org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: $stack44 = virtualinvoke format.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: boolean getIgnoreEmptyLines()>()
org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: $stack45 = staticinvoke <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean valueOf(boolean)>($stack44)
org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: staticinvoke <org.junit.Assert: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.Object,java.lang.Object)>("empty lines", $stack43, $stack45)
org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: $stack43 = staticinvoke <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean valueOf(boolean)>($stack42)
org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: $stack42 = virtualinvoke $stack40.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: boolean getIgnoreEmptyLines()>()
org.apache.commons.csv.CSVFormatTest:330: $stack40 = <org.apache.commons.csv.CSVFormat: org.apache.commons.csv.CSVFormat DEFAULT>
org.apache.commons.csv.CSVFormat:229: <org.apache.commons.csv.CSVFormat: org.apache.commons.csv.CSVFormat DEFAULT> = $stack0