org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack7 = new java.lang.StringBuilder
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: specialinvoke $stack7.<java.lang.StringBuilder: void <init>()>()
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<java.lang.StringBuilder: java.lang.StringBuilder append(java.lang.String)>("a,b");
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack9 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test: java.lang.String recordSeparator>;
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack10 = virtualinvoke $stack8.<java.lang.StringBuilder: java.lang.StringBuilder append(java.lang.String)>($stack9);
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack11 = virtualinvoke $stack10.<java.lang.StringBuilder: java.lang.String toString()>();
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: $stack12 = virtualinvoke $stack3.<java.io.StringWriter: java.lang.String toString()>()
org.apache.commons.csv.CSVFormat.Test.297: staticinvoke <org.junit.Assert: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack11, $stack12)