```
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr:98: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr:98: $stack1 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr$Jurisdiction
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr:98: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr$Jurisdiction: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr)>(this)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr:98: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr:98: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationAttr: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<Jurisdiction name="Foo" value="13"/>", $stack4)
```