
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:312: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: void assertEquals(int,int)>(3, $stack12)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:312: $stack12 = value.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC: int c>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:309: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(value)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC:59: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC: int c> = c
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:319: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: void assertEquals(int,int)>(0, $stack10)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:306: value = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC) $stack9
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC:82: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC: int c>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:310: $stack10 = value.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC: int a>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:306: $stack9 = virtualinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ValueClassABC><c>3</c><d>5</d>9</ValueClassABC>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/builder/BuilderSimpleTest$ValueClassABC;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC: int c> = c0
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:317: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC: int a> = a
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:299: $stack8 = virtualinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ValueClassABC><c>3</c> <a>2</a> 9</ValueClassABC>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/builder/BuilderSimpleTest$ValueClassABC;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC:82: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueClassABC: void <init>(int,int,int)>($stack4, $stack3, $stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC:82: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildABC: int a>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:299: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:254: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $o0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)