
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:50: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual: void assertTrue(boolean)>(staticget$2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:50: $stack22 = virtualinvoke $stack21.<java.lang.String: boolean startsWith(java.lang.String)>("<?xml version")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:47: $stack21 = virtualinvoke $stack10.<java.io.StringWriter: java.lang.String toString()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:30: specialinvoke $stack10.<java.io.StringWriter: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:30: $stack10 = new java.io.StringWriter
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:152: return $stack2
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:152: $stack2 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:152: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory _jsonFactory>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:31: $stack11 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory getFactory()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:430: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter createXMLStreamWriter(java.io.Writer)>(w)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:430: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:461: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter _createXmlWriter(java.io.Writer)>(out)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:126: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory> = xmlOut
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:120: xmlOut = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory newInstance()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: virtualinvoke xmlOut.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isRepairingNamespaces", $stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: $stack3 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:119: if xmlOut != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:122: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void _initFactories(javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(xmlIn, xmlOut)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,int,int,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory,java.lang.String)>(sc, $stack5, $stack4, xmlIn, xmlOut, null)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(null, null, null)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:49: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerializationManual:28: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: void <init>()>()