
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.111: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<AttrAndElem id="42"><elem>whatever</elem></AttrAndElem>", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase.314: return xml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.109: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.110: $stack5 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: java.lang.String removeSpaceNamespace(java.lang.String)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem.33: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem.31: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem: java.lang.String elem> = "whatever"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem.33: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem: int attr> = 42
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem.29: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.109: $stack3 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.109: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.109: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$AttrAndElem
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.90: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)