
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.96: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<AttributeBean attr="something"/>", $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase.314: return xml
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.94: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.95: $stack5 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: java.lang.String removeJoxpNamespace(java.lang.String)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.94: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean.25: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean.25: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean: java.lang.String text> = "something"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean.23: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.90: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.94: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization.94: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization&1#AttributeBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructInspector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)