
erialization:42: $stack2[1] = 66
com.fasterxml

.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:42: $stack2[2] = 67




erialization:42: $stack2[3] = 68

```
:42: $stack4 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSeri
```

alization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization$TestPoj


o createPojo(char[])>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.

TestBinaryStreamToXMLSerialization:42: $stack5 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson

.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)


com.fasterxml.jackson.dataformat.xm
com.fasterxml.jackson.da
com.fasterxml.jackson.da
com.fasterxml.jackso
com.fasterxml


l.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:42: $stack2 = newarray (char)[4]
taformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:42: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dat
taformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xm
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<co
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.ja
on.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.datafor
.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.m


com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:42:
aformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper I
ml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
om.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
ckson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
rmat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospecto
odule.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)


$stack2[0] = 65
MAPPER>
= $stack1
r()>()