WIKI THE FACTORY HKA

PANAMÁ

Documentación Maestra

Facturación Electrónica en Panamá

Manual consolidado de integración DGI / HKA

I. Documentos FEL — 9 Métodos WS + Portal + Manuales
II. Ejemplos de Código — PHP, C#, Java, Python
III. Documentos Fiscales — 17 tipos de XMLs completos
IV. Servicios Web PAC — DGI directo (4 métodos)
V. Ayuda — Preguntas frecuentes y plazos críticos

Fuente original: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/

Extraído: 20 de abril de 2026 — Uso técnico / integración

ÍNDICE PRINCIPAL

WIKI THE FACTORY HKA PANAMÁ — Documentación Completa

__Fuente__: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/ __Extraído__: 20 de abril de 2026 __Propósito__: Documentación de referencia para integración con el PAC The Factory HKA (Panamá — DGI / Facturación Electrónica)

¡Bienvenido!

Esta sección es para clientes de integración y contiene toda la información referente a la facturación electrónica y manuales útiles en el proceso de integración.

Estructura de la documentación

■ *01_documentos_fel/*

Manuales principales de integración con el servicio de facturación electrónica.

- `01_manual_integracion_ws.md` — Visión general del Web Service y formatos de parámetros
- `02_metodo_enviar.md` — **Método principal** para envío de documentos electrónicos
- `03_metodo_estadodocumento.md` — Consulta del estatus de un documento
- `04_metodo_anulacion.md` — Anulación de documentos autorizados
- `05_metodo_descargaxml.md` — Descarga del XML firmado
- `06_metodo_foliosrestantes.md` — Consulta de folios disponibles en la licencia
- `07_metodo_enviocorreo.md` — Envío del documento por correo
- `08_metodo_descargapdf.md` — Descarga del CAFE en PDF
- `09_metodo_rastreocorreo.md` — Consulta de traza de envíos por correo
- `10_metodo_consultarucdv.md` — Consulta de dígito verificador de RUC
- `11_manual_portal_dfactura.md` — Manual del Portal Dfactura (usuario final)
- `12_listado_documentos_fel.md` — Listado mínimo de documentos exigidos
- `13_ws_integration_manual_english.md` — Versión en inglés

■ *02_ejemplos_codigo/*

Ejemplos de integración con el Web Service SOAP.

- `01_lenguaje_php.md`
- `02_lenguaje_csharp.md`
- `03_lenguaje_java.md`
- `04_lenguaje_python.md`

■ *03_documentos_fiscales/*

Ejemplos XML completos para cada tipo de documento fiscal.

1. `01_factura_operacion_interna.md`
2. `02_factura_importacion.md`

3. `03_factura_exportacion.md`
4. `04_nota_credito_referente_FE.md`
5. `05_nota_debito_referente_FE.md`
6. `06_nota_credito_generica.md`
7. `07_nota_debito_generica.md`
8. `08_factura_zona_franca.md`
9. `09_reembolso.md`
10. `10_factura_cliente_extranjero.md`
11. `11_factura_cliente_gobierno.md`
12. `12_factura_consumidor_final.md`
13. `13_factura_descuento_global.md`
14. `14_factura_descuento_por_item.md`
15. `15_factura_pago_plazo.md`
16. `16_factura_otro_tipo_impuesto.md`
17. `17_factura_retencion.md`

■ *04_documentos_pac/*

- `01_instructivo_servicios_web_pac.md`

■ *05_ayuda/*

- `01_preguntas_frecuentes.md`

URLs clave

Recurso	URL
Wiki oficial	https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/
WS Demo (integración)	https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?singleWsdl
WS Demo (WSDL)	https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?wsdl
Anexos Técnicos	https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/_media/anexos_tecnico-hka.pdf
Catálogo códigos de retorno	https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/_media/catalogo_de_codigos_de_retorno_del_servicio-08-2023.pdf
Postman Collection	https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/_media/demo.postman_collection.zip

Credenciales

Para consumir el servicio web se necesitan:

- `tokenEmpresa` — Suministrado por The Factory HKA
- `tokenPassword` — Suministrado por The Factory HKA
- URL del Web Service del ambiente de integración

Tipos de Documento (tipoDocumento)

Código	Descripción
01	Factura de operación interna
02	Factura de importación
03	Factura de exportación
04	Nota de Crédito referente a una FE
05	Nota de Débito referente a una FE
06	Nota de Crédito genérica
07	Nota de Débito genérica
08	Factura de Zona Franca
09	Reembolso
10	Factura de operación extranjera

Tipos de Emisión (tipoEmision)

Código	Descripción
01	Autorización de Uso Previa, operación normal
02	Autorización de Uso Previa, operación en contingencia
03	Autorización de Uso Posterior, operación normal
04	Autorización de Uso Posterior, operación en contingencia

Tipos de Cliente (tipoClienteFE)

Código	Descripción
01	Contribuyente
02	Consumidor final
03	Gobierno
04	Extranjero

PARTE I — DOCUMENTOS FEL (MANUALES Y WS)

Manual de Integración Directa al Web Service

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/manual_de_integracion_directa_al_ws

Métodos del Web Service

El servicio web esta implementado para realizar la comunicación entre los sistemas de los contribuyentes y el sistema de **facturación electrónica de The Factory HKA**.

Para el consumo de este servicio es **necesario e imprescindible** el uso de las credenciales de acceso conformadas por el **Token de Empresa** y **Token Password**. Por supuesto también es necesario conocer el URL del Web Service del ambiente de integración.

El servicio web consta de los siguientes métodos:

1. **Enviar()** — Envío del documento electrónico
2. **EstadoDocumento()** — Consulta estatus
3. **Anulacion()** — Anulación de documentos (método real: `AnulacionDocumento`)
4. **DescargaXML()** — Descarga del XML
5. **FoliosRestantes()** — Consulta folios disponibles
6. **EnvioCorreo()** — Envío por correo
7. **DescargaPDF()** — Descarga del CAFE en PDF
8. **RastreoCorreo()** — Traza de correos
9. **ConsultarRucDV()** — Consulta dígito verificador del RUC

Formatos de Parámetros

Los parámetros a incorporar a los métodos deben cumplir con el formato y directivas que correspondan, tomando en cuenta la siguiente norma:

Formato	Descripción
A	Carácter alfabético
N	Carácter numérico
AN	Carácter alfanumérico
A3	3 caracteres alfabéticos (longitud fija)
N3	3 caracteres numéricos (longitud fija)
AN3	3 caracteres alfanuméricos (longitud fija)
A..3	Hasta 3 caracteres alfabéticos (longitud variable)
N..3	Hasta 3 caracteres numéricos (longitud variable)
AN..3	Hasta 3 caracteres alfanuméricos (longitud variable)
N..8/5.2	Hasta 8 caracteres alfanuméricos, conformados por (hasta) 5 enteros y dos decimales separados por punto

Requerido

Requerido	Descripción
SI	Si es requerido
NO	No es requerido
C/C	Requerido con condición

■■ NOTA IMPORTANTE

*Al momento de crear la estructura del XML en el método de **Enviar**, los campos que no sean requeridos en caso de que correspondan, **no informar o no dejar sin valor esos campos**, para que se procese el XML en el servicio sin inconveniente alguno.*

Documentación adicional

- ANEXOS TÉCNICOS (PDF 2.2 MB)
- Catálogo de códigos de retorno del servicio (PDF 72.7 KB)

Método Enviar()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/enviar

La función encargada de **construir y enviar el documento electrónico** al sistema de facturación electrónica de The Factory HKA.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Suministrado por el proveedor tecnológico
Objeto	DocumentoElectronico	Ver detalle abajo

Documento Electrónico

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	AN\	4	codigoSucursalEmisor	0000: Casa matriz. 0001 en adelante: Otras sucursales. Puede utilizar números y letras.

DatosFactura

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	2	tipoEmision	01: Autorización de Uso Previa, operación normal. 02: Autorización de Uso Previa, contingencia. 03: Autorización Posterior, normal. 04: Autorización Posterior, contingencia.
String	C/C	AN\	25	fechaInicioContingencia	AAAA-MM-DD hh:mm:ssTZH. Obligatorio si tipoEmision = 02 / 04
String	C/C	AN\	15..250	motivoContingencia	Obligatorio si tipoEmision = 02 / 04. Si la contingencia dura más de 72 horas también debe explicar las razones para no haber regresado a la operación normal.
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01: Factura operación interna. 02: Factura importación. 03: Factura exportación. 04: Nota de Crédito referente a FE. 05: Nota de Débito referente a FE. 06: Nota de Crédito genérica. 07: Nota de Débito genérica. 08: Factura Zona Franca. 09: Reembolso. 10: Factura operación extranjera
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal en la serie correspondiente, de 0000000001 a 9999999999, no se permite reinicio de numeración. Llenar con ceros a la izquierda.

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación. Permite secuencias independientes de numeración. No se admite el valor "cero". Llenar con ceros a la izquierda.
String	SI	AN\	25	fechaEmision	AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH
String	NO	N\	25	fechaSalida	AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH. Informar cuando sea conocida.
String	SI	N\	2	naturalezaOperacion	01: Venta. 02: Exportación. 03: Re-exportación. 04: Venta de fuente extranjera. 10: Transferencia/Traspaso. 11: Devolución. 12: Consignación. 13: Remesa. 14: Entrega gratuita. 20: Compra. 21: Importación.
String	SI	N\	1	tipoOperacion	1: Salida o venta. 2: Entrada o compra (factura de compra — para comercio informal, ej: taxista, trabajadores manuales).
String	SI	N\	1	destinoOperacion	1: Panamá. 2: Extranjero.
String	SI	N\	1	formatoCAFE	1: Sin generación de CAFE. 2: Cinta de papel. 3: Papel formato carta.
String	SI	N\	1	entregaCAFE	1: Sin generación de CAFE. 2: CAFE entregado al receptor en papel. 3: CAFE enviado al receptor en formato electrónico.
String	SI	N\	1	envioContenedor	1: Normal. 2: El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad de envío del contenedor.
String	SI	N\	1	procesoGeneracion	1: Generación por el sistema de facturación del contribuyente.

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	1	tipoVenta	Tipo de Venta: 1: Venta de giro del negocio. 2: Venta Activo Fijo. 3: Venta de Bienes Raíces. 4: Prestación de Servicio. Si no es venta, no informar.
String	NO	N\	1	tipoSucursal	1: Mayor cantidad de operaciones al detal (retail). 2: Mayor cantidad al por mayor. Si la transacción es B2B y tipoSucursal=01 y dvtot.
String	NO	AN\	...5000	informacionInteres	Información del interés del emisor con respecto a la FE.

Cliente

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	2	tipoClienteFE	01: Contribuyente. 02: Consumidor final. 03: Gobierno. 04: Extranjero.
String	SI	N\	1	tipoContribuyente	1: Natural. 2: Jurídico. **No informar si tipoClienteFE = 04**
String	C/C	AN\	20	numeroRUC	RUC del Receptor. Si es 02:Consumidor Final puede llenarse con la cédula si se solicita. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	N\	2	digitoVerificadorRUC	Calculado por el algoritmo del RUC publicado por la DGI. Obligatorio y válido si tipoClienteFE = 01/03. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	AN\	2..200	razonSocial	Obligatorio si tipoClienteFE = 01/03
String	C/C	AN\	5..100	direccion	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local. Obligatorio si tipoClienteFE = 01/03
String	C/C	AN\	..8	codigoUbicacion	Código compuesto de la ubicación. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	AN\	..50	provincia	Según Catálogo unificado. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	AN\	..50	distrito	Según Catálogo unificado. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	AN\	..50	corregimiento	Según Catálogo unificado. **No enviar cuando tipoClienteFE = 04**
String	C/C	N\	2	tipoIdentificacion	Obligatorio si tipoClienteFE = 04. 01: Pasaporte. 02: Número Tributario. 99: Otro.

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	C/C	AN\	..50	nroIdentificacionExtranjero	Obligatorio si tipoClienteFE = 04
String	C/C	AN\	..50	paisExtranjero	Solo si nroIdentificacionExtranjero es pasaporte. Nombre completo del país.
String	NO	AN\	7..16	telefono1	Formatos: 999-9999, 9999-9999, 999999-999-9999 o 999999-9999-9999
String	NO	AN\	..50	correoElectronico1	Correo válido.
String	NO	AN\	..50	correoElectronico2	Correo válido.
String	NO	AN\	..50	correoElectronico3	Correo válido.
String	SI	AN\	2	pais	Catálogo unificado. **Debe ser PA si destinoOperacion=1**, no puede ser PA si destinoOperacion=2. **Debe ser ZZ si el país no existe en el catálogo**.
String	C/C	AN\	5..50	paisOtro	Obligatorio si pais = ZZ. Nombre completo del país.

datosFacturaExportacion (si destinoOperacion ≠ Panamá)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	AN\	3	condicionesEntrega	Condiciones de entrega según Tabla 1. INCOTERMS	
String	SI	AN\	3	monedaOperExportacion	Código de moneda (Tabla 2. ISO 4217)	
String	C/C	AN\	5..50	monedaOperExportacionNonDef	Obligatorio si monedaOperExportacion = ZZZ	
String	C/C	N\	1..11\	2.4	tipoDeCambio	Para monedas diferentes al USD
String	C/C	N\	1..20\	0.4	montoMonedaExtranjera	Producto de tipoDeCambio por totalFactura
String	NO	AN\	5..50	puertoEmbarque	Puerto de Embarque de la mercancía	

List<docFiscalReferenciado> (Opcional)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	AN\	25	fechaEmisionDocFiscalReferenciado	Fecha de emisión del documento referenciado
String	SI	AN\	66	cufeFEReferenciada	CUFE de FE referenciada (66 posiciones)
String	NO	AN\	22	nroFacturaPapel	No informar si existe cufeFEReferenciada
String	NO	AN\	22	nroFacturaIF	Número factura emitida por impresora fiscal. No informar si existe cufeFEReferenciada

List<autorizadoDescargaFEyEventos>

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	1	tipoContribuyente	1: Natural. 2: Jurídico
String	SI	AN\	20	rucReceptor	RUC autorizado a descargar la FE. Ej: empresa que da acceso a su firma de contadores o a un tercero.
String	SI	N\	1	digitoVerifRucReceptor	Según algoritmo del RUC publicado por la DGI

List<Item>

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	AN\	2..500	descripcion	Descripción del producto o servicio	
String	NO	AN\	1..20	codigo	Código del producto en el catálogo del emisor	
String	NO	AN\	1..20	unidadMedida	Según catálogo de unidades (Tabla 3)	
String	SI	N\	1..9\	2.6	cantidad	Cantidad del producto en la unidad del código interno
String	C/C	AN\	10	fechaFabricacion	AAAA-MM-DD. Obligatorio si es materia prima farmacéutica, medicina, alimento	
String	C/C	AN\	10	fechaCaducidad	AAAA-MM-DD	
String	NO	AN\	2	codigoCPBSAbrev	Segmentos y Familias CPBS (Tabla 4). Obligatorio solo cuando tipoCliente = 03	
String	C/C	AN\	4	codigoCPBS	Codificación Panameña de Bienes y Servicios. Obligatorio si es venta a Administración Pública	
String	NO	AN\	1..30	unidadMedidaCPBS	Catálogo de unidades (Tabla 3). Obligatorio solo cuando tipoCliente = 03	
String	NO	AB\	0..5000	infoItem	Información del interés del emisor sobre el ítem	
String	SI	N\	0..11\	2.6	precioUnitario	Si el ítem no es valorable: 0.00
String	SI	N\	1..9\	2.6	precioUnitarioDescuento	Descuento en Balboas, no en porcentaje. Menor que precioUnitario

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	1..9\	2..6	precioItem	Si el ítem no es valorable: 0.00. `precioItem = cantidad * (precioUnitario - precioUnitarioDescuento)`
String	NO	N\	1..9\	2	precioAcarreo	Precio del acarreo para este ítem. Si se informa, no se puede informar en el total
String	NO	N\	1..9\	2	precioSeguro	Precio del seguro para este ítem. Si se informa, no se puede informar en el total
String	SI	N\	1..9\	2.6	valorTotal	Suma del precio del ítem con los montos de los impuestos. `precioItem + precioAcarreo + precioSeguro + valorITBMS + valorISC`
String	NO	N\	..14	codigoGTIN	Código GTIN para unidad de comercialización. Vacío si no tiene código	
String	NO	N\	1..9\	0.6	cantGTINCom	Cantidad en código GTIN
String	NO	N\	..14	codigoGTINInv	Código GTIN para unidad de inventario	
String	NO	N\	1..9\	0.6	cantGTINComInv	Cantidad en código GTIN de inventario
String	SI	N\	2	tasaITBMS	**00: 0% (exento). 01: 7%. 02: 10%. 03: 15%**	
String	SI	N\	1..9\	2.6	valorITBMS	`tasaITBMS * precioItem`
String	C/C	N\	1..11\	2.4	tasaISC	Tasa ISC porcentual (según legislación vigente)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	C/C	N\	1..9\	2.6	valorISC	Monto ISC. Valor fijo o `tasaISC * precioItem`

listaItemOTI — List<oti>

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	C/C	N\	2	tasaOTI	Códigos OTI: 01: SUME 911. 02: Tasa Portabilidad Numérica. 03: Impuesto sobre seguro (5%). 04: ATTT-Impuestos sobre seguro autos (1%). 05: Tasa Salida Aeropuerto (FZ). 06: Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3). 07: Cargo Seguridad Aeropuerto (AH). 08: Otros Cargos (XT). 09: Combustible (YQ). 10: FECI. 11: Intereses	
String	C/C	N\	1..9\	2.6	valorTasa	Valor de la tasa OTI

Vehículo (caso vehículo nuevo)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	AN\	2	modalidadOperacionVenta	01: venta a representante. 02: venta al consumidor final. 03: venta a gobierno. 04: venta a flota. 99: otros	
String	C/C	AN\	10..50	modalidadOperacionVentaNoDef	Obligatorio si modalidadOperacionVenta = 99	
String	SI	AN\	17	chasis	Código VIN	
String	C/C	AN\	1..4	codigoColor	Color del vehículo (código interno del fabricante)	
String	NO	AN\	1..40	colorNombre	Descripción del color	
String	SI	N\	1..4	potenciaMotor	Potencia del motor (CV)	
String	C/C	N\	1..4	capacidadMotor	Expresada en litros	
String	NO	N\	1..11\	0.4	pesoNeto	Peso Neto en Toneladas
String	NO	N\	1..11\	0.4	pesoBruto	Peso Bruto en Toneladas
String	SI	N\	2	tipoCombustible	01: gasolina. 02: diésel. 03: etanol. 08: eléctrico. 09: gasolina/eléctrico. 99: otro	
String	C/C	AN\	10..50	tipoCombustibleNoDef	Obligatorio si tipoCombustible = 99	
String	SI	AN\	1..21	numeroMotor	Número del motor	
String	NO	N\	1..11\	0.4	capacidadTraccion	Capacidad máxima de tracción en Toneladas
String	NO	N\	1..11\	0.4	distanciaEjes	Distancia entre ejes en Metros
String	C/C	N\	4	anoModelo	Año del modelo	
String	NO	N\	4	anoFabricacion	Año de fabricación	
String	NO	N\	1	tipoPintura	1: sólida. 2: metálica. 3: perla. 4: fosca. 9: otra	
String	C/C	AN\	10..50	tipoPinturaNodef	Obligatorio si tipoPintura = 9	

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	1	tipoVehiculo	Tipos del Registro Vehicular: 1:motocicleta 2:bus 3:camión 4:sedán 5:camioneta 6:pickup 7:Mini Pick-Up 8:Pick Up Grua 9:Pick Cabina Sencilla 10:Pick Up Cabina y Media 11:Pick-Up Doble Cabina 12:Sedan Híbrido 13:Microbus 14:Mini Bus 15:Mini Microbus 16:Busito 17:Hatcback 18:Mini Panel 19:Panel 20:Convertible 21:Coupe 22:Coupe Convertible 23:Mini Car 24:Motorscooter 25:Mototriciclo 26:Scooter 27:Triciclo 28:Limosina 29:Mini Vans 30:Van 31:Trailer 32:Semi Trailer 33:Suburvan 34:Vagon 35:Vagoneta 36:Remolque 37:Four Wheel 38:SUV	
String	SI	N\	1	usoVehiculo	1:comercial 2:particular 3:Diplomatica 4:Oficial 5:Especial	
String	C/C	N\	1	condicionVehiculo	1: acabado. 2: semi-acabado. 3: inacabado	
String	NO	N\	1..3	capacidadPasajeros	Capacidad máxima de pasajeros sentados	

Medicina (obligatorio si ítem es medicina o materia prima)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	AN\	5..35	nroLote	Número de lote de medicinas
String	SI	N\	1..9	cantProductosLote	Cantidad de productos en el lote

TotalesSubTotales

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	1..11\	1.2	totalPrecioNeto	Suma de precios de ítems antes de impuestos
String	SI	N\	1..11\	2	totalITBMS	Suma de ocurrencias de valorITBMS
String	SI	N\	1..11\	2	totalISC	Suma de ocurrencias de valorISC
String	SI	N\	1..11\	1.2	totalMontoGravado	totalITBMS + totalISC + valorTotalOTI
String	NO	N\	1..11\	1.2	totalDescuento	Suma de ocurrencias de montoDescuento
String	NO	N\	1..11\	1.2	totalAcarreoCobrado	Si se informa, no informar en precioAcarreo
String	NO	N\	1..11\	1.2	valorSeguroCobrado	Si se informa, no informar en precioSeguro
String	SI	N\	1..11\	1.2	totalFactura	totalTodosItems + totalAcarreoCobrado + valorSeguroCobrado - totalDescuento
String	SI	N\	1..11\	1.2	totalValorRecibido	Suma de ocurrencias de valorCuotaPagada
String	C/C	N\	1..11\	1.2	vuelto	Diferencia entre totalValorRecibido y totalFactura. No informar si no existe vuelto
String	SI	N\	1	tiempoPago	**1: Inmediato. 2: Plazo. 3: Mixto**	
String	SI	N\	1..11	nroItems	Número total de ítems	
String	SI	N\	1..11\	1.2	totalTodosItems	Total de todos los ítems (suma de valorTotal)
String	NO	N\	1..11\	1.2	totalOtrosGastos	Otros Gastos cobrados en el precio Total

DescuentoBonificacion (Opcional)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	AN\	..500	descDescuento	Descripción de descuentos/bonificaciones aplicados a la factura	
String	SI	N\	1..11\	2	montoDescuento	Monto del descuento/bonificación

List<formaPago>

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	2	formaPagoFact	**01: Crédito. 02: Efectivo. 03: Tarjeta Crédito. 04: Tarjeta Débito. 05: Tarjeta Fidelización. 06: Vale. 07: Tarjeta de Regalo. 08: Transf/Deposito cta. Bancaria. 09: Cheque. 99: Otro**	
String	C/C	AN\	10..100	descFormaPago	Obligatorio si formaPagoFact = 99	
String	SI	N\	1..11\	1..2	valorCuotaPagada	Valor de la cuota pagada con esta forma de pago

Retencion (cuando aplica)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	2	codigoRetencion	**1: Pago por servicio profesional al estado 100%. 2: Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%. 3: Pago o acreditación a no domiciliado 100%. 4: Pago o acreditación por compra bienes/servicios 50%. 7: Pago a comercio afiliado a sistema TC/TD 50%. 8: Otros (disminución de retención)**	
String	SI	N\	1..11\	1..2	montoRetencion	Monto de la retención. Cálculo: `tasaITBMS * totalITBMS`

List<pagoPlazo> (Opcional)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	AN\	25	fechaVenceCuota	Fecha de vencimiento de la cuota	
String	SI	N\	1..11\	1..2	valorCuota	Valor de la cuota
String	NO	AN\	15..1000	infoPagoCuota	Información sobre esta cuota	

listaTotalOTI — List<totalOTI>

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	SI	N\	2	codigoTotalOTI	Mismos códigos OTI que en tasaOTI del ítem	
String	SI	N\	1..11\	1..2	valorTotalOTI	Sumatoria de codigoTotalOTI para ítems con ese código

pedidoComercialItem (Opcional)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	1..9	nroPedidoCompraItem	Número del pedido de compra
String	SI	AN\	1..3	nroItem	Número secuencial del ítem en el pedido
String	NO	AB\	0..5000	infoItem	Información del pedido comercial relacionado al ítem

pedidoComercialGlobal (Opcional)

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	AN\	1..12	nroPedidoCompraGlobal	Número del pedido de compra
String	C/C	AN\	1..12	codigoReceptor	Código con que el facturador identifica al cliente
String	C/C	AN\	1..12	nroAceptacion	Número de aceptación del pedido de compra
String	C/C	A\	1..50	codigoSistemaEmisor	Código del sistema que emite la factura
String	C/C	AN\	0..5000	InfoPedido	Información del pedido comercial global

InfoLogistica

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción		
String	NO	N\	1..3	nroVolumenes	Número de volúmenes	
String	NO	N\	1..4\	2..6	pesoCarga	Peso total de la carga
String	NO	N\	1	unidadPesoTotal	1: g. 2: kg. 3: toneladas. 4: libras	
String	NO	AN\	6	licVehiculoCarga	Licencia del vehículo de carga	
String	SI	AN\	15..100	razonSocialTransportista	Nombre o Razón social del transportista	
String	SI	N\	1	tipoRucTransportista	1: Natural. 2: Jurídico	
String	SI	AN\	5..20	rucTransportista	RUC del Transportista	
String	SI	AN\	2	digitoVerifRucTransportista	DV calculado por algoritmo DGI	
String	NO	AN\	0..5000	infoLogisticaEmisor	Información sobre logística	

InfoEntrega

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	1	tipoRucEntrega	1: Natural. 2: Jurídico
String	SI	AN\	5..20	numeroRucEntrega	RUC del receptor
String	SI	AN\	2	digitoVerifRucEntrega	DV calculado por algoritmo DGI
String	SI	An\	2..100	razonSocialEntrega	Razón Social (Jurídica) o Nombre y Apellido (Natural) del local
String	SI	AN\	100	direccionEntrega	Dirección del local de la entrega
String	SI	AN\	8	codigoUbicacionEntrega	Código compuesto de la ubicación
String	SI	AN\	50	corregimientoEntrega	Según Catálogo
String	SI	AN\	50	distritoEntrega	Según Catálogo
String	SI	AN\	50	provinciaEntrega	Según Catálogo
String	SI	N\	7..12	telefonoEntrega	Formatos: 999-9999 ó 9999-9999
String	SI	N\	7..12	telefonoEntregaAlt	Teléfono alterno del local

Ejemplo de XML — REQUEST


```xml
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>176</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>505</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-07-15T07:49:27-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2022-07-15T07:49:27-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Informacion Interes</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>Ambiente de pruebas</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-1</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>Bocas del Toro</ser:provincia>
          <ser:distrito>Bocas del Toro</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>Bocas del Toro</ser:corregimiento>
          <ser:tipoIdentificacion></ser:tipoIdentificacion>
          <ser:nroIdentificacionExtranjero></ser:nroIdentificacionExtranjero>
          <ser:paisExtranjero></ser:paisExtranjero>
          <ser:telefono1>9999-9999</ser:telefono1>
          <ser:correoElectronico1>usuario@pruebas.com</ser:correoElectronico1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
          <ser:paisOtro/>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Lapiz</ser:descripcion>
          <ser:codigo>CA-001</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
          <ser:fechaFabricacion>1999-05-10</ser:fechaFabricacion>
          <ser:fechaCaducidad>2019-05-10</ser:fechaCaducidad>
          <ser:unidadMedidaCPBS></ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:infoItem>Lapiz con Goma</ser:infoItem>
          <ser:precioUnitario>1234.12</ser:precioUnitario>
          <ser:precioUnitarioDescuento></ser:precioUnitarioDescuento>
          <ser:precioItem>1234.12</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>1335.3384</ser:valorTotal>
          <ser:codigoGTIN>0</ser:codigoGTIN>
          <ser:cantGTINCom>0.99</ser:cantGTINCom>
          <ser:codigoGTINInv>0</ser:codigoGTINInv>
          <ser:cantGTINComInv>1.00</ser:cantGTINComInv>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>86.3884</ser:valorITBMS>
          <ser:listaItemOTI>
            <ser:oti>
              <ser:tasaOTI>01</ser:tasaOTI>
              <ser:valorTasa>14.81</ser:valorTasa>
            </ser:oti>
            <ser:oti>
              <ser:tasaOTI>02</ser:tasaOTI>
```

```
            <ser:valorTasa>0.02</ser:valorTasa>
          </ser:oti>
        </ser:listaItemOTI>
      </ser:item>
    </ser:listaItems>
    <ser:totalesSubTotales>
      <ser:totalPrecioNeto>1234.12</ser:totalPrecioNeto>
      <ser:totalITBMS>86.39</ser:totalITBMS>
      <ser:totalMontoGravado>101.22</ser:totalMontoGravado>
      <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
      <ser:totalAcarreoCobrado>0.00</ser:totalAcarreoCobrado>
      <ser:valorSeguroCobrado>0.00</ser:valorSeguroCobrado>
      <ser:totalOtrosGastos>0.00</ser:totalOtrosGastos>
      <ser:totalFactura>1335.34</ser:totalFactura>
      <ser:totalValorRecibido>1335.34</ser:totalValorRecibido>
      <ser:tiempoPago>1</ser:tiempoPago>
      <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
      <ser:totalTodosItems>1335.34</ser:totalTodosItems>
      <ser:listaFormaPago>
        <ser:formaPago>
          <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
          <ser:descFormaPago/>
          <ser:valorCuotaPagada>1335.34</ser:valorCuotaPagada>
        </ser:formaPago>
      </ser:listaFormaPago>
      <ser:listaTotalOTI>
        <ser:totalOti>
          <ser:codigoTotalOTI>01</ser:codigoTotalOTI>
          <ser:valorTotalOTI>14.81</ser:valorTotalOTI>
        </ser:totalOti>
        <ser:totalOti>
          <ser:codigoTotalOTI>02</ser:codigoTotalOTI>
          <ser:valorTotalOTI>0.02</ser:valorTotalOTI>
        </ser:totalOti>
      </ser:listaTotalOTI>
    </ser:totalesSubTotales>
    <ser:usoPosterior>
      <ser:cufe></ser:cufe>
    </ser:usoPosterior>
  </tem:documento>
 </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```


EnviarResponse: Parámetros a Recibir

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado de la operación
String	resultado	Indica el resultado del envío
String	mensaje	Mensaje adicional de la operación
String	CUFE	Código Único de Factura Electrónica
String	QR	Código QR de la Factura Electrónica
String	fechaRecepcionDGI	Fecha de autorización ante la DGI
String	nroProtocoloAutorizacion	Número del protocolo de autorización ante la DGI

Ejemplo de XML — RESPONSE


```
<EnviarResponse xmlns="http://tempuri.org/">
  <EnviarResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSc
    <a:codigo>200</a:codigo>
    <a:resultado>procesado</a:resultado>
    <a:mensaje>El documento se envió correctamente.</a:mensaje>
    <a:cufe>FE0120000155596713-2-2015-5900012019052800055000155650121566749040</a:cufe>
```

```
      <a:qr>https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas/FacturasPorQR?chFE=...</a:qr>
      <a:fechaRecepcionDGI>2019-05-29T13:32:21+00:00</a:fechaRecepcionDGI>
      <a:nroProtocoloAutorizacion>20190000000000179413</a:nroProtocoloAutorizacion>
      <a:fechaLimite i:nil="true"/>
    </EnviarResult>
  </EnviarResponse>
```

Método EstadoDocumento()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/estadodocumento

Permite al usuario consultar el **estatus de un documento** indicando su número.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA
Objeto	DocumentoElectronico	Ver DatosDocumento

DatosDocumento

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	2	codigoSucursalEmisor	0000: casa matriz. 0001 en delante: otras sucursales
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal (llenar con ceros a la izquierda)
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación (no se admite "cero")
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01-09 (ver catálogo)
String	SI	N\	2	tipoEmision	01-04 (ver catálogo)

Ejemplo XML — REQUEST

```
<tem:EstadoDocumento>
  <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
  <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
  <tem:datosDocumento>
    <ser:codigoSucursalEmisor>0001</ser:codigoSucursalEmisor>
    <ser:numeroDocumentoFiscal>99176</ser:numeroDocumentoFiscal>
    <ser:puntoFacturacionFiscal>565</ser:puntoFacturacionFiscal>
    <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
    <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
  </tem:datosDocumento>
</tem:EstadoDocumento>
```

RESPONSE: Parámetros a Recibir

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	mensaje	Mensaje de retorno
String	fechaEmisionDocumento	Fecha de emisión
String	fechaRecepcionDocumento	Fecha de Recepción
String	estatusDocumento	Estado del documento
String	mensajeDocumento	Mensaje del estado
String	resultado	Mensaje de retorno

Ejemplo XML — RESPONSE


```
<EstadoDocumentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
  <EstadoDocumentoResult>
    <a:codigo>200</a:codigo>
    <a:mensaje>Se retornan datos del documento.</a:mensaje>
    <a:cufe>FE01100000000000-000-0000-4000002023032000000010992260127062273602</a:cufe>
    <a:fechaEmisionDocumento>2023-04-10 10:29:09</a:fechaEmisionDocumento>
    <a:fechaRecepcionDocumento>2023-04-10 10:29:07</a:fechaRecepcionDocumento>
    <a:estatusDocumento>Autorizada</a:estatusDocumento>
    <a:mensajeDocumento>Autorizado el uso de la FE</a:mensajeDocumento>
    <a:resultado>procesado</a:resultado>
  </EstadoDocumentoResult>
</EstadoDocumentoResponse>
```

Método Anulación()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/anulacion

Permite al usuario **anular documentos** generados en los cuales no se haya realizado la operación registrada en una FE que haya obtenido autorización de uso.

> ■■ ***Nota técnica importante**: El nombre real del método SOAP es* `AnulacionDocumento`*, aunque en la documentación aparezca referenciado como "Anulacion". Esta discrepancia es común en la wiki — verificar el método exacto usando la colección Postman oficial.*

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA
String	motivoAnulacion	Motivo de la Anulación de FE
Objeto	DatosDocumento	Ver detalle abajo

DatosDocumento

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	AN\	4	codigoSucursalEmisor	0000: casa matriz. 0001+: otras sucursales
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01-09 (ver catálogo)
String	SI	N\	2	tipoEmision	01-04 (ver catálogo)

Ejemplo XML — REQUEST

```
<soapenv:Body>
  <tem:AnulacionDocumento>
    <tem:tokenEmpresa>-SOLICITAR-</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>-SOLICITAR-</tem:tokenPassword>
    <tem:motivoAnulacion>Motivo de la Anulacion</tem:motivoAnulacion>
    <tem:datosDocumento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:numeroDocumentoFiscal>1212</ser:numeroDocumentoFiscal>
      <ser:puntoFacturacionFiscal>999</ser:puntoFacturacionFiscal>
      <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
      <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
    </tem:datosDocumento>
  </tem:AnulacionDocumento>
</soapenv:Body>
```

RESPONSE: Parámetros a Recibir

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	estatusDocumento	Estatus del documento
String	resultado	Resultado de la anulación
String	mensaje	Mensaje adicional

Ejemplo XML — RESPONSE

```
<s:Body>
  <AnulacionDocumentoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <AnulacionDocumentoResult>
      <a:codigo>200</a:codigo>
      <a:resultado>procesado</a:resultado>
      <a:mensaje>Proceso de Anulación ejecutado con éxito.</a:mensaje>
    </AnulacionDocumentoResult>
  </AnulacionDocumentoResponse>
</s:Body>
```

Método DescargaXML()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/descargaxml

Permite al usuario **descargar un documento electrónico generado, en formato XML**.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA
Objeto	DatosDocumento	Ver detalle abajo

DatosDocumento

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	4	codigoSucursalEmisor	0000: casa matriz
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01-09
String	SI	N\	2	tipoEmision	01-04

Ejemplo XML — REQUEST

```
<DescargaXML>
  <tokenEmpresa><!--SOLICITAR--></tokenEmpresa>
  <tokenPassword><!--SOLICITAR--></tokenPassword>
  <datosDocumento>
    <codigoSucursalEmisor>0001</codigoSucursalEmisor>
    <numeroDocumentoFiscal>891</numeroDocumentoFiscal>
    <puntoFacturacionFiscal>001</puntoFacturacionFiscal>
    <tipoDocumento>01</tipoDocumento>
    <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
  </datosDocumento>
</DescargaXML>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	resultado	Resultado de operación
String	mensaje	Mensaje adicional
String	documento	**Documento descargado en formato Base64**

Ejemplo XML — RESPONSE

```
<DescargaXMLResponse>
```

```
    <DescargaXMLResult>
      <codigo>200</codigo>
      <resultado>procesado</resultado>
      <a:mensaje>Se retorna el archivo solicitado.</a:mensaje>
      <documento> [XML EN BASE 64] </documento>
    </DescargaXMLResult>
  </DescargaXMLResponse>
```

Método FoliosRestantes()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/foliosrestantes

Permite al usuario consultar los **folios disponibles** de la licencia para su uso.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA

Ejemplo XML — REQUEST

```
<FoliosRestantes>
  <tokenEmpresa>SOLICITAR</tokenEmpresa>
  <tokenPassword>SOLICITAR</tokenPassword>
</FoliosRestantes>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	mensaje	Mensaje adicional
String	licencia	Código de la licencia asignada
String	fechaLicencia	Fecha de vigencia (formato `YYYY-MM-DD / YYYY-MM-DD`)
String	ciclo	Número del ciclo de la licencia
String	fechaCiclo	Fecha del ciclo
String	foliosTotalesCiclo	Cantidad total de folios del ciclo
String	foliosUtilizadosCiclo	Cantidad utilizada de folios del ciclo
String	foliosDisponiblesCiclo	Cantidad disponible de folios del ciclo
String	foliosTotales	Cantidad total de folios de la licencia
String	resultado	Resultado de la operación

Ejemplo XML — RESPONSE

```
<FoliosRestantesResponse>
  <FoliosRestantesResult>
    <a:codigo>200</a:codigo>
    <a:mensaje>Se retorna Licencia y Disponibilidad</a:mensaje>
    <a:licencia>URFT-F1E3-VSGY</a:licencia>
    <a:fechaLicencia>2020-08-12 / 2021-08-12</a:fechaLicencia>
    <a:ciclo>2</a:ciclo>
    <a:fechaCiclo>2020-09-12 / 2020-10-12</a:fechaCiclo>
    <a:foliosTotalesCiclo>5000</a:foliosTotalesCiclo>
    <a:foliosUtilizadosCiclo>0</a:foliosUtilizadosCiclo>
    <a:foliosDisponibleCiclo>5000</a:foliosDisponibleCiclo>
    <a:foliosTotales>60000</a:foliosTotales>
    <a:resultado>procesado</a:resultado>
  </FoliosRestantesResult>
</FoliosRestantesResponse>
```

Notas de implementación

- Las licencias tienen **vigencia anual**
- Los ciclos son de **consumo mensual**
- `fechaLicencia` y `fechaCiclo` vienen con formato concatenado: `"YYYY-MM-DD / YYYY-MM-DD"`
- Útil para monitorear consumo y alertar antes de agotar folios

Método EnvioCorreo()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/enviocorreo

Permite al usuario **enviar el documento electrónico (XML + PDF) por correo** al destinatario indicado.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA
Objeto	DatosDocumento	Ver detalles abajo
String	correo	Correo electrónico destino. Ej: `nombre@dominio.com`

DatosDocumento

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	2	codigoSucursalEmisor	0000: casa matriz
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01-09
String	SI	N\	2	tipoEmision	01-04

Ejemplo XML — REQUEST

```
<soapenv:Body>
  <tem:EnvioCorreo>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:datosDocumento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:numeroDocumentoFiscal>0001</ser:numeroDocumentoFiscal>
      <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
      <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
      <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
    </tem:datosDocumento>
    <tem:correo>nombre@dominio.com</tem:correo>
  </tem:EnvioCorreo>
</soapenv:Body>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	resultado	Resultado de operación
String	mensaje	Mensaje del resultado

Ejemplo XML — RESPONSE


```
<s:Body>
  <EnvioCorreoResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <EnvioCorreoResult>
      <a:codigo>200</a:codigo>
      <a:resultado>procesado</a:resultado>
      <a:mensaje>Se ha enviado satisfactoriamente el email.</a:mensaje>
    </EnvioCorreoResult>
  </EnvioCorreoResponse>
</s:Body>
```

Método DescargaPDF()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/descargapdf

Permite al usuario **descargar un documento electrónico generado, en formato PDF (CAFE)**.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Proporcionado por The Factory HKA
Objeto	DatosDocumento	Ver detalle abajo

DatosDocumento

Tipo	Req	Formato	Identificador	Descripción	
String	SI	N\	4	codigoSucursalEmisor	0000: casa matriz
String	SI	N\	10	numeroDocumentoFiscal	Número del documento fiscal
String	SI	N\	3	puntoFacturacionFiscal	Punto de Facturación
String	SI	N\	10	serialDispositivo	Serial del dispositivo asignado (**opcional**)
String	SI	N\	2	tipoDocumento	01-09
String	SI	N\	2	tipoEmision	01-04

Ejemplo XML — REQUEST

```
<DescargaPDF>
  <tokenEmpresa><!--SOLICITAR--></tokenEmpresa>
  <tokenPassword><!--SOLICITAR--></tokenPassword>
  <datosDocumento>
    <codigoSucursalEmisor>0001</codigoSucursalEmisor>
    <numeroDocumentoFiscal>891</numeroDocumentoFiscal>
    <puntoFacturacionFiscal>001</puntoFacturacionFiscal>
    <serialDispositivo>000001</serialDispositivo>
    <tipoDocumento>01</tipoDocumento>
    <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
  </datosDocumento>
</DescargaPDF>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	resultado	Resultado de operación
String	mensaje	Mensaje adicional
String	documento	**PDF en formato Base64**

Ejemplo XML — RESPONSE


```
<DescargaPDFResponse>
  <DescargaPDFResult>
    <codigo>200</codigo>
    <resultado>procesado</resultado>
    <a:mensaje>Se retorna el archivo solicitado.</a:mensaje>
    <documento> [PDF EN BASE 64] </documento>
  </DescargaPDFResult>
</DescargaPDFResponse>
```

Método RastreoCorreo()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/rastreocorreo

Permite al usuario **consultar la traza de correos enviados** de los documentos generados.

> ■■ ***Nota técnica**: Este método identifica el documento por **CUFE**, no por los parámetros estándar de documento (codigoSucursalEmisor / numeroDocumentoFiscal / etc). Esto es **distinto** al resto de los métodos auxiliares.*

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Suministrado por el proveedor tecnológico
String	cufe	**Código Único de Factura Electrónica**

Ejemplo XML — REQUEST

```
<RastreoCorreo>
  <tokenEmpresa><!--SOLICITAR--></tokenEmpresa>
  <tokenPassword><!--SOLICITAR--></tokenPassword>
  <tem:cufe><!--CUFE--></tem:cufe>
</RastreoCorreo>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	mensaje	Mensaje adicional
String	listaRastreo	Lista con: correo, fecha de creación, estado del correo e Id del mensaje
String	resultado	Resultado del envío

Campos dentro de `listaRastreo > listTracking`

Campo	Descripción
correo	Dirección de email destino
creado_en	Fecha de creación del correo
estado	Estado del correo (delivered, bounced, etc.)
messageId	ID único del mensaje (para tracking con proveedor SMTP)

Ejemplo XML — RESPONSE

```
<RastreoCorreoResponse>
  <RastreoCorreoResult>
    <a:codigo>200</a:codigo>
    <a:mensaje>Se retorna mensaje de la consulta</a:mensaje>
    <a:listaRastreo>
      <b:listTracking>
```

```
          <b:correo>Correo</b:correo>
          <b:creado_en>Fecha de creación del correo</b:creado_en>
          <b:estado>Estado del correo</b:estado>
          <b:messageId>Id del mensaje del correo</b:messageId>
        </b:listTracking>
      </a:listaRastreo>
      <a:resultado>procesado</a:resultado>
    </RastreoCorreoResult>
  </RastreoCorreoResponse>
```

Método ConsultarRucDV()

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/consultarucdv

Permite al usuario **consultar el dígito verificador (DV) del RUC** y validar información básica del contribuyente.

REQUEST: Parámetros a Enviar

Tipo	Identificador	Descripción
String	TokenEmpresa / TokenPassword	Suministrado por el proveedor tecnológico
String	tipoRuc	Tipo de Contribuyente: **1: Natural. 2: Jurídico**
String	ruc	RUC del Contribuyente

Ejemplo XML — REQUEST

```
<tem:ConsultarRucDV>
  <tem:consultarRucDVRequest>
    <ser:tokenEmpresa><!--SOLICITAR--></ser:tokenEmpresa>
    <ser:tokenPassword><!--SOLICITAR--></ser:tokenPassword>
    <ser:tipoRuc>Tipo de contribuyente</ser:tipoRuc>
    <ser:ruc>Ruc del contribuyente</ser:ruc>
  </tem:consultarRucDVRequest>
</tem:ConsultarRucDV>
```

RESPONSE

Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Código del resultado
String	tipoRuc	1: Natural. 2: Jurídico
String	ruc	RUC del Contribuyente
String	dv	**DV calculado** del Contribuyente
String	razonSocial	Razón social del Contribuyente
String	afiliadoFE	**Estado de afiliación a la FE**
String	mensaje	Mensaje adicional
String	resultado	Resultado de la operación

Ejemplo XML — RESPONSE

```
<ConsultarRucDVResponse>
  <ConsultarRucDVResult>
    <a:codigo>200</a:codigo>
    <a:infoRuc>
      <a:tipoRuc>Tipo de contribuyente</a:tipoRuc>
      <a:ruc>Ruc del contribuyente</a:ruc>
      <a:dv>DV del contribuyente</a:dv>
      <a:razonSocial>Razón social del contribuyente</a:razonSocial>
      <a:afiliadoFE>Mensaje de estado de afiliación a la FE</a:afiliadoFE>
    </a:infoRuc>
    <a:mensaje>Mensaje adicional de la operación</a:mensaje>
    <a:resultado>Procesado</a:resultado>
```

```
  </ConsultarRucDVResult>
</ConsultarRucDVResponse>
```

Casos de uso

- **Validación en onboarding de clientes**: Al registrar un nuevo cliente B2B, consultar el DV y la razón social para auto-completar/verificar datos
- **Pre-validación antes de emitir factura**: Evitar errores de DV inválido en `Enviar()` que causarían rechazo
- **Confirmación de afiliación a FE**: Antes de enviar facturas a un cliente contribuyente, validar si está afiliado al sistema de FE

Manual de Usuario — Portal Dfactura

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/manual_de_usuario_portal_dfactura

Descripción General Del Sistema

Dfactura es una plataforma con capacidad de emitir documentos bajo el esquema de facturación electrónica desde un **portal web**.

Funcionalidades

- Acceso seguro con email, contraseña y validación **reCAPTCHA**
- Manejo de catálogos de clientes, productos, sucursales y puntos de facturación con capacidad de visualizar, añadir, editar y eliminar registros configurables
- Emisión de documentos electrónicos como Factura de Operación Interna, Nota de Débito Genérica, Nota de Crédito Genérica, Factura de Zona Franca y Reembolso, con capacidad de editar cliente, conceptos e información adicional

La emisión directa desde el portal está diseñada para **pequeñas y medianas empresas o profesionales independientes con un bajo volumen de operaciones**. El portal es la herramienta de configuración de todos los medios que interactúan con la plataforma (Aplicación móvil o ERP).

Ingreso

Para ingresar al Portal Dfactura, colocar el **correo electrónico y contraseña** suministrados por Soporte para iniciar sesión.

Configuración

Ir a **Configuraciones** → **Mi Cuenta**.

Mi cuenta

Editar los datos de la cuenta.

Ingreso de Datos Fiscales

Presionando el botón **Editar** se encuentran los campos de la información fiscal. Una vez completada la información presionar **Actualizar información**.

Cambio de Contraseña

Ir a **Seguridad** → solicitará contraseña actual y la nueva con su confirmación → **Cambiar Contraseña**.

Olvido de Contraseña

En el inicio de sesión pulsar **"¿Olvidó su contraseña?"** → ingresar correo electrónico → **Restablecer contraseña** y validar el reCAPTCHA.

Estructura de Navegación

Información de la Cuenta

Muestra fecha actual, nombre del usuario, licencia activa, información de folios (totales y utilizados).

Estadísticas y reportes de comprobantes

Reportes por año o por mes, cantidad de documentos, facturas, documentos anulados, notas de crédito y notas de débito emitidos.

Información de monto de comprobantes

Gráfica de montos emitidos por comprobante sobre base de tiempo mensual.

Estadística de Catálogos

Total de cada uno de los catálogos.

Catálogos

Clientes, productos, sucursales, puntos de facturación, dispositivos, usuarios, transportistas y vehículos son manejados mediante catálogos.

Clientes

Agregar: `Catálogos` → `Clientes` → `Agregar Cliente` → seleccionar tipo de cliente → completar campos (documento de identidad cumpliendo formato válido) → **Guardar**.

Consumidor final genérico: En tipo de cliente seleccionar **"Consumidor final"** → tipo de contribuyente **"Persona Natural"** → datos básicos.

> *NOTA: Este método permite emitir un documento sin dar información de empresa particular, solo datos básicos de un consumidor.*

Editar: Icono **Editar** en columna Acciones. **Eliminar**: Icono **Eliminar** o casilla de selección para varios/todos. **Carga Masiva**: Botón **Carga Masiva** → archivo CSV o TXT. Descargar ejemplos disponibles.

Sucursales

Agregar: `Catálogos` → `Sucursales` → `Agregar Sucursal` → código, nombre, ubicación, dirección, correo y teléfonos → **Guardar**. **Editar**: Icono **Editar** en columna Acciones.

Punto de Facturación

Agregar: `Catálogos` → `Punto de Facturación` → `Agregar Punto de Facturación` → código, nombre, estatus, sucursal asociada → **Guardar**. **Editar**: Icono **Editar** en columna Acciones.

Dispositivos

Visualizan todos los dispositivos asignados al usuario (id, nombre, marca, modelo, serial, tipo). Los dispositivos pueden asociarse y desasociarse a las licencias.

- **Asociar**: seleccionar licencia → botón **Asignar**
- **Desasociar**: botón **Desasociar**
- Los dispositivos son asignados por el personal de soporte

Usuarios

Agregar Usuario: Seleccionar tipo de rol → completar datos personales (razón social, tipo de documento, número de identificación, correo, estatus) → **Siguiente** → sección de **Permisos** → **Guardar**.

Editar Usuario: Icono **Editar** en columna Acciones para información. **Editar Permisos**: Otro icono **Editar** para permisos específicos.

Transportistas

Agregar Transportista: Tipo contribuyente, Razón Social, Número de identificación y Dígito verificador → **Guardar**. **Editar Transportista**: Icono **Editar**.

Vehículos

Agregar Vehículo: Tipo de vehículo, Chasis, Potencia del motor, Capacidad del motor, Peso neto, Peso bruto, Capacidad de tracción, Distancia entre ejes, Tipo de pintura, Tipo de combustible → **Guardar**.

Uso del Vehículo: En "Generar Documentos" → seleccionar ítem → activar **"Activar campos para vehículos"** → seleccionar el vehículo del catálogo → algunos campos se autocompletarán.

Documentos Emitidos

Ir a `Emisión → Documentos Emitidos` para visualizar todas las transacciones.

Visualización de documentos

Filtros: Tipo de documento, Número del documento, Sucursal, RUC del cliente, Estado de documento, Razón Social del cliente.

Información mostrada: Tipo de documento, Número, Sucursal, RUC receptor, Razón social receptor, Monto total, Estatus, Descarga XML, Descarga PDF, Envío de correo, Historial de correo, Anulación.

Acciones disponibles

- **Envío de correo**: Reenviar XML+PDF al cliente
- **Historial de correo**: Consultar CUFE, email receptor, estatus del correo y fecha de envío
- **Anulación**: Colocar motivo → Anular documento autorizado

Notas de Crédito/Débito Referenciadas

Al seleccionar el número de documento de cualquier documento autorizado, se puede generar una **nota de crédito o débito referenciada** con fecha de emisión y CUFE del documento original.

Generar Reporte

Botón **Generar Reporte** → descarga archivo **.xlsx** y **PDF** de todos los documentos emitidos. Opción de **Ocultar Columnas**.

Generar Documento

Ir a `Emisión → Generar Documento`.

> ***NOTA****: Debe tener clientes, productos y puntos de facturación registrados en los catálogos para poder generar documentos.*

Pasos:

1. Seleccionar cliente del catálogo

2. Seleccionar sucursal y punto de facturación asociado
3. Ingresar datos del comprobante
4. Seleccionar almacén asociado a la sucursal
5. Agregar productos
6. Verificar cantidad del producto (despliega cargos de impuestos y CPBS)
7. Ingresar valor del descuento (si aplica)
8. Mencionar impuesto OTI (si aplica)
9. Especificar tipo de retención (si aplica)
10. Mencionar acarreo en el ítem o en el total
11. Activar campos de Medicina (si aplica)
12. Activar campos de Vehículo (si aplica)
13. Activar información del pedido comercial
14. Activar información de logística
15. Activar información de autorizados a descargar la FE y eventos
16. Seleccionar plazo de pagos y agregar más cuotas (si aplica)
17. Seleccionar forma de pago y agregar más formas para pago por cuotas
18. Seleccionar información de exportación (si aplica)
19. **Generar documento**

Una vez generado, el cliente recibe en su correo el XML y el PDF.

Anular Documento

Ir a `Emisión → Anular Documento`:

1. Sucursal de la FE
2. Tipo de documento a anular
3. Número del documento
4. Tipo de emisión
5. Punto de facturación
6. Motivo de anulación
7. **Enviar anulación**

Plantillas Documentos

`Emisión → Plantillas Documentos`:

Agregar: Nombre, Tipo de Documento, Sucursal, Punto de Facturación, Naturaleza de Operación, Tipo de Venta, Tipo de Sucursal, Entrega CAFE, Formato CAFÉ, Información de Interés, Envío FE, Tipo de Operación, Forma de Pago → **Guardar Plantilla**.

Uso: Al generar documentos, seleccionar la opción de **Plantilla** → los campos Tipo de Documento, Sucursal, Punto de Facturación y Numero del Documento se autocompletarán.

Inventario

Productos

Agregar Producto: Tipo de producto, código, descripción, unidad de medida, precio unitario, tipo de impuesto.

Los campos deben cumplir con las especificaciones de formato del Manual de Integración del WS.

Editar: Icono **Editar** en Acciones. **Eliminar**: Icono **Eliminar** o casilla de selección. **Carga Masiva**: Botón **Carga Masiva** → archivo CSV o TXT.

Almacén

Agregar Almacén: Código, nombre, teléfono, ubicación, descripción → Asignar sucursal → Seleccionar productos.

Editar Almacén: Icono **Editar** en Acciones.

Detalles del Almacén: Visualiza productos agregados, busca producto específico, exporta en **.xlsx**, permite editar información.

Generar reporte de movimientos: Búsqueda con filtros → descarga **.xlsx** de todos los movimientos de los almacenes.

Movimientos de Almacén: Seleccionar tipo (**entrada o salida**) → sucursal y almacén → productos y cantidad.

Licencias

Sección donde se visualizan:

- Licencias asignadas al usuario
- Cantidad de meses de vigencia y cadencia
- Cantidad de folios
- **Ciclos**: al seleccionar icono de **Ciclos** se muestran los ciclos de cada etapa de la licencia con los folios consumidos en cada uno

Reglas:

- Las licencias tienen **vigencia anual**
- Los ciclos son de **consumo mensual**

Listado de Documentos FEL

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/listado_de_documentos_fel

Listado de los **documentos mínimos requeridos** para toda empresa emisora de facturas electrónicas. Esta lista representa el **set de pruebas funcionales** que una empresa debe poder emitir de forma exitosa antes de pasar a producción.

Lista obligatoria

1. **Factura de operación interna**
2. **Nota de débito genérica y referente a una FE**
3. **Nota de crédito genérica y referente a una FE**
4. **Documentos electrónicos con productos de distintas tasas ITBMS**
5. **Documentos electrónicos a precio 0.00**
6. **Documentos electrónicos con descuento unitario por item**
7. **Documentos electrónicos con descuentos por factura**
8. **Documentos electrónicos a cliente Contribuyente, Consumidor final, Gobierno, Extranjero**
9. **Documentos electrónicos con productos de precios usando 2 a 6 decimales** (validar redondeos)

■■ ***NOTA***: *Sujeto a cambios.*

Implicaciones para integración

Estos 9 casos definen un **conjunto mínimo de pruebas de integración** que se debe validar:

Test plan sugerido para Sago One

#	Caso	Endpoint Sago One	Validación
1	Factura operación interna básica	POST /invoice	CUFE válido, código 200
2	Nota de débito referenciada	POST /credit-debit-note	Debe incluir `cufeFEReferenciada`
3	Nota de crédito referenciada	POST /credit-debit-note	Debe incluir `cufeFEReferenciada`
4	Nota de débito genérica	POST /credit-debit-note	Sin CUFE referenciado
5	Nota de crédito genérica	POST /credit-debit-note	Sin CUFE referenciado
6	Factura con múltiples tasas ITBMS (00/01/02/03)	POST /invoice	Desglose correcto en totales
7	Factura con ítems precio 0.00	POST /invoice	`valorTotal` e `ITBMS` igual a 0.00
8	Factura con descuento por ítem	POST /invoice	`precioUnitarioDescuento` en Balboas
9	Factura con descuento por factura	POST /invoice	`totalDescuento` > 0
10	Factura a Contribuyente (tipoClienteFE=01)	POST /invoice	RUC + DV validados
11	Factura a Consumidor final (tipoClienteFE=02)	POST /invoice	Solo cédula opcional
12	Factura a Gobierno (tipoClienteFE=03)	POST /invoice	**codigoCPBS obligatorio**
13	Factura a Extranjero (tipoClienteFE=04)	POST /invoice	Sin RUC/DV/ubicación
14	Factura con 6 decimales en precio	POST /invoice	Redondeo correcto en totales

WS Integration Manual — English Version

Source: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/ws_integration_manual_-_english_version

Web Services Methods

The web service is implemented to perform the communication between the taxpayers' systems and the E-billing system of **The Factory HKA**.

For the use of this service it is necessary to use the access tokens created by The Factory HKA as well as the web service URL.

The web service consists of the following methods

1. **Enviar()** — Send electronic document
2. **EstadoDocumento()** — Query document status
3. **Anulacion()** — Annul/cancel document
4. **DescargaXML()** — Download XML
5. **FoliosRestantes()** — Query remaining folios
6. **EnvioCorreo()** — Send document by email
7. **DescargaPDF()** — Download PDF
8. **RastreoCorreo()** — Email tracking
9. **ConsultaRucDV()** — Query RUC check digit

Parameter Format Standard

Format	Description
A	Alphabetic field
N	Numeric field
AN	Alphanumeric field
A3	3 alphabetical field (fixed length)
N3	3 number field (fixed length)
AN3	3 alphanumeric value field (fixed length)
A...3	Up to 3 alphabetic characters (variable length)
N...3	Up to 3 numeric characters (variable length)
AN...3	Up to 3 alphanumeric characters (variable length)
N..8/5.2	Up to 8 alphanumeric characters, consisting of (up to) 5 integers and two decimals separated by a period

Required

Required	Description
YES	Required
NO	Not required
C/C	Condition based field

Notes

The English version of this wiki only includes the overview page above. Each individual method (Enviar, EstadoDocumento, etc.) has an English equivalent at `https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/{metodo}_english` — the technical content is **identical** to the Spanish version, just translated. Refer to the Spanish method documentation in `01_documentos_fel/02_metodo_enviar.md` through `10_metodo_consultarucdv.md` for the complete specifications with the same parameter tables, XML examples, and response structures.

PARTE II — EJEMPLOS DE CÓDIGO

Ejemplo en lenguaje PHP

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/lenguaje_php

Ejemplifica el proceso de conexión, acceso y uso de las propiedades y métodos ofrecidos por el Servicio Web de Integración de TFHKA a través de **PHP (v7 o superior)**.

Criterios de integración

- Establecer ruta y Tokens para conectarse y usar los métodos del WS
- Construir el objeto **DocumentoElectronico** (Factura) a enviar
- Enviar el documento al WS para su procesamiento
- Recibir y procesar la respuesta del WS

Pasos para realizar la integración

1. **PASO 1**: Definir variables con la ruta y los tokens requeridos por el WS
2. **PASO 2**: Construir el Documento Electrónico a enviar al WS
3. **PASO 3**: Enviar el Documento Electrónico al WS
4. **PASO 4**: Recibir y procesar la Respuesta del WS

***IMPORTANTE**: El Documento procesado será almacenado en la **NUBE** para que pueda ser consultado en cualquier momento.*

PASO 1: Definir ruta y tokens

```
$ruta = "https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?singleWsdl";
$tokenEmpresa = "SOLICITAR";
$tokenPassword = "SOLICITAR";
```

PASO 2: Construir el documento electrónico

```
$numeroDocFiscal = "0000000000";
Mensajero::InfoNumero($numeroDocFiscal);

$factura = new DocumentoElectronico();
$cliente = new Cliente();
$datos = new DatosTransaccion();
$datos->cliente = $cliente;

// Debe establecerse el formato solicitado para la fecha de emisión "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-05:00"
$datos->fechaEmision = (new \DateTime('America/Panama'))->format('Y-m-d\TH:i:s-05:00');
$datos->numeroDocumentoFiscal = $numeroDocFiscal;
$factura->datosTransaccion = $datos;

$item = new Item();
$factura->listaItems = array($item);

$totales = new Totales();
$formaPago = new FormaPago();
$totales->listaFormaPago = array($formaPago);
$factura->totalesSubTotales = $totales;
```

PASO 3: Enviar al Web Service

```
try {
  $wsPa = new SoapClient($ruta);
  $parametros = array(
    'tokenEmpresa' => $tokenEmpresa,
    'tokenPassword' => $tokenPassword,
    'documento' => $factura,
  );

  // Enviamos el documento al método "Enviar" del WS
  $respWsPa = json_decode(json_encode($wsPa->__soapCall('Enviar', array($parametros))), true);
} catch (\Exception $e) {
  die($e);
}
```

PASO 4: Procesar la respuesta

La respuesta incluye: **código, resultado, mensaje, CUFE, QR, entre otros**.

Si el código es **200** o **102**, se presentará un enlace al QR para ver los detalles:

```
Mensajero::MostrarRespuesta($respWsPa);
// Acceso: $respWsPa["EnviarResult"]['codigo'], ['resultado'], ['mensaje'], ['cufe'], ['qr']
```

Definición de clases

```
class DocumentoElectronico
{
  public $codigoSucursalEmisor = "0000";
  public $tipoSucursal = "1";
  public $datosTransaccion;
  public $listaItems;
  public $totalesSubTotales;
}

class Cliente
{
  public $tipoClienteFE = "01";
  public $tipoContribuyente = "2";
  public $numeroRUC = "155596713-2-2015";
  public $digitoVerificadorRUC = "59";
  public $razonSocial = "FE general";
  public $direccion = "Av. Balboa";
  public $codigoUbicacion = "1-2-3";
  public $corregimiento = "Guabito";
  public $distrito = "Changuinola";
  public $provincia = "Bocas del Toro";
  public $telefono1 = "997-8243";
  public $telefono2 = "";
  public $telefono3 = "";
  public $correoElectronico1 = "fep@gmail.com";
  public $pais = "PA";
  public $paisOtro = "";
}

class DatosTransaccion
{
  public $tipoEmision = "01";
  public $tipoDocumento = "01";
  public $numeroDocumentoFiscal;
  public $puntoFacturacionFiscal = "001";
  public $fechaEmision;
  public $naturalezaOperacion = "01";
  public $tipoOperacion = "1";
  public $destinoOperacion = "1";
  public $formatoCAFE = "1";
```

```
  public $entregaCAFE = "1";
  public $envioContenedor = "1";
  public $procesoGeneracion = "1";
  public $tipoVenta = "1";
  public $informacionInteres = "Prueba de Información de interés";
  public $cliente;
}

class Item
{
  public $descripcion = "Cuadernos";
  public $codigo = "T";
  public $unidadMedida = "und";
  public $cantidad = "2.00";
  public $fechaFabricacion = "2020-12-25";
  public $unidadMedidaCPBS = "cm";
  public $precioUnitario = "69.00";
  public $precioUnitarioDescuento = "0.00";
  public $precioAcarreo = "1.01";
  public $precioSeguro = "12.01";
  public $precioItem = "138.00";
  public $valorTotal = "171.72";
  public $codigoGTIN = "0";
  public $cantGTINCom = "0.99";
  public $codigoGTINInv = "0";
  public $cantGTINComInv = "1.00";
  public $tasaITBMS = "03";
  public $valorITBMS = "20.70";
  public $tasaISC = "0.00";
  public $valorISC = "0.00";
  public $codigoCPBS = "1410";
}

class Totales
{
  public $totalPrecioNeto = "138.00";
  public $totalITBMS = "20.70";
  public $totalISC = "0.00";
  public $totalMontoGravado = "20.70";
  public $totalDescuento = "";
  public $totalAcarreoCobrado = "";
  public $valorSeguroCobrado = "";
  public $totalFactura = "171.72";
  public $totalValorRecibido = "171.72";
  public $vuelto = "0.00";
  public $tiempoPago = "1";
  public $nroItems = "1";
  public $totalTodosItems = "171.72";
  public $listaFormaPago;
}

class FormaPago
{
  public $formaPagoFact = "02";
  public $valorCuotaPagada = "171.72";
  public $descFormaPago = "";
}
```

Ejemplo en lenguaje C# (CSharp)

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/lenguaje_c

Ejemplifica el proceso de conexión al **Servicio Web de Integración de TFHKA** a través de **C# (plataforma .Net)**. Independiente del tipo de proyecto: Consola, Winforms o WPF.

Criterios de integración

- Establecer una **Referencia al Servicio Web** de TFHKA
- Instanciar el objeto `ServiceClient` para acceder a los métodos
- Construir el objeto **DocumentoElectronico**
- Enviar el documento al WS
- Recibir y procesar la respuesta

Pasos para realizar la integración

1. **PASO 1**: Agregar una nueva Referencia de Servicio con la URL del WS
2. **PASO 2**: Crear una instancia del objeto `ServiceClient`
3. **PASO 3**: Construir el Documento Electrónico
4. **PASO 4**: Enviar al WS con Tokens
5. **PASO 5**: Recibir y procesar la respuesta

***IMPORTANTE**: El Documento procesado será almacenado en la **NUBE** para ser consultado en cualquier momento.*

PASO 1: Agregar Referencia de Servicio

En **Visual Studio**:

- En el Explorador de Soluciones, click derecho sobre el nombre del Proyecto
- Seleccionar **"Agregar → Referencia de servicio..."**
- En el campo `Dirección:` ingresar:
  `https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc`
- Click en **"Ir"** y esperar a que descargue la información
- En **"Espacio de nombres:"** colocar: `TfhkaPaWebService` (referencial, no obligatorio)

***IMPORTANTE**: Para que el ejemplo funcione, debe agregar la Referencia Web a través de **"Agregar Referencia de servicio..."**, lo cual generará el archivo `Reference.cs` donde se crearán las clases y objetos requeridos por el `Data Contract` del SOAP Service.*

```
using System;
using EjemploIntegraciondirectaCSharp.TfhkaPaWebService;

namespace EjemploIntegraciondirectaCSharp
{
    class DemoIntCSharpTfhka
    {
        public const string tokenEmpresa = ""; // Suministrado por soporte TFHKA
        public const string tokenPassword = ""; // Suministrado por soporte TFHKA
```

PASO 2: Crear instancia del ServiceClient

```
static void Main(string[] args)
{
    try
    {
        ServiceClient webService = new ServiceClient();

        Consola.mensaje("\r\n - EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DIRECTA C# TFHKA - \r\n", 1, 0, 0);
        String numero = "";
        while (numero == "")
        {
            Consola.mensaje("  Introduzca el Número de Documento Electrónico a enviar:\r\n", 0, 2, 0);
            numero = Console.ReadLine();
        }
```

PASO 3: Construir el Documento Electrónico

```
DocumentoElectronico documento = Factura.armarFactura(numero);
```

PASO 4: Enviar al WS

```
EnviarResponse respuestaWebService = new EnviarResponse();
Consola.mensaje("\r\n  Enviando el Documento...", 2, 0, 0);
respuestaWebService = webService.Enviar(tokenEmpresa, tokenPassword, documento);
```

PASO 5: Procesar la respuesta

```
Consola.mensaje("\r\n  RESPUESTA: " + respuestaWebService.codigo + ". " +
                respuestaWebService.resultado + ". " +
                respuestaWebService.mensaje, 0, 0, 0);

if (respuestaWebService.codigo == "200")
{
    // Abrir página de Consulta de Facturas por QR en el navegador
    System.Diagnostics.Process.Start(respuestaWebService.qr);
}
```

Clases para armar el documento

Factura

```
public class Factura
{
    public static DocumentoElectronico factura = new DocumentoElectronico();
    public static DocumentoElectronico armarFactura(string numero)
    {
        factura.codigoSucursalEmisor = "0000";
        factura.tipoSucursal = "1";

        // Datos de la Transacción
        DatosFactura datos = new DatosFactura();
        datosTransaccion datosFactura = datos.crearDatosFactura(numero);
        factura.datosTransaccion = datosFactura;

        // Datos de los Productos / Items
        factura.listaItems = new listaItems();
        factura.listaItems.Add(Producto.crearItem());

        // Datos de los Totales y Sub-Totales
        factura.totalesSubTotales = Totales.generarTotales();
```

```
        return factura;
    }
}
```

Cliente

```
public class Cliente
{
    public static cliente cliente = new cliente();
    public static cliente crearCliente()
    {
        cliente.tipoClienteFE = "01";
        cliente.tipoContribuyente = "2";
        cliente.numeroRUC = "155596713-2-2015";
        cliente.digitoVerificadorRUC = "59";
        cliente.razonSocial = "FE general";
        cliente.direccion = "Av. Balboa";
        cliente.codigoUbicacion = "1-2-3";
        cliente.corregimiento = "Guabito";
        cliente.distrito = "Changuinola";
        cliente.provincia = "Bocas del Toro";
        cliente.telefono1 = "997-8243";
        cliente.telefono2 = "";
        cliente.telefono3 = "";
        cliente.correoElectronico1 = "fep@gmail.com";
        cliente.pais = "PA";
        cliente.paisOtro = "";

        return cliente;
    }
}
```

DatosFactura

```
public class DatosFactura
{
    public static datosTransaccion datosFactura = new datosTransaccion();
    public datosTransaccion crearDatosFactura(string num)
    {
        datosFactura.tipoEmision = "01";
        datosFactura.tipoDocumento = "01";
        datosFactura.numeroDocumentoFiscal = num;
        datosFactura.puntoFacturacionFiscal = "001";

        // Formato requerido: "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-05:00"
        var fechaEmision = Convert.ToDateTime(DateTime.Today.ToString("dd-MM-yyyy"))
            .ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-05:00");
        datosFactura.fechaEmision = fechaEmision;

        datosFactura.naturalezaOperacion = "01";
        datosFactura.tipoOperacion = "1";
        datosFactura.destinoOperacion = "1";
        datosFactura.formatoCAFE = "1";
        datosFactura.entregaCAFE = "1";
        datosFactura.envioContenedor = "1";
        datosFactura.procesoGeneracion = "1";
        datosFactura.tipoVenta = "1";
        datosFactura.informacionInteres = "Prueba de Información de interés";
        datosFactura.cliente = Cliente.crearCliente();

        return datosFactura;
    }
}
```

Producto (Item)

```
public class Producto
{
    public static Item item = new Item();
```

```
    public static Item crearItem()
    {
        item.descripcion = "Cuadernos";
        item.codigo = "T";
        item.unidadMedida = "und";
        item.cantidad = "2.00";
        item.fechaFabricacion = "2020-12-25";
        item.unidadMedidaCPBS = "cm";
        item.precioUnitario = "69.00";
        item.precioUnitarioDescuento = "0.00";
        item.precioAcarreo = "1.01";
        item.precioSeguro = "12.01";
        item.precioItem = "138.00";
        item.valorTotal = "171.72";
        item.codigoGTIN = "0";
        item.cantGTINCom = "0.99";
        item.codigoGTINInv = "0";
        item.cantGTINComInv = "1.00";
        item.tasaITBMS = "03";
        item.valorITBMS = "20.70";
        item.tasaISC = "0.00";
        item.valorISC = "0.00";
        item.codigoCPBS = "1410";

        return item;
    }
}
```

Totales

```
public class Totales
{
    public static totalesSubTotales TotalesSubTotales = new totalesSubTotales();
    public static totalesSubTotales generarTotales()
    {
        TotalesSubTotales.totalPrecioNeto = "138.00";
        TotalesSubTotales.totalITBMS = "20.70";
        TotalesSubTotales.totalISC = "0.00";
        TotalesSubTotales.totalMontoGravado = "20.70";
        TotalesSubTotales.totalDescuento = "";
        TotalesSubTotales.totalAcarreoCobrado = "";
        TotalesSubTotales.valorSeguroCobrado = "";
        TotalesSubTotales.totalFactura = "171.72";
        TotalesSubTotales.totalValorRecibido = "171.72";
        TotalesSubTotales.vuelto = "0.00";
        TotalesSubTotales.tiempoPago = "1";
        TotalesSubTotales.nroItems = "1";
        TotalesSubTotales.totalTodosItems = "171.72";

        TotalesSubTotales.listaFormaPago = new listaFormaPago();
        FormaPago formaPago1 = new FormaPago();
        formaPago1.formaPagoFact = "02";
        formaPago1.valorCuotaPagada = "171.72";
        formaPago1.descFormaPago = "";
        TotalesSubTotales.listaFormaPago.Add(formaPago1);

        return TotalesSubTotales;
    }
}
```

Ejemplo en lenguaje JAVA

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/lenguaje_java

Este código explica de manera sencilla cómo integrarse al servicio web de facturación electrónica.

Código Ejemplo + Librerías (ZIP 16.5 MB)

Pasos para realizar la integración

1. **PASO 1**: Configurar la ruta del WS y tokens de prueba
2. **PASO 2**: Construir el objeto `documentoElectronico`
3. **PASO 3**: Enviar mediante el método `enviar()`
4. **PASO 4**: Obtener la respuesta

Estructura inicial

```
package tf_pa_ejemplo_directo_java;

public class Tf_Pa_ejemplo_directo_java {
    public static void main(String[] args) {
        EnviarDocumentoElectronico enviar;
        enviar = new EnviarDocumentoElectronico();
    }
}
```

Imports requeridos

```
package tf_pa_ejemplo_directo_java;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

import javax.xml.ws.BindingProvider;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services.EnviarResponse;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.ObjectFactory;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.DocumentoElectronico;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.Cliente;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.DatosTransaccion;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.DocFiscalReferenciado;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.ListaDocsFiscalReferenciados;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.ListaItems;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.Item;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.TotalesSubTotales;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.ListaFormaPago;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.FormaPago;
import org.datacontract.schemas._2004._07.services_objcomprobante.Retencion;
```

PASO 1: Configurar WSDL y tokens

Cuenta demo para pruebas:

- **LINK**: `https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?wsdl`
- **Usuario**: `"SOLICITAR"`
- **Password**: `"SOLICITAR"`

```
public class EnviarDocumentoElectronico {

    String wsdl = "https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?wsdl";
    String tokenEmpresa = "SOLICITAR";
    String tokenPassword = "SOLICITAR";

    org.tempuri.Service service = new org.tempuri.Service();
    org.tempuri.IService port = service.getBasicHttpBindingIService();
    BindingProvider bindingProvider = (BindingProvider) port;

    DocumentoElectronico documentoElectronico = new DocumentoElectronico();
    DatosTransaccion datosTransaccion = new DatosTransaccion();
    Item item = new Item();
    ObjectFactory factory = new ObjectFactory();
    Date fechaHoy = new Date();
    SimpleDateFormat fechaHoyFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'-05:00'");
    String fechaE = fechaHoyFormat.format(fechaHoy);
```

PASO 2: Construir el Documento Electrónico

```
private void buildDocumentoElectronico() {
    try {
        // ============== CLIENTE ==============
        Cliente cliente = new Cliente();
        cliente.setTipoClienteFE(factory.createClienteTipoClienteFE("01"));        // Contribuyente
        cliente.setTipoContribuyente(factory.createClienteTipoContribuyente("2")); // Juridico
        cliente.setNumeroRUC(factory.createClienteNumeroRUC("155596713-2-2015"));
        cliente.setDigitoVerificadorRUC(factory.createClienteDigitoVerificadorRUC("59"));
        cliente.setRazonSocial(factory.createClienteRazonSocial("Ambiente de pruebas"));
        cliente.setCodigoUbicacion(factory.createClienteCodigoUbicacion("1-2-3"));
        cliente.setDireccion(factory.createClienteDireccion("Ave. La Paz"));
        cliente.setCorregimiento(factory.createClienteCorregimiento("GUABITO"));
        cliente.setDistrito(factory.createClienteDistrito("CHANGUINOLA"));
        cliente.setProvincia(factory.createClienteProvincia("BOCAS DEL TORO"));
        cliente.setTelefono1(factory.createClienteTelefono1("9999-9999"));
        cliente.setCorreoElectronico1(factory.createClienteCorreoElectronico1("sucursal000@empresa.com"));
        cliente.setPais(factory.createClientePais("PA"));
        cliente.setNroIdentificacionExtranjero(factory.createClienteNroIdentificacionExtranjero(""));
        cliente.setPaisExtranjero(factory.createClientePaisExtranjero(""));
        datosTransaccion.setCliente(factory.createCliente(cliente));

        // ============== DATOS TRANSACCION ==============
        datosTransaccion.setNumeroDocumentoFiscal(factory.createDatosTransaccionNumeroDocumentoFiscal("7011"));
        datosTransaccion.setTipoEmision(factory.createDatosTransaccionTipoEmision("01"));
        datosTransaccion.setFechaInicioContingencia(factory.createDatosTransaccionFechaInicioContingencia(""));
        datosTransaccion.setMotivoContingencia(factory.createDatosTransaccionMotivoContingencia(""));
        datosTransaccion.setTipoDocumento(factory.createDatosTransaccionTipoDocumento("01"));
        datosTransaccion.setPuntoFacturacionFiscal(factory.createDatosTransaccionPuntoFacturacionFiscal("002"));
        datosTransaccion.setFechaEmision(factory.createDatosTransaccionFechaEmision(this.fechaE));
        datosTransaccion.setFechaSalida(factory.createDatosTransaccionFechaSalida(""));
        datosTransaccion.setNaturalezaOperacion(factory.createDatosTransaccionNaturalezaOperacion("01"));
        datosTransaccion.setTipoOperacion(factory.createDatosTransaccionTipoOperacion("1"));
        datosTransaccion.setDestinoOperacion(factory.createDatosTransaccionDestinoOperacion("1"));
        datosTransaccion.setFormatoCAFE(factory.createDatosTransaccionFormatoCAFE("1"));
        datosTransaccion.setEntregaCAFE(factory.createDatosTransaccionEntregaCAFE("1"));
        datosTransaccion.setEnvioContenedor(factory.createDatosTransaccionEnvioContenedor("1"));
        datosTransaccion.setProcesoGeneracion(factory.createDatosTransaccionProcesoGeneracion("1"));
        datosTransaccion.setTipoVenta(factory.createDatosTransaccionTipoVenta("1"));
        datosTransaccion.setInformacionInteres(factory.createDatosTransaccionInformacionInteres("Demo para Facturacion Ele

        // Documento Fiscal Referenciado
        ListaDocsFiscalReferenciados listaDocsFiscalReferenciados = new ListaDocsFiscalReferenciados();
        DocFiscalReferenciado docFiscalReferenciado = new DocFiscalReferenciado();
        docFiscalReferenciado.setCufeFEReferenciada(factory.createDocFiscalReferenciadoCufeFEReferenciada(""));
        docFiscalReferenciado.setFechaEmisionDocFiscalReferenciado(factory.createDocFiscalReferenciadoFechaEmisionDocFisca
        listaDocsFiscalReferenciados.getDocFiscalReferenciado().add(null);
        datosTransaccion.setListaDocsFiscalReferenciados(factory.createListaDocsFiscalReferenciados(null));

        documentoElectronico.setCodigoSucursalEmisor(factory.createDocumentoElectronicoCodigoSucursalEmisor("0000"));
        documentoElectronico.setTipoSucursal(factory.createDocumentoElectronicoTipoSucursal(""));
        documentoElectronico.setDatosTransaccion(factory.createDatosTransaccion(datosTransaccion));
```

```
        // ============== ITEM ==============
        ListaItems items = new ListaItems();
        item.setDescripcion(factory.createItemDescripcion("Lapiz"));
        item.setCodigo(factory.createItemCodigo("CA-001"));
        item.setUnidadMedida(factory.createItemUnidadMedida("cm"));
        item.setCantidad(factory.createItemCantidad("2.00"));
        item.setFechaFabricacion(factory.createItemFechaFabricacion(""));
        item.setFechaCaducidad(factory.createItemFechaCaducidad(""));
        item.setInfoItem(factory.createItemInfoItem("Lapiz con Goma"));
        item.setPrecioUnitario(factory.createItemPrecioUnitario("69.000000"));
        item.setPrecioUnitarioDescuento(factory.createItemPrecioUnitarioDescuento("0.00"));
        item.setPrecioItem(factory.createItemPrecioItem("138.00"));
        item.setPrecioAcarreo(factory.createItemPrecioAcarreo("1.01"));
        item.setPrecioSeguro(factory.createItemPrecioSeguro("12.01"));
        item.setValorTotal(factory.createItemValorTotal("171.72"));
        item.setCodigoGTIN(factory.createItemCodigoGTIN(""));
        item.setCantGTINCom(factory.createItemCantGTINCom(""));
        item.setCodigoGTINInv(factory.createItemCodigoGTINInv(""));
        item.setCantGTINComInv(factory.createItemCantGTINComInv(""));
        item.setTasaITBMS(factory.createItemTasaITBMS("03"));
        item.setValorITBMS(factory.createItemValorITBMS("20.70"));
        item.setTasaISC(factory.createItemTasaISC(""));
        item.setValorISC(factory.createItemValorISC(""));
        item.setCodigoCPBS(factory.createItemCodigoCPBS("1410"));
        item.setUnidadMedidaCPBS(factory.createItemUnidadMedidaCPBS("cm"));
        items.getItem().add(0, item);
        documentoElectronico.setListaItems(factory.createListaItems
... [truncado por longitud]
```

PASO 3: Enviar al WS

```
public EnviarDocumentoElectronico() {
    EnviarResponse enviarResponse;
    try {
        bindingProvider.getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, wsdl);

        // Construir el objeto
        buildDocumentoElectronico();

        // Enviar
        System.out.println("Enviando Documento Fiscal: " +
                           datosTransaccion.getNumeroDocumentoFiscal().getValue());
        enviarResponse = port.enviar(tokenEmpresa, tokenPassword, documentoElectronico);
```

PASO 4: Obtener la respuesta

```
        // Respuesta
        System.out.println("Respuesta: " + enviarResponse.getCodigo().getValue() +
                           " - " + enviarResponse.getMensaje().getValue());
        System.out.println("Cufe: " + enviarResponse.getCufe().getValue());

        // QR link
        URL url = new URL(enviarResponse.getQr().getValue());
        System.out.println(url.toURI());

    } catch (MalformedURLException | URISyntaxException e) {
        System.out.println("Exception :" + e.toString());
    }
}
```

Ejemplo en lenguaje Python

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/lenguaje_python

Introducción

Este documento detalla el proceso para consumir los métodos del web service FEL de Panamá utilizando el **lenguaje Python 3**.

Requisitos

Python 3

Descargar Python 3: https://www.python.org/downloads

Cliente SOAP: `zeep`

Una vez instalado Python 3, instalar el cliente SOAP `zeep` utilizando pip:

Documentación oficial de zeep: https://docs.python-zeep.org/en/master/

Pasos para instalar zeep

1. Abrir **CMD** (o terminal) en la carpeta que contiene los archivos de Python
2. Ejecutar el siguiente comando:

```
pip install zeep
```

Descargar archivos de ejemplo

- Ejemplos Python (ZIP 6 KB)

Ejemplo base de integración con zeep

***Nota**: El wiki oficial solo lista requisitos e instalación. El código completo está en el ZIP. A continuación un ejemplo base reconstruido del patrón típico de integración SOAP con* `zeep`*:*

```
from zeep import Client
from datetime import datetime
import pytz

# Configuración
WSDL_URL = "https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc?wsdl"
TOKEN_EMPRESA = "SOLICITAR"
TOKEN_PASSWORD = "SOLICITAR"

# Crear cliente SOAP
client = Client(WSDL_URL)

# Fecha emisión formato requerido
tz_panama = pytz.timezone('America/Panama')
fecha_emision = datetime.now(tz_panama).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S-05:00')

# Construir documento electrónico
documento = {
    'codigoSucursalEmisor': '0000',
    'tipoSucursal': '1',
```

```
    'datosTransaccion': {
        'tipoEmision': '01',
        'tipoDocumento': '01',
        'numeroDocumentoFiscal': '0000000001',
        'puntoFacturacionFiscal': '001',
        'fechaEmision': fecha_emision,
        'naturalezaOperacion': '01',
        'tipoOperacion': '1',
        'destinoOperacion': '1',
        'formatoCAFE': '1',
        'entregaCAFE': '1',
        'envioContenedor': '1',
        'procesoGeneracion': '1',
        'tipoVenta': '1',
        'informacionInteres': 'Factura de prueba',
        'cliente': {
            'tipoClienteFE': '01',
            'tipoContribuyente': '2',
            'numeroRUC': '155596713-2-2015',
            'digitoVerificadorRUC': '59',
            'razonSocial': 'Ambiente de pruebas',
            'direccion': 'Ave. La Paz',
            'codigoUbicacion': '1-1-1',
            'provincia': 'Bocas del Toro',
            'distrito': 'Bocas del Toro',
            'corregimiento': 'Bocas del Toro',
            'telefono1': '9999-9999',
            'correoElectronico1': 'usuario@pruebas.com',
            'pais': 'PA',
        }
    },
    'listaItems': {
        'item': [{
            'descripcion': 'Lapiz',
            'codigo': 'CA-001',
            'unidadMedida': 'm',
            'cantidad': '1.00',
            'precioUnitario': '10.00',
            'precioItem': '10.00',
            'valorTotal': '10.70',
            'tasaITBMS': '01',
            'valorITBMS': '0.70',
        }]
    },
    'totalesSubTotales': {
        'totalPrecioNeto': '10.00',
        'totalITBMS': '0.70',
        'totalMontoGravado': '0.70',
        'totalFactura': '10.70',
        'totalValorRecibido': '10.70',
        'tiempoPago': '1',
        'nroItems': '1',
        'totalTodosItems': '10.70',
        'listaFormaPago': {
            'formaPago': [{
                'formaPagoFact': '02',
                'valorCuotaPagada': '10.70',
            }]
        }
    }
}

# Llamar al método Enviar
try:
    response = client.service.Enviar(
        tokenEmpresa=TOKEN_EMPRESA,
        tokenPassword=TOKEN_PASSWORD,
        documento=documento
    )

    print(f"Código: {response.codigo}")
    print(f"Resultado: {response.resultado}")
    print(f"Mensaje: {response.mensaje}")
```

```
    print(f"CUFE: {response.cufe}")
    print(f"QR: {response.qr}")
except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
```

Otros métodos

Los demás métodos (`EstadoDocumento`, `AnulacionDocumento`, `DescargaXML`, `FoliosRestantes`, `EnvioCorreo`, `DescargaPDF`, `RastreoCorreo`, `ConsultarRucDV`) siguen el mismo patrón: `client.service.NombreMetodo(parametros)`.

PARTE III — DOCUMENTOS FISCALES (17 TIPOS)

Factura de Operación Interna

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_de_operacion_interna ***tipoDocumento = 01***

Documento fiscal más común: venta de bienes o servicios dentro de Panamá.

Ejemplo de XML


```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000009</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta></ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Factura interna</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:paisExtranjero></ser:paisExtranjero>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
          <ser:paisOtro></ser:paisOtro>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:codigo></ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:codigoGTIN>0</ser:codigoGTIN>
          <ser:cantGTINCom>0.00</ser:cantGTINCom>
          <ser:codigoGTINInv>0</ser:codigoGTINInv>
          <ser:cantGTINComInv>0.00</ser:cantGTINComInv>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
```

```
        <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
        <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
        <ser:listaPagoPlazo>
          <ser:pagoPlazo>
            <ser:fechaVenceCuota>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaVenceCuota>
            <ser:valorCuota>5.94</ser:valorCuota>
          </ser:pagoPlazo>
        </ser:listaPagoPlazo>
      </ser:totalesSubTotales>
      <ser:usoPosterior>
        <ser:cufe></ser:cufe>
      </ser:usoPosterior>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```


Campos clave

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	01	Factura de operación interna
tipoEmision	01	Autorización Uso Previa, operación normal
naturalezaOperacion	01	Venta
tipoOperacion	1	Salida o venta
destinoOperacion	1	Panamá
tipoClienteFE	01	Contribuyente
pais	PA	Panamá
tasaITBMS	01	7% (otros: 00=exento, 02=10%, 03=15%)

Factura de Importación

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_de_importacion ***tipoDocumento = 02***

Factura emitida para operaciones de importación. Diferencia clave: `naturalezaOperacion = 21` (Importación) vs `01` (Venta interna).

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`02`	Factura de importación
naturalezaOperacion	`21`	**Importación** (vs 01 = Venta)
tipoOperacion	`1`	Salida o venta
destinoOperacion	`1`	Panamá

Ejemplo de XML


```xml
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>02</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000004</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>21</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura importacion</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
```

```
            <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
            <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
            <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
          </ser:item>
        </ser:listaItems>
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
          <ser:listaPagoPlazo>
            <ser:pagoPlazo>
              <ser:fechaVenceCuota>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaVenceCuota>
              <ser:valorCuota>5.94</ser:valorCuota>
            </ser:pagoPlazo>
          </ser:listaPagoPlazo>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura de Exportación

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_de_exportacion ***tipoDocumento = 03***

Factura emitida para operaciones de exportación a clientes en el extranjero.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`03`	Factura de exportación
destinoOperacion	`2`	**Extranjero**
tipoClienteFE	`04`	**Extranjero** — no RUC/DV
tipoIdentificacion	`99`	Otro (o 01:Pasaporte, 02:Número Tributario)
nroIdentificacionExtranjero	`123456789`	Obligatorio
pais	VE	Código ISO del país destino (**no PA**)
datosFacturaExportacion	OBLIGATORIO	Incluye condicionesEntrega, monedaOperExportacion, puertoEmbarque

Nodo `datosFacturaExportacion` requerido

```
<ser:datosFacturaExportacion>
  <ser:condicionesEntrega>EXW</ser:condicionesEntrega>
  <ser:monedaOperExportacion>USD</ser:monedaOperExportacion>
  <ser:puertoEmbarque>Prueba</ser:puertoEmbarque>
</ser:datosFacturaExportacion>
```

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>USUARIO</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>PASSWORD</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>03</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000006</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>052</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>2</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura de Exportacion</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>04</ser:tipoClienteFE>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:tipoIdentificacion>99</ser:tipoIdentificacion>
          <ser:nroIdentificacionExtranjero>123456789</ser:nroIdentificacionExtranjero>
```

```
            <ser:pais>VE</ser:pais>
          </ser:cliente>
          <ser:datosFacturaExportacion>
            <ser:condicionesEntrega>EXW</ser:condicionesEntrega>
            <ser:monedaOperExportacion>USD</ser:monedaOperExportacion>
            <ser:puertoEmbarque>Prueba</ser:puertoEmbarque>
          </ser:datosFacturaExportacion>
        </ser:datosTransaccion>
        <ser:listaItems>
          <ser:item>
            <ser:descripcion>Escritorio</ser:descripcion>
            <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
            <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
            <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
            <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
            <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
            <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
            <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
            <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
            <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
          </ser:item>
        </ser:listaItems>
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Nota de Crédito Referente a una o varias FE

> *Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/nota_de_credito_referente_a_una_o_varias_fe* ***tipoDocumento = 04***

Nota de crédito que hace referencia explícita a una o más Facturas Electrónicas previamente emitidas (mediante su CUFE).

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`04`	**Nota de Crédito referente a una FE**
listaDocsFiscalReferenciados	OBLIGATORIO	Lista de CUFEs referenciados

> ■■ ***Bug histórico detectado en Sago One****: Credit notes emitidas con* `tipoDocumento` *incorrecto,* `listaDocsFiscalReferenciados` *faltante, y* `tipoContribuyente` *undefined. Verificar estos tres puntos al emitir notas referenciadas.*

Nodo `listaDocsFiscalReferenciados` requerido

```
<ser:listaDocsFiscalReferenciados>
  <ser:docFiscalReferenciado>
    <ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>
    <ser:cufeFEReferenciada>FE0120000155596713-2-2015-5900002020122900050000050010126666880485</ser:cufeFEReferenciada>
    <ser:nroFacturaPapel></ser:nroFacturaPapel>
    <ser:nroFacturaImpFiscal></ser:nroFacturaImpFiscal>
  </ser:docFiscalReferenciado>
</ser:listaDocsFiscalReferenciados>
```

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>04</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000007</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura de nota de credito referenciada</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
```

```
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
        <ser:listaDocsFiscalReferenciados>
          <ser:docFiscalReferenciado>
            <ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>
            <ser:cufeFEReferenciada>FE0120000155596713-2-2015-590000202012290005000005001012666688048 5</ser:cufeFEReferenc
          </ser:docFiscalReferenciado>
        </ser:listaDocsFiscalReferenciados>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
        <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

Nota de Débito Referente a una o varias FE

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/nota_de_debito_referente_a_una_o_varias_fe ***tipoDocumento = 05***

Nota de débito que hace referencia explícita a una o más Facturas Electrónicas previamente emitidas (mediante su CUFE). Estructura idéntica a la Nota de Crédito referenciada, solo cambia el `tipoDocumento`.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`05`	**Nota de Débito referente a una FE**
listaDocsFiscalReferenciados	OBLIGATORIO	Lista de CUFEs referenciados

Ejemplo de XML


```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>05</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000008</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:fechaSalida>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaSalida>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura de nota de debito referenciada</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
        <ser:listaDocsFiscalReferenciados>
          <ser:docFiscalReferenciado>
            <ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmisionDocFiscalReferenciado>
            <ser:cufeFEReferenciada>FE0120000155596713-2-2015-590000202012290005000009001012099363068 5</ser:cufeFEReferenc
          </ser:docFiscalReferenciado>
        </ser:listaDocsFiscalReferenciados>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
```

```
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
        <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

Nota de Crédito Genérica

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/nota_de_credito_generica ***tipoDocumento = 06***

Nota de crédito **sin referencia** a una FE anterior. Se usa cuando no se puede vincular a una factura específica.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`06`	**Nota de Crédito genérica** (sin CUFE referenciado)
listaDocsFiscalReferenciados	AUSENTE	No se incluye este nodo

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>06</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000009</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura de nota de credito</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
```

```
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Nota de Débito Genérica

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/nota_de_debito_generica ***tipoDocumento = 07***

Nota de débito **sin referencia** a una FE anterior. Estructura idéntica a la Nota de Crédito Genérica, solo cambia `tipoDocumento = 07`.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`07`	**Nota de Débito genérica** (sin CUFE referenciado)
listaDocsFiscalReferenciados	AUSENTE	No se incluye este nodo

Ejemplo de XML

```xml
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>07</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000010</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura de nota de debito generica</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
```

```
          </ser:item>
        </ser:listaItems>
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura de Zona Franca

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_de_zona_franca ***tipoDocumento = 08***

Factura emitida por empresas ubicadas en **Zonas Francas** de Panamá. Estructura idéntica a la Factura de Operación Interna salvo el `tipoDocumento`.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`08`	**Factura de Zona Franca**

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>08</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000011</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura Zona Franca</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Muebles</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
```

```
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura de Reembolso

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/reembolso ***tipoDocumento = 09***

Documento de Reembolso. Estructura idéntica a la Factura de Operación Interna, solo cambia el `tipoDocumento`.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`09`	**Reembolso**

Ejemplo de XML


```xml
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>SOLICITAR</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>SOLICITAR</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>09</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000012</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2020-12-29T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura Reembolso</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Mesas</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>5.550000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>5.550000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
```

```
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura a Cliente Extranjero

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_a_cliente_extranjero ***tipoDocumento = 01 con tipoClienteFE = 04***

Factura emitida a un cliente extranjero **pero la operación se realiza en Panamá** (destinoOperacion=1). Diferente de la Factura de Exportación (donde destinoOperacion=2).

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoDocumento	`01`	Factura operación interna (normal)
destinoOperacion	`1`	**Panamá** (la operación es local)
tipoClienteFE	`04`	**Extranjero**
tipoIdentificacion	`01`	Pasaporte (otros: 02=Núm. Tributario, 99=Otro)
nroIdentificacionExtranjero	`123456789`	Obligatorio
paisExtranjero	`Colombia`	País de origen del cliente (nombre completo si pasaporte)
pais	PA	**PA porque destinoOperacion=1**

No enviar cuando tipoClienteFE=04: `tipoContribuyente`, `numeroRUC`, `digitoVerificadorRUC`, `codigoUbicacion`, `provincia`, `distrito`, `corregimiento`

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>Credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>Credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0001</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>0000056</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-05-24T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Ejemplo Factura Cliente Extranjero</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>04</ser:tipoClienteFE>
          <ser:razonSocial>Cliente Extranjero</ser:razonSocial>
          <ser:tipoIdentificacion>01</ser:tipoIdentificacion>
          <ser:nroIdentificacionExtranjero>123456789</ser:nroIdentificacionExtranjero>
          <ser:paisExtranjero>Colombia</ser:paisExtranjero>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Escritorio</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
```

```
            <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
            <ser:codigoCPBS>1310</ser:codigoCPBS>
            <ser:unidadMedidaCPBS>cm</ser:unidadMedidaCPBS>
            <ser:precioUnitario>5.55</ser:precioUnitario>
            <ser:precioItem>5.55</ser:precioItem>
            <ser:valorTotal>5.938500</ser:valorTotal>
            <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
            <ser:valorITBMS>0.3885</ser:valorITBMS>
          </ser:item>
        </ser:listaItems>
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>5.55</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>0.39</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>0.39</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalFactura>5.94</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>5.94</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>5.94</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>5.94</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura a Cliente Gobierno

> *Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_a_cliente_gobierno* ***tipoDocumento = 01 con tipoClienteFE = 03***

Factura emitida a una entidad gubernamental (Ministerio, Contraloría, etc.). Requiere campos adicionales de CPBS obligatorios.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoClienteFE	`03`	**Gobierno**
numeroRUC	`8-NT-1-13656`	RUC gubernamental tipo "NT" (Número Tributario)
codigoCPBSAbrev	`72`	**OBLIGATORIO solo cuando tipoCliente=03** (Segmentos y Familias CPBS)
codigoCPBS	`7210`	**OBLIGATORIO cuando es venta a Administración Pública**
unidadMedidaCPBS	`und`	**OBLIGATORIO cuando tipoCliente=03**

> ■■ ***CRÍTICO****: Las facturas a Gobierno tienen reglas de CPBS (Codificación Panameña de Bienes y Servicios) OBLIGATORIAS que no aplican para otros tipos de cliente. Si falta cualquiera de* `codigoCPBSAbrev`*,* `codigoCPBS` *o* `unidadMedidaCPBS` *la factura será rechazada por la DGI.*

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>Credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>Credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>0000000001</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-05-23T11:25:48-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Ejemplo de tipo gobierno</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>03</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>8-NT-1-13656</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>43</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>MINISTERIO DE EDUCACION</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Calle Ernesto Jaén Guardia, Edificio 6525</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>8-8-14</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>PANAMA</ser:provincia>
          <ser:distrito>PANAMÁ</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>ANCON</ser:corregimiento>
```

```
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Materiales de escuela</ser:descripcion>
          <ser:codigo>01</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>und</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBSAbrev>72</ser:codigoCPBSAbrev>
          <ser:codigoCPBS>7210</ser:codigoCPBS>
          <ser:unidadMedidaCPBS>und</ser:unidadMedidaCPBS>
          <ser:precioUnitario>93454.100000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioUnitarioDescuento>0.000000</ser:precioUnitarioDescuento>
          <ser:precioItem>93454.100000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>99995.887000</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>6541.787000</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>93454.10</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>6541.78</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>6541.78</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
        <ser:totalAcarreoCobrado>0.00</ser:totalAcarreoCobrado>
        <ser:valorSeguroCobrado>0.00</ser:valorSeguroCobrado>
        <ser:totalFactura>99995.88</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>99995.88</ser:totalValorRecibido>
        <ser:vuelto>0.00</ser:vuelto>
        <ser:tiempoPago>3</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>99995.88</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>99995.88</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
        <ser:listaPagoPlazo>
          <ser:pagoPlazo>
            <ser:fechaVenceCuota>2022-05-23T11:25:48-05:00</ser:fechaVenceCuota>
            <ser:valorCuota>99995.88</ser:valorCuota>
            <ser:infoPagoCuota>Cuota automatica de sistema</ser:infoPagoCuota>
          </ser:pagoPlazo>
        </ser:listaPagoPlazo>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

Factura a Consumidor Final

> *Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_a_consumidor_final* ***tipoDocumento = 01 con tipoClienteFE = 02***

Factura emitida a un consumidor final (persona natural sin relación B2B). El nodo `cliente` es **mínimo** — solo requiere `tipoClienteFE` y `pais`. Es el caso más simple y común en POS / retail.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tipoClienteFE	`02`	**Consumidor final**
cliente	Mínimo	Solo `tipoClienteFE` y `pais` son obligatorios
numeroRUC	(opcional)	Si el cliente pide factura con su cédula, se puede llenar con la cédula
formatoCAFE	2	Típicamente cinta de papel (ticket) para consumidor final

Simplificación clave: A diferencia de las facturas a Contribuyente (01), Gobierno (03) o Extranjero (04), al Consumidor Final (02) **no se le requiere razón social, dirección, ni codigoUbicacion**.

Nota sobre múltiples formas de pago

Este ejemplo muestra un caso con **dos formas de pago simultáneas** (Crédito + Efectivo) y **pagos en cuotas** (`listaPagoPlazo` con 2 cuotas) — útil para ventas mixtas en POS.

Ejemplo de XML

```
<tem:documento>
  <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
  <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
  <ser:datosTransaccion>
    <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
    <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
    <ser:numeroDocumentoFiscal>51340013</ser:numeroDocumentoFiscal>
    <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
    <ser:fechaEmision>2022-08-03T17:01:28-05:00</ser:fechaEmision>
    <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
    <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
    <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
    <ser:formatoCAFE>2</ser:formatoCAFE>
    <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
    <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
    <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
    <ser:informacionInteres><![CDATA[Prueba de facturacion electronica <br/> prueba2]]></ser:informacionInteres>
    <ser:cliente>
      <ser:tipoClienteFE>02</ser:tipoClienteFE>
      <ser:pais>PA</ser:pais>
    </ser:cliente>
  </ser:datosTransaccion>
  <ser:listaItems>
    <ser:item>
      <ser:descripcion>ITEM FACT ELECTRONICA</ser:descripcion>
      <ser:codigo>FEL002</ser:codigo>
      <ser:unidadMedida>und</ser:unidadMedida>
      <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
      <ser:infoItem>-prueba-</ser:infoItem>
      <ser:precioUnitario>100.00</ser:precioUnitario>
      <ser:precioUnitarioDescuento>0.00</ser:precioUnitarioDescuento>
```

```
        <ser:precioItem>100.00</ser:precioItem>
        <ser:valorTotal>107.00</ser:valorTotal>
        <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
        <ser:valorITBMS>7.00</ser:valorITBMS>
      </ser:item>
    </ser:listaItems>
    <ser:totalesSubTotales>
      <ser:totalPrecioNeto>100.00</ser:totalPrecioNeto>
      <ser:totalITBMS>7.00</ser:totalITBMS>
      <ser:totalMontoGravado>7.00</ser:totalMontoGravado>
      <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
      <ser:totalFactura>107.00</ser:totalFactura>
      <ser:totalValorRecibido>107.00</ser:totalValorRecibido>
      <ser:vuelto>0.00</ser:vuelto>
      <ser:tiempoPago>2</ser:tiempoPago>
      <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
      <ser:totalTodosItems>107.00</ser:totalTodosItems>
      <ser:listaFormaPago>
        <ser:formaPago>
          <ser:formaPagoFact>01</ser:formaPagoFact>
          <ser:valorCuotaPagada>100.00</ser:valorCuotaPagada>
        </ser:formaPago>
        <ser:formaPago>
          <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
          <ser:valorCuotaPagada>7.00</ser:valorCuotaPagada>
        </ser:formaPago>
      </ser:listaFormaPago>
      <ser:listaPagoPlazo>
        <ser:pagoPlazo>
          <ser:fechaVenceCuota>2022-08-21T10:37:38-05:00</ser:fechaVenceCuota>
          <ser:valorCuota>100.00</ser:valorCuota>
        </ser:pagoPlazo>
        <ser:pagoPlazo>
          <ser:fechaVenceCuota>2022-08-29T10:37:38-05:00</ser:fechaVenceCuota>
          <ser:valorCuota>7.00</ser:valorCuota>
        </ser:pagoPlazo>
      </ser:listaPagoPlazo>
    </ser:totalesSubTotales>
  </tem:documento>
```

Factura con Descuento Global

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_con_descuento_global

Factura con **descuento aplicado a nivel de factura completa** (no a ítems individuales). El descuento no modifica los valores de los ítems sino que se resta del total.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
totalDescuento	`100.00`	Suma de todos los descuentos globales
listaDescBonificacion	OBLIGATORIO	Lista con descripción y monto del descuento
totalTodosItems	`1070.00`	Total items con impuestos ANTES del descuento
totalFactura	`970.00`	totalTodosItems - totalDescuento

Fórmula clave

```
totalFactura = totalTodosItems + totalAcarreoCobrado + valorSeguroCobrado - totalDescuento
```

Nodo `listaDescBonificacion` requerido

```
<ser:listaDescBonificacion>
  <ser:descuentoBonificacion>
    <ser:descDescuento>DESCUENTO DE 100 BALBOAS</ser:descDescuento>
    <ser:montoDescuento>100.00</ser:montoDescuento>
  </ser:descuentoBonificacion>
</ser:listaDescBonificacion>
```

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>Credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>Credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>500001579</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>007</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-06-30T01:00:00-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Informacion Interes</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>02</ser:tipoClienteFE>
          <ser:razonSocial>Consumidor final para pruebas</ser:razonSocial>
          <ser:telefono1>214-4490</ser:telefono1>
```

```
            <ser:pais>PA</ser:pais>
          </ser:cliente>
        </ser:datosTransaccion>
        <ser:listaItems>
          <ser:item>
            <ser:descripcion>Pencil</ser:descripcion>
            <ser:codigo>PENC01</ser:codigo>
            <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
            <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
            <ser:infoItem>Pencil</ser:infoItem>
            <ser:precioUnitario>500.00</ser:precioUnitario>
            <ser:precioItem>500.00</ser:precioItem>
            <ser:valorTotal>535.00</ser:valorTotal>
            <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
            <ser:valorITBMS>35.00</ser:valorITBMS>
          </ser:item>
          <ser:item>
            <ser:descripcion>Pencil</ser:descripcion>
            <ser:codigo>PENC01</ser:codigo>
            <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
            <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
            <ser:precioUnitario>500.00</ser:precioUnitario>
            <ser:precioItem>500.00</ser:precioItem>
            <ser:valorTotal>535.00</ser:valorTotal>
            <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
            <ser:valorITBMS>35.00</ser:valorITBMS>
          </ser:item>
        </ser:listaItems>
        <ser:totalesSubTotales>
          <ser:totalPrecioNeto>1000.00</ser:totalPrecioNeto>
          <ser:totalITBMS>70.00</ser:totalITBMS>
          <ser:totalMontoGravado>70.00</ser:totalMontoGravado>
          <ser:totalDescuento>100.00</ser:totalDescuento>
          <ser:totalFactura>970.00</ser:totalFactura>
          <ser:totalValorRecibido>970.00</ser:totalValorRecibido>
          <ser:tiempoPago>1</ser:tiempoPago>
          <ser:nroItems>2</ser:nroItems>
          <ser:totalTodosItems>1070.00</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaDescBonificacion>
            <ser:descuentoBonificacion>
              <ser:descDescuento>DESCUENTO DE 100 BALBOAS</ser:descDescuento>
              <ser:montoDescuento>100.00</ser:montoDescuento>
            </ser:descuentoBonificacion>
          </ser:listaDescBonificacion>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>970.00</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura con Descuento por Ítem

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_con_descuento_por_item

Factura con **descuentos aplicados individualmente a cada ítem** mediante `precioUnitarioDescuento`. Diferente del descuento global (que se resta del total).

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
precioUnitarioDescuento	`100.00`	**Monto en Balboas, NO porcentaje**
precioItem	`400.00`	Resultado tras aplicar descuento: `cantidad × (precioUnitario - precioUnitarioDescuento)`
totalDescuento	`0.00`	**NO se suman** los descuentos por ítem aquí (solo descuentos globales)

Fórmula del ítem con descuento

```
precioItem = cantidad × (precioUnitario - precioUnitarioDescuento)
          = 1.00 × (500.00 - 100.00) = 400.00

valorTotal = precioItem + valorITBMS + valorISC + precioAcarreo + precioSeguro
          = 400.00 + 28.00 = 428.00
```

Diferencia crítica

- **Descuento por ítem**: `precioUnitarioDescuento` reduce el `precioItem` directamente. El ITBMS se calcula sobre el precio ya descontado.
- **Descuento global**: `totalDescuento` se resta al final sin afectar los precios individuales ni el cálculo de impuestos.

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>Credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>Credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0001</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>5000015</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>007</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-06-30T01:00:00-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Informacion Interes</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
```

```
          <ser:tipoClienteFE>02</ser:tipoClienteFE>
          <ser:razonSocial>Consumidor final</ser:razonSocial>
          <ser:telefono1>214-4490</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Pencil</ser:descripcion>
          <ser:codigo>PENC01</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
          <ser:precioUnitario>500.00</ser:precioUnitario>
          <ser:precioUnitarioDescuento>100.00</ser:precioUnitarioDescuento>
          <ser:precioItem>400.00</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>428.00</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>28.00</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Pencil</ser:descripcion>
          <ser:codigo>PENC01</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
          <ser:precioUnitario>400.00</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>400.00</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>428.00</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>28.00</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>800.00</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>56.00</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>56.00</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
        <ser:totalFactura>856.00</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>856.00</ser:totalValorRecibido>
        <ser:tiempoPago>1</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>2</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>856.00</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>856.00</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

Factura con Pago a Plazo

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_con_pago_plazo

Factura pagadera en **cuotas con fechas de vencimiento diferidas**. Usa `tiempoPago=2` (Plazo) y `listaPagoPlazo` con múltiples entradas.

Campos clave distintivos

Campo	Valor	Observación
tiempoPago	2	**Plazo** (otros: 1=Inmediato, 3=Mixto)
listaPagoPlazo	Múltiples	Una entrada `pagoPlazo` por cada cuota
fechaVenceCuota	ISO 8601	Fecha de vencimiento de cada cuota
valorCuota	Numérico	Valor de cada cuota

Suma de cuotas

```
Σ valorCuota  = totalFactura
100.00 + 7.00 = 107.00 ✓
```

Ejemplo de XML

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>51340011</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>097</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-07-01T11:01:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>20</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>2</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres><![CDATA[Prueba de facturacion electronica <br/> prueba2]]></ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>02</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>1</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>000000</ser:numeroRUC>
          <ser:razonSocial>Consumidor final Prueba</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ciudad de Panama</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>7-3-1</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>Bastimentos</ser:provincia>
          <ser:distrito>Bastimentos</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>Bocas del Toro</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>235-2352</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>ITEM FACT ELECTRONICA</ser:descripcion>
```

```
          <ser:codigo>FEL002</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>und</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
          <ser:precioUnitario>100.00</ser:precioUnitario>
          <ser:precioUnitarioDescuento>0.00</ser:precioUnitarioDescuento>
          <ser:precioItem>100.00</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>107.00</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>7.00</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>100.00</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>7.00</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>7.00</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
        <ser:totalFactura>107.00</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>107.00</ser:totalValorRecibido>
        <ser:vuelto>0.00</ser:vuelto>
        <ser:tiempoPago>2</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>107.00</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>01</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>100.00</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>7.00</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
        <ser:listaPagoPlazo>
          <ser:pagoPlazo>
            <ser:fechaVenceCuota>2022-07-21T10:37:38-05:00</ser:fechaVenceCuota>
            <ser:valorCuota>100.00</ser:valorCuota>
          </ser:pagoPlazo>
          <ser:pagoPlazo>
            <ser:fechaVenceCuota>2022-07-29T10:37:38-05:00</ser:fechaVenceCuota>
            <ser:valorCuota>7.00</ser:valorCuota>
          </ser:pagoPlazo>
        </ser:listaPagoPlazo>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

Factura con Otro Tipo de Impuesto (OTI)

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_con_otro_tipo_de_impuesto

Factura que incluye **Otros Tipos de Impuestos (OTI)** además del ITBMS: tasas específicas como SUME 911, Portabilidad Numérica, impuestos sobre seguros, cargos aeroportuarios, FECI, etc.

Códigos OTI (tasaOTI / codigoTotalOTI)

Código	Descripción
01	SUME 911
02	Tasa Portabilidad Numérica
03	Impuesto sobre seguro (5%)
04	ATTT — Impuestos sobre seguro autos (1%)
05	Tasa Salida Aeropuerto (FZ)
06	Cargo Incentivo Desarrollo Aeropuerto (F3)
07	Cargo Seguridad Aeropuerto (AH)
08	Otros Cargos (XT)
09	Combustible (YQ)
10	FECI
11	Intereses

Estructura OTI en dos niveles

A nivel de ítem: `listaItemOTI`

Cada ítem lleva los OTI que le aplican.

```
<ser:listaItemOTI>
  <ser:oti>
    <ser:tasaOTI>01</ser:tasaOTI>
    <ser:valorTasa>0.01</ser:valorTasa>
  </ser:oti>
</ser:listaItemOTI>
```

A nivel de factura: `listaTotalOTI`

Sumatoria por código OTI a través de todos los ítems.

```
<ser:listaTotalOTI>
  <ser:totalOti>
    <ser:codigoTotalOTI>01</ser:codigoTotalOTI>
    <ser:valorTotalOTI>0.01</ser:valorTotalOTI>
  </ser:totalOti>
</ser:listaTotalOTI>
```

Fórmula

```
totalMontoGravado = totalITBMS + totalISC + Σ valorTotalOTI
```

Ejemplo de XML


```xml
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa>Credenciales</tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword>Credenciales</tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>0000000901</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>226</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2023-02-10T02:00:00-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>1</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>1</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:tipoVenta>1</ser:tipoVenta>
        <ser:informacionInteres>Linea1&lt;br/> Linea2</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>01</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>155596713-2-2015</ser:numeroRUC>
          <ser:digitoVerificadorRUC>59</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>TFHKA</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Ave. La Paz</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>1-1-2</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>BOCAS DEL TORO</ser:provincia>
          <ser:distrito>BOCAS DEL TORO</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>BASTIMENTOS</ser:corregimiento>
          <ser:telefono1>222-3456</ser:telefono1>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>Lapiz</ser:descripcion>
          <ser:codigo>TMP-MGT-085/2022</ser:codigo>
          <ser:unidadMedida>m</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.00</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBSAbrev>10</ser:codigoCPBSAbrev>
          <ser:codigoCPBS>1010</ser:codigoCPBS>
          <ser:infoItem>Lapiz con Goma</ser:infoItem>
          <ser:precioUnitario>1.00</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>1.00</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>1.08</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>0.07</ser:valorITBMS>
          <ser:listaItemOTI>
            <ser:oti>
              <ser:tasaOTI>01</ser:tasaOTI>
              <ser:valorTasa>0.01</ser:valorTasa>
            </ser:oti>
          </ser:listaItemOTI>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>1.00</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalSC>0.00</ser:totalSC>
        <ser:totalITBMS>0.07</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>0.08</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalDescuento>0.00</ser:totalDescuento>
        <ser:totalFactura>1.08</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>1.08</ser:totalValorRecibido>
        <ser:vuelto>0.00</ser:vuelto>
        <ser:tiempoPago>1</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
```

```
          <ser:totalTodosItems>1.08</ser:totalTodosItems>
          <ser:listaFormaPago>
            <ser:formaPago>
              <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
              <ser:valorCuotaPagada>1.08</ser:valorCuotaPagada>
            </ser:formaPago>
          </ser:listaFormaPago>
          <ser:listaTotalOTI>
            <ser:totalOti>
              <ser:codigoTotalOTI>01</ser:codigoTotalOTI>
              <ser:valorTotalOTI>0.01</ser:valorTotalOTI>
            </ser:totalOti>
          </ser:listaTotalOTI>
        </ser:totalesSubTotales>
      </tem:documento>
    </tem:Enviar>
  </soapenv:Body>
```

Factura con Retención

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/factura_con_retencion

Factura donde se aplica **retención** al ITBMS. Común en operaciones con Gobierno o en pagos a no domiciliados.

Códigos de Retención (codigoRetencion)

Código	Descripción
1	Pago por servicio profesional al estado — **100%**
2	Pago por venta de bienes/servicios al estado — **50%**
3	Pago o acreditación a no domiciliado o empresa constituida en el exterior — **100%**
4	Pago o acreditación por compra de bienes/servicios — **50%**
7	Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD — **50%**
8	Otros (disminución de la retención)

Fórmula

```
montoRetencion = tasaITBMS × totalITBMS
```

Nodo `retencion` requerido

```
<ser:retencion>
  <ser:codigoRetencion>3</ser:codigoRetencion>
  <ser:montoRetencion>7.00</ser:montoRetencion>
</ser:retencion>
```

Ejemplo de XML

Este ejemplo usa cliente Gobierno (tipoClienteFE=03) + retención código 3 (no domiciliado 100%).

```
<soapenv:Body>
  <tem:Enviar>
    <tem:tokenEmpresa></tem:tokenEmpresa>
    <tem:tokenPassword></tem:tokenPassword>
    <tem:documento>
      <ser:codigoSucursalEmisor>0000</ser:codigoSucursalEmisor>
      <ser:tipoSucursal>1</ser:tipoSucursal>
      <ser:datosTransaccion>
        <ser:tipoEmision>01</ser:tipoEmision>
        <ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
        <ser:numeroDocumentoFiscal>31040001</ser:numeroDocumentoFiscal>
        <ser:puntoFacturacionFiscal>001</ser:puntoFacturacionFiscal>
        <ser:fechaEmision>2022-10-18T08:28:28-05:00</ser:fechaEmision>
        <ser:naturalezaOperacion>01</ser:naturalezaOperacion>
        <ser:tipoOperacion>1</ser:tipoOperacion>
        <ser:destinoOperacion>1</ser:destinoOperacion>
        <ser:formatoCAFE>3</ser:formatoCAFE>
        <ser:entregaCAFE>3</ser:entregaCAFE>
        <ser:envioContenedor>1</ser:envioContenedor>
        <ser:procesoGeneracion>1</ser:procesoGeneracion>
        <ser:informacionInteres>Factura interna</ser:informacionInteres>
        <ser:cliente>
          <ser:tipoClienteFE>03</ser:tipoClienteFE>
          <ser:tipoContribuyente>2</ser:tipoContribuyente>
          <ser:numeroRUC>8-NT-1-13656</ser:numeroRUC>
```

```
          <ser:digitoVerificadorRUC>43</ser:digitoVerificadorRUC>
          <ser:razonSocial>MINISTERIO DE EDUCACION</ser:razonSocial>
          <ser:direccion>Calle Ernesto Jaén Guardia, Edificio 6525</ser:direccion>
          <ser:codigoUbicacion>8-8-14</ser:codigoUbicacion>
          <ser:provincia>PANAMA</ser:provincia>
          <ser:distrito>PANAMÁ</ser:distrito>
          <ser:corregimiento>ANCON</ser:corregimiento>
          <ser:pais>PA</ser:pais>
        </ser:cliente>
      </ser:datosTransaccion>
      <ser:listaItems>
        <ser:item>
          <ser:descripcion>SISTEMAS DE CABLES</ser:descripcion>
          <ser:unidadMedida>um</ser:unidadMedida>
          <ser:cantidad>1.000000</ser:cantidad>
          <ser:codigoCPBSAbrev>72</ser:codigoCPBSAbrev>
          <ser:codigoCPBS>7210</ser:codigoCPBS>
          <ser:precioUnitario>100.000000</ser:precioUnitario>
          <ser:precioItem>100.000000</ser:precioItem>
          <ser:valorTotal>107.000000</ser:valorTotal>
          <ser:tasaITBMS>01</ser:tasaITBMS>
          <ser:valorITBMS>7.00</ser:valorITBMS>
        </ser:item>
      </ser:listaItems>
      <ser:totalesSubTotales>
        <ser:totalPrecioNeto>100.00</ser:totalPrecioNeto>
        <ser:totalITBMS>7.00</ser:totalITBMS>
        <ser:totalMontoGravado>7.00</ser:totalMontoGravado>
        <ser:totalFactura>107.00</ser:totalFactura>
        <ser:totalValorRecibido>107.00</ser:totalValorRecibido>
        <ser:vuelto>0.00</ser:vuelto>
        <ser:tiempoPago>1</ser:tiempoPago>
        <ser:nroItems>1</ser:nroItems>
        <ser:totalTodosItems>107.00</ser:totalTodosItems>
        <ser:listaFormaPago>
          <ser:formaPago>
            <ser:formaPagoFact>02</ser:formaPagoFact>
            <ser:valorCuotaPagada>107.00</ser:valorCuotaPagada>
          </ser:formaPago>
        </ser:listaFormaPago>
        <ser:retencion>
          <ser:codigoRetencion>3</ser:codigoRetencion>
          <ser:montoRetencion>7.00</ser:montoRetencion>
        </ser:retencion>
      </ser:totalesSubTotales>
    </tem:documento>
  </tem:Enviar>
</soapenv:Body>
```

PARTE IV — SERVICIOS WEB PAC (DGI DIRECTO)

Instructivo de Consumo de Servicios Web PAC

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/instructivo_de_consumo_de_servicios_web_pac

Proceso para envío de documentos al PAC

El presente documento detalla el proceso paso a paso para enviar documentos electrónicos **directamente a los servicios PAC** (Proveedor Autorizado de Certificación) — es decir, el servicio oficial de la **DGI** que recibe el XML ya firmado. Esto es diferente del servicio de integración de HKA (`/ws/obj/v1.0/Service.svc`), que firma el XML por ti.

Autenticación

> ***Nota**: El proceso de autenticación y uso de los métodos del servicio PAC se realiza basado en el **certificado digital** al momento de establecer la comunicación. Debe ser provisto el **Certificado Digital de Transmisión** (parte pública).*

Métodos del servicio PAC

El servicio PAC consta de 4 métodos:

1. **RecepciónFE** — Envía FE firmada para certificación
2. **Recepción de Eventos** — Anulación y manifestación de documentos
3. **ConsultaFE** — Consulta FE por CUFE
4. **Descarga por Criterios** — Búsqueda por filtros (fecha, RUC, tipo)

1. Método de RecepciónFE

Recibe una factura electrónica ya firmada para su **certificación** por la DGI.

REQUEST

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
dId	Identificador de control de envío
iAmb	Ambiente de destino (1=Producción, 2=Pruebas)
xFe	XML de la FE transmitida (firmado)

Ejemplo Request (resumido)

```
<soapenv:Body>
  <fer:feDatosMsg>
    <fer:rEnviFe>
      <fer:dVerForm>1.00</fer:dVerForm>
      <fer:dId>01</fer:dId>
      <fer:iAmb>2</fer:iAmb>
      <fer:xFe><![CDATA[
        <rFE xmlns="http://dgi-fep.mef.gob.pa">
          <dVerForm>1.00</dVerForm>
          <dId>FE0120000155596713-2-2015-5900002020021000000050185050221010989249</dId>
          <gDGen>...datos generales...</gDGen>
          <gItem>...items...</gItem>
          <gTot>...totales...</gTot>
```

```
          <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">...firma XMLDSig...</Signature>
        </rFE>
      ]]></fer:xFe>
    </fer:rEnviFe>
  </fer:feDatosMsg>
</soapenv:Body>
```

RESPONSE

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
iAmb	Ambiente de destino
dVerApl	Versión del aplicativo de recepción
dId	Identificador de control de envío
dCUFE	**CUFE de la FE Procesada**
dFecProc	Fecha y hora del procesamiento
dProAut	**Número de la autorización de uso**
dCodRes	Código del resultado
dMsgRes	Mensaje del resultado

Ejemplo Response

```
<rProtFe>
  <dVerForm>1.00</dVerForm>
  <gInfProt>
    <dId>ID20200000000000000322</dId>
    <iAmb>2</iAmb>
    <dVerApl>0.0.1</dVerApl>
    <dCUFE>FE0120000155596713-2-2015-5900002020071300000185800520124121596372</dCUFE>
    <dFecProc>2020-07-13T21:09:04-05:00</dFecProc>
    <dProAut>20200000000000000322</dProAut>
    <dDigVal>J5ZhLRLorQ9iw0WGs9CXt7dsGGvMrc4X1JCZFHu2/LM=</dDigVal>
    <gResProc>
      <dCodRes>0260</dCodRes>
      <dMsgRes>Autorizado el uso de la FE</dMsgRes>
    </gResProc>
  </gInfProt>
</rProtFe>
```

2. Método de Recepción de Eventos

Recibe y almacena los **eventos de anulación y manifestación** de los documentos electrónicos autorizados.

REQUEST

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
dId	Identificador de control de envío
iAmb	Ambiente de destino
dEvReg	**XML del evento para registrar** (firmado)

Ejemplo Request

```
<soapenv:Body>
```

```
  <fer:feDatosMsg>
    <fer:rEnviEventoFe>
      <fer:dVerForm>1.00</fer:dVerForm>
      <fer:dId>1</fer:dId>
      <fer:iAmb>2</fer:iAmb>
      <fer:dEvReg><![CDATA[
        <rEvAnulaFe xmlns="http://dgi-fep.mef.gob.pa">
          <dVerForm>1.00</dVerForm>
          <gInfProt>
            <dIdFirma>ID20230000000000000576</dIdFirma>
            <iAmb>2</iAmb>
            <dCufe>FE0120000155596713-2-2015-5900002021031500000991815050128384073517</dCufe>
            <gRucEm>
              <dTipContEm>2</dTipContEm>
              <dRucEm>155596713-2-2015</dRucEm>
              <dDvEm>59</dDvEm>
            </gRucEm>
            <dMotivoAn>La transaccion no se finiquito por lo cual se requiere anular.</dMotivoAn>
          </gInfProt>
          <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">...firma...</Signature>
        </rEvAnulaFe>
      ]]></fer:dEvReg>
    </fer:rEnviEventoFe>
  </fer:feDatosMsg>
</soapenv:Body>
```


RESPONSE


```
<s:Body>
  <rRetEnviEventoFe xmlns="http://dgi-fep.mef.gob.pa/wsdl/FeRecepFE">
    <dVerForm>1.00</dVerForm>
    <iAmb>2</iAmb>
    <dVerApl>0.1.0</dVerApl>
    <dFecProc>2021-05-24T14:45:42-05:00</dFecProc>
    <gResProc>
      <dCodRes>0600</dCodRes>
      <dMsgRes>Evento registrado con éxito</dMsgRes>
    </gResProc>
  </rRetEnviEventoFe>
</s:Body>
```


3. Método de ConsultaFE

Devuelve el archivo de una FE y los **eventos registrados** hasta la fecha, identificado por su CUFE.

REQUEST

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
dId	Identificador de control de envío
iAmb	Ambiente de destino
dCufe	**Código Único de Factura Electrónica**

Ejemplo Request


```
<soapenv:Body>
  <fer:feDatosMsg>
    <fer:rEnviConsFe>
      <fer:dVerForm>1.00</fer:dVerForm>
      <fer:dId>01</fer:dId>
      <fer:iAmb>2</fer:iAmb>
      <fer:dCufe>FE0120000155596713-2-2015-5900002021051200000992155050121410079104</fer:dCufe>
    </fer:rEnviConsFe>
```

```
  </fer:feDatosMsg>
</soapenv:Body>
```

RESPONSE

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
iAmb	Ambiente de destino
dId	Identificador de control
dVerApl	Versión del aplicativo
dFecProc	Fecha y hora del procesamiento
dCodRes	Código del resultado
dMsgRes	Mensaje del resultado
xContenFE	**Contenedor completo de la FE** (XML + firma)

Ejemplo Response (resumido)

```
<rRetEnviConsFe xmlns="http://dgi-fep.mef.gob.pa/wsdl/FeRecepFE">
  <dVerForm>1.00</dVerForm>
  <iAmb>2</iAmb>
  <dVerApl>0.1.0</dVerApl>
  <dFecProc>2021-05-24T14:50:20-05:00</dFecProc>
  <dCodRes>0422</dCodRes>
  <dMsgRes>Exito en la consulta</dMsgRes>
  <xContenFE>
    <rContFe>
      <dVerForm>1.00</dVerForm>
      <xFe>
        <rFE xmlns="http://dgi-fep.mef.gob.pa">
          ... FE completa con firma ...
        </rFE>
      </xFe>
    </rContFe>
  </xContenFE>
</rRetEnviConsFe>
```

4. Método de Descarga por Criterios

Devuelve archivos de documentos electrónicos y eventos registrados basado en **filtros múltiples**.

REQUEST

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
dId	Identificador de control
iAmb	Ambiente de destino
gRucEmi	RUC del emisor
gRucRec	RUC del receptor
iDoc	Tipo de documento
dSucEm	Sucursal del emisor
iTipEv	Tipo de evento
iTipoRec	Tipo de receptor
dFechaEmDesde	Fecha desde de la emisión
dFechaEmHasta	Fecha hasta de la emisión
iTipoCon	Tipo de consulta
dPag	Página de la consulta

Ejemplo Request

```
<fer:feDatosMsg>
  <fer:rEnviDescFe>
    <fer:dVerForm>1.00</fer:dVerForm>
    <fer:dId>1</fer:dId>
    <fer:iAmb>2</fer:iAmb>
    <fer:gRucEmi>
      <fer:dRuc>155596713-2-2015</fer:dRuc>
    </fer:gRucEmi>
    <fer:gRucRec>
      <fer:dRuc>155596713-2-2015</fer:dRuc>
    </fer:gRucRec>
    <fer:iDoc>01</fer:iDoc>
    <fer:dSucEm>0000</fer:dSucEm>
    <fer:iTipEv>0001</fer:iTipEv>
    <fer:iTipoRec>01</fer:iTipoRec>
    <fer:dFechaEmDesde>2021-08-16</fer:dFechaEmDesde>
    <fer:dFechaEmHasta>2021-08-17</fer:dFechaEmHasta>
    <fer:iTipoCon>1</fer:iTipoCon>
    <fer:dPag>01</fer:dPag>
  </fer:rEnviDescFe>
</fer:feDatosMsg>
```

RESPONSE

Identificador	Descripción
dVerForm	Versión del Formato
iAmb	Ambiente de destino
dVerApl	Versión del aplicativo
dFecProc	Fecha y hora del procesamiento
dCodRes	Código de resultado
dMsgRes	Mensaje del resultado
dPag	Página de consulta
dTotPag	Total de páginas
dTotdoc	**Total de documentos electrónicos encontrados**
xContenFE	Contenedor de las FE

Ejemplo Response (resumido)

```
<rRetConsDescFe xmlns="">
  <dVerForm>1.00</dVerForm>
  <iAmb>2</iAmb>
  <dVerApl>0.0.1</dVerApl>
  <dFecProc>2021-10-18T21:56:49-05:00</dFecProc>
  <gResProc>
    <dCodRes>0761</dCodRes>
    <dMsgRes>Éxito en la consulta</dMsgRes>
  </gResProc>
  <dPag>1</dPag>
  <dTotPag>1</dTotPag>
  <dTotdoc>4</dTotdoc>
  <xContenFE>
    <rContFe xmlns="">
      ... 4 documentos FE completos ...
    </rContFe>
  </xContenFE>
</rRetConsDescFe>
```

Diferencias entre la integración HKA vs. PAC directo

Aspecto	HKA (Service.svc)	PAC directo (DGI)
URL	`https://demoemision.thefactoryhka.com.pa/ws/obj/v1.0/Service.svc`	DGI `dgi-fep.mef.gob.pa`
Autenticación	`tokenEmpresa` + `tokenPassword`	Certificado Digital de Transmisión
Firma XML	**HKA firma por ti**	**Tú debes firmar el XML** (XMLDSig RSA-SHA256)
Estructura	Objeto `documento` con múltiples listas	`rFE` según esquema oficial DGI
Método envío	`Enviar()`	`RecepciónFE`
Método anular	`AnulacionDocumento()`	`Recepción de Eventos` con `rEvAnulaFe`
Método consulta	`EstadoDocumento()`	`ConsultaFE` (por CUFE)

Recomendación para Sago One: Usar la integración HKA (ya hecha en Sago One) para facturar con menos complejidad de firma. El PAC directo sería un fallback/complemento para operaciones avanzadas como búsqueda por criterios múltiples o contingencia.

PARTE V — AYUDA Y PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas Frecuentes

Fuente: https://felwiki.thefactoryhka.com.pa/preguntas_frecuentes

Conceptos fundamentales

¿Qué es el CAFE?

Por sus siglas: **Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica**. Es el **PDF** que se entrega cuando el documento es autorizado.

¿Qué es el CUFE?

Por sus siglas: **Código Único de Factura Electrónica**. Es el código que identifica a cada documento autorizado.

¿Cuál es el protocolo que manejan, SOAP o REST?

Se maneja protocolo **SOAP**.

Integración

¿Cuánto tiempo toma la integración?

Varía dependiendo de quién hace la integración (interno de la empresa o un tercero) y el tiempo dedicado al proyecto. Los ejemplos de código permiten emitir documentos **inmediatamente**.

¿Los datos creados en el ambiente demo son válidos para producción?

No. Los datos en ambientes de pruebas (sucursales, clientes, puntos de facturación) no son válidos para producción. Una vez se cambie de ambiente se debe **volver a cargar la data**.

Si tengo varias empresas, ¿puedo usar las mismas credenciales?

No, las credenciales son **únicas por cada RUC**.

Portal Dfactura

¿Existe límite de usuarios para la plataforma Dfactura?

No, no hay límite de usuarios para crear en Dfactura.

¿Admite carga masiva de productos y clientes?

Sí, consultar el Manual de Usuario Portal Dfactura.

¿Se pueden generar reportes desde el portal Dfactura?

Sí, en la sección de Documentos Emitidos se permite filtrar por fecha, RUC, razón social, tipo de documento, etc.

¿Se puede agregar el logo al CAFE?

Sí, se puede agregar desde el portal Dfactura.

¿Se puede acceder al portal Dfactura de manera simultánea?

No, cada sesión es única. No se puede tener un usuario conectado desde distintos equipos.

Reglas fiscales

¿Puedo declarar un RUC jurídico como consumidor final?

No. Para cada tipo de cliente hay campos requeridos y opcionales. Si es **RUC jurídico, debe declararse obligatoriamente como contribuyente**. Declararlo como consumidor final generará **rechazo del servicio**.

¿Cuál es la diferencia entre factura de operación interna y de exportación?

- **Factura de operación interna (01)**: Documento regular dentro de Panamá ("factura" estándar).
- **Factura de exportación (03)**: Cuando el producto o servicio va hacia un país destino distinto de Panamá.

¿Puedo crear clientes exentos de ITBMS en Dfactura?

No se crean clientes exentos de impuestos, **sino productos o servicios**.

Plazos y anulaciones

¿Cuántos días tengo para realizar una nota de crédito a una factura?

El periodo máximo es de **180 días** (6 meses aproximadamente).

¿En qué casos aplica Anulación de documentos?

Se puede anular cuando **no hubo transacción fiscal** en base al producto o servicio — es decir, en casos de **errores** en el documento.

- **Período para anular**: **máximo 7 días continuos**
- Luego de ese período: generará rechazo y se debe emitir **Nota de Crédito**

Contacto de soporte

Para dudas adicionales, enviar correo a:

■ **soporte_fel_pa@thefactoryhka.com**

Resumen de plazos críticos

Operación	Plazo máximo
Anular factura	7 días continuos
Emitir Nota de Crédito a factura	180 días (6 meses aprox.)
Regresar a operación normal post-contingencia	72 horas (si dura más, explicar razones)