Лабораторна робота 3

Тема: Робота з таблицями у web.
Мета: Набути компетенцій побудови та стилізації таблиць у веб документах.

Хід виконання роботи:

Завдання 1. Створення таблиці даних із підсумковим рядком

• Створено новий каталог lab_03 та файли index.html і style.css
• Побудовано таблицю розміром 5 рядків і 5 стовпців із використанням структурованих тегів thead, tbody та tfoot
• У секції thead оформлено заголовок стовпців
• У секції tfoot за допомогою атрибута colspan="5" об'єднано всі стовпці та виведено текст підсумку («Всього: 3») з вирівнюванням праворуч
• За допомогою окремого файлу style.css задано ширину таблиці 500px, суцільну границю кольором #6395ff товщиною 1px, внутрішні відступи комірок, а також кольори фону для шапки

Код програми :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 3 - Task 1</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>№</th>
        <th>Ім'я</th>
        <th>E-mail</th>
        <th>Стать</th>
        <th>Дата</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>Дмитро</td>
        <td>dmytro@gmail.com</td>
        <td>M</td>
        <td>21.11.2020</td>
```

```
        </tr>
        <tr>
          <td>2</td>
          <td>Олександр</td>
          <td>alex@gmail.com</td>
          <td>M</td>
          <td>23.11.2020</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>3</td>
          <td>Вікторія</td>
          <td>vika@gmail.com</td>
          <td>Ж</td>
          <td>24.11.2020</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="5">Всього: 3</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
</body>
</html>
```




Рисунок 3.1 - Результат у браузері

Завдання 2. Побудова розкладу занять із використанням об'єднання комірок

• У каталозі lab_03 створено окремий файл schedule.html для розкладу занять групи КН-323.
• Реалізовано складну табличну структуру з використанням тегу caption («Розклад занять»), заголовків thead та тіла таблиці tbody.
• Застосовано атрибути об'єднання комірок за вертикаллю (rowspan) для об'єднання назви дня тижня («ПОНЕДІЛОК») та спільних пар, а також за горизонталлю (colspan) для виділення викладача, назв дисциплін та тижнів.
• Налаштовано CSS-стилі для вирівнювання тексту, оформлення меж та візуального розділення блоків розкладу

Код програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 3 - Task 2 (Schedule)</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }
    table.schedule {
      border-collapse: collapse;
      width: 700px;
      margin: 0 auto;
      background-color: #fff;
    }
    table.schedule caption {
      font-size: 20px;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 10px;
    }
    table.schedule th, table.schedule td {
      border: 1px solid #333;
      padding: 8px;
      text-align: center;
      vertical-align: middle;
    }
    table.schedule th {
      background-color: #e6e6e6;
    }
    .left-text {
```

```
        text-align: left;
        padding-left: 10px;
      }
    </style>
</head>
<body>
    <table class="schedule">
        <caption>Розклад занять</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th rowspan="2">День тижня</th>
                <th rowspan="2">Пара</th>
                <th rowspan="2">Тиж-день</th>
                <th colspan="2">Марцюк О.В.</th>
                <th colspan="2">Ауд.</th>
            </tr>
            <tr>
                <th colspan="2">КН-323</th>
                <th>(I)</th>
                <th>(II)</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td rowspan="7">П<br>О<br>Н<br>Е<br>Д<br>І<br>Л<br>О<br>К</td>
                <td>3</td>
                <td>I<br>II</td>
                <td colspan="2" class="left-text">Організація БД</td>
                <td></td>
                <td>205e</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>4</td>
                <td>I<br>II</td>
                <td colspan="2" class="left-text">Штокало</td>
                <td>315</td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td rowspan="2">5</td>
                <td>I</td>
                <td colspan="2" class="left-text">БЖД</td>
                <td rowspan="2">205e</td>
                <td rowspan="2"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>II</td>
                <td colspan="2" class="left-text">Брояк</td>
            </tr>
            <tr>
                <td rowspan="2">6</td>
                <td>I</td>
                <td colspan="2" class="left-text">Програмне забезпечення</td>
                <td rowspan="2">103</td>
                <td rowspan="2"></td>
            </tr>
            <tr>
```

```
        <td>II</td>
        <td colspan="2" class="left-text">Лісовий</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>7</td>
        <td>I<br>II</td>
        <td colspan="2" class="left-text">Виробнича практика</td>
        <td></td>
        <td>103</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```




Рисунок 3.4 - Результат у браузері

Висновок : Під час виконання лабораторної роботи №3 я успішно опанувала навички побудови та розширеної стилізації таблиць засобами HTML та CSS. Навчилася грамотно структурувати табличні дані за допомогою семантичних тегів thead, tbody та tfoot, застосовувати атрибути colspan і rowspan для складного об'єднання комірок, а також задавати таблицям рамки, відступи, ширину та кольорове оформлення згідно з вимогами завдань