Лабораторна робота 2

Тема: Робота з списками.
Мета: Розвинути компетенції для створення, стилізації та використання списків у веб-технологіях.

Хід виконання роботи:

Завдання 1. Список фруктів із кольоровим фондом

У робочому каталозі www було створено окрему папку lab_02_task_1 та файл index.html.
За допомогою CSS-стилів (background-color, padding, margin, flexbox) було реалізовано світлий загальний фон блоку списку, темніший фон для кожного елемента списку (<li>) та найтемніший фон безпосередньо під текстом і номерами фруктів
Коректність відображення перевірено у браузері.

Код програми :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 2 - Task 1</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 20px;
    }
    .fruit-list {
      background-color: #e5989b; /* світлий загальний фон блоку */
      padding: 20px;
      width: 350px;
      list-style-type: none; /* прибираємо стандартні маркери */
      margin: 0;
    }
    .fruit-item {
      background-color: #d87093; /* більш темний фон елемента списку */
      margin-bottom: 8px;
      padding: 5px;
      display: flex;
      align-items: center;
      color: white;
    }
    .fruit-number {
      background-color: #b56576; /* найтемніший фон під номером */
      padding: 8px 12px;
```

```
      margin-right: 15px;
      font-weight: bold;
    }
    .fruit-name {
      background-color: #b56576; /* найтемніший фон під назвою фрукта */
      padding: 8px 15px;
      flex-grow: 1;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <ul class="fruit-list">
    <li class="fruit-item">
      <span class="fruit-number">1.</span>
      <span class="fruit-name">Apple</span>
    </li>
    <li class="fruit-item">
      <span class="fruit-number">2.</span>
      <span class="fruit-name">Orange</span>
    </li>
    <li class="fruit-item">
      <span class="fruit-number">3.</span>
      <span class="fruit-name">Pineapple</span>
    </li>
    <li class="fruit-item">
      <span class="fruit-number">4.</span>
      <span class="fruit-name">Pear</span>
    </li>
    <li class="fruit-item">
      <span class="fruit-number">5.</span>
      <span class="fruit-name">Cherry</span>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```




Рисунок 2.1 - Результат у браузері

Завдання 2. Вкладені списки пір року зі значками

Створено окремий каталог lab_02_task_2 із підкаталогом images та файлом index.html.
Реалізовано ієрархічну структуру вкладених списків для пір року (Winter, Spring, Summer, Autumn) та їхніх місяців.
За допомогою кастомних класів та псевдоелементів ::before для кожного сезону було додано відповідні маркери-іконки (сніжинки для зими, зелені листочки для весни, сонечка для літа та осінні листочки для осені), а також подвійні стрілочки » для назв пір року.

Код програми :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 2 - Task 2 (Seasons)</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 30px;
      font-size: 20px;
    }
    ul.seasons {
      list-style-type: none;
      padding-left: 20px;
    }
    ul.seasons > li {
      font-weight: bold;
      color: #0066cc;
      margin-bottom: 10px;
      margin-top: 15px;
    }
    ul.seasons > li::before {
      content: "» ";
      color: #0066cc;
    }
    ul.months {
      list-style-type: none;
      padding-left: 30px;
      margin-top: 5px;
    }
    ul.months li {
      font-weight: normal;
      color: #333;
      margin-bottom: 5px;
    }
```

```
      .winter-item::before { content: ; }
      .spring-item::before { content: ; }
      .summer-item::before { content: ; }
      .autumn-item::before { content: ; }
    </style>
</head>
<body>
    <ul class="seasons">
        <li>Winter
            <ul class="months">
                <li class="winter-item">December</li>
                <li class="winter-item">January</li>
                <li class="winter-item">February</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Spring
            <ul class="months">
                <li class="spring-item">March</li>
                <li class="spring-item">April</li>
                <li class="spring-item">May</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Summer
            <ul class="months">
                <li class="summer-item">June</li>
                <li class="summer-item">July</li>
                <li class="summer-item">August</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Autumn
            <ul class="months">
                <li class="autumn-item">September</li>
                <li class="autumn-item">October</li>
                <li class="autumn-item">November</li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</body>
</html>
```




Рисунок 2.4 - Результат у браузері

Завдання 3. Список завдань «My To Do List»

Створено проєкт у каталозі lab_02_task_3 із файлом index.html. Сформовано список завдань на день із використанням символів чекбоксів для управління елементами.Застосовано стилі для чергування світло-блакитних відтінків фону
парних і непарних елементів, а також сірий фон і закреслений текст для позначення виконаних завдань.

Код програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 2 - Task 2 (Seasons)</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 30px;
      font-size: 20px;
    }
    ul.seasons {
      list-style-type: none;
      padding-left: 20px;
    }
    ul.seasons > li {
      font-weight: bold;
      color: #0066cc;
      margin-bottom: 10px;
      margin-top: 15px;
    }
    ul.seasons > li::before {
      content: "» ";
      color: #0066cc;
    }
    ul.months {
      list-style-type: none;
      padding-left: 30px;
      margin-top: 5px;
    }
    ul.months li {
```

```
      font-weight: normal;
      color: #333;
      margin-bottom: 5px;
    }
    .winter-item::before { content: " ❄ "; }
    .spring-item::before { content: " 🌿 "; }
    .summer-item::before { content: " ☼ "; }
    .autumn-item::before { content: " 🍁 "; }
  </style>
</head>
<body>
  <ul class="seasons">
    <li>Winter
      <ul class="months">
        <li class="winter-item">December</li>
        <li class="winter-item">January</li>
        <li class="winter-item">February</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Spring
      <ul class="months">
        <li class="spring-item">March</li>
        <li class="spring-item">April</li>
        <li class="spring-item">May</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Summer
      <ul class="months">
        <li class="summer-item">June</li>
        <li class="summer-item">July</li>
        <li class="summer-item">August</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Autumn
      <ul class="months">
        <li class="autumn-item">September</li>
        <li class="autumn-item">October</li>
        <li class="autumn-item">November</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```




Рисунок 2.6 - Результат у браузері

Висновок : Під час виконання лабораторної роботи №2 я успішно опанувала навички створення та розширеної стилізації списків за допомогою HTML та CSS. Навчилася працювати з вкладеними структурами даних, використовувати псевдоелементи ::before для генерації кастомних маркерів та іконок, застосовувати HTML Entities (спецсимволи) та керувати кольоровим фондом блоків і елементів інтерфейсу для досягнення бажаного візуального результату