```c
1  #include <stdio.h> //'stdio.h' contains declaration of 'printf()'
2
3  // Entry-Point Function => main() => Valid Return Type (int) and 3 Parameters (int ⮧
       argc, char *argv[], char *envp[])
4  int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
5  {
6      //function prototype / declaration / signature
7      void MyAddition(int, int);
8
9      //variable declarations : local variables to main()
10     int a, b;
11
12     //code
13     printf("\n\n");
14     printf("Enter Integer Value For 'A' : ");
15     scanf("%d", &a);
16
17     printf("\n\n");
18     printf("Enter Integer Value For 'B' : ");
19     scanf("%d", &b);
20
21     MyAddition(a, b); //function call
22
23     return(0);
24 }
25
26 // ****** USER DEFINED FUNCTION : METHOD OF DEFINITION 3 ******
27 // ****** NO RETURN VALUE, VALID PARAMETERS (int, int) ******
28
29 void MyAddition(int a, int b) //function definition
30 {
31     //variable declarations : local variables to MyAddition()
32     int sum;
33
34     //code
35     sum = a + b;
36     printf("\n\n");
37     printf("Sum Of %d And %d = %d\n\n", a, b, sum);
38 }
39
40
```