Answer - 1

Output : undefined 8 8 9 10 1

6	Global EC : creation LE { a : undefined, b : undefined, c : undefined } Outer : null	Adz { }
5	Global EC : execution LE { a : π, b : 10, c : fn, x : 1 } Outer : null	Output ⑤ b : 10 ⑥ x : 1
4	c FEC : ~~execution~~ creation LE { arguments : { 0 : 8, 1 : 9, 2 : 10, length (3) }, a : 8, b : 9, c : 10, f : undefined, x : undefined } Outer : Global	Adz { }
3	c FEC : execution LE { arguments : { 0 : 8, 1 : 9, 2 : 10, length (3) }, a : 8, b : 9, c : 10, f : fn, x : 10 } Outer : Global	Output ① x : undefined ② a : 8 ④ b : 9
2	f FEC : creation LE { arguments : { 0 : 8, 1 : 9, 2 : 10, length (3) }, a : 8, b : 9, c : 10, x : undefined } Outer : c	Adz { }
1	f FEC : execution LE { arguments : { 0 : 8, 1 : 9, 2 : 10, length (3) }, a : 8, b : 9̶ 10, c : 10, x : 5 } Outer : c	Output ③ b : 8

Answer - 2
Output : 81   25

Global EC : creation
LE { x : undefined , myfunction : undefined }
Outer : null

	Output
Global EC ; execution	① 81
LE { n = 9, 5; myfunction : fn }	② 25
Outer : null	

---

myfunction EC : creation
LE { n : 9 } arguments : length (0) }
Outer : Global

	return
myfunction EC : execution ①	81
LF { n : 9 ,} arguments : length (0) }	
Outer : Global	

	return
myfunction EC : execution ②	25
LF { n : 5 ,} arguments : length (0) }	
Outer : Global	

Answer-3

Output : 10

Global EC : creation
LE { foo : undefined , bar : undefined }
Outer : null

Global EC : execution
LE { foo : 1, bar : fn }
Outer : null

bar FEC : creation
LE { arguments : length(0), ~~foo : undefined~~ }
          if LE { foo : undefined }
Outer : global

bar FEC : execution | Output
LE { arguments : length(0) } | ① 10
   . if LE { foo : 10 }
Outer : Global