

Payment and Account descriptions

Payment

Stored Procedure: SP_DepositWallet

هدف: شارژ کیف پول کاربر

عملکرد: این پروسیجر برای افزایش موجودی کیف پول کاربران استفاده می‌شود. ابتدا بررسی می‌کند که مبلغ وارد شده معتبر و موجودی کیف پول را (Transaction) بزرگتر از صفر باشد و همچنین کاربر دارای کیف پول باشد. سپس با استفاده از تراکنش افزایش داده و یک رکورد در جدول تراکنش‌های کیف پول ثبت می‌کند. استفاده از تراکنش باعث می‌شود در صورت بروز خطا هیچ تغییری در داده‌ها ذخیره نشود و اطلاعات پایگاه داده یکپارچه باقی بماند.

Stored Procedure: SP_PayFromWallet

هدف: پرداخت هزینه سفارش یا سفر از کیف پول

عملکرد: این پروسیجر مسئول انجام پرداخت از طریق کیف پول است. ابتدا موجودی کیف پول کاربر را بررسی می‌کند و در صورت کافی بودن موجودی، مبلغ پرداخت را از کیف پول کسر می‌کند. سپس اطلاعات این برداشت در جدول تراکنش‌های کیف پول ایجاد می‌شود. تمام این عملیات در قالب یک تراکنش انجام Payments ثبت شده و در نهایت یک رکورد پرداخت موفق در جدول می‌شود تا از بروز خطاهای مالی جلوگیری شود.

Stored Procedure: SP_RefundPayment

هدف: بازگرداندن مبلغ پرداخت

عملکرد: در صورت لغو سفارش یا نیاز به بازگشت وجه، این پروسیجر مبلغ پرداخت را به کیف پول کاربر برمی‌گرداند. ابتدا ثبت می‌کند و وضعیت Refund پرداخت معتبر را پیدا کرده، مبلغ را به موجودی کیف پول اضافه می‌کند، یک تراکنش از نوع تغییر می‌دهد. این عملیات نیز به صورت تراکنشی انجام می‌شود تا همه مراحل با موفقیت انجام شوند Failed پرداخت را به

ها Trigger

Trigger: TR_Payment_InsertLog

هدف: ثبت ایجاد پرداخت

Payment_Log عملکرد: پس از ثبت هر پرداخت جدید، این تریگر به صورت خودکار اجرا شده و اطلاعات پرداخت را در جدول ذخیره می‌کند. این کار باعث می‌شود تاریخچه تمامی پرداخت‌ها برای گزارش‌گیری و پیگیری‌های بعدی حفظ شود.

Trigger: TR_Payment_StatusLog

هدف: ثبت تغییر وضعیت پرداخت

، این تریگر اجرا شده و وضعیت قبلی (Failed یا Success به Pending مانند) عملکرد: هر زمان وضعیت یک پرداخت تغییر کند، و جدید را در جدول لاگ ثبت می‌کند. این اطلاعات برای بررسی سوابق مالی و گزارش تغییرات بسیار کاربردی است.

Trigger: TR_WalletTransaction_Log

هدف: ثبت تراکنش‌های کیف پول

Payment_Log عملکرد: پس از ایجاد هر تراکنش کیف پول، این تریگر اطلاعات مربوط به آن را در جدول ذخیره می‌کند. به این ترتیب تمامی عملیات واریز، برداشت و بازگشت وجه قابل ردیابی خواهند بود.

Account

Stored Procedure: SP_CreateSupportTicket

هدف: ثبت تیکت پشتیبانی

عملکرد: این پروسیجر امکان ثبت درخواست یا مشکل کاربران را در سیستم فراهم می‌کند. اطلاعات کاربر، عنوان و متن درخواست در جدول تیکت‌ها ذخیره شده تا توسط بخش پشتیبانی بررسی شود.

Stored Procedure: SP_SendNotification

هدف: ارسال اعلان

عملکرد: این پروسیجر برای ارسال اعلان به کاربران استفاده می‌شود. عنوان و متن پیام در جدول اعلان‌ها ثبت شده و کاربر می‌تواند آن را در سیستم مشاهده کند.

Stored Procedure: SP_ReadNotification

هدف: علامت‌گذاری اعلان به عنوان خوانده‌شده

را برابر ۱ قرار می‌دهد تا وضعیت اعلان از is_read عملکرد: پس از مشاهده اعلان توسط کاربر، این پروسیجر مقدار فیلد خوانده‌نشده به خوانده‌شده تغییر کند.

ها Trigger

Trigger: TR_Notification_Log

هدف: ثبت ارسال اعلان

ذخیره می‌کند تا سابقه Account_Log_Activity عملکرد: بعد از ایجاد هر اعلان جدید، این تریگر اطلاعات آن را در جدول ارسال اعلان‌ها برای هر کاربر قابل پیگیری باشد.

Trigger: TR_SupportTicket_Log

هدف: ثبت ایجاد تیکت

عملکرد: پس از ثبت هر تیکت جدید، این تریگر اجرا شده و اطلاعات مربوط به ایجاد تیکت را در جدول لاگ ثبت می‌کند تا سوابق درخواست‌های کاربران نگهداری شود.

Trigger: TR_TicketStatus_Log

هدف: ثبت تغییر وضعیت تیکت

، این تریگر تغییر انجام شده را در جدول (Pending یا Closed به Open مانند) عملکرد: هر زمان وضعیت یک تیکت تغییر کند ، لاگ ثبت می‌کند. این موضوع امکان پیگیری روند رسیدگی به درخواست‌های کاربران را فراهم می‌سازد.