

Taxi part

پرسنجر ها

# createdriver

اول با بگین ترنزکشن یک تراکنش شروع میشه تا اگر هنگام ثبت اطلاعات خطایی رخ داد همه تغییرات به حالت قبل برگردند.

بعد با دستور اینسرت اطلاعات راننده در جدول کاربران ذخیره میشه.

بعد از ثبت اطلاعات با اسکوپ آیدنتیتی شناسه کاربر تازه ثبت شده گرفته میشه.

در ادامه با دستور سلکت شناسه نقش راننده از جدول نقش ها پیدا میشه.

بعد با دستور اینزرت اطلاعات نقش راننده و مشخصات رانندگی در جدول های مربوطه ذخیره میشند.

کامیت اطلاعات نهایی ثبت میشند. اگر همه مراحل بدون مشکل انجام شوند با

رول بک اجرا میشه تا تمام تغییرات لغو شوند و بعد با ترو خطا به برنامه اگر خطایی رخ دهد برگردانده میشه.

# registerviechel

این پروسدجر برای ثبت ماشینی راننده استفاده میشه.

اول شماره تلفن راننده دریافت میشه.

بعد با یک سلکت شناسه راننده از جدول کاربران و رانندگان پیدا میشه.

اگر راننده‌ای با این شماره تلفن وجود نداشته باشه با ریز ارور پیام خطا نمایش داده شده و اجرای پروسدجر متوقف میشه.

در غیر این صورت با اینسرت اطلاعات ماشین شامل مدل رنگ و شماره پلاک در جدول ماشینها ذخیره میشه.

در این روش نیازی نیست شناسه راننده به صورت دستی وارد شود و شماره تلفن برای شناسایی راننده کافی است.

# Request\_trip

این پروسدجر برای ثبت درخواست سفر توسط مسافر استفاده میشه.

اول شماره تلفن مسافر دریافت میشه.

بعد با سلکت شناسه مسافر از جدول کاربران پیدا میشه.

اگر کد تخفیف وارد شده باشه شناسه آن هم با سلکت از جدول کوپن ها استخراج میشه.

اگر شماره تلفن مسافر در سیستم وجود نداشته باشه با ریز ارور پیام خطا نمایش داده شده و عملیات متوقف میشه.

در غیر این صورت با اینسرت اطلاعات سفر شامل آدرس مبدا آدرس مقصد مختصات جغرافیایی قیمت وضعیت سفر و کد تخفیف در جدول سفرها ذخیره میشه.

وضعیت اولیه سفر برابر سرچینگ قرار میگیرد یعنی سیستم هنوز در حال جستجوی راننده مناسب است.

# Accept\_trip

این پروسدجر زمانی اجرا میشه که راننده یک درخواست سفر را قبول می‌کند.  
اول با سلکت شناسه راننده از روی شماره تلفن پیدا میشه.  
بعد بررسی میشه که این کاربر واقعا نقش راننده داشته باشه.  
اگر نقش راننده نداشته باشه با ریز ارور پیام خطای امنیتی نمایش داده شده و ادامه عملیات متوقف میشه.  
در ادامه با سلکت آخرین سفر مسافر که وضعیت آن سرچینگ باشه پیدا میشه.  
اگر راننده یا سفر پیدا نشوند پیام خطا نمایش داده میشه.  
بعد بررسی میشه که راننده قبلا ماشینیی ثبت کرده باشه.  
اگر ماشینیی برای راننده ثبت نشده باشه اجازه قبول سفر داده نمیشه.  
در پایان با آپدیت شناسه راننده داخل اطلاعات سفر ثبت شده و وضعیت سفر به اکسپتد تغییر می‌کند.  
در انتها هم یک پرینت نمایش داده میشه که سفر با موفقیت توسط راننده تایید شده است.

# Update\_trip\_status

این پروسدجر برای تغییر وضعیت سفر در مراحل مختلف استفاده میشه.  
اول با سلکت آخرین سفر فعال مسافر پیدا میشه.  
اگر سفر فعالی وجود نداشته باشه با ریز ارور پیام خطا نمایش داده میشه.  
در غیر این صورت با آپدیت وضعیت سفر به مقدار جدید تغییر می‌کند.  
از این پروسدجر برای تغییر وضعیت‌هایی مثل اکسپتد اریود استارتد کامپلیتد و کنسلد استفاده کرد.

# AddReviewAndMessage

این پروسدجر برای ثبت امتیاز نظر و پیام‌های چت بعد از پایان سفر استفاده میشه.  
اول با سلکت آخرین سفر مربوط به مسافر پیدا میشه.  
بعد با یک سلکت شناسه فرستنده پیام به دست می‌آید.  
اگر نظری ثبت نشده باشه و امتیاز بین ۱ تا ۵ باشه با اینسرت اطلاعات اگر برای این سفر امتیاز و نظر در جدول مربوط به نظرات ذخیره میشه.  
اگر متن پیام وجود داشته باشه با اینسرت پیام در جدول پیام‌های سفر ذخیره میشه.  
به این ترتیب این پروسدجر هم ثبت نظر و امتیاز را انجام می‌دهد و هم پیام‌های رد و بدل شده بین راننده و مسافر را ثبت می‌کند.



functions

# FN\_NearDrivers

این تابع برای پیدا کردن راننده‌های نزدیک به یک موقعیت استفاده می‌شود.  
ورودی‌های این تابع شامل عرض و طول جغرافیایی هستند.

اول اطلاعات راننده‌ها از جدول موقعیت لحظه‌ای جدول رانندگان و جدول کاربران با استفاده از جویین به یکدیگر متصل می‌شوند.

بعد فقط راننده‌هایی انتخاب می‌شوند که وضعیت آنلاین آن‌ها برابر ۱ و وضعیت تایید شده آن‌ها هم برابر ۱ باشد یعنی فقط راننده‌هایی نمایش داده می‌شوند که هم فعال هستند و هم توسط سیستم تایید شده‌اند.

بعد از آن با استفاده از توابع اس کیو آر تی و پاور فاصله تقریبی هر راننده تا موقعیت وارد شده محاسبه می‌شود. این فاصله در ستونی با نام دیستنس نمایش داده می‌شود.

در نهایت تابع اطلاعاتی مثل شناسه راننده نام نام خانوادگی موقعیت جغرافیایی راننده و فاصله او تا نقطه موردنظر را برمی‌گرداند.

خروجی آن یک جدول است.

# DriverAvgRate

محاسبه میانگین امتیاز یک راننده

ورودی تابع شناسه راننده است.

اول یک متغیر برای نگهداری میانگین امتیاز تعریف میشه.

سپس با یک سلکت جدول نظرها و جدول سفرها با استفاده از جوین به یکدیگر متصل میشند تا فقط نظرهای مربوط به همان راننده بررسی شوند.

بعد از آن با استفاده از تابع ای وی جی میانگین امتیازهای ثبت شده محاسبه میشه.

ممکنه راننده هنوز هیچ سفری انجام نداده باشه و امتیازی نداشته باشه با استفاده از ایز نال بررسی میشه که اگر مقدار میانگین خالی بود عدد صفر برگردانده شود.

در پایان مقدار میانگین امتیاز به عنوان خروجی تابع ریترن میشه.

این تابع از نوع اسکالر فانکشن است؛ یعنی فقط یک مقدار عددی را برمی گرداند.

# CanAcceptTrip

راننده اجازه قبول کردن سفر جدید را دارد یا نه

بولین برمیگردونه که می تونه یا نه مقدار اولیه 1

راننده باید آنلاین و تایید شده باشه.

راننده باید ماشینی ثبت شده داشته باشه.

راننده نباید در حال انجام یک سفر دیگه باشه.

views

# VW\_DriverPassengerView

در این ویو جدول سفرها و جدول کاربران با استفاده از جوین به یکدیگر متصل میشوند تا اطلاعات مسافر مربوط به هر سفر نمایش داده شود.

اطلاعات این ویو

شناسه سفر

وضعیت سفر

نام و نام خانوادگی مسافر

شماره تلفن مسافر

آدرس مبدا

آدرس مقصد

هزینه سفر

هدف این ویو این است که راننده بدون نیاز به نوشتن چندتا جوین تنها با یک سلکت بتونه اطلاعات موردنیاز مسافر را مشاهده کند.

# VW\_DriverCurrentTrip

این ویو برای نمایش سفرهای فعال رانندگان استفاده میشه.  
در این ویو اطلاعات جدول سفرها جدول رانندگان و جدول کاربران با استفاده از جویین به یکدیگر متصل میشند.  
نام و نام خانوادگی مسافر با یکدیگر ترکیب شده و به صورت یک ستون نمایش داده میشند.  
در این ویو فقط سفرهایی که وضعیت آنها یکی از حالت‌های اکسپتد اریود یا آن تریپ باشه.  
اطلاعات نمایش داده شده شامل موارد زیر است:

شناسه سفر

شناسه راننده

نام کامل مسافر

شماره تلفن مسافر

آدرس مبدا

آدرس مقصد

هزینه سفر

وضعیت سفر

زمان ایجاد سفر

این ویو به راننده یا مدیر سیستم کمک می‌کند تا فقط سفرهای در حال انجام را مشاهده کند.

# VW\_DriverRating

نمایش وضعیت رانندگان و میانگین امتیاز

برای محاسبه میانگین امتیاز هر راننده از تابع درایور اوریج ریت استفاده شده است.  
همچنین با استفاده از کانت تعداد سفرهایی که وضعیت آن‌ها کامپلید است محاسبه میشه.  
در نهایت اطلاعات زیر نمایش داده میشه:

شناسه راننده

نام

نام خانوادگی

میانگین امتیاز

تعداد سفرهای تکمیل شده

وضعیت آنلاین بودن

وضعیت تایید شدن راننده

استفاده از لفت جوین باعث میشه حتی رانندگانی که هنوز سفری نداشتن هم نمایش داده بشن.



# TripHistory

اطلاعات خروجی این ویو شامل موارد زیر است:

شناسه سفر

نام کامل مسافر

نام کامل راننده

آدرس مبدا

آدرس مقصد

هزینه سفر

وضعیت سفر

زمان ثبت سفر

از آنجایی که برای اطلاعات راننده از لغت جوین استفاده شده است اگر سفری هنوز راننده نداشته باشد باز هم اطلاعات خروجی نمایش داده میشود.

# onlineDrivers

این ویو برای نمایش راننده‌های آنلاین و آماده سرویس‌دهی رانندگانی نمایش داده می‌شوند که هم آنلاین باشند و هم وضعیت تایید شده داشته باشند. اطلاعاتی که این ویو نمایش می‌دهد شامل موارد زیر است:

شناسه راننده

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن

مدل ماشین

رنگ ماشین

شماره پلاک

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

هدف این ویو اینکه سیستم بتواند در هر لحظه فهرست رانندگان فعال و اطلاعات ماشین و موقعیت آن‌ها را تنها با یک سلکت مشاهده کند بدون اینکه نیاز به نوشتن چندتا جویین روی جدول‌های مختلف باشد.

Trigger

# TaxiTrip\_Log

ثبت تمام تغییرات مهم سفر در جدول گزارش فعالیت‌ها

بعد اینزرت یا اپدیت روی جدول سفر ها

اگر یک سفر جدید ثبت شده باشد با استفاده از جدول اینسرتد اطلاعات سفر خوانده شده و یک رکورد در جدول گزارش فعالیت‌ها ثبت می‌شود. در توضیحات هم درخواست سفر جدید ثبت شد ذخیره می‌شود

اگر وضعیت یک سفر تغییر کرده باشد اطلاعات جدول اینسرتد و دیلیتد با یکدیگر مقایسه می‌شوند. اگر وضعیت قبلی با وضعیت جدید متفاوت باشد یک گزارش ثبت می‌شود که مشخص می‌کند وضعیت سفر از چه مقداری به چه مقداری تغییر کرده

# RegisterVehicle\_Log

هر زمان یک خودرو برای راننده ثبت شود اطلاعات آن از جدول اینسرتد خوانده شده و یک گزارش جدید در جدول فعالیت‌ها ثبت می‌شود.

بعد اینسرت روی جدول ماشین‌ها

در توضیح این گزارش عبارت «خودروی راننده ثبت شد» ذخیره می‌شود.

هدف این تریگر ثبت سابقه اضافه شدن خودروهای جدید

# Review\_Log

هر زمان مسافر برای یک سفر نظر یا امتیاز ثبت کند اطلاعات آن از جدول اینسرتد دریافت شده و یک گزارش در جدول فعالیت‌ها ذخیره می‌شود.

بعد از اینسرت روی جدول نظرها

در توضیح گزارش عبارت «نظر جدید برای سفر ثبت شد» ثبت می‌شود.

این تریگر باعث می‌شود تمام ثبت نظرهای کاربران در سیستم قابل پیگیری باشند

# Message\_Log

هر زمان راننده یا مسافر پیام جدیدی ارسال کنند اطلاعات پیام از جدول اینسرتد خوانده شده و در جدول گزارش فعالیت‌ها ثبت می‌شود.

بعد از اینسرت روی جدول پیام‌ها

در توضیح گزارش عبارت «پیام جدید بین راننده و مسافر ثبت شد» ذخیره می‌شود.

به این ترتیب سابقه تمام پیام‌های ثبت‌شده نیز در سیستم نگهداری می‌شود.

# DriverStatus

هدف آن تغییر وضعیت راننده پس از پایان سفر است.

بعد آپدیت روی جدول سفر ها

اول اطلاعات جدید و اطلاعات قبلی سفر با استفاده از جدول های اینسرتد و دیلیتد بررسی می شوند.

اگر وضعیت سفر از حالت قبلی به یکی از وضعیت های کامپلیتد یا کنسلد تغییر کرده باشد با دستور آپدیت مقدار وضعیت آنالین راننده برابر ۱ قرار می گیرد.

این کار باعث می شود راننده پس از پایان یا لغو سفر دوباره به عنوان راننده آماده دریافت درخواست جدید شناخته شود.



# CheckDriverAvailability

هدف آن بررسی شرایط راننده برای قبول سفر است.

بعد ایدیت یا اینزرت روی جدول سفر ها

اول اطلاعات سفر از جدول اینسرتد خوانده می شود.

اگر برای سفر راننده ای ثبت شده باشد تابع اف ان کن اکسپت تریپ اجرا می شود تا شرایط راننده بررسی شود.

این تابع بررسی می کند که راننده آنلاین باشد تایید شده باشد خودرو داشته باشد و همزمان درگیر سفر دیگری نباشد.

اگر نتیجه تابع برابر صفر باشد یعنی راننده شرایط لازم را ندارد. در این حالت یک گزارش با نوع وارنینگ در جدول فعالیت ها ثبت می شود و توضیح «راننده شرایط لازم برای قبول سفر را ندارد» ذخیره می شود.

این تریگر نقش یک کنترل کننده را دارد و باعث می شود هر زمان راننده ای بدون داشتن شرایط لازم به یک سفر اختصاص داده شود این موضوع در گزارش فعالیت های سیستم ثبت و قابل پیگیری باشد.