~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	132.0	mmHg	132.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	89.0	mmHg	89.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	3	PULSE	Pulse Rate	73.0	beats/min	73.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	4	TEMP	Temperature	36.6	C	36.6	C	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	5	WEIGHT	Weight	97.4	kg	97.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1001	6	HEIGHT	Height	160.0	cm	160.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-02-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	114.0	mmHg	114.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	64.0	mmHg	64.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	3	PULSE	Pulse Rate	94.0	beats/min	94.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	5	WEIGHT	Weight	83.4	kg	83.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1002	6	HEIGHT	Height	158.0	cm	158.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-02-17	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	143.0	mmHg	143.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	69.0	mmHg	69.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	3	PULSE	Pulse Rate	75.0	beats/min	75.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	5	WEIGHT	Weight	82.8	kg	82.8	kg	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1003	6	HEIGHT	Height	154.0	cm	154.0	cm	Y	BASELINE	1	2016-12-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	144.0	mmHg	144.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	77.0	mmHg	77.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	3	PULSE	Pulse Rate	74.0	beats/min	74.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	5	WEIGHT	Weight	100.6	kg	100.6	kg	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1004	6	HEIGHT	Height	172.0	cm	172.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-05-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	108.0	mmHg	108.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	78.0	mmHg	78.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	3	PULSE	Pulse Rate	90.0	beats/min	90.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	4	TEMP	Temperature	36.1	C	36.1	C	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	5	WEIGHT	Weight	83.4	kg	83.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1005	6	HEIGHT	Height	162.0	cm	162.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-06-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	128.0	mmHg	128.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	78.0	mmHg	78.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	3	PULSE	Pulse Rate	60.0	beats/min	60.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	5	WEIGHT	Weight	100.5	kg	100.5	kg	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1006	6	HEIGHT	Height	180.0	cm	180.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-04-09	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	126.0	mmHg	126.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	70.0	mmHg	70.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	3	PULSE	Pulse Rate	93.0	beats/min	93.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	4	TEMP	Temperature	36.8	C	36.8	C	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	5	WEIGHT	Weight	86.8	kg	86.8	kg	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1007	6	HEIGHT	Height	156.0	cm	156.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-07-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	117.0	mmHg	117.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	77.0	mmHg	77.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	3	PULSE	Pulse Rate	86.0	beats/min	86.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	5	WEIGHT	Weight	102.5	kg	102.5	kg	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1008	6	HEIGHT	Height	176.0	cm	176.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-12-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	119.0	mmHg	119.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	73.0	mmHg	73.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	3	PULSE	Pulse Rate	80.0	beats/min	80.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	5	WEIGHT	Weight	94.2	kg	94.2	kg	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1009	6	HEIGHT	Height	160.0	cm	160.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-12-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	124.0	mmHg	124.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	76.0	mmHg	76.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	3	PULSE	Pulse Rate	61.0	beats/min	61.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	4	TEMP	Temperature	36.7	C	36.7	C	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	5	WEIGHT	Weight	97.3	kg	97.3	kg	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1010	6	HEIGHT	Height	171.0	cm	171.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-11-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	134.0	mmHg	134.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	85.0	mmHg	85.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	3	PULSE	Pulse Rate	94.0	beats/min	94.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	5	WEIGHT	Weight	52.0	kg	52.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1011	6	HEIGHT	Height	166.0	cm	166.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-05-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	142.0	mmHg	142.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	84.0	mmHg	84.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	3	PULSE	Pulse Rate	69.0	beats/min	69.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	4	TEMP	Temperature	37.4	C	37.4	C	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	5	WEIGHT	Weight	57.0	kg	57.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1012	6	HEIGHT	Height	159.0	cm	159.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-08-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	107.0	mmHg	107.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	76.0	mmHg	76.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	3	PULSE	Pulse Rate	88.0	beats/min	88.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	4	TEMP	Temperature	36.4	C	36.4	C	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	5	WEIGHT	Weight	69.4	kg	69.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1013	6	HEIGHT	Height	185.0	cm	185.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-02-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	108.0	mmHg	108.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	63.0	mmHg	63.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	3	PULSE	Pulse Rate	78.0	beats/min	78.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	5	WEIGHT	Weight	51.8	kg	51.8	kg	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1014	6	HEIGHT	Height	169.0	cm	169.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-06-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	135.0	mmHg	135.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	74.0	mmHg	74.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	3	PULSE	Pulse Rate	88.0	beats/min	88.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	5	WEIGHT	Weight	73.7	kg	73.7	kg	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1015	6	HEIGHT	Height	178.0	cm	178.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-05-20	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	133.0	mmHg	133.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	87.0	mmHg	87.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	3	PULSE	Pulse Rate	80.0	beats/min	80.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	5	WEIGHT	Weight	78.1	kg	78.1	kg	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1016	6	HEIGHT	Height	151.0	cm	151.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-08-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	134.0	mmHg	134.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	65.0	mmHg	65.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	3	PULSE	Pulse Rate	91.0	beats/min	91.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	4	TEMP	Temperature	36.4	C	36.4	C	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	5	WEIGHT	Weight	70.8	kg	70.8	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1017	6	HEIGHT	Height	158.0	cm	158.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-30	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	107.0	mmHg	107.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	73.0	mmHg	73.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	3	PULSE	Pulse Rate	82.0	beats/min	82.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	5	WEIGHT	Weight	96.6	kg	96.6	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1018	6	HEIGHT	Height	169.0	cm	169.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	143.0	mmHg	143.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	62.0	mmHg	62.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	3	PULSE	Pulse Rate	60.0	beats/min	60.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	5	WEIGHT	Weight	60.4	kg	60.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1019	6	HEIGHT	Height	157.0	cm	157.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-09-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	111.0	mmHg	111.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	66.0	mmHg	66.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	3	PULSE	Pulse Rate	82.0	beats/min	82.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	5	WEIGHT	Weight	85.2	kg	85.2	kg	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1020	6	HEIGHT	Height	154.0	cm	154.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-05-18	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	115.0	mmHg	115.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	65.0	mmHg	65.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	3	PULSE	Pulse Rate	89.0	beats/min	89.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	4	TEMP	Temperature	37.0	C	37.0	C	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	5	WEIGHT	Weight	48.2	kg	48.2	kg	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1021	6	HEIGHT	Height	167.0	cm	167.0	cm	Y	BASELINE	1	2019-01-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	106.0	mmHg	106.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	89.0	mmHg	89.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	3	PULSE	Pulse Rate	86.0	beats/min	86.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	4	TEMP	Temperature	36.8	C	36.8	C	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	5	WEIGHT	Weight	48.2	kg	48.2	kg	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1022	6	HEIGHT	Height	185.0	cm	185.0	cm	Y	BASELINE	1	2016-12-29	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	106.0	mmHg	106.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	65.0	mmHg	65.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	3	PULSE	Pulse Rate	59.0	beats/min	59.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	4	TEMP	Temperature	37.0	C	37.0	C	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	5	WEIGHT	Weight	101.8	kg	101.8	kg	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1023	6	HEIGHT	Height	155.0	cm	155.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-09-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	136.0	mmHg	136.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	62.0	mmHg	62.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	3	PULSE	Pulse Rate	84.0	beats/min	84.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	4	TEMP	Temperature	37.4	C	37.4	C	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	5	WEIGHT	Weight	56.5	kg	56.5	kg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1024	6	HEIGHT	Height	155.0	cm	155.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	124.0	mmHg	124.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	90.0	mmHg	90.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	3	PULSE	Pulse Rate	88.0	beats/min	88.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	5	WEIGHT	Weight	70.5	kg	70.5	kg	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1025	6	HEIGHT	Height	154.0	cm	154.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-06-27	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	117.0	mmHg	117.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	74.0	mmHg	74.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	3	PULSE	Pulse Rate	91.0	beats/min	91.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	4	TEMP	Temperature	36.7	C	36.7	C	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	5	WEIGHT	Weight	78.1	kg	78.1	kg	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1026	6	HEIGHT	Height	174.0	cm	174.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-11-06	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	144.0	mmHg	144.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	90.0	mmHg	90.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	3	PULSE	Pulse Rate	90.0	beats/min	90.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	4	TEMP	Temperature	37.4	C	37.4	C	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	5	WEIGHT	Weight	91.2	kg	91.2	kg	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1027	6	HEIGHT	Height	177.0	cm	177.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-08-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	117.0	mmHg	117.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	90.0	mmHg	90.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	3	PULSE	Pulse Rate	69.0	beats/min	69.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	5	WEIGHT	Weight	50.6	kg	50.6	kg	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1028	6	HEIGHT	Height	166.0	cm	166.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-09-08	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	125.0	mmHg	125.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	63.0	mmHg	63.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	3	PULSE	Pulse Rate	63.0	beats/min	63.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	5	WEIGHT	Weight	85.1	kg	85.1	kg	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1029	6	HEIGHT	Height	178.0	cm	178.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-10-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	133.0	mmHg	133.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	72.0	mmHg	72.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	3	PULSE	Pulse Rate	85.0	beats/min	85.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	5	WEIGHT	Weight	101.7	kg	101.7	kg	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1030	6	HEIGHT	Height	154.0	cm	154.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-05-22	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	109.0	mmHg	109.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	63.0	mmHg	63.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	3	PULSE	Pulse Rate	85.0	beats/min	85.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	5	WEIGHT	Weight	85.4	kg	85.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1031	6	HEIGHT	Height	160.0	cm	160.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-09-28	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	139.0	mmHg	139.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	72.0	mmHg	72.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	3	PULSE	Pulse Rate	95.0	beats/min	95.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	5	WEIGHT	Weight	99.5	kg	99.5	kg	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1032	6	HEIGHT	Height	165.0	cm	165.0	cm	Y	BASELINE	1	2019-01-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	131.0	mmHg	131.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	71.0	mmHg	71.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	3	PULSE	Pulse Rate	84.0	beats/min	84.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	4	TEMP	Temperature	36.4	C	36.4	C	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	5	WEIGHT	Weight	53.0	kg	53.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1033	6	HEIGHT	Height	166.0	cm	166.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-02-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	143.0	mmHg	143.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	73.0	mmHg	73.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	3	PULSE	Pulse Rate	83.0	beats/min	83.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	4	TEMP	Temperature	36.2	C	36.2	C	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	5	WEIGHT	Weight	59.6	kg	59.6	kg	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1034	6	HEIGHT	Height	162.0	cm	162.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-08-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	107.0	mmHg	107.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	81.0	mmHg	81.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	3	PULSE	Pulse Rate	66.0	beats/min	66.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	4	TEMP	Temperature	36.8	C	36.8	C	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	5	WEIGHT	Weight	56.7	kg	56.7	kg	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1035	6	HEIGHT	Height	165.0	cm	165.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-02-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	115.0	mmHg	115.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	76.0	mmHg	76.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	3	PULSE	Pulse Rate	69.0	beats/min	69.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	4	TEMP	Temperature	36.8	C	36.8	C	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	5	WEIGHT	Weight	68.7	kg	68.7	kg	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1036	6	HEIGHT	Height	175.0	cm	175.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-01-26	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	107.0	mmHg	107.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	85.0	mmHg	85.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	3	PULSE	Pulse Rate	63.0	beats/min	63.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	4	TEMP	Temperature	37.3	C	37.3	C	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	5	WEIGHT	Weight	65.7	kg	65.7	kg	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1037	6	HEIGHT	Height	151.0	cm	151.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-06-23	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	122.0	mmHg	122.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	65.0	mmHg	65.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	3	PULSE	Pulse Rate	93.0	beats/min	93.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	5	WEIGHT	Weight	75.0	kg	75.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1038	6	HEIGHT	Height	151.0	cm	151.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-01-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	140.0	mmHg	140.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	79.0	mmHg	79.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	3	PULSE	Pulse Rate	84.0	beats/min	84.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	4	TEMP	Temperature	36.8	C	36.8	C	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	5	WEIGHT	Weight	71.9	kg	71.9	kg	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1039	6	HEIGHT	Height	180.0	cm	180.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-01-10	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	115.0	mmHg	115.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	82.0	mmHg	82.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	3	PULSE	Pulse Rate	79.0	beats/min	79.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	5	WEIGHT	Weight	55.8	kg	55.8	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1040	6	HEIGHT	Height	168.0	cm	168.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-13	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	142.0	mmHg	142.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	83.0	mmHg	83.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	3	PULSE	Pulse Rate	75.0	beats/min	75.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	4	TEMP	Temperature	36.5	C	36.5	C	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	5	WEIGHT	Weight	54.3	kg	54.3	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1041	6	HEIGHT	Height	169.0	cm	169.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	118.0	mmHg	118.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	84.0	mmHg	84.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	3	PULSE	Pulse Rate	85.0	beats/min	85.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	4	TEMP	Temperature	37.4	C	37.4	C	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	5	WEIGHT	Weight	85.5	kg	85.5	kg	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1042	6	HEIGHT	Height	158.0	cm	158.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-05-21	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	130.0	mmHg	130.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	76.0	mmHg	76.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	3	PULSE	Pulse Rate	82.0	beats/min	82.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	4	TEMP	Temperature	37.0	C	37.0	C	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	5	WEIGHT	Weight	89.6	kg	89.6	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1043	6	HEIGHT	Height	168.0	cm	168.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-15	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	138.0	mmHg	138.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	73.0	mmHg	73.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	3	PULSE	Pulse Rate	78.0	beats/min	78.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	5	WEIGHT	Weight	72.9	kg	72.9	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1044	6	HEIGHT	Height	169.0	cm	169.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-01	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	144.0	mmHg	144.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	89.0	mmHg	89.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	3	PULSE	Pulse Rate	57.0	beats/min	57.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	5	WEIGHT	Weight	78.1	kg	78.1	kg	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1045	6	HEIGHT	Height	159.0	cm	159.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-09-04	-1

~~**Appendix 16.2.11 Listing of vital signs**~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	114.0	mmHg	114.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	75.0	mmHg	75.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	3	PULSE	Pulse Rate	84.0	beats/min	84.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	4	TEMP	Temperature	36.2	C	36.2	C	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	5	WEIGHT	Weight	103.0	kg	103.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1046	6	HEIGHT	Height	186.0	cm	186.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-09-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	106.0	mmHg	106.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	80.0	mmHg	80.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	3	PULSE	Pulse Rate	83.0	beats/min	83.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	5	WEIGHT	Weight	52.2	kg	52.2	kg	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1047	6	HEIGHT	Height	179.0	cm	179.0	cm	Y	BASELINE	1	2016-11-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	139.0	mmHg	139.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	63.0	mmHg	63.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	3	PULSE	Pulse Rate	73.0	beats/min	73.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	4	TEMP	Temperature	36.1	C	36.1	C	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	5	WEIGHT	Weight	88.2	kg	88.2	kg	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1048	6	HEIGHT	Height	163.0	cm	163.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-03-12	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	127.0	mmHg	127.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	76.0	mmHg	76.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	3	PULSE	Pulse Rate	68.0	beats/min	68.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	4	TEMP	Temperature	36.4	C	36.4	C	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	5	WEIGHT	Weight	54.8	kg	54.8	kg	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1049	6	HEIGHT	Height	158.0	cm	158.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-12-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	120.0	mmHg	120.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	63.0	mmHg	63.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	3	PULSE	Pulse Rate	61.0	beats/min	61.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	4	TEMP	Temperature	36.4	C	36.4	C	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	5	WEIGHT	Weight	82.4	kg	82.4	kg	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1050	6	HEIGHT	Height	156.0	cm	156.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-02-20	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	119.0	mmHg	119.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	89.0	mmHg	89.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	3	PULSE	Pulse Rate	76.0	beats/min	76.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	4	TEMP	Temperature	36.2	C	36.2	C	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	5	WEIGHT	Weight	99.7	kg	99.7	kg	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1051	6	HEIGHT	Height	167.0	cm	167.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	130.0	mmHg	130.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	84.0	mmHg	84.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	3	PULSE	Pulse Rate	87.0	beats/min	87.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	4	TEMP	Temperature	36.2	C	36.2	C	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	5	WEIGHT	Weight	92.2	kg	92.2	kg	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1052	6	HEIGHT	Height	185.0	cm	185.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-06-24	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	119.0	mmHg	119.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	85.0	mmHg	85.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	3	PULSE	Pulse Rate	87.0	beats/min	87.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1

~~Appendix 16.2.11 Listing of vital signs~~

STUDYID	DOMAIN	USUBJID	VSSEQ	VSTESTCD	VSTEST	VSORRES	VSORRESU	VSSTRESN	VSSTRESU	VSBLFL	VISIT	VISITNUM	VSDTC	VSDY
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	4	TEMP	Temperature	36.3	C	36.3	C	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	5	WEIGHT	Weight	63.9	kg	63.9	kg	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1053	6	HEIGHT	Height	187.0	cm	187.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-06-25	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	123.0	mmHg	123.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	83.0	mmHg	83.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	3	PULSE	Pulse Rate	84.0	beats/min	84.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	4	TEMP	Temperature	37.1	C	37.1	C	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	5	WEIGHT	Weight	91.9	kg	91.9	kg	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1054	6	HEIGHT	Height	167.0	cm	167.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-09-22	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	140.0	mmHg	140.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	81.0	mmHg	81.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	3	PULSE	Pulse Rate	63.0	beats/min	63.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	4	TEMP	Temperature	36.6	C	36.6	C	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	5	WEIGHT	Weight	52.2	kg	52.2	kg	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1055	6	HEIGHT	Height	156.0	cm	156.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-11-16	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	118.0	mmHg	118.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	72.0	mmHg	72.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	3	PULSE	Pulse Rate	87.0	beats/min	87.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	4	TEMP	Temperature	36.9	C	36.9	C	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	5	WEIGHT	Weight	74.0	kg	74.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1056	6	HEIGHT	Height	174.0	cm	174.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-01-07	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	127.0	mmHg	127.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	90.0	mmHg	90.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	3	PULSE	Pulse Rate	67.0	beats/min	67.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	4	TEMP	Temperature	37.0	C	37.0	C	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	5	WEIGHT	Weight	98.0	kg	98.0	kg	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1057	6	HEIGHT	Height	156.0	cm	156.0	cm	Y	BASELINE	1	2017-03-05	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	1	SYSBP	Systolic Blood Pressure	130.0	mmHg	130.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	2	DIABP	Diastolic Blood Pressure	80.0	mmHg	80.0	mmHg	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	3	PULSE	Pulse Rate	70.0	beats/min	70.0	beats/min	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	4	TEMP	Temperature	36.2	C	36.2	C	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	5	WEIGHT	Weight	51.0	kg	51.0	kg	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1
KLV-7702	VS	KLV-7702-1058	6	HEIGHT	Height	153.0	cm	153.0	cm	Y	BASELINE	1	2018-07-03	-1