Study KLV-7701 — Tables, Listings and Figures

Kelvaparib (KLV-3308) — Marnholt Oncology GmbH

Indication: High-grade serous ovarian carcinoma

Table 14.3.8 Shift from Baseline to Worst Post-baseline CTCAE Grade for Selected Laboratory Parameters – Safety Analysis Set

Laboratory parameter	Kelvaparib 300 mg: worst grade 3 n (%)	Kelvaparib 300 mg: worst grade 4 n (%)	Kelvaparib 300 mg: shift >= 2 grades n (%)	Placebo: worst grade 3 n (%)	Placebo: worst grade 4 n (%)	Placebo: shift >= 2 grades n (%)	Total: worst grade 3 n (%)	Total: worst grade 4 n (%)	Total: shift >= 2 grades n (%)
Haemoglobin	60 (14.4)	15 (3.6)	137 (32.8)	36 (17.2)	12 (5.7)	78 (37.3)	96 (15.3)	27 (4.3)	215 (34.3)
Platelets	30 (7.2)	7 (1.7)	80 (19.1)	21 (10.0)	2 (1.0)	36 (17.2)	51 (8.1)	9 (1.4)	116 (18.5)
Neutrophils	35 (8.4)	16 (3.8)	84 (20.1)	20 (9.6)	11 (5.3)	47 (22.5)	55 (8.8)	27 (4.3)	131 (20.9)
Lymphocytes	34 (8.1)	12 (2.9)	74 (17.7)	12 (5.7)	4 (1.9)	36 (17.2)	46 (7.3)	16 (2.6)	110 (17.5)
CA-125	55 (13.2)	12 (2.9)	136 (32.5)	35 (16.7)	10 (4.8)	67 (32.1)	90 (14.4)	22 (3.5)	203 (32.4)
ALT	23 (5.5)	3 (0.7)	50 (12.0)	11 (5.3)	1 (0.5)	19 (9.1)	34 (5.4)	4 (0.6)	69 (11.0)
AST	14 (3.3)	1 (0.2)	33 (7.9)	9 (4.3)	3 (1.4)	19 (9.1)	23 (3.7)	4 (0.6)	52 (8.3)
Creatinine	22 (5.3)	8 (1.9)	49 (11.7)	10 (4.8)	1 (0.5)	19 (9.1)	32 (5.1)	9 (1.4)	68 (10.8)
Lactate dehydrogenase	26 (6.2)	5 (1.2)	58 (13.9)	14 (6.7)	4 (1.9)	24 (11.5)	40 (6.4)	9 (1.4)	82 (13.1)
Albumin	14 (3.3)	4 (1.0)	27 (6.5)	5 (2.4)	6 (2.9)	23 (11.0)	19 (3.0)	10 (1.6)	50 (8.0)

CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 5.0. Percentages are based on the number of subjects treated in each group. Overall N = 627.