

Nama : Sahl Farid

Nim : 25523251

A1. Inspeksi halaman nyata

< Universitas Islam Indonesia > Title

Judul yang tampil pada tab browser sama dengan isi tag <title>.

Salah satu tag lain di dalam <head> adalah <meta charset="UTF-8"> yang berfungsi menentukan karakter encoding halaman.

A2. DevTools: Network tab

- Status Code: 200 OK
- Request Method: GET
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8

A3. Struktur URL dari link nyata

Contoh URL yang diklik:

<https://www.uii.ac.id/profil/>

Komponen URL:

- Skema (protocol): https
- Host: www.uii.ac.id
- Path: /profil/
- Query: tidak ada

Fungsi masing-masing:

- Skema menentukan cara komunikasi antara browser dan server.
- Host menunjukkan alamat domain tujuan.
- Path menunjukkan halaman yang diminta.
- Query digunakan untuk mengirim parameter tambahan pada URL.

A4. Mengamati status code di website nyata

- a. Status code halaman sukses: 200 OK

- b. Status code halaman tidak ditemukan: 404 Not Found
- c. Saat URL ditulis tanpa protocol, browser biasanya otomatis melengkapi dan mencoba mengakses menggunakan HTTPS atau melakukan redirect ke alamat yang benar.

Pengelompokan status code:

- 2xx = Sukses
- 3xx = Redirect
- 4xx = Client Error
- 5xx = Server Error

A5. Latihan curl

1. `https://uii.ac.id` -> 301 Moved Permanently -> Header penting: Location
2. `https://www.uii.ac.id` -> 200 OK -> Header penting: Content-Type
3. `https://uii.ac.id/halaman-tidak-ada-xyz` -> 404 Not Found -> Header penting: Content-Type

Alasan curl di PowerShell Windows bisa berbeda dengan curl.exe:
Karena perintah curl di PowerShell sering merupakan alias dari Invoke-WebRequest, bukan program curl asli. Oleh sebab itu hasil yang ditampilkan berbeda. Untuk menggunakan curl asli digunakan perintah curl.exe.

B1.

Link `www.uii.ac.id` tanpa `https://` kemungkinan dianggap sebagai path relatif oleh browser sehingga tidak langsung menuju situs UII.
Sedangkan `https://www.uii.ac.id` adalah URL lengkap yang dapat langsung diakses.
Komponen URL yang hilang adalah skema/protocol (`https://`).

B2.

Jika `logo.png` tidak ada pada path tersebut, server biasanya mengembalikan status code 404 Not Found.
Status tersebut termasuk kelas 4xx (Client Error).

B3.

GET digunakan untuk mengambil atau membaca data.

Contoh:

1. Membuka halaman berita di website.
2. Mencari produk di toko online menggunakan kolom pencarian.

POST digunakan untuk mengirim atau menyimpan data ke server.

Contoh:

1. Login ke akun menggunakan formulir login.
2. Mengisi dan mengirim formulir pendaftaran online.