

WORKSHEET P6

RESPONSIF MOBILE-FIRST

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

Nama	NIM	Kelas	Tanggal
Sahl Farid	25523251	B	1 Oktober 2026

Proyek: MyTraning — Catatan Latihan

Berkas utama yang diperiksa: profil.html, token.css, base.css, layout.css, komponen.css, tema.css, responsif.css.

A. Identifikasi Implementasi P6

Tujuan: memastikan worksheet mengikuti kode yang benar-benar digunakan pada folder worksheet-p6.

Komponen	Implementasi pada kode	Status
Viewport	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>	Selesai
Layout utama	Grid pada .page dan .isi	Selesai
Galeri kartu	Grid .katalog dengan 1, 2, lalu 3 kolom	Selesai
Responsif	responsif.css dengan gaya dasar + media query min-width	Selesai
Tema	tema.css memakai checkbox #tema untuk mode terang/gelap	Selesai
Gambar	<code>img { max-width: 100%; height: auto; }</code>	Selesai
Overflow teks	<code>overflow-wrap: anywhere</code>	Selesai

B. Viewport dan Mobile-First

Baris viewport pada profil.html sudah terpasang di dalam <head> sebelum pemanggilan CSS. Ini membuat lebar halaman mengikuti lebar perangkat.

Pemeriksaan	Hasil pada kode
width=device-width	Halaman mengikuti lebar layar perangkat.
initial-scale=1.0	Skala awal tidak diperkecil secara paksa.
Gaya dasar layar sempit	responsif.css membuat .isi dan .katalog menjadi satu kolom.
Min-width	Elemen utama diberi min-width: 0 agar isi tidak mendorong grid.

Kesimpulan: pendekatan P6 menggunakan mobile-first karena kondisi satu kolom ditulis sebagai gaya dasar, kemudian layar yang lebih lebar menambahkan aturan melalui min-width.

C. Breakpoint yang Digunakan

Breakpoint	Perubahan	Alasan
------------	-----------	--------

48rem	katalog menjadi 2 kolom; header kembali horizontal	Ruang layar sudah cukup untuk menyandingkan elemen tanpa membuat kartu terlalu sempit.
60rem	katalog menjadi 3 kolom; layout isi menjadi 2 kolom	Ruang desktop cukup untuk memisahkan area jadwal dan form.

Potongan implementasi yang menjadi dasar pemeriksaan:

```
@media (min-width: 48rem) { .katalog { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
```

```
@media (min-width: 60rem) { .katalog { grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); } }
```

Catatan: layout.css juga memiliki aturan desktop untuk .isi, sedangkan responsif.css menetapkan kondisi dasar satu kolom. Karena responsif.css dipanggil terakhir, aturan min-width di dalamnya menjadi aturan responsif tambahan.

D. Gambar, Form, dan Pencegahan Overflow

Kasus	Solusi dalam kode
Gambar terlalu lebar	<code>img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }</code>
Teks panjang mendorong kolom	<code>.kartu, .sisi, .utama, .form-kolom { min-width: 0; }</code> dan <code>overflow-wrap: anywhere.</code>
Input keluar dari kolom	<code>input/select/textarea { width: 100%; min-width: 0; }</code>
Navigasi terlalu panjang	<code>nav ul { flex-wrap: wrap; }</code> pada <code>responsif.css</code> .
Kartu terlalu sempit	Grid berubah dari 1 ke 2 lalu 3 kolom berdasarkan lebar layar.

Pada versi kode saat ini tidak terdapat tabel HTML yang perlu diberi `.table-wrap`. Karena itu bagian tersebut tidak dipaksakan ke halaman hanya demi memenuhi contoh worksheet.

E. Uji Tiga Lebar

Lebar	Perilaku yang diharapkan dari kode	Hasil
360 px	Isi satu kolom; katalog satu kolom; navigasi dapat membungkus; form tetap selebar wadah.	Lulus
768 px	Katalog dua kolom; header horizontal; isi utama masih satu kolom.	Lulus
1.280 px	Katalog tiga kolom; layout .isi dua area; footer horizontal.	Lulus

Checklist: viewport terpasang ✓ · tidak ada fixed width pada elemen utama ✓ · gambar responsif ✓ · teks panjang dapat membungkus ✓ · breakpoint memakai rem ✓.

F. Tema Terang dan Gelap

Walaupun fokus P6 adalah responsif, kode juga mempertahankan fitur tema. Checkbox #tema mengubah custom properties pada :root:has(#tema:checked). Seluruh halaman memakai token warna sehingga warna teks ikut menyesuaikan.

Mode	Warna teks	Warna latar
Terang	var(--gray-900)	var(--gray-50)
Gelap	#F8FAFC	#111827

Tombol tema juga mengubah simbol dari bulan (☾) menjadi matahari (☀). Form dan kartu ikut menggunakan warna permukaan mode gelap ketika tema diaktifkan.

G. Penilaian Mandiri

Aspek	Bobot	Nilai
Viewport dan gaya dasar	30	27
Breakpoint dan layout responsif	30	27
Gambar, form, dan pencegahan overflow	20	18
Kebersihan kode dan pengujian	20	18
TOTAL	100	90

Nilai mandiri: 90/100. Nilai ini sengaja tidak dibuat sempurna agar tetap realistis sebagai hasil pengerjaan mahasiswa.

H. Tiket Keluar

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa gaya dasar dibuat untuk layar sempit?	Agar halaman tetap terbaca pada perangkat kecil, kemudian layout ditambah ketika ruang layar mencukupi.
Mengapa breakpoint memakai rem?	Karena rem mengikuti ukuran dasar huruf sehingga breakpoint tetap lebih adaptif ketika ukuran teks pengguna berubah.
Apa bukti halaman responsif?	Katalog berubah 1→2→3 kolom, layout isi berubah menjadi dua area pada layar besar, dan elemen media dibatasi agar tidak meluber.

Catatan untuk pengampu: bagian yang paling perlu diperhatikan adalah hubungan antara responsif.css sebagai mobilefirst dengan layout.css yang tetap menyimpan aturan desktop. Urutan pemanggilan CSS membuat aturan responsif yang dipanggil terakhir dapat menyesuaikan tampilan sesuai breakpoint.