

1. b) ഉയർന്ന കംപ്രിസിബിലിറ്റി
2. a) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
3. b) AgBr
4. a) ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ്
5. d) അല്ലോട്രോപ്പുകൾ
6. d) $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
7. c) കോവാലന്റ് സോളിഡ്
8. c) നെറ്റ് വർക്ക് സോളിഡ്
9. c) $a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90$
10. d) ആർ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ
11. d) orthorhombic
12. d) ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്
13. c) Glass
14. b) Frenkel defect
15. b) Schottky
16. a) തുല്യ എണ്ണം Cations ഉം Anions ഉം നഷ്ടപ്പെടുന്നു
17. d) Metal excess defect
18. d) മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
19. d) ഇവയൊന്നുമല്ല
20. c) നോൺ- ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
21. b) ബെൻസീൻ + മെഥനോൾ
22. d) $\text{CCl}_4 + \text{CHCl}_3$
23. b) $< 80 \text{ ml}$
24. d) നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ- നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ
25. a) 184 g / mol
26. d) ഇവയെല്ലാം
27. a) ഹെൻറീസ് നിയമം
28. b) കൂടുന്നു
29. d) ഇവയെല്ലാം
30. c) ഗാഢത കൂടിയ ലായനിയിൽ നിന്നും ഗാഢത കുറഞ്ഞ ലായനിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വ്യതിയാനം മൂലമാണ്.
31. b) 256 g / mol
32. c) A, B, C ശരി
33. d) മാറ്റമില്ല
34. a) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
35. a) ലീനം നോൺ വോളറ്റയിൽ ആകുമ്പോൾ
36. d) ലായകത്തിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ
37. CANCELLED
38. CANCELLED
39. a) ഹൈപ്പർടോണിക് ലായനി
40. c) 1 M ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്
41. c) -3.72°C
42. a) > 1
43. c) 1 M $\text{K}_4[\text{FeC}(\text{N})_6]$
44. d) 1.00 m Sucrose
45. b) $\frac{\text{സാധാരണ മോളാർ മാസ്}}{\text{അസാധാരണ മോളാർ മാസ്}}$
46. d) താപനില കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കൂടുന്നു.
47. d) കർപ്പൂരം ലയിപ്പിച്ച നൈട്രജൻ വാതകം
48. c) 87%
49. b) വർദ്ധിക്കുന്നു
50. c) ക്ലോറോഫോം
51. d) മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം
52. b) ദീർഘദൂര ക്രമമുള്ള ഒരു തരം സോളിഡ്
53. d) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം
54. b) നോൺ മെറ്റാലിക്
55. d) Quartz
56. a) Edge dislocation
57. d) ഇവയൊന്നുമല്ല
58. CANCELLED
59. b) ഹെൻറിയുടെ നിയമം
60. a) നേരിട്ട്, ആനുപാതികം
61. b) ഘടകങ്ങൾ മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതായത് $\Delta V_{\text{mix}} \neq 0$
62. c) ഈമെൽ ആൽക്കഹോൾ + വെള്ളം
63. c) $\Delta H_{\text{mixing}} = 0$
64. cancelled
65. d) Mole fraction of solvent