



КАТАЛОГ УСЛУГ · 2026

Профессиональный ремонт, автоматизация и модификация котельных и горелок

Техническое обслуживание, ремонт и ретрофит котельных любой мощности, промышленных горелок, систем автоматики CO₂, насосов, генераторов, винтовых воздушных компрессоров и щитов управления PLC/MCC для зданий, производственных предприятий, фабрик, агрокомплексов и асфальтобетонных заводов.

15+

лет опыта

24/7

аварийный выезд

100%

гарантия на работы

30%

экономии топлива, макс.

КОТЕЛЬНАЯ



ГОРЕЛКА · BURNER



PLC · MCC



СТРУКТУРА КАТАЛОГА

Промышленная теплотехника в Азербайджане с 2008 года

Одна инженерная команда, семь направлений: диагностика, капитальный ремонт, модернизация (ретрофит) и плановое обслуживание. Наша цель — бесперебойная работа вашего оборудования, максимальная энергоэффективность и полная безопасность.

03	Мы в цифрах	опыт · гарантия · экономия
04	Услуги 01–03	котельная · горелка · CO ₂
05	Услуги 04–07	насос · компрессор · генератор · щит
06	Цифровой анализ дымовых газов	O ₂ · CO · CO ₂ · NOx
07	Модели обслуживания и FAQ	разовое · договорное
08	Специализация	завод · агро · промышленность · здание
09	Сертификаты и бренды	лицензии · аккредитации
10	Клиенты и кадры с объектов	с объектов
11	Контакты и порядок работы	вызов · аудит · исполнение



Восстановление номинального режима работы оборудования — основа всех наших услуг. Калибровка горелки, ретрофит щита и периодический осмотр часто обходятся многократно дешевле нового оборудования и дают тот же результат.

МЫ В ЦИФРАХ

Опыт, гарантия и измеримая экономия

15+

Лет опыта

С 2008 года — успешная работа в сервисном секторе и богатый инженерный опыт в ремонте котельного и промышленного оборудования.

100%

Гарантия на работы

Гарантийные обязательства на все работы по ремонту, модификации и замене запасных частей.

24/7

Аварийный выезд

Оперативная мобильная сервисная служба, чтобы производство или объект не останавливались.

30% макс.

Экономия топлива

Максимальная эффективность за счёт точной калибровки горелок и перевода их на электронную модуляцию (ретрофит).

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ
∞

Полное техническое обслуживание — от небольших систем центрального отопления до крупных промышленных паровых котлов, котельных на 20 МВт и горелок асфальтобетонных заводов. Механика, процесс горения и автоматика — всё в одной команде.



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Источник тепла и процесс горения



Комплексное обслуживание, ремонт и сезонная подготовка котельных

Комплексное обслуживание, диагностика и капитальный ремонт котельных любой мощности и типа (водогрейные, паровые, термомасляные).

Химическая и механическая очистка внутренних и внешних поверхностей котлов от накипи и отложений, настройка предохранительных клапанов и щитов автоматики, полная подготовка к сезону. Выявляя потенциальные аварии заранее, мы предотвращаем незапланированные простои производства.



Ремонт, модификация и ретрофит промышленных горелок (burner)

Профессиональный ремонт, испытание и калибровка газовых, дизельных, мазутных и комбинированных (многотопливных) горелок.

Устаревшие горелки с механическим управлением мы модернизируем (ретрофит), переводя их на микропроцессорное электронное управление и сервоприводное регулирование соотношения «воздух — топливо». Настраивая горение цифровыми газоанализаторами, сводим выбросы CO и CO₂ к минимуму и получаем 15–30% экономии топлива.



Обновление датчиков и автоматики установок CO₂ для агрокомплексов

В теплицах и агрокомплексах отклонение уровня CO₂ от нормы — как вверх, так и вниз — вредит урожаю и создаёт опасность для персонала.

Автоматику генераторов CO₂ и линий дозирования мы строим с нуля или модернизируем существующие системы: калибровка чувствительных датчиков CO₂, интеграция автоматических отсечных клапанов на случай утечки газа и подключение к центральному пульту управления (ПЛК).

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Механика, энергия и автоматика**Техническое обслуживание циркуляционных и повысительных насосов**

Ремонт и профилактика циркуляционных, повысительных (booster), пожарных и дренажных насосов.

Диагностика вертикальных, горизонтальных и центробежных насосов, замена механических уплотнений и подшипников, динамическая балансировка роторов, контроль обмоток двигателя и настройка частотных преобразователей (VFD). Снимаем риск кавитации и снижаем расход электроэнергии.

**Обслуживание и капитальный ремонт винтовых воздушных компрессоров**

Остановка винтового компрессора, питающего сжатым воздухом пневматическое оборудование, означает остановку всей линии.

Плановое обслуживание (масляный, воздушный и сепараторный фильтры), капитальный ремонт винтового блока (air-end), восстановление клапанов, очистка радиаторов охлаждения и настройка датчиков давления. Предотвращаем перегрев и падение давления.

**Обслуживание промышленных генераторов и ремонт панелей управления**

При отключении сети мгновенный запуск дизельных и газовых генераторов, питающих предприятие, имеет критическое значение.

Диагностика двигателя и альтернатора, настройка автоматических вводов резерва (ABP/ATS), программирование плат управления, испытания под нагрузкой и периодическая замена масла и фильтров.

**Промышленная автоматика: сборка и программирование щитов PLC/MCC**

Сборка с нуля, ретрофит и оперативный ремонт распределительных, автоматических и PLC/SCADA щитов управления — по стандартам IEC/EN.

Панели PLC/HMI/SCADA, силовые и распределительные щиты (MCC/MDB), автоматика генераторов (ATS/AMF), интеграция частотных преобразователей (VFD) с экономией электроэнергии 20–40%, калибровка датчиков и приводов.

БЕЗ ИЗМЕРЕНИЯ НЕТ НАСТРОЙКИ

Максимальная эффективность и минимум выбросов благодаря цифровому анализу дымовых газов

Топливо оценивается не на глаз, а спектральными приборами. Калиброванным анализатором мы измеряем CO, CO₂, NO, NOx и O₂ и точно настраиваем соотношение «воздух — топливо» со щита управления (через сервоприводы).

O₂

3–4%

Кислород · целевой диапазон

CO

ppm ↓

Угарный газ · к минимуму

CO₂

Макс. ↑

Углекислый газ · пик

NOx

Low-NOx

Оксиды азота · норма

Кислород (O₂) — ключ к соотношению воздуха

Избыток свободного кислорода означает, что лишний воздух нагревается и вылетает в дымоход (потеря энергии), недостаток — что топливо сгорает не полностью. Точно настраивая воздушную заслонку, мы выводим O₂ на идеальный уровень (3–4% для природного газа).

Углекислый газ (CO₂) — качество горения

Пиковый уровень CO₂ в дымоходе говорит об идеальном сгорании топлива. Ради максимального выхода CO₂ мы полностью балансируем подачу воздуха и топлива.

Угарный газ (CO) — скрытая потеря топлива

При неполном сгорании образуется монооксид углерода — несгоревшие деньги, улетающие в воздух, и риск отравления. Снижая CO до уровня ppm, мы добиваемся перевода топлива в энергию с эффективностью, близкой к 100%.

Оксиды азота (NO, NOx) — экология

Слишком высокая температура в камере сгорания порождает вредные газы NOx. Регулируя форму и температуру факела, мы обеспечиваем соответствие стандартам Low-NOx.

ПОЛЬЗА ДЛЯ БИЗНЕСА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

01 Большая экономия топлива

Неверно настроенные промышленные горелки за год сжигают лишние тонны топлива или тысячи кубометров природного газа. Настройка по анализатору немедленно останавливает эту потерю.

02 Продление срока службы оборудования

Не сгоревшее полностью топливо оставляет сажу на трубах котла. Слой сажи в 1 мм ухудшает теплопередачу на 10%. Благодаря анализу трубы остаются чистыми.

03 Экостандарты и защита от штрафов

Приведение CO и NOx к международным экологическим нормам и предоставление государственной экологической инспекции официального отчёта об анализе дымовых газов.

МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выберите подходящую модель обслуживания

КРИТЕРИЙ	Разовый ремонт и сервис	Периодическое (договорное) обслуживание
		МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
ЦЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ	Устранить текущую неисправность или аварию	Предотвратить аварии заранее
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ	Оперативный выезд в порядке очереди заявок	Приоритетная реакция 24/7, немедленно
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	Непредвиденные расходы в момент аварии	Заранее известный, стабильный годовой/месячный бюджет
СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ	Кратковременное восстановление	Максимальный ресурс и высокая эффективность
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА	Только в пределах отремонтированного узла	Максимальная экономия за счёт постоянной калибровки

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему важен ретрофит горелок (burner)?

В старых горелках с механическим управлением соотношение воздуха и топлива не настраивается точно. При ретрофите ставятся цифровое управление и сервоприводы. Это обеспечивает полное сгорание топлива и даёт 15–30% экономии.

Как часто нужно проводить анализ дымовых газов?

На промышленных предприятиях и в крупных котельных — не реже 4 раз в год (на сменах сезона). Также обязательно при изменении качества топлива или после ремонтных работ.

Почему стоит заключить договор на периодическое обслуживание вместо разового ремонта?

При периодическом обслуживании наши инженеры выявляют мелкие неисправности заранее. Это предотвращает внезапную остановку производства и куда более дорогой ремонт впоследствии.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Типы объектов и отраслей, которые мы обслуживаем



Асфальтобетонные заводы и хозяйства инертных материалов

Срочный ремонт мощных горелок асфальтобетонных заводов (дизель, мазут, природный газ или комбинированные), калибровка камеры сгорания, чистка датчиков пламени и оптимальная настройка газозооушной смеси.



Агрокомплексы и тепличные хозяйства

Бесперебойное обслуживание систем управления CO₂ теплиц, крупных отопительных котельных, оросительных и повысительных насосных станций.



Фабрики и промышленные предприятия

Ремонт и ретрофит паровых и термомасляных котлов, винтовых компрессоров высокого давления, промышленных горелок и щитов МСС, питающих производственные линии.



Жилые дома, отели и бизнес-центры

Комплексное обслуживание котельных центрального отопления и ГВС, повысительных (booster) насосов, циркуляционных систем и аварийных генераторов.

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

Международные стандарты и наши официальные лицензии

Официальные лицензии Министерства экономики

Официальные лицензии на монтаж, наладку и ремонт на объектах повышенной опасности (паровые и водогрейные котлы, сосуды под давлением), а также на диагностику и техническое освидетельствование установок.



Лицензия EL-388/2026
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ



Лицензия EL-380/2026
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ



Combustion
Management System
LAMTEC



ETAMATIC Burner
Control
LAMTEC



Обучение по горелкам
RIELLO
E-GAZ / RIELLO



Сервис компрессоров
DUCOMP COMPRESSOR



Сервис компрессоров
DUCOMP COMPRESSOR

БРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ



КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Промышленность, строительство, отели и аграрный сектор



Azfen

CASPIAN
PLAZA

Caspian Plaza

DEMIRCHI
TOWER

Dəmirçi Tower



Бизнес-центр AGA

Бакинский центр
здоровья

RESPUBLIKA DIAGNOSTIKA MƏRKƏZİ

Республиканский
диагностический
центр

Клиника Dünyagöz



İlk İnşaat

Габалинский
консервный завод

milla

Milla

AZƏRTOXUM

Azertoxum

Garabagh Resort &
SPA

Gashalti Health Hotel



Zirə Gülçülük



Glassman



Şəmkir Agro



Elektron Kand Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi

Era Agro



Azərkarton



Greentech



Agrofavorit



Ecoprod



Gözəl Seeds



GFC



Agrofresh



Pozitron Agro



Хлебозавод №1

Бакихановский
хлебозавод

Red Globe



GBS



Təmiz Şəhər



Paprec



У вас проблема в системах или вы хотите получить **ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА**?

Свяжитесь с нами, чтобы наш инженер осмотрел ваш объект, провёл аудит оборудования и подготовил для вас индивидуальное технико-коммерческое предложение.

АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ **+994 55 411 33 66**

МОБИЛЬНЫЙ /
WHATSAPP **+994 55 348 76 75**

E-MAIL **info@heat.az**

САЙТ **heat.az**

АДРЕС **ул. А. Навои 10С, проспект Бабека, Баку**

ЧАСЫ РАБОТЫ **Пн-Сб 09:00-18:00 · Аварийный вызов 24/7**

- 01 Звонок или заявка в WhatsApp — коротко о типе оборудования и проблеме.
- 02 Осмотр инженера на объекте и аудит имеющегося оборудования.
- 03 Техничко-коммерческое предложение: объём работ, запчасти, сроки.
- 04 Исполнение, испытания и финальная настройка по анализу дымовых газов.
- 05 Гарантия и, по желанию, договор на периодическое обслуживание.

HEATTECH