Experiment-1

1) Create a table name STUDENT with following structure.

```
mysql> create table STUDENT( RegNo INT, Name varchar(30),Gender char(1), DOB DATE, MobileNo BIGINT, City varchar(18));

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> desc STUDENT;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| RegNo    | int         | YES  |     | NULL    |       |
| Name     | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| Gender   | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| DOB      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo | bigint      | YES  |     | NULL    |       |
| City     | varchar(18) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

2) Create a table name FACULTY with following structure.

```
mysql> create table FACULTY( FacNo varchar(4), FacName varchar(15), Gender char(1), DOB DATE, DOJ DATE, MobileNo BIGINT);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> desc FACULTY;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| FacNo    | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
| FacName  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Gender   | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| DOB      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| DOJ      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo | bigint      | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

3) Create a table name DEPARTMENT with following structure.

```
mysql> create table Department(DeptNo VARCHAR(4), DeptName VARCHAR(15), DeptHead VARCHAR(4));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> desc Department;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| DeptNo   | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
| DeptName | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| DeptHead | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

4) Create a table name COURSE with following structure.

```
mysql> create table COURSE(CourseNo varchar(3), CourseDesc varchar(14), Coursetype char(1), SemNo char(1), HallNo varchar(4), FacNo varchar(4));
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> desc COURSE;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| CourseNo   | varchar(3)  | YES  |     | NULL    |       |
| CourseDesc | varchar(14) | YES  |     | NULL    |       |
| Coursetype | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| SemNo      | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| HallNo     | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
| FacNo      | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

5) Modify the table FACULTY by adding a column name Dept of datatype VARCHAR(10)

```
mysql> ALTER TABLE FACULTY
    -> ADD Dept varchar(10);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc FACULTY;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| FacNo    | varchar(4)  | YES  |     | NULL    |       |
| FacName  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| Gender   | char(1)     | YES  |     | NULL    |       |
| DOB      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| DOJ      | date        | YES  |     | NULL    |       |
| MobileNo | bigint      | YES  |     | NULL    |       |
| Dept     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
```