

#### Каталог запасных частей

#### SelfCooking Center® Linie Combi Master 61 - 6 x 1/1 GastronormE


пригодность: 10/2008 - ...



# Combi Master 61 - 6 x 1/1 GastronormE пригодность: 10/2008 - ...



# Обзор



# Combi Master 61 - 6 x 1/1 GastronormE пригодность: 10/2008 - ...




# Обзор

Поз.	Модуль	Страница
1	Панель управления	4
2	Электроустановка	6
3	Контроль влажности ClimaPlus	
4	Парогенератор	
5	ТЭНы рабочей камеры	
6	Мотор и крыльчатка вентилятора	20
7	Рабочая камера	22
8	Дверь	
9	Внешний корпус	
10	Подача воды	
11	Система CleanJet + Care	
13	Стандартный акссесуар	



# Панель управления




пригодность: 10/2008 - ...



#### Панель управления

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	87.00.001	Вставка панели управления с декоративной накладкой	1
2	42.00.048	Плата управления Индекс "MF"	1
3	10.00.916	Шестигранная гайка M4 с буртиком	8
4	10.00.355	Проставочная втулка, черная, линия	8
5	2020.0400	Фиксатор для кабеля	1
6	16.00.282	Рукоятка	3
8	5110.1027	Промежуточная пластина передней панели	2
9	40.02.087	Зуммер	1
10	1104.0121	Самозажимная шестигранная гайка М4	1
11	5110.1029	Уплотнение переключателя режимов	1
12	40.00.464	Потенциометр датчика температуры сердцевины	1
13	5110.1029	Уплотнение переключателя режимов	1
14	16.00.387	Крепеж уплотнения и кромки уплотнения	1
15	16.00.556	Декоративная накладка *RAT*	1
17	42.00.044	Потенциометр теплообменника	1






пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	2
2	10.00.239	Винт EJOT 4x10	3
3	40.01.589	Твердотельное реле	1
4	40.01.589	Твердотельное реле	1
11	10.00.507	"Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16"""	6
12	10.00.706	Овальный головной винт крышки Т20 М4х10	4
15	10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	1
18	1104.0801	Каркасная гайка М4	1
19	10.00.243	Проставочная втулка М4х8	1
20	1104.0120	Шестигранная гайка М4	1
22	40.00.472	Кабель шины передачи данных 1.3м	1
25	10.00.112	Кабельный зажим короткий	4
28	10.00.111	Кабельный зажим длинный	4
28	10.00.111	Кабельный зажим длинный	1
29	10.00.112	Кабельный зажим короткий	2
31	10.00.471	Кабельный зажим d10-12 мм	3
32	10.00.471	Кабельный зажим d10-12 мм	3
43	1106.0160	Шестигранная гайка М6	1
44	1206.0120	Шайба-гровер А6,4	1
57	8801.0134	Кабель питания 5х4мм² 3м	1
58	1105.0121	Шестигранная гайка М5 с гальваническим покрытием	2
59	40.00.306	Сальник кабеля	1
Α		Агрегат контактора	1

RATIONAL®




пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.02.484	Жгут кабелей управления	1
2	10.00.111	Кабельный зажим длинный	4
3	40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	1
4	3014.0302	Шестигранная гайка М10 для аварийного термостата	1
5	40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	1
6	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
7	40.03.667	Контактор B&J K3-10A10 190 R	1
10	3101.1008	Вентилятор охлаждения	1
11	10.00.238	Винт Torx 4x50	2
13	40.00.277	Трансформатор	1
14	10.00.239	Винт EJOT 4x10	1
15	40.02.424	Electronic noice filter	1
21	40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	1
26	10.00.240	Винт Torx 3x20	2
39	4001.1210	Клемма заземления 16мм² желто-зеленая	1
40	4001.1250	Клемма 16мм² голубая	1
47	2005.0106	Защитная решетка вентилятора	1
48	4007.0620	Мембрана DGC 29	2
53	40.02.427	Установочная направляющая контактора	1
54	10.00.239	Винт EJOT 4x10	2
64	40.01.930	Кабель контактор-твердотельное реле	1
71	40.02.383	Кабель электрода уровня воды	1
71	40.00.205	Кабель электрода уровня воды	1
76	40.02.123	Кабель питания платы управления	1
77	40.00.201	Кабель управления твердотельных реле	1
78	40.02.381	Кабель электромагнитного клапана	1
79	40.02.382	Кабель насоса парогенератора	1
80	40.02.402	Многоконтактный разъем 7-контактный Trafo pri.	1



#### Контроль влажности ClimaPlus



пригодность: 10/2008 - ...




#### Контроль влажности ClimaPlus

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
8	22.00.578	Safety valve	1
12	22.00.564	Gasket f. ventilation	1
13	2066.0504	Хомут 40-60мм	1

RATIONAL

# Парогенератор



пригодность: 10/2008 - ...




# Парогенератор

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	1106.0803	Шестигранная гайка M6 с гальваническим покрытием	1
2	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	2
12	44.00.194	T3H	1
15	44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	1
16	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	5
17	2066.0519	Хомут 35,6мм	1
18	2066.0526	Хомут ø46mm	1
19	44.00.207	Насос парогенератора	1
20	1006.0762	Винт с шестигранной головкой М6х10	2
21	1306.0222	Шайба А6,4х15х1,5	2
22	44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	1
23	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	2
24	44.00.210	Сливной шланг парогенератора	1
25	2066.0518	Хомут 30мм	2
26	40.00.291	Термопара парогенератора	1
28	10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	1
29	1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка М4	1
30	2112.1006	Шланг подачи пара 50х7мм	1
31	2066.0504	Хомут 40-60мм	2
33	10.00.982	Хомут D=18.2	1
34	2066.0205	Хомут 8-16х9мм SW 7мм	1
35	1105.0120	Шестигранная гайка M5	1
36	1205.0120	Шайба-гровер А5,3	1
37	44.01.031	Закрывая крышка для генератора пара	1
Α	8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	1
В	44.00.170	Парогенератор с теплоизоляцией	1



# Горловина соединения насоса



пригодность: 10/2008 - ...




#### Горловина соединения насоса

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	2118.1000	Горловина соединения насоса	1
2	2120.1259	Заглушка 10мм	1
3	2110.1008	Силиконовая трубка ø10х2мм	1
4	2066.0527	Хомут ø14mm	2
5	2066.0530	Хомут ø16.4mm	1
6	2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	1
7	4005 0101	Пластиковая застежка 145 мм	1



#### Парогенератор с теплоизоляцией



пригодность: 10/2008 - ...




#### Парогенератор с теплоизоляцией

Поз.	Артикул	<b>Описание</b> Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня	Кол-во
1	44.00.280	воды	1
2	2920.1300	Вставка электрода уровня воды	1
6	3002.0402	Электрод уровня воды 90мм	1
7	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	4



# ТЭНы рабочей камеры



пригодность: 10/2008 - ...




# ТЭНы рабочей камеры

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.00.305	Контрфланец ТЭНа	1
3	40.00.261	ТЭН	1
5	10.00.109	Винт с шестигранной головкой М5х23	6
6	10.00.745	Cap nut M6*A2	1
7	40.00.332	Уплотнение ТЭНа	1
9	1107.0103	Крепежная шайба ø3	2



#### Мотор и крыльчатка вентилятора



пригодность: 10/2008 - ...




#### Мотор и крыльчатка вентилятора

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.00.274	Мотор вентилятора	1
3	10.00.710	Шестигранная гайка M8 с буртиком	4
5	2120.1306	Проставочная втулка SW19x17	4
6	1008.1005	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 8х40	4
7	22.00.123	Фланец сальника вала мотора	1
8	22.00.120	Опора фланца сальника	1
9	22.00.083	Сальник вала мотора	1
10	1315.0101	Шайба медная 6x10	4
11	1306.0120	Шайба А6,4	4
12	1106.0220	Шестигранная гайка М6, плоская	4
13	22.00.188	Крыльчатка вентилятора ø340x110	1
14	10.00.565	Винт с шестигранной головкой М8х20	1
15	1308.0162	Шайба А8,4	1
16	40.00.310	Вентиляционный кожух нижний	1
18	10.00.989	Заклепка с винтом	2
21	40.03.387	Защитная пластина мотора вентилятора	1



# Рабочая камера



пригодность: 10/2008 - ...




#### Рабочая камера

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	2120.1277	Основание датчика	1
3	40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	1
4	10.00.041	Заклепочная гайка М5	4
10	1006.0760	Винт с шестигранной головкой М6х16	1
11	40.02.127	Электропроводка внутреннего освещения	1
12	20.00.394	Уплотнение двери	1
13	40.00.296	Термокерн	1
14	10.00.612	Шестигранная гайка М16, плоская	1
15	1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	1
17	2760.1089	Направляющая втулка датчика температуры сердцевины	2
18	10.00.745	Cap nut M6*A2	2
21	40.00.395	Термопара рабочей камеры	1
22	40.02.136	Внутренний экран датчика рабочей камеры	1
23	10.00.745	Cap nut M6*A2	1
24	20.00.998	Сливная решетка Ø70	1
25	40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	1
26	3024.0201	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C	1
Α	22.00.514	Завихритель	1



# Завихритель



пригодность: 10/2008 - ...




# Завихритель

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	10.00.515	Заклепка 3.2х5 А4	1
3	10.00.744	Шайба A4,3 *A4	1
4	1604.0167	Заклепка 4х10	1
6	2760.1370	Фиксатор воздушной перегородки	1

пригодность: 10/2008 - ...






пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	24.00.152	Рукоятка двери	1
2	24.00.176	Дверной замок	1
8	24.00.504	Крышка замка	1
10	24.00.133	Верхний кронштейн двери	1
11	1008.0768	Декоративный винт M8x16	3
12	1308.0160	Шайба А8,4	3
13	24.00.223	Нижний кронштейн двери	1
14	1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	2
15	10.00.090	Колпачок для винта Torx T30	2
16	24.00.137	Ось двери	1
17	10.00.099	Винт с шестигранной головкой М8х12	1
18	1308.0160	Шайба А8,4	1
19	24.00.048	Ось дверная	1
20	1008.0769	Декоративный винт M8x30	1
21	1308.0160	Шайба А8,4	1
22	2001.0109	Пружина сжатия	1
23	24.00.141	Кронштейн защелки двери	1
24	1006.0760	Винт с шестигранной головкой М6х16	2
25	1306.0120	Шайба А6,4	2
27	24.00.142	Защелка	1
28	1005.2000	Стопорный зубчатый винт М5х8	1
33	24.01.100	Пружинная скоба дверного замка	1
Α	24.00.088	Дверь	1






пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	24.00.163	Внутреннее стекло двери	1
2	24.00.147	Втулка верхней оси двери	1
3	24.00.146	Установочная ось двери	1
4	24.00.502	Фиксатор магнита	1
5	24.01.188	Стеките для Коллектор конденсата двери	1
6	24.01.800	Door drip collector	1
9	24.00.171	Силиконовый буфер 7мм	1
10	1005.1966	Винт с потайной головкой Torx M5x16	2
11	10 00 041	Заклепочная гайка М5	2






пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
4	12.00.205	Верхняя часть подставки	4
5	12.00.206	Нижняя часть подставки	4
7	1328.0102	Шайба предохранительная А10,2	4
8	10.00.975	Винт с шестигранной головкой М10х35	4
9	12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	4
10	10.00.745	Cap nut M6*A2	1
11	1206.0120	Шайба-гровер А6,4	1
12	1105.0123	Шестигранная гайка M4	1
14	22.00.354	Дистанционное кольцо	1
15	22.00.353	Крышка вентиляционного отверстия	1
16	16.01.327	Механизм открытия вставки панели	1
23	1106.0802	Каркасная гайка М6	4
Α		Exterior шкаф	1






пригодность: 10/2008 - ...



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	16.00.163	Верхняя панель	1
2	1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2х16	9
3	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	9
5	16.00.135	Правая боковая панель	1
6	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
7	16.00.136	Левая боковая панель	1
8	10.00.102	Самонарезной шестигранный винт В4,2х32	2
9	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
10	16.00.187	Задняя панель	1
11	16.00.294	Передняя панель	1
12	16.00.673	Воздушный фильтр	1
13	10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	1
14	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	1
17	16.00.325	Нижняя перекладина	1
18	1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2х16	2
19	1107.0100	Крепежная шайба ø4	5
20	50.00.751	Пластиковый кожух для ручного душа с изоляционной лентой	1
21	16.00.180	Верхняя перекладина	1
22	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
24	16.01.433	Уплотнение вентиляционной трубы d=53 мм	1
28	16.00.360	Крышка интерфейса RS232	1
29	10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	1
32	50.00.286	Желоб для конденсата	1
33	50.00.303	Втулка желоба конденсата	2
34	50.00.556	Трубка слива конденсата	1
35	50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	3
36	40.00.335	Датчик контакта двери	1
37	16.01.146	Кронштейн датчика контакта двери	1



#### Подача воды



пригодность: 10/2008 - ...




# Подача воды

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	2022.0101	Уплотнительное кольцо 18мм	1
2	54.00.464	Вентиляционный кожух	1
4	54.00.086	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	1
5	2066.0504	Хомут 40-60мм	2
7	40.00.287	Термопара коллектора охлаждения	1
8	50.00.316	Одновентильный электромагнитный клапан	1
9	50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	1
17	50.00.139	Одновентильный электромагнитный клапан	1
18	50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	1
19	2067.0119	Трубка высокого давления ø10мм длина 635мм	1
20	50.00.078	Прямоточный клапан DW16/DN12	2
21	10.00.810	Хомут Cobra 16/8	2
23	1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	2
25	50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	1
26	1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	1
27	2066.0205	Хомут 8-16х9мм SW 7мм	1
28	8664.1301	Т-образный штуцер подвода воды	1
36	54.00.778	Крышка коллектора с форсункой	1
37	54.00.805	Уплотнение крышки коллектора	1
38	54.00.225	Прижимная планка	1
39	1008.0750	Винт с шестигранной головкой М5х16	1
40	50.00.140	Катушка душа	1
41	50.00.172	Соединительная трубка	1
42	50.00.085	Пружина штуцера соединения катушки ручного душа	1
43	50.00.130	Ручной душ	1
44	50.00.156	Фиксатор рукоятки душа	1
54	1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	1
55	8354.1304	Выпускной клапан парогенератора	1
57	50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм	2
58	87.00.417	Ремкоплект уплотнений катушки душа 01/2004	1



#### Система CleanJet + Care



пригодность: 10/2008 - ...




#### Система CleanJet + Care

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
2	12.00.320	Cover for Clean Jet pump opening	1



# Стандартный акссесуар



пригодность: 10/2008 - ...



### Стандартный акссесуар

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	60.61.016	Спец. навесная рама левая Тип 61	1
2	60.61.017	Спец. навесная рама правая Тип 61	1
8	10.00.384	Комплект наклеек линия	1

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
10.00.507	"Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16"""	7
10.00.745	Cap nut M6*A2	19, 23, 31
12.00.320	Cover for CleanJet pump opening	37
24.01.800	Door drip collector	29
40.02.424	Electronic noice filter	9
22.00.564	Gasket f. ventilation	11
22.00.578	Safety valve	
12.00.516	Turning lock f. lower part of pedestal	31
40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	9
40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	9
1008.1005	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 8х40	21
3101.1008	Вентилятор охлаждения	9
54.00.464	Вентиляционный кожух	35
40.00.310	Вентиляционный кожух нижний	21
24.00.133	Верхний кронштейн двери	27
16.00.163	Верхняя панель	33
16.00.180	Верхняя перекладина	33
12.00.205	Верхняя часть подставки	31
10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	
10.00.239	Винт EJOT 4x10	7, 9
10.00.240	Винт Torx 3x20	9
10.00.238	Винт Torx 4x50	9
1005.1966	Винт с потайной головкой Torx M5x16	29
1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	27
1008.0750	Винт с шестигранной головкой М5х16	35
10.00.109	Винт с шестигранной головкой М5х23	19
1006.0762	Винт с шестигранной головкой М6х10	13
1006.0760	Винт с шестигранной головкой М6х16	23, 27
10.00.099	Винт с шестигранной головкой М8х12	27
10.00.565	Винт с шестигранной головкой М8х20	21
10.00.975	Винт с шестигранной головкой М10х35	31
24.00.163	Внутреннее стекло двери	29

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
40.02.136	Внутренний экран датчика рабочей камеры	23
16.00.673	Воздушный фильтр	33
87.00.001	Вставка панели управления с декоративной накладкой	5
2920.1300	Вставка электрода уровня воды	17
40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	9
24.00.147	Втулка верхней оси двери	29
50.00.303	Втулка желоба конденсата	33
8354.1304	Выпускной клапан парогенератора	35
3024.0201	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C	23
2118.1000	Горловина соединения насоса	15
8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	13
40.00.335	Датчик контакта двери	33
24.00.176	Дверной замок	27
24.00.088	Дверь	27
16.00.556	Декоративная накладка *RAT*	5
1008.0768	Декоративный винт M8x16	27
1008.0769	Декоративный винт M8x30	27
22.00.354	Дистанционное кольцо	31
40.02.484	Жгут кабелей управления	9
50.00.286	Желоб для конденсата	33
22.00.514	Завихритель	23
2120.1259	Заглушка 10мм	15
16.00.187	Задняя панель	33
10.00.515	Заклепка 3.2х5 А4	25
1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	33
1604.0167	Заклепка 4х10	25
10.00.989	Заклепка с винтом	21
10.00.041	Заклепочная гайка М5	23, 29
44.01.031	Закрывая крышка для генератора пара	13
24.00.142	Защелка	27
40.03.387	Защитная пластина мотора вентилятора	21
2005.0106	Защитная решетка вентилятора	9

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
40.02.087	Зуммер	5
40.01.930	Кабель контактор-твердотельное реле	9
40.02.382	Кабель насоса парогенератора	9
8801.0134	Кабель питания 5х4мм² 3м	7
40.02.123	Кабель питания платы управления	9
40.00.201	Кабель управления твердотельных реле	9
40.00.472	Кабель шины передачи данных 1.3м	7
40.02.383	Кабель электрода уровня воды	9
40.00.205	Кабель электрода уровня воды	9
40.02.381	Кабель электромагнитного клапана	9
10.00.471	Кабельный зажим d10-12 мм	7
10.00.111	Кабельный зажим длинный	7, 9
10.00.112	Кабельный зажим короткий	7
10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	7, 13
1104.0801	Каркасная гайка М4	7
1106.0802	Каркасная гайка М6	31
50.00.140	Катушка душа	35
4001.1250	Клемма 16мм² голубая	9
4001.1210	Клемма заземления 16мм² желто-зеленая	9
10.00.090	Колпачок для винта Torx T30	27
10.00.384	Комплект наклеек линия	39
40.03.667	Контактор B&J K3-10A10 190 R	9
40.00.305	Контрфланец ТЭНа	19
44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	13
16.00.387	Крепеж уплотнения и кромки уплотнения	5
1107.0103	Крепежная шайба ø3	19
1107.0100	Крепежная шайба ø4	
16.01.146	Кронштейн датчика контакта двери	33
24.00.141	Кронштейн защелки двери	27
22.00.188	Крыльчатка вентилятора ø340x110	21
22.00.353	Крышка вентиляционного отверстия	31
24.00.504	Крышка замка	27

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
16.00.360	Крышка интерфейса RS232	33
54.00.778	Крышка коллектора с форсункой	35
16.00.136	Левая боковая панель	33
4007.0620	Мембрана DGC 29	9
16.01.327	Механизм открытия вставки панели	31
40.02.402	Многоконтактный разъем 7-контактный Trafo pri	9
40.00.274	Мотор вентилятора	21
2760.1089	Направляющая втулка датчика температуры сердцевины	23
44.00.207	Насос парогенератора	13
24.00.223	Нижний кронштейн двери	27
16.00.325	Нижняя перекладина	33
12.00.206	Нижняя часть подставки	31
10.00.706	Овальный головной винт крышки T20 M4x10	7
50.00.316	Одновентильный электромагнитный клапан	35
50.00.139	Одновентильный электромагнитный клапан	35
22.00.120	Опора фланца сальника	21
2120.1277	Основание датчика	23
24.00.137	Ось двери	27
24.00.048	Ось дверная	27
40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	23
44.00.170	Парогенератор с теплоизоляцией	13
16.00.294	Передняя панель	33
4005.0101	Пластиковая застежка 145 мм	15
50.00.751	Пластиковый кожух для ручного душа с изоляционной лентой	33
42.00.048	Плата управления Индекс "MF"	5
40.00.464	Потенциометр датчика температуры сердцевины	5
42.00.044	Потенциометр теплообменника	5
16.00.135	Правая боковая панель	33
54.00.225	Прижимная планка	35
5110.1027	Промежуточная пластина передней панели	5
2120.1306	Проставочная втулка SW19x17	21
10.00.243	Проставочная втулка М4х8	7

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
10.00.355	Проставочная втулка, черная, линия	5
2001.0109	Пружина сжатия	27
50.00.085	Пружина штуцера соединения катушки ручного душа	35
24.01.100	Пружинная скоба дверного замка	27
50.00.078	Прямоточный клапан DW16/DN12	35
50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	35
50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	35
54.00.086	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	35
87.00.417	Ремкоплект уплотнений катушки душа 01/2004	35
16.00.282	Рукоятка	5
24.00.152	Рукоятка двери	27
50.00.130	Ручной душ	35
22.00.083	Сальник вала мотора	21
40.00.306	Сальник кабеля	7
1104.0121	Самозажимная шестигранная гайка М4	5
1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2х16	33
1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2x16	33
10.00.102	Самонарезной шестигранный винт В4,2х32	33
2110.1008	Силиконовая трубка ø10х2мм	15
24.00.171	Силиконовый буфер 7мм	29
20.00.998	Сливная решетка Ø70	23
44.00.210	Сливной шланг парогенератора	13
50.00.172	Соединительная трубка	35
2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	15
60.61.016	Спец. навесная рама левая Тип 61	39
60.61.017	Спец. навесная рама правая Тип 61	39
24.01.188	Стеките для Коллектор конденсата двери	29
50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	35
1005.2000	Стопорный зубчатый винт М5х8	27
8664.1301	Т-образный штуцер подвода воды	35
40.01.589	Твердотельное реле	7
40.00.296	Термокерн	23

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
40.00.287	Термопара коллектора охлаждения	35
40.00.291	Термопара парогенератора	13
40.00.395	Термопара рабочей камеры	23
44.00.194	T3H	13
40.00.277	Трансформатор	9
2067.0119	Трубка высокого давления ø10мм длина 635мм	35
50.00.556	Трубка слива конденсата	33
40.00.261	ТЭН	19
16.01.433	Уплотнение вентиляционной трубы d=53 мм	33
20.00.394	Уплотнение двери	23
54.00.805	Уплотнение крышки коллектора	35
5110.1029	Уплотнение переключателя режимов	5
40.00.332	Уплотнение ТЭНа	19
44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня	13, 17
2022.0101	воды Уплотнительное кольцо 18мм	35
50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11х2мм	35
40.02.427	Установочная направляющая контактора	9
24.00.146	Установочная ось двери	29
40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	23
2760.1370	Фиксатор воздушной перегородки	25
2020.0400	Фиксатор для кабеля	5
50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	33
24.00.502	Фиксатор магнита	29
50.00.156	Фиксатор рукоятки душа	35
1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	31, 33
1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	35
22.00.123	Фланец сальника вала мотора	21
2066.0530	Хомут ø16.4mm	15
2066.0205	Хомут 8-16х9мм SW 7мм	13, 35
2066.0518	Хомут 30мм	13
2066.0519	Хомут 35,6мм	13

пригодность: 10/2008 - ...



Артикул	Описание	Страница
2066.0504	Хомут 40-60мм	11, 13, 35
10.00.810	Хомут Cobra 16/8	35
10.00.982	Хомут D=18.2	13
2066.0527	Хомут ø14mm	15
2066.0526	Хомут ø46mm	13
1306.0120	Шайба А6,4	21, 27
1308.0162	Шайба А8,4	21
1308.0160	Шайба А8,4	27
10.00.744	Шайба A4,3 *A4	25
1306.0222	Шайба A6,4x15x1,5	13
1315.0101	Шайба медная 6x10	21
1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	23
1328.0102	Шайба предохранительная А10,2	31
1205.0120	Шайба-гровер А5,3	13
1206.0120	Шайба-гровер А6,4	7, 31
3014.0302	Шестигранная гайка М10 для аварийного термостата	9
3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	9
1104.0120	Шестигранная гайка M4	7
1105.0123	Шестигранная гайка M4	31
10.00.916	Шестигранная гайка M4 с буртиком	5
1105.0120	Шестигранная гайка M5	13
1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	7, 35
1106.0160	Шестигранная гайка M6	7
10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	7, 13, 17
1106.0803	Шестигранная гайка M6 с гальваническим покрытием	13
1106.0220	Шестигранная гайка M6, плоская	21
10.00.710	Шестигранная гайка M8 с буртиком	21
10.00.612	Шестигранная гайка M16, плоская	23
1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка M4	13
2112.1006	Шланг подачи пара 50х7мм	13
3002.0402	Электрод уровня воды 90мм	17
40.02.127	Электропроводка внутреннего освещения	23



