

P3.3 – Animaciones simples (GIF + CSS)

Resultado de Aprendizaje

RA3 Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y manejando herramientas específicas.

Criterio f

Objetivos

1. Crear un **GIF animado** a partir de imágenes fijas usando una herramienta de edición o servicio online
2. Integrar el GIF en una página web y **controlar su presentación con CSS3**.
3. Diseñar una **animación básica con CSS** (usando @keyframes, transition y transform).
4. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de usar GIF frente a animaciones CSS en la web.

Desarrollo de la Práctica

En esta práctica se trabajará con licencias de uso de recursos multimedia, analizarás formatos de imagen y prepararás una pequeña galería de imágenes con un logotipo SVG, optimizando las imágenes para su uso en la web.

Se proporcionan los ficheros iniciales **index.html** y **styles.css**

3.1. Creación del GIF animado

1. Elige o crea una serie de imágenes fijas (3–10 imágenes).
2. Con GIMP, Photoshop o una herramienta online (ej.: “GIF maker”):
 - Importa las imágenes por orden.
 - Configura el tiempo entre fotogramas (por ejemplo 0.1–0.3 segundos).
 - Exporta el resultado como gif/mi-animacion.gif.
3. Anota:
 - Número de fotogramas.
 - Duración total aprox. de la animación.
 - Peso final del archivo (KB/MB).

3.2. Integración del GIF en la página

1. Abre animaciones.html y sustituye la ruta del GIF de ejemplo por tu archivo.
2. En css/animaciones.css, ajusta el estilo de la “**tarjeta GIF**”:

- Borde redondeado.
- Sombra.
- Tamaño máximo del GIF.

3.3. Animaciones CSS básicas

1. Animación hover en un botón

- Diseña un botón con clase `.btn-animado`.
- Aplica un efecto al pasar el ratón:
 - Cambio de color de fondo.
 - Ligerá traducción (`transform: translateY(...)`) o escala.
 - Transición suave (`transition`).

2. Animación continua con `@keyframes`

- Crea un elemento con clase `.burbujita`, `.icono-pulso`, `.scroll-indicator` o similar.
- Define una animación con `@keyframes`:
 - Ejemplo: movimiento arriba-abajo, efecto “latido”, rotación suave...
- Aplica la animación con `animation: nombre 2s infinite alternate;`.

3. (Opcional) Crear una animación CSS que imite parte del comportamiento del GIF (por ejemplo, un icono que cambia de posición o tamaño).

3.4. Comparativa GIF vs CSS

Redacta un pequeño texto (5–10 líneas) respondiendo:

- ¿Cuándo es más adecuado usar GIF animado?
- ¿Cuándo es mejor usar animación CSS?
- ¿Qué diferencias hay en control, rendimiento y accesibilidad?

Criterios de evaluación

- ✓ Creación del GIF animado - 4 puntos
- ✓ Animación hover CSS3 - 3 puntos
- ✓ Animación con @keyframes - 2 puntos
- ✓ Integración y calidad global -1 punto

Entrega

Se entregarán a través de la tarea, los fichero/s .html y .css

No es necesario entregar ninguna documentación adicional al desarrollo de la práctica