

KabziMall

Ürün & Teknik Güncelleme — v1.1

PRD ve Teknik Temel dokümanlarına işlenen yeni kararlar

Değişiklik kaydı + veri modeli / API / fazlama deltaları

28 Haziran 2026

İçindekiler

0. Bu Güncelleme Hakkında

Bu doküman, tıklanabilir prototipler ve fiyat motoru üzerinden ilerlerken alınan yeni ürün kararlarını tek yerde toplar ve hangi mevcut dokümanı/bölümü etkilediğini gösterir. Mevcut PRD (v1) ve Teknik Temel (v1) yürürlükte; aşağıdaki maddeler onların üzerine işlenmiş kabul edilir.

Özet — bu sürümde değişenler

1. Konumlandırma genişledi: fiyat zekâsı + kaliteli ürünü güvenle teslim.
2. Teslimat fazlandı: önce ertesi gün (slot), sonra anlık sipariş.
3. Hizmet bölgesi haritada poligon; aynı veri reklam hedeflemesini besler.
4. Hal fiyatı GÜNDE 1 (otomatik liste); rakip günde 1–2; 3 sabit slot kaldırıldı.
5. Hiyerarşik fiyat çözümü, hal-bazlı otomatik fiyatlama, fırsat ürünü — KODA GİRDİ.
6. Maliyetler ürün bazlı / havuz (dağıtım) ayrımı; hal alım + tartı mutabakatı.
7. Teslimat ücreti kademeli/eşikli; hazır sepetler parametrik (kişi sayısı).

1. Konumlandırma Güncellemesi

Eski: "veriyle fiyat yöneten güvenilir kabzımal." **Yeni (genişletilmiş):** buna ek olarak "kaliteli ürünü özenle seçip güvenle, zamanında teslim eden" marka. Yani iki sütun: (a) içeride veriyle fiyat/marj yönetimi, (b) dışarıda kalite + teslimat deneyimi.

Marka mesajı, ürün vaatleri ve logo yönü bu iki sütunu birlikte yansıtmalı (tazelik + kalite/güven + teslimat). Bu, PRD'nin Vizyon ve Marka bölümlerini günceller.

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
§1–2 Vizyon/Marka	—	—	Süreklilik

2. Teslimat Modeli ve Fazlama

Operasyonu kontrollü büyütmek için teslimat iki adımda devreye alınır:

- **Faz 1 — Ertesi gün (slot):** müşteri ertesi güne ait teslimat slotu seçer. Hazırlık/paketleme planlanabilir, operasyon öngörülebilir.
- **Faz 2 — Anlık sipariş:** "şimdi getir" modu; aynı gün hızlı teslimat. Slot modeli ikisini de taşıyacak şekilde kurulur (slot tipi: SCHEDULED | INSTANT).

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Sipariş akışı, slot seçimi	delivery_slots.type eklendi	/checkout/slots filtre	F1 → F2

3. Hizmet Bölgesi (Harita) ve Reklam Hedefleme

Teslimat bölgeleri haritada poligon olarak çizilir (PostGIS geometry). Adres bir poligon içindeyse hizmet verilir; değilse "bölge dışı" akışı çalışır. Aynı poligon/merkez+yarıçap verisi, Instagram ve Google'da coğrafi hedefli reklamın sınırını belirlemek için de kullanılır — tek kaynak, iki amaç.

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Bölge tanımı, kapsama	delivery_zones.geom	/admin/delivery-zones	F1

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
	(POLYGON) + center/radius	(geo)	

4. Adet / Gramaj ve Gramaj-Kesinleşme Bildirimi

Ürünler satış tipine göre yönetilir (adet, kg, demet, paket, yaklaşık gramajlı paket). Tartılı üründe nihai tutar paketlemede gerçek gramaj girilince kesinleşir; bu anda müşteriye push bildirim gider.

Paketleme → picked_qty (gerçek gramaj) girilir
→ order_items.line_total = unit_price × picked_qty
→ order.final_total güncellenir (pre-auth → capture)
→ PUSH: "Siparişin tartıldı. Güncel tutar: 418,60 ₺ (tahmini 421,11 ₺)."

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Paketleme akışı, bildirimler	order_items.picked_qty, notification log	POST /admin/orders/:id/pack tetikler	F1

5. Fiyat Zekâsı Güncellemeleri

5.1. Kayıt sıklığı (araştırma sonucu)

İstanbul hal toptan fiyatları belediye tarafından günde bir kez yayımlanıyor; dolayısıyla hal için günde 3 sabit slot tutmak gereksiz. Hal kaydı günde 1 (gün içi düzeltme opsiyonel) olarak güncellendi. Rakip fiyatları gün içinde değişebildiği için zaman damgalı, günde 1–2 yakalama yeterli.

Doğrulanacak

Otomatik çekimde kaynak İBB açık veri/hal listesi olacak; tam endpoint ve güncelleme saati teyit edilmeli.

Bu doküman "hal = günlük tek liste" varsayımıyla yazılmıştır.

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Hal/rakip giriş ekranları	hal_price_entries.time_slot → nullable; günlük	GET /intel/hal?date= (günlük)	F1

5.2. Otomatik fiyat kaynakları (kaynak adaptörü)

Hal ve rakip fiyatları, soyutlanmış "kaynak adaptörü" üzerinden otomatik alınabilir. Hal adaptörü resmi listeyi çeker (düşük hukuki risk). Rakip adaptörü ayrı tutulur; hukuki durum netleşene dek elle giriş esas, otomasyon aç/kapa bayrağıyla kontrol edilir. (İşletme sahibi mevcut riski üstlendiğini belirtmiştir; ileride hukuki araştırma + personel planlanır.)

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Veri toplama, ayarlar	price_source_adapters (type, config, is_active, legal_ack)	POST /intel/hal/import	F1 (hal) / F2 (rakip)

5.3. Hiyerarşik fiyat çözümü — KODA GİRDİ

"Tüm ürünlere rakip ortalaması uygula" denildiğinde rakibi olmayan ürün artık hata vermez; tanımlı fallback zincirinden ilk geçerli kurala düşer. packages/pricing → resolvePrice() ile uygulandı ve testlerle doğrulandı.

Varsayılan zincir (ayarlanabilir):

COMP_AVG → MARGIN(hedef) → HAL_MARKUP(%100) → FLOOR(taban marj)

Her adımda veri yoksa (ör. rakip yok) sıradakine geçilir; sonuçta taban marj her zaman koruma sağlar. Otomatik fiyatlama: $HAL_MARKUP - hal \times (1+X)$, X bir threshold olarak kullanıcıdan alınır.

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Fiyat öneri/toplu güncelleme	pricing_rules.fallback_chain (jsonb)	POST /intel/price/resolve	F1 — hazır

5.4. Fırsat ürünü (loss-leader) — KODA GİRDİ

Seçili ürünler müşteri çekmek için bilinçli olarak taban marjın altında, hatta zararına satılabilir. suggestPrice({opportunity:true}) taban marjı bypass eder, belowCost bilgisini döner. İleride AI "şu ürünü şu fiyata fırsat yap" önerisi bunun üstüne biner (F2).

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Fırsat ürün yönetimi, AI öneri	products.is_opportunity	POST /intel/price/suggest {opportunity}	F1 (manuel) / F2 (AI)

5.5. Hal alımları ve tartı hassasiyeti mutabakatı — KODA GİRDİ

Halden yapılan alımlar (hangi üründen kaç kg, ne ödendi) kaydedilir. Haldeki tartı ~500 g hassasiyette olduğu için tahmini kayıp/kazanç oluşur; etki toplam ağırlığa göre orantısaldır (50 kg'da $\pm 0,5$ kg = %1; 2 kg'da = %25). reconcileHalPurchase() efektif kg maliyetini, weightPrecisionRiskPct() hassasiyet riskini hesaplar.

```

effektif_birim_maliyet = ödenen_toplam / gerçek_kg
etki% = (kayıtlı_birim_maliyet - efektif_birim_maliyet) / kayıtlı_birim_maliyet
hassasiyet_riski% = 0,5 kg / kayıtlı_kg (toplam arttıkça küçülür)

```

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Hal alım girişi, mutabakat	hal_purchases (recorded_kg, actual_kg, total_paid, supplier)	GET/POST /intel/hal-purchases	F1 — hazır

6. Maliyet Modeli: Ürün Bazlı vs Havuz (Dağıtım)

Maliyet kalemleri iki türdür ve kullanıcı her kalem için seçebilir:

- **Doğrudan birim (PER_UNIT):** ürün/kategori bazlı bilinen birim gider — ör. ambalaj, poşet, etiket.
- **Havuz / dönemsel (POOLED):** toplam girilir, gerçekleşen hacme bölünerek birim maliyete dağıtılır — ör. işçilik (günlük toplam ÷ o gün satılan adet), benzin (gün sonu km veya her alımda gider), kira, amortisman.

Böylece 1 kg domatesin işçiliği ezbere tahmin edilmez; dönem toplamı gerçek hacme bölünür. İleriye dönük fiyatlamada son 7/30 günün hareketli ortalaması kullanılır.

Maliyet	Tür	Nasıl girilir / dağıtılır	
Ambalaj/poşet	PER_UNIT	Ürün bazlı sabit birim	
İşçilik	POOLED (günlük)	Günlük toplam ÷ o gün satılan birim	
Benzin/dağıtım	POOLED	Gün sonu km × birim, veya her alımda gider → havuza	
Kira/amortisman	POOLED (aylık)	Aylık toplam ÷ dönem hacmi	
PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Maliyet ekranı (kalem tipi seçimi)	cost_components.allocation_n_method, period; cost_pool_entries	PUT /intel/cost-components; /intel/cost-pool	F1

7. Teslimat Ücreti Kuralları

Teslimat ücreti sepet tutarına göre kademeli belirlenir; belli bir eşiğin üstü ücretsizdir. Tüm eşik ve tutarlar panelden (threshold) ayarlanır; bölgeye göre farklılaşabilir.

```
delivery_fee_rules (zone opsiyonel):
tiers: [ { minSubtotal: 0, fee: 4990 },
        { minSubtotal: 25000, fee: 2990 },
        { minSubtotal: 40000, fee: 0 } ] // 400 ₺ üstü ücretsiz
free_threshold: 40000 (kuruş)
```

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
Sepet/checkout ücret gösterimi	delivery_fee_rules (tiers jsonb, free_threshold)	/admin/delivery-fee-rules	F1

8. Parametrik Hazır Sepetler

Hazır sepet sabit liste değil, şablondur. Kişi sayısı ve kompozisyon parametredir; ölçeklenir ve istenirse bir varyant ayrı ürün olarak sabitlenip yönetilir.

Örnek: "Ofis Meyve Sepeti" = 5 çeşit meyve, kişi başı ~0,5 kg, varsayılan 10 kişi. 20 kişilik istenince miktarlar iki katına çıkar; farklı meyve kombinasyonu seçilince yeni varyant üretilir ve katalogda ayrı ürün gibi yönetilebilir.

```
basket_templates ( name, base_person_count, scaling: LINEAR )
basket_template_items ( template_id, product_id | category_id,
                        qty_per_person | fixed_qty, substitutable )
instantiate(template, personCount, overrides) → concrete product/variant
```

PRD/Ürün	Veri modeli	API	Faz
----------	-------------	-----	-----

Hazır sepetler modülü	basket_templates, basket_template_items	/admin/basket-templates (+instantiate)	F1 (temel) / F2 (gelişmiş)
-----------------------	--	---	-------------------------------

9. Veri Modeli — Eklenen / Değişen Tablolar

Tablo	Değişiklik
delivery_zones	+ geom (POLYGON, PostGIS), center, radius (reklam için)
delivery_slots	+ type (SCHEDULED INSTANT)
delivery_fee_rules	YENİ — tiers (jsonb), free_threshold, zone_id?
hal_price_entries	time_slot → nullable; + capture_method (AUTO MANUAL), source_ref
price_source_adapters	YENİ — type (HAL_OFFICIAL COMPETITOR), config jsonb, is_active, legal_ack
hal_purchases	YENİ — product_id, recorded_kg, actual_kg?, total_paid, supplier, purchased_at
cost_components	+ allocation_method (PER_UNIT POOLED), period (DAILY MONTHLY)
cost_pool_entries	YENİ — type (LABOR FUEL RENT...), amount, basis (km?), date
pricing_rules	+ fallback_chain (jsonb)
products	+ is_opportunity (bool); sale_type zaten VARIABLE_WEIGHT_PACK içeriyor
basket_templates / _items	YENİ — parametrik sepet şablonu ve kalemleri

10. API — Eklenen Uçlar

```
// Fiyat zekâsı
POST /intel/price/resolve { productId, chain?, params } → fallback'li öneri
POST /intel/hal/import { adapterId, date } → otomatik liste çek
GET/POST /intel/hal-purchases ; POST /intel/hal-purchases/:id/reconcile
GET/PUT /intel/cost-components ; GET/POST /intel/cost-pool (havuz giderler)

// Operasyon / katalog
CRUD /admin/delivery-zones (poligon geometry)
CRUD /admin/delivery-fee-rules (kademeli ücret)
CRUD /admin/basket-templates ; POST /admin/basket-templates/:id/instantiate
POST /admin/orders/:id/pack → gramaj kesinleşir + PUSH bildirim
```

11. Güncellenmiş Yol Haritası

Faz 1 (lansman): ertesi gün slot teslimat; harita poligon bölge; hal günlük otomatik import; fiyat zekâsı çekirdeği (resolve/fallback, hal markup, fırsat, hal alım mutabakatı, maliyet dağıtımı); teslimat ücret kuralları; parametrik sepet temel; gramaj-kesinleşme push.

Faz 2: anlık sipariş; rakip otomatik adaptörü (hukuki sonrası); AI fırsat/yorum önerileri; gelişmiş analiz ve mevsimsellik; gelişmiş parametrik sepet.

Faz 3: kurye mobil uygulaması; canlı harita takibi; B2B sipariş; KabziMall Intelligence'ın SaaS olarak dış manavlara açılması.

12. Açık Kararlar (güncel)

Konu	Durum
Ödeme sağlayıcı (pre-auth + partial capture)	Seçilecek (iyzico/PayTR vb.)
Hal otomatik kaynağı (İBB endpoint/saat)	Teyit edilecek
Rakip otomatik toplama hukuki durumu	Sahip riski üstlendi; ileride araştırma/personel
Harita altyapısı (PostGIS + harita sağlayıcı)	Seçilecek
Push sağlayıcı (FCM/APNs)	Firestore önerildi
Logo yönü	11 konsept sunuldu; ekiple netleşecek

Sonraki adım: Logo yönü netleşince tam kimlik seti; paralelde bu modele göre NestJS Intelligence API iskeletinin (özellikle /intel/price/resolve ve /intel/hal-purchases) packages/pricing'i çağırarak şekilde kurulması.