Plan d’aménagement de la commune d’Aïn Zitoune

Règlement d’aménagement – Agence urbaine de la province fictive de Zitoune – Version approuvée le 12 mars 2025

Document fictif créé pour tester un assistant RAG. Les lieux, organismes, chiffres et règles qu’il contient sont inventés.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’aménagement de la commune d’Aïn Zitoune, d’une superficie de 1 240 hectares. Il accompagne les documents graphiques établis à l’échelle 1/2000.

Le plan d’aménagement est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa publication. Ses dispositions s’appliquent aux lotissements, groupes d’habitations, constructions nouvelles ainsi qu’aux extensions et surélévations de constructions existantes.

Article 2 : Adaptations mineures

Des adaptations mineures peuvent être accordées par la commission d’instruction lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions voisines. Une adaptation mineure ne peut pas augmenter la hauteur maximale d’un secteur de plus de 1,00 mètre.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan d’aménagement est divisé en zones urbaines et en zones naturelles :

Zone	Vocation principale	Secteurs
Zone A	Immeubles d’habitat collectif et commerces	A3 (R+3), A4 (R+4)
Zone V	Habitat individuel de type villa	V1 (villas isolées), V2 (villas jumelées)
Zone HE	Habitat économique	HE1 (R+1), HE2 (R+2)
Zone IA	Activités artisanales et industrielles légères	IA
Zone N	Zone naturelle protégée	N (oliveraies et berges de l’oued)

Article 4 : Servitude parasismique

Toute construction doit respecter le règlement de construction parasismique en vigueur, aussi bien dans la phase de conception architecturale que dans la phase de calcul de structure.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 – Zone A (immeubles collectifs)

Article 5 : Occupations interdites en zone A

Sont interdits en zone A : les établissements industriels de toute catégorie, les dépôts d'une surface supérieure à 300 m2, les constructions provisoires ainsi que l'ouverture de carrières.

Article 6 : Possibilités d'utilisation du sol en zone A

Secteur	COS maximal	CES maximal	Surface minimale	Largeur minimale sur voie
A3	2,6	70 %	200 m2	10 m
A4	3,2	75 %	250 m2	12 m

Article 7 : Hauteurs maximales en zone A

La hauteur maximale des constructions est fixée à **15,50 mètres** dans le secteur A3 et à **18,50 mètres** dans le secteur A4, acrotère compris. La hauteur sous plafond du rez-de-chaussée commercial est d'au moins 4,50 mètres.

Au-dessus de ces hauteurs, seuls sont autorisés les parapets de terrasse d'une hauteur maximale de 1,20 mètre et les cages d'escalier d'une hauteur maximale de 2,50 mètres.

Article 8 : Implantation par rapport aux voies en zone A

Les constructions sont implantées à l'alignement des voies. La hauteur d'une construction sur voie ne peut dépasser la largeur de la voie augmentée de 20 %, lorsque cette voie mesure 15 mètres ou moins.

Article 9 : Stationnement en zone A

Destination	Nombre minimal de places
Logement	1 place pour 120 m2 de surface construite
Bureaux	1 place pour 60 m2 de surface construite
Commerces	1 place pour 50 m2 de surface de vente
Hôtels	1 place pour 3 chambres

Chapitre 2 – Zone V (villas)

Article 10 : Définition de la zone V

La zone V est destinée à l'habitat individuel monofamilial. Une villa ne peut pas être divisée en plusieurs appartements, et l'accès à l'étage ne peut pas se faire directement depuis l'extérieur.

Article 11 : Règles d'utilisation du sol en zone V

Secteur	Type	COS max	CES max	Surface min	Largeur min
V1	Villa isolée	0,6	30 %	500 m2	20 m
V2	Villa jumelée	0,9	40 %	300 m2	12 m

Article 12 : Hauteur et reculs en zone V

La hauteur maximale des villas est de **8,50 mètres (R+1)**. Les constructions observent un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie et de 4 mètres par rapport aux limites séparatives et au fond de parcelle.

Les murs de clôture sur voie ne dépassent pas 1,20 mètre de maçonnerie pleine, surmontée éventuellement d'une grille, pour une hauteur totale maximale de 2,20 mètres.

Chapitre 3 – Zone HE (habitat économique)

Article 13 : Règles de la zone HE

En zone HE, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Chaque logement dispose d'un patio d'une surface minimale de 12 m2 pour le secteur HE1 et de 16 m2 pour le secteur HE2.

Secteur	Hauteur maximale	COS max	Surface min de parcelle
HE1	8,00 m (R+1)	1,7	70 m2
HE2	11,50 m (R+2)	2,4	90 m2

Le rez-de-chaussée peut accueillir un commerce de proximité si la parcelle mesure au moins 80 m2 et si l'activité n'est ni bruyante ni polluante.

Chapitre 4 – Zone IA (activités)

Article 14 : Règles de la zone IA

La zone IA accueille les activités artisanales et industrielles légères. Les logements y sont interdits, à l'exception d'un logement de gardiennage par parcelle d'au moins 1 000 m2. La hauteur maximale est de 10 mètres. Les parcelles ont une surface minimale de 400 m2.

Toute parcelle de la zone IA réserve au moins 10 % de sa surface à des espaces plantés, à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m2 d'espace planté.

TITRE III – ZONE NATURELLE ET ESPACES PUBLICS

Article 15 : Zone naturelle N

La zone N protège les oliveraies et les berges de l'oued Zitoune. Toute construction y est interdite, à l'exception des abris légers liés à l'entretien du site, d'une hauteur maximale de 3 mètres. Une bande non constructible de 30 mètres est instituée de part et d'autre de l'oued.

Article 16 : Espaces verts et équipements publics

Le plan d'aménagement réserve 14 espaces verts publics d'une superficie totale de 6,8 hectares et 22 terrains destinés aux équipements publics (écoles, centres de santé, équipements sportifs et administratifs). Leur occupation par une autre destination est interdite.

Toute opération de lotissement réserve au moins 8 % de sa surface, hors voirie et équipements, à des espaces verts ou des aires de jeux ouverts au public.

Article 17 : Cimetières

Les cimetières sont bordés d'une zone non constructible de 35 mètres de largeur.