

Manual de Instalación aplicación web

Realizado por: Said Andres Avendaño
Lozano

Tecnólogo en desarrollo de sistemas
informáticos

Bucaramanga Santander
2021

Contenido

1. Recomendaciones	3
2. Primer paso (Descarga del proyecto)	4
Abrir el navegador y pegar el enlace en la barra de navegación, dar enter	4
Y en la siguiente venta dar clic en “Descargar de todos modos”	5
3. Instalación del proyecto	5
Ubicar la ruta donde se descargó el archivo (Normalmente en la carpeta Descargas).	5
El siguiente paso es descomprimir el archivo descargado dando clic derecho y luego “extraer aquí”	5
Copiar el archivo y pegarlo en C:/xampp/htdocs/	6
Ya en la ruta C:/xampp/htdocs/	6
4. Configuración de la base de datos.....	7
Abrimos el xampp e iniciamos los servicios apache y mysql dando clic en “start”	7
Abrimos un navegador web, e ingresamos a: http://localhost/dashboard/ y damos clic en phpmyadmin para abrir la interfaz del motor de base de datos.	8
Escribimos el nombre “db_prueba” sin las comillas y damos clic en crear	9
Damos clic en la base de datos que acabamos de crear.....	10
5. Para terminar	12

1. Recomendaciones

Antes de descargar el proyecto, es necesario contar con las siguientes herramientas para poder ejecutarlo:

- Un servidor local http (apache)
- Un motor de base de datos mysql

Nota: para poder obtener estos servicios se puede hacer uso de software como xampp o wampp

2. Primer paso (Descarga del proyecto)


Antes que nada, es necesario tener el código fuente del proyecto, para ello ingresamos al siguiente enlace para poder descargarlo.

Enlace: <https://drive.google.com/file/d/1dZu2rcPeaHC7FBV8m-vNJN8xKtyG4C8I/view?usp=sharing>

Abrir el navegador y pegar el enlace en la barra de navegación, dar enter



2.1. Se abrirá la siguiente página y procedemos a picar en el botón “Descargar”



Y en la siguiente ventana dar clic en “Descargar de todos modos”

Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus.


[prueba.rar](#) (60M) es demasiado grande para que Google lo escanee en busca de virus. ¿Quieres descargar este archivo de todas formas?

Descargar de todos modos


© 2021 Google - [Ayuda](#) - [Privacidad y Términos](#)

3. Instalación del proyecto


Ubicar la ruta donde se descargó el archivo (Normalmente en la carpeta Descargas). El siguiente paso es descomprimir el archivo descargado dando clic derecho y luego “extraer aquí”



Copiar el archivo y pegarlo en C:/xampp/htdocs/




Ya en la ruta C:/xampp/htdocs/



4. Configuración de la base de datos

Abrimos el xampp e iniciamos los servicios apache y mysql dando clic en “start”



Abrimos un navegador web, e ingresamos a: <http://localhost/dashboard/> y damos clic en phpmyadmin para abrir la interfaz del motor de base de datos.



Welcome to XAMPP for Windows 7.3.23

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.



XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are

- 4.1. Se abrirá una nueva ventana, y buscamos en la parte izquierda el enlace que dice “nueva”











Escribimos el nombre “db_prueba” sin las comillas y damos clic en crear

Bases de datos


 Crear base de datos 

<input type="text" value="db_prueba"/>	<input type="text" value="utf8mb4_general_ci"/>	<input type="button" value="Crear"/>
--	---	--------------------------------------


	Base de datos ▲	Cotejamiento	Acción
<input type="checkbox"/>	db_prueba	utf8mb4_general_ci	 Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	 Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/>	mysql	utf8mb4_general_ci	 Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	 Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/>	phpmyadmin	utf8_bin	 Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/>	test	latin1_swedish_ci	 Seleccionar privilegios
Total: 6			

 ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:  Eliminar


Damos clic en la base de datos que acabamos de crear.



- Descargamos la base de datos desde el siguiente enlace:
<https://drive.google.com/file/d/1bbyz8lbipLYPs-TMF7kU5E3WshSI38-I/view?usp=sharing>
- Y luego en la parte superior y damos clic el botón importar



- Y buscamos el archivo .sql descargado anteriormente



- Al dar clic en continuar se cargarán todas las tablas y la información vital en la base de datos.

5. Para terminar

Para comprobar que todo quedo en funcionamiento, ingresamos al siguiente enlace:

<http://localhost/prueba/>

y debería cargar la plataforma

