

Procédure De déploiement des applications Via Microsoft Intune

AVERTISSEMENTS

- Si ce document est à un indice supérieur à ceux précédemment diffusés, il les annule et les remplace.
- Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est interdite.

ETAT DES VERSIONS SUCCESSIVES

Version	Date	Observations	Signature
0.0	13/11/2025	Création	Saidou DIA

1. Objectif	3
2. Prérequis	3
3. Création et gestion des groupes utilisateurs et appareils	5
3.1. Accès au portail	5
3.2. Créer un nouveau groupe.....	5
3.3. Définir le type de groupe	6
3.4. Configurer la règle dynamique	7
4. Types de déploiement disponibles	9
5. Déploiement d'une application Win32.....	10
5.1. Objectif	10
5.2. Étapes	10
6. Déploiement d'applications du Microsoft Store.....	25
6.1. Objectif	25
6.2. Navigation vers le catalogue d'applications	25
6.3. Recherche de l'application.....	25
6.4 Configuration de l'application.....	26
6.5 Affectation de l'application	27
6.6 Finalisation.....	28
7. Déploiement de Microsoft 365 Apps (Office).....	30
7.1. Objectif	31
7.2. Étapes de configuration	31
8. Suivi et vérification	37
9. Gestion des erreurs courantes.....	38
10. Résultats attendus	38
11. Conclusion	38

1. Objectif

Expliquer la démarche de déploiement d'applications sur les postes Windows à l'aide d'Intune, afin d'automatiser l'installation, d'assurer la conformité et de simplifier la gestion du parc informatique.

L'objectif de cette procédure est de **décrire la méthodologie complète de déploiement d'applications sur les postes Windows** à l'aide de **Microsoft Intune**, dans le cadre de la gestion centralisée des équipements informatiques de l'entreprise.

Cette démarche vise à :

- **Automatiser** l'installation, la mise à jour et la suppression des applications, réduisant ainsi les interventions manuelles des administrateurs.
- **Assurer la conformité** logicielle et sécuritaire du parc, en garantissant que chaque poste dispose des outils validés et à jour.
- **Simplifier la gestion** du cycle de vie applicatif via une approche unifiée, pilotée depuis le portail Intune (Endpoint Manager).
- **Optimiser le temps de déploiement** lors de l'intégration de nouveaux utilisateurs ou appareils.
- **Améliorer la traçabilité et le suivi**, grâce aux rapports d'état d'installation et aux journaux de conformité générés automatiquement.

Cette procédure s'adresse à toute personne amenée à administrer ou superviser des déploiements via Intune, et fournit un cadre clair pour le **déploiement des applications Win32, Microsoft Store et Microsoft 365**, en s'appuyant sur **des groupes utilisateurs et appareils** (statiques et dynamiques).

2. Prérequis

Avant de procéder au déploiement d'applications via **Microsoft Intune**, les conditions suivantes doivent être remplies :

2.1. Poste client

- Système d'exploitation : **Windows 10 ou Windows 11 Édition Professionnelle ou Entreprise**.
- L'appareil doit être **rejoint à Azure AD ou Hybrid Azure AD Join** (liaison Active Directory local et Azure AD).
- L'agent **Intune Management Extension** doit être présent (installé automatiquement lors de l'enrôlement).
- Accès Internet stable permettant la communication avec les services Microsoft Endpoint Manager (Intune, Azure AD, et Microsoft Update).

2.2. Compte et authentification

- Compte utilisateur disposant d'une **licence Microsoft 365 incluant Intune** (ex. Microsoft 365 Business Premium, E3 ou E5).
- Authentification via **Entra ID (Azure AD)** ou **Hybrid Join** fonctionnelle.
- Authentification **multifactorielle (MFA)** recommandée pour les administrateurs.

2.3. Rôles et autorisations

- Compte disposant des rôles suivants selon le niveau d'intervention :
 - **Administrateur Intune** : gestion du déploiement et supervision des appareils.
 - **Administrateur Global** : validation des configurations et accès complet au portail Microsoft Endpoint Manager.

2.4. Outils et environnement


- Accès au **Portail Intune** : <https://endpoint.microsoft.com>
- Navigateur moderne (Edge, Chrome, ou Firefox).
- Applications ou packages à déployer préparés au format :
 - **.intunewin** pour les applications **Win32**,
 - **Microsoft Store** ou **Microsoft 365 Apps** via les modèles intégrés.

3. Création et gestion des groupes utilisateurs et appareils

Avant de déployer une application, il faut définir **qui va la recevoir** : les **utilisateurs** ou les **appareils** ciblés.


3.1. Accès au portail

1. Ouvrir un navigateur web.
2. Se connecter à <https://endpoint.microsoft.com>.
3. Dans le menu de gauche, cliquer sur **Groupes** → **Tous les groupes** → **Nouveau groupe**.



3.2. Créer un nouveau groupe

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Groupes**.
2. Cliquez sur **Tous les groupes**.
3. Cliquez sur **Nouveau groupe**.



Type de groupe	Description	Exemple
Utilisateur	Regroupe des comptes d'utilisateurs.	Groupe "Employés du siège".
Appareil	Regroupe des ordinateurs gérés par Intune.	Groupe "Postes Windows 11".

3.3. Définir le type de groupe

Type de groupe :

- **Sécurité** si le groupe est pour le déploiement d'applications.

Type d'appartenance :

- **Dynamique** pour que les membres soient ajoutés automatiquement via une règle.

Type de groupe cible :

- **Utilisateur dynamique** si tu veux déployer l'appli selon les comptes utilisateurs.
- **Appareil dynamique** si tu veux déployer l'appli selon les postes (recommandé pour les Win32/M365).

Centre d'administration Microsoft Entra

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Copilot

Accueil

Entra agents

Favoris

Entra ID

Vue d'ensemble

Utilisateurs

Groupes

Appareils

Applications d'entreprise

Inscriptions d'applications

Rôles et administrateurs

... > Groupes | Vue d'ensemble > Tous les groupes > All Windows 11 Devices > Groupes | Vue d'ensemble

Nouveau groupe

Des commentaires ?

Type de groupe * ⓘ

Sécurité

Nom du groupe * ⓘ

All Windows 11 Devices ✓

Description du groupe ⓘ

Entrez une description pour le groupe

Type d'appartenance * ⓘ

Affecté

Affecté

Utilisateur dynamique

Appareil dynamique

Type	Fonctionnement	Exemple
Statique	Ajout manuel des membres.	Tu choisis chaque utilisateur.
Dynamique	Ajout automatique selon une règle (filtre).	Tous les PC sous Windows 11 Pro.

3.4. Configurer la règle dynamique

Configurer la règle pour les devices de test

All Windows 11 Devices | Règles d'appartenance dynamique

Groupe

Gérer

- Propriétés
- Membres
- Propriétaires
- Rôles et administrateurs
- Unités administratives
- Appartenances aux groupes
- Applications
- Licences
- Attributions de rôles Azure
- Règles d'appartenance dynamique**

Enregistrer Ignorer Des commentaires ?

Configurer les règles Valider les règles

Vous pouvez utiliser le générateur de règles ou la zone de texte de syntaxe de la règle pour créer ou modifier une règle d'appartenance dynamique. [En savoir plus](#)

et/Ou	Propriété	Opérateur	Valeur
	displayName	Equals	SDIA-FR
Ou	displayName	Equals	TESTINTUNE-FR

+ Ajouter une expression

Syntaxe de la règle

(device.displayName -eq "SDIA-FR") or (device.displayName -eq "TESTINTUNE-FR")

Modifier

Valider la règle pour les devices de test, Vérifie que la règle est correcte et clique sur **Enregistrer**.

Accueil > Groupes | Vue d'ensemble > Tous les groupes > All Windows 11 Devices

All Windows 11 Devices | Règles d'appartenance dynamique

Groupe

Gérer

- Propriétés
- Membres
- Propriétaires
- Rôles et administrateurs
- Unités administratives
- Appartenances aux groupes
- Applications
- Licences
- Attributions de rôles Azure
- Règles d'appartenance dynamique**

Enregistrer Ignorer Des commentaires ?

Configurer les règles **Valider les règles**

Syntaxe de la règle

(device.displayName -eq "SDIA-FR") or (device.displayName -eq "TESTINTUNE-FR")

Ajoutez des appareils à valider selon cette règle. [En savoir plus](#)


+ Ajouter des périphériques Valider

✓ Dans le groupe ✗ Pas dans le groupe

Nom	Statut
-----	--------

Récapitulatif des groupes de tests créés

- Un pour les utilisateurs, afin de gérer automatiquement les comptes de test.
- Un pour les appareils, afin de gérer automatiquement l'affectation de postes



4. Types de déploiement disponibles

Avant de déployer une application, il faut choisir le type d'application. Chaque type a ses spécificités :

Type	Description	Exemple
Win32 (.intunewin)	Applications classiques Windows packagées pour Intune. Permet des règles de détection, des paramètres d'installation personnalisés.	MicroSIP, VLC, Teams hors Store
Microsoft Store	Applications distribuées directement via le Microsoft Store. Déploiement simple, version toujours à jour.	Teams Store, OneNote
Microsoft 365 (Office)	Suite Microsoft 365 gérée via Intune, incluant Word, Excel, PowerPoint. Déploiement automatisé sur postes Windows ciblés.	Office 365 ProPlus

5. Déploiement d'une application Win32

5.1. Objectif


Installer des applications personnalisées ou non présentes sur le Store (ex : MicroSIP, 7-Zip, VLC).

5.2. Étapes

A. Préparation du package

1. Télécharger le setup (.exe ou .msi) de l'application.
2. Créer un dossier de référence sur ton PC, par exemple :

C:\IntuneApps\Chrome



Ce dossier contiendra :

- a. Le fichier d'installation (.exe/.msi)
- b. Les fichiers associés si nécessaires
- c. Le manifeste du package

Voici le lien officiel vers le dépôt GitHub pour télécharger IntuneWinAppUtil.exe (alias Microsoft Win32 Content Prep Tool) :

- [GitHub - Microsoft / Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool](#) [GitHub+1](#)
- La documentation Microsoft indique que l'outil doit être téléchargé depuis GitHub.

3. Ouvrir **PowerShell** et utiliser **IntuneWinAppUtil.exe** pour convertir le setup en package .intunewin :

```
.\IntuneWinAppUtil.exe -c C:\IntuneApps\Chrome -s GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi -o C:\IntuneApps\Chrome
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            04/03/2025    09:19      130519040 googlechromestandaloneen
terprise64.msi
-a----            24/10/2025    11:20         62520 IntuneWinAppUtil.exe

PS C:\IntuneApps\Chrome> .\IntuneWinAppUtil.exe -c "C:\IntuneApps\Chrome"
-s "googlechromestandaloneenterprise64.msi" -o "C:\IntuneApps\Chrome"

INFO  Compressed folder 'C:\Users\sdia\AppData\Local\Temp\21e95e93-876f-4bed-8d68-d4ecf93d8f58\IntuneWinPackage
INFO  Removing temporary files
INFO  Removed temporary files within 45 milliseconds
INFO  File 'C:\IntuneApps\Chrome\googlechromestandaloneenterprise64.intunewin' has been generated successfully

[=====] 100%
[=====] 100%
```

Explication :

- a. -c : dossier source
- b. -s : fichier setup à packager
- c. -o : dossier de sortie du package .intunewin

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\IntuneApps\Chrome
PS C:\IntuneApps\Chrome> ls


Répertoire : C:\IntuneApps\Chrome

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            10/11/2025    11:30      124764283 googlechromestandaloneenterprise64.intunewin
-a----            04/03/2025    09:19      130519040 googlechromestandaloneenterprise64.msi
-a----            24/10/2025    11:20         62520 IntuneWinAppUtil.exe
```



Le fichier **googlechromestandaloneenterprise64.intunewin** à importer est bien généré

B. Déploie dans Intune

1. Ouvrir le portail Microsoft Intune Admin Center : <https://endpoint.microsoft.com>



2. Naviguer dans : Applications → Toutes les applications → Ajouter → Application Win32



3. Importer le fichier .intunewin généré précédemment

Accueil > Windows | Windows applications >

Ajouter une application

Application métier

1 Informations sur l'application

2 Affectations

3 Vérifier + créer

Sélectionner un fichier * ①

[Sélectionner un fichier de package d'application](#)

Accueil > Windows | Windows applications >

Ajouter une application

Application métier

1 Informations sur l'application

2 Affectations

3 Vérifier

Sélectionner un fichier * ①

[Sélectionner un fichier de package d'application](#)

Fichier de package d'application

Fichier de package d'application * ①

Sélectionner un fichier

Nom:

Plateforme:


Taille:

MAM activé:



2

1



4. Renseigner les informations de l'application
 - a. Renseigner le nom de l'application.
 - b. Ajouter une description concise.
 - c. Indiquer l'éditeur de l'application.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Google Chrome TEST | Propriétés >

Modifier l'application

Application Windows (Win32)

Informations sur l'application Programme Exigences Règles de détection Réviser + enregistrer

Sélectionnez le fichier à mettre à jour * [googlechromestandaloneenterprise64.intunewin](#)

Nom * Google Chrome TEST

Description * Obtenez de l'aide sur markdown prise en charge pour les descriptions.
Google Chrome

Préversion
Google Chrome

Éditeur * Google

Version de l'application ≥ 133.0.6943.142

Catégorie Autres applications

Afficher ceci en tant qu'application à la une ☒ Oui ☐ Non

URL d'informations Entrez une URL valide

URL de la déclaration de confidentialité Entrez une URL valide

Développeur

Propriétaire

Remarques

Logo [Sélectionner une image](#)

5. Programmes
 - a. Définir la commande d'installation silencieuse.

- b. Définir la commande de désinstallation silencieuse.
- c. Configurer les codes de retour et leur type pour qu'Intune détecte correctement le succès ou l'échec de l'installation.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Google Chrome TEST | Propriétés >

Modifier l'application

Application Windows (Win32)

Informations sur l'application

Programme

Exigences

Règles de détection

Réviser + enregistrer

Spécifiez les commandes pour installer et désinstaller cette application :

Commande d'installation * ⓘ

msiexec /i "googlechromestandaloneenterprise64.msi" /qn /norestart

✓

Commande de désinstallation * ⓘ

msiexec /x {4E2AC3EA-6978-3634-876A-B3E9DCA272E9} /qn /norestart

✓

Temps d'installation requis (minutes) ⓘ

60

Autoriser la désinstallation disponible ⓘ

Oui
Non

Comportement à l'installation ⓘ

Système
Utilisateur

Comportement de redémarrage du périphérique ⓘ

L'installation de l'application peut forcer le redémarrage de l'appareil

Spécifier des codes de retour pour indiquer le comportement postinstallation :

Code de retour	Type de code
0	Opération réussie
1707	Opération réussie
3010	Redémarrage logiciel
1641	Redémarrage matériel
1618	Réessayer

Respect de la procédure et traçabilité

- Utiliser des chemins et noms de fichiers cohérents (ex. C:\IntuneApps\Chrome\GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi) pour retrouver facilement les packages.
- Suivre la syntaxe correcte (msiexec /i <fichier> /qn /norestart) pour garantir une installation automatisable et sans erreur.
- Documenter le **ProductCode** pour faciliter les désinstallations et standardiser la gestion du parc.

Pour retrouver le **ProductCode** d'un MSI (nécessaire pour la désinstallation via msiexec /x), voici plusieurs méthodes simples en fonction de l'application :

```
Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Chrome" } | Select-Object Name, IdentifyingNumber
```

Exemple de capture


```
PS C:\IntuneApps\Chrome> Get-WmiObject -Class Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "*Chrome*" } | Select-Object Name, IdentifyingNumber
```

Name	IdentifyingNumber
Google Chrome	{17373029-5456-3C3A-B8DA-86A6C6E057E0}
Google Chrome	{4E2AC3EA-6978-3634-876A-B3E9DCA272E9}

6. Programmes

- Préciser la version minimale du système d'exploitation.
- Indiquer l'espace disque requis pour l'installation.

Informations sur l'application Programme **Exigences** Règles de détection Réviser + enregistrer

Spécifiez les conditions que les appareils doivent remplir avant l'installation de l'application :

Vérifier l'architecture du système d'exploitation *

☒ Oui. Spécifiez les systèmes sur lequel l'application peut être installée.

☐ Non. Autorisez l'installation de cette application sur tous les systèmes.

☐ Installer sur le système x86

☒ Installer sur le système x64

☐ Installer sur le système ARM64

Système d'exploitation minimal *


7. Règles de détection

- a. Configurer le chemin d'installation du logiciel.
- b. Vérifier la version du logiciel installée.
- c. Pour MicroSIP (installé dans AppData), définir des règles spécifiques adaptées à son emplacement.

Pour chaque application Win32 qu'on déploie via Intune, il est **important de vérifier manuellement le chemin d'installation** avant de configurer la règle de détection. Voici comment organiser ça proprement :

- Installe le logiciel sur un poste de test.
- Note le **chemin exact du fichier exécutable** (.exe) ou le dossier d'installation.
 - Exemples courants :
 - C:\Program Files\AppName\App.exe
 - C:\Program Files (x86)\AppName\App.exe
 - C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Local\AppName\App.exe

Emplacement de l'installation manuelle Google Chrome




Aller Intune et définir la règle appropriée pour Google Chrome

The screenshot shows the 'Règle de détection' (Detection Rule) configuration window in Microsoft Intune. The window is titled 'Règle de détection' and has a close button (X) in the top right corner. The main instruction is 'Créez une règle qui indique la présence de l'application.' (Create a rule that indicates the presence of the application.). The configuration fields are as follows:


- Type de règle: Fichier
- Chemin d'accès: C:\Program Files\Google\Chrome\Application
- Fichier ou dossier: chrome.exe
- Méthode de détection: Le fichier ou le dossier existe
- Associé à une application: 32 bits sur des clients 64 bits

At the bottom, there are two buttons: 'Oui' (Yes) and 'Non' (No).

Emplacement de l'installation manuelle MicroSIP



Aller Intune et définir la règle appropriée pour MicroSIP



8. Affectation de l'application au groupe de test

- a. Sélectionner les groupes d'utilisateurs ou de machines cibles pour le déploiement.
- b. Vérifier que les membres du groupe recevront correctement l'application

All Windows Devices = groupe dynamique Appareil de test

Tous les utilisateurs = groupe dynamique contenant tous les users à OpinionWay

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Google Chrome TEST | Propriétés >

Modifier l'application

Application Windows (Win32)

Affectations Réviser + enregistrer


i Les applications Win32 déployées à l'aide d'Intune ne sont pas supprimées automatiquement de l'appareil quand ce dernier est mis hors service. L'application qu'elle contient restent sur l'appareil. Si l'application n'est pas supprimée avant la mise hors service de l'appareil, l'utilisateur final doit prendre des mesures et l'appareil pour la supprimer.

Obligatoire ⓘ

Mode Groupe	Groupe	État	Mode Filtrer	Filtrer	Notifications de l
⊕ Inclus	All Windows 11 Devices	Actif	Aucun	Aucun	Afficher toutes les notifications toast
⊕ Inclus	Tous les utilisateurs	Actif	Aucun	Aucun	Afficher toutes les notifications toast

+ Ajouter un groupe ⓘ + Ajouter tous les utilisateurs ⓘ + Ajouter tous les appareils ⓘ

Exemple de déploiement d’une application Win32 (Google Chrome) depuis Intune, avec packaging et configuration nécessaires, déployée avec succès sur l’ensemble du parc.



Exemple de déploiement d’une application Win32 (MicroSIP) depuis Intune, avec packaging et configuration nécessaires, déployée avec succès sur un poste de TESTINTUNE-FR.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > MicroSIP TEST

MicroSIP TEST | État de l'installation de l'appareil

Applications clientes

Rechercher

Actualiser Colonne Exporter

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

État de l'installation de l'appareil

État de l'installation de l'utilisateur

Affichage de 1 à 2 enregistrements sur 2

Nom de l'appareil	UPN	Plateforme de l'a...	Version d'applica...	État
SDIA-FR	Saidou@opinion-way.com	Windows 10.0.26100.6...	≥ 3.22.3	Non applicable
TESTINTUNE-FR	ti...	Windows 10.0.26100.6...	≥ 3.22.3	Installé

En cas d'erreur de déploiement, veuillez resynchroniser l'appareil soit via intune ou bien l'appareil client et redémarrer le poste




Tableau des applications - Chemins d'installation et type de détection

Application	Type de déploiement	Emplacement d'installation	Type de détection	Exemple de chemin / fichier	Remarques
7-Zip	Win32	Système (Program Files)	Fichier	C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe	Détection par version ≥ 21.07
Billjob	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Billjob\Billjob.exe	Application interne
BitDefender	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\bdservicehost.exe	Vérifier service actif
FortiClient VPN	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FortiClient.exe	Détection par version 7.4.3
Foxit PDF Reader	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit PDF Reader\FoxitPDFReader.exe	Version ≥ 2024.2
Google Chrome	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe	Version ≥ 133.0
MicroSIP	Win32 (AppData)	Utilisateur	Fichier	C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Local\MicroSIP\microsip.exe	Installation locale (AppData)
NETWRIX Endpoint Protector	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Endpoint Protector Agent\epagent.exe	Agent DLP
Notepad++	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe	Version $\geq 8.8.5$
Synology Chat Client	Win32	Système	Fichier	C:\Program Files\Synology\ChatClient\Synology Chat.exe	Vérification par version


6. Déploiement d'applications du Microsoft Store

6.1. Objectif

Installer des applications validées disponibles dans le Microsoft Store (ex : Microsoft To Do, OneNote, Remote Desktop).

6.2. Navigation vers le catalogue d'applications

- Dans le menu de gauche, clique sur **Applications**.
- Sélectionne **Toutes les applications**.
- Clique sur **+ Ajouter**.
- Choisis **Application du Microsoft Store (nouvelle)**.



6.3. Recherche de l'application

1. Dans la barre de recherche, tape le nom de l'application souhaitée

(ex : "Microsoft Teams ").

2. Sélectionne l'application dans la liste proposée.
3. Clique sur **Sélectionner**.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications >

Ajouter une application

Application Microsoft Store (nouvelle)

1 Informations sur l'application 2 Affectations 3 Vérifier + créer

Les applications Win32 de l'application Microsoft Store (nouvelle) sont actuellement en préversion.

Sélectionner une application *

Rechercher l'application Microsoft Store (nouvelle)

Rechercher l'application Microsoft Store (nouvelle)

team

Nom	Éditeur	Type
Microsoft Teams	Microsoft Corporation	Win32*
TeamViewer Remote	TeamViewer	Win32*
Team Remote Desktop	Yellow Elephant Productions	UWP

6.4 Configuration de l'application

1. Vérifie ou modifie les informations :
 - a. **Nom** : (par ex. *Microsoft Teams TEST*)
 - b. **Éditeur** : Microsoft Corporation
 - c. **Catégorie** (facultatif)
 - d. **Description**
2. Clique sur **Suivant** pour passer à la page **Affectations**.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Microsoft Teams TEST | Propriétés >

Modifier l'application

Application Microsoft Store (nouvelle)

Informations sur l'application

Réviser + enregistrer

Nom *	Microsoft Teams TEST
Description *	Whether you're connecting with a colleague at work or brainstorming with your local volunteer organization, Microsoft Teams helps bring people together to
Éditeur *	Microsoft Corporation
Identificateur de package	XP8BT8DW290MPQ
Type de programme d'installation	Win32*
Comportement à l'installation	Système Utilisateur
Catégorie	0 sélectionné
Afficher ceci en tant qu'application à la une	Oui Non
URL d'informations	Entrez une URL valide
URL de la déclaration de confidentialité	https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainnoticetoendusersmo...

6.5 Affectation de l'application

Cibler les groupes créés précédemment :

- **Utilisateurs dynamiques** (si l'app doit suivre les comptes utilisateurs)
- **Appareils dynamiques** (si l'app doit s'installer sur tous les postes)

Choisis le mode de déploiement :

- **Disponible pour les utilisateurs inscrits** → l'utilisateur installe via Company Portal.
- **Obligatoire** → installation automatique sur les appareils ciblés.

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Microsoft Teams TEST | Propriétés >

Modifier l'application

Application Microsoft Store (nouvelle)

Affectations Réviser + enregistrer

Obligatoire ⓘ

Mode Groupe	Groupe	État	Mode Filtrer
+ Inclus	All Windows 11 Devices	Actif	Aucun

+ Ajouter un groupe ⓘ + Ajouter tous les utilisateurs ⓘ + Ajouter tous les appareils ⓘ

Disponible pour les appareils inscrits ⓘ

6.6 Finalisation

1. Clique sur **Suivant** puis **Créer**.
2. Vérifie que l'application apparaît bien dans **Applications** → **Toutes les applications** avec le statut **En attente** / **En cours** / **Installée**.

Informations sur l'application


Réviser + enregistrer

Récapitulatif

Informations sur l'application

Nom	Microsoft Teams TEST
Description	Whether you're connecting with a colleague at work or brainstorming with your local volunteer organization, Microsoft Teams helps bring people together to get things done. With chat, calls, meetings, file sharing, tasks, and calendars in one place, collaboration is easier than ever. You can do it all in Teams.
	Meet and call, with just a click: • Video call anyone, inside or outside of work, secu...
Éditeur	Microsoft Corporation
Identificateur de package	XP8BT8DW290MPQ
Type de programme d'installation	Win32*
Comportement à l'installation	Système
Catégorie	--
Afficher ceci en tant qu'application à la une	Non
URL d'informations	Aucun(e) URL d'informations
URL de la déclaration de confidentialité	https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule
Développeur	Aucun(e) Développeur
Propriétaire	Aucun(e) Propriétaire
Remarques	Aucun(e) Remarques
Logo	Aucun logo

Microsoft Teams via store réussi




7. Déploiement de Microsoft 365 Apps (Office)

7.1. Objectif

Installer automatiquement la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams).

7.2. Étapes de configuration

1. Accès à Intune
2. Connecte-toi à <https://endpoint.microsoft.com>.
3. Dans le menu de gauche, clique sur **Applications** → **Toutes les applications**.
4. Clique sur **+ Ajouter**.
5. Sélectionne **Microsoft 365 Apps (Windows 10 et versions ultérieures)**.



Sous **Configuration de l'application**, choisis :

- a. **Version** : Microsoft 365 Apps for Enterprise
- b. **Architecture** : 64 bits (recommandé pour la compatibilité et la performance)
- c. **Mises à jour** : activer les mises à jour automatiques

Informations sur la suite d'applications Réviser + enregistrer

Nom * ⓘ

Applications Microsoft 365 TEST

Description *

[Obtenez de l'aide sur markdown prise en charge pour les descriptions.](#)
Applications Microsoft 365 pour Windows 10 et versions ultérieures

Préversion

Applications Microsoft 365 pour Windows 10 et versions ultérieures

Éditeur ⓘ

Microsoft

Catégorie ⓘ

Productivité ▼

Afficher ceci en tant qu'application à la une ⓘ

☐ Oui ☒ Non

URL d'informations ⓘ

<https://products.office.com/explore-office-for-home>

URL de la déclaration de confidentialité ⓘ

<https://privacy.microsoft.com/privacystatement>

Développeur ⓘ


Microsoft

Propriétaire ⓘ

Microsoft

Remarques ⓘ

Logo ⓘ

Changer l'image


Dans la section **Applications incluses**, tu peux :

- a. Laisser toutes les applications par défaut (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote,)
- b. OU exclure certaines (par exemple : Publisher, Access) si non nécessaires.

Modifier Ajouter Applications Microsoft 365 ...

Applications Microsoft 365 (Windows 10 et versions ultérieures)

Configurer la suite d'applications

Réviser + enregistrer

Format des paramètres de configuration

Concepteur de configuration

Configurer la suite d'applications

Sélectionner les applications Office ⓘ

Sélectionner d'autres applications Office
(licence obligatoire) ⓘ

Informations sur la suite d'applications

Ces paramètres s'appliquent à toutes les applications

Architecture ⓘ

Format de fichier par défaut *

Canal de mise à jour * ⓘ

Supprimer les autres versions ⓘ

Version à installer ⓘ

Version actuelle ⓘ

Version spécifique

6 sélectionné

- ☐ Access
- ☒ Excel
- ☒ OneNote
- ☒ Outlook
- ☒ PowerPoint
- ☐ Publisher
- ☐ Skype Entreprise
- ☒ Teams
- ☒ Word

Dernière Spécifique

Aucune version actuelle

Dernière version

Propriétés

Options supplémentaires

- a. **Langue d'installation** : définir "Langue du système d'exploitation".
- b. **Comportement utilisateur** : installation silencieuse (sans interaction).
- c. **Mise à jour** : Automatique (recommandé)
- d. **Version** : la plus récente disponible

Accueil > Applications | Vue d'ensemble > Windows | Windows applications > Applications Microsoft 365 TEST | Propriétés

Modifier Ajouter Applications Microsoft 365

Applications Microsoft 365 (Windows 10 et versions ultérieures)

Sélectionner les applications Office ① 6 sélectionné

Sélectionner d'autres applications Office (licence obligatoire) ① 0 sélectionné

Informations sur la suite d'applications

Ces paramètres s'appliquent à toutes les applications sélectionnées dans la suite. [En savoir plus](#)

Architecture ① 32 bits 64 bits

Format de fichier par défaut * Office Open Document Format

Canal de mise à jour * ① Canal actuel (préversion)

Supprimer les autres versions ① Oui Non

Version à installer ① Dernière Spécifique

Version actuelle ① Aucune version actuelle

Version spécifique Dernière version

Propriétés

Utiliser l'activation de l'ordinateur partagé ① Oui Non

Accepter les termes du contrat de licence logiciel Microsoft au nom des utilisateurs Oui Non

Installer le service en arrière-plan pour Recherche Microsoft dans Bing ① Oui Non

Langues ① 1 langue(s) sélectionnée(s)

Choisir la langue appropriée

Langues

Choisissez les langues d'Office à installer. Office s'installe automatiquement dans toutes les langues installées dans Windows. Utilisez ces paramètres pour installer des langues supplémentaires.

<input checked="" type="checkbox"/> Langue	Paramètres régionaux	Type
<input type="checkbox"/> Arabe	ar-sa	Principal
<input type="checkbox"/> Bulgare	bg-bg	Principal
<input type="checkbox"/> Chinois simplifié	zh-cn	Principal
<input type="checkbox"/> Chinois traditionnel	zh-tw	Principal
<input type="checkbox"/> Croate	hr-hr	Principal
<input type="checkbox"/> Tchèque	cs-cz	Principal
<input type="checkbox"/> Danois	da-dk	Principal
<input type="checkbox"/> Néerlandais	nl-nl	Principal
<input type="checkbox"/> Anglais	en-us	Principal
<input type="checkbox"/> Estonien	et-ee	Principal
<input type="checkbox"/> Finnois	fi-fi	Principal
<input checked="" type="checkbox"/> Français	fr-fr	Principal
<input type="checkbox"/> Allemand	de-de	Principal
<input type="checkbox"/> Grec	el-gr	Principal
<input type="checkbox"/> Hébreu	he-il	Principal
<input type="checkbox"/> Hindi	hi-in	Principal
<input type="checkbox"/> Hongrois	hu-hu	Principal
<input type="checkbox"/> Indonésien	id-id	Principal
<input type="checkbox"/> Italien	it-it	Principal
<input type="checkbox"/> Japonais	ja-jp	Principal
<input type="checkbox"/> Kazakh	kk-kz	Principal

Et valider les configurations

[Accueil](#) > [Applications | Vue d'ensemble](#) > [Windows | Windows applications](#) > [Applications Microsoft 365 TEST | Propriétés](#) >

Modifier Ajouter Applications Microsoft 365 ...

Applications Microsoft 365 (Windows 10 et versions ultérieures)

[Configurer la suite d'applications](#) [Réviser + enregistrer](#)

Récapitulatif


Configurer la suite d'applications

Applications à installer dans le cadre de la suite logicielle	Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Teams, Word
Architecture	64 bits
Canal de mise à jour	Canal actuel (préversion)
Supprimer les autres versions	Oui
Version à installer	Dernière
Utiliser l'activation de l'ordinateur partagé	Non
Accepter les termes du contrat de licence logiciel Microsoft au nom des utilisateurs	Oui
Installer le service en arrière-plan pour Recherche Microsoft dans Bing	Non
Applications à installer dans le cadre de la suite logicielle	1 langue(s) sélectionnée(s)
Format de fichier par défaut	Office Open Document Format

Puis affecter les groupes

Affectations Modifier			
Mode Groupe	Groupe	État	Mode Filtrer
▼ Obligatoire			
⊕ Inclus	All Windows 11 Devices	Actif	Aucun
Disponible pour les appareils inscrits			
Désinstaller			

Déploiement réussi



8. Suivi et vérification

- Ouvrir **Intune** → **Surveillance** → **État d'installation**.
- Consulter les rapports :
 - Applications réussies / échouées.
 - Détails par poste.
- Sur le poste utilisateur :
 - Vérifier dans **Paramètres > Applications installées**.
 - Vérifier les journaux dans C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs.

9. Gestion des erreurs courantes

Erreur	Cause probable	Solution
Error 0x87D1041C	Application déjà installée	Vérifier la règle de détection
Error 0x80070002	Fichier introuvable	Vérifier le chemin dans la commande
Error 0x87D300C9	Conflit de droits	Lancer l'installation en mode administrateur
ArgumentOutOfRangeException	Script de détection incorrect	Corriger la règle de détection ou le script PowerShell

10. Résultats attendus

- Applications installées automatiquement.
- Gain de temps pour les administrateurs.
- Parc homogène et conforme aux politiques internes.

11. Conclusion

Le déploiement via Intune simplifie la gestion applicative, renforce la sécurité et prépare l'entreprise à une infrastructure cloud moderne