
IDENTIDAD OFICIAL · V3.1

DRIVEX

EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION



Manual de marca
y guía de estilo

Octubre 2026
Greenville, SC

Contenido

IDENTIDAD

01 Esencia 3
02 Arquitectura 4
03 Nomenclatura 5
04 Sistema de marca 6

LOGOTIPO

05 Isotipo 7
06 Construcción 8
07 Versiones 9

COLOR Y TIPOGRAFÍA

08 Color 10
09 Uso del color 11
10 Tipografía 12
11 Jerarquía tipográfica 13
12 Oro digital 14

IMPRESIÓN

13 Aplicación 15
14 Impresión de tarjetas 16
15 Antes de imprimir 17

VOZ Y SERVICIO

16 Voz 18
17 Redacción 19
18 Mensajes aprobados 20
19 Silent Ride 21
20 Guion del chofer 22

REFERENCIA

21 Usos incorrectos 23
22 Referencia rápida 24
23 Mockups 25
24 Descargas 26

Presencia *sin ruido.*

Drivex convierte cada traslado en un espacio privado: sereno, preciso y discretamente premium.

01

Serenidad

Todo se siente bajo control.

02

Precisión

La información llega primero.

03

Discreción

El servicio acompaña, nunca invade.

02 · ARQUITECTURA

Una marca.
Tres niveles.

La marca madre queda libre para futuras unidades —por ejemplo, Charlotte— sin rediseñar nada.

MARCA MADRE INSTITUCIONAL

DRIVEX

Drivex Transport LLC · Class C Motor Carrier · SC PSC/ORS Cert. #11041 / Order No. 2026-402.

UNIDAD OPERATIVA LOCAL Y COMERCIAL

Drivex Greenville

Marca de cara al mercado para Greenville y la región del Upstate.

DOMINIO Y EMAIL CORPORATIVO

drivexgreenville.com

contact@drivexgreenville.com · cuelgan de la unidad local porque ahí ocurre la reserva.

DRIVEX TRANSPORT LLC · SC PSC/ORS CERT. #11041 · LICENSED & INSURED

03 · NOMENCLATURA

El nombre *no se abrevia.*

La certificación es un activo de marca: es la barrera de entrada frente al transporte informal y debe leerse como sello de confianza.

LÍNEA LEGAL ESTÁNDAR · TEXTO LITERAL EN INGLÉS

Drivex Transport LLC · SC PSC/ORS Cert. #11041 · Licensed & Insured

FORMA CORTA · TARJETAS, SEÑALÉTICA, FIRMAS DE CORREO

PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured

01 **DRIVEX** en mayúsculas solo cuando sustituye al logotipo. En texto corrido: “Drivex” o “Drivex Greenville”.

02 **Drivex Transport LLC** en contratos, facturas, trámites regulatorios y documentos de seguro.

03 **Nunca abreviar** el nombre: ni “DX” ni “Drivex GVL”.

Tres piezas.
Tres trabajos.

IDENTIFICAR

DRIVEX

Wordmark

El logotipo único. “Executive & Private Transportation” es un descriptor complementario y puede omitirse.

RECONOCER

DX

Monograma DX

Para espacios cuadrados y pequeños.

AMBIENTAR



Patrón diagonal

Solo fondos de tarjetas VIP, banners web y portadas B2B. Tono sobre tono u opacidad reducida. Nunca es un logo.

Ninguna pieza sustituye a otra: esa es la regla que evita la dilución de marca.

05 · ISOTIPO

Un monograma. *Cinco lugares.*

Monograma geométrico “DX”: limpio, sólido y estilizado, sin adornos ni elementos ajenos.



01 Favicon web

02 Ícono de app en Moovs

03 Avatares de redes · @drivexgreenville

04 Pin metálico de solapa

05 Medallón para vehículos

EL ISOTIPO NUNCA SUSTITUYE AL WORDMARK EN PAPELERÍA, CONTRATOS, PROPUESTAS O SEÑALÉTICA DONDE SE ESPERA EL NOMBRE COMPLETO.

Espacio para *respirar.*

La altura de la “D” define la zona libre en los cuatro lados. Nada debe competir con la firma. El logo debe funcionar a 16 px, en un pin de solapa y en un medallón; el tagline no sobrevive a esos tamaños.



25 mm	120 px	8 mm	16 px
Wordmark · ancho mínimo impreso	Wordmark · ancho mínimo en pantalla	Isotipo · mínimo impreso	Isotipo · mínimo digital

El contexto *decide.*



ORO

Lujo / Full Color · #C5A572 en color plano. Piezas premium sobre negro mate o Navy; en impresión, foil dorado.



BLANCO

Monocromática blanca · #FFFFFF sobre Navy #0B2545 o negro mate.



NEGRO

Monocromática oscura · Negro #000000 sobre fondos claros y papelería legal en papel blanco.



CARBÓN

Monocromática oscura · Gris Carbón #2E2E2E sobre fondos claros y papelería legal.

Oscuros que sostienen. *Oro que firma.*

PRIMARIO

Navy Master

#0B2545

RGB 11 · 37 · 69
PMS 2767 C
CMYK 100 · 85 · 40 · 45

SECUNDARIO

Navy Deep

#0A192F

RGB 10 · 25 · 47
SOLO DIGITAL: WEB B2B Y PÁGINAS FBO

NEUTRO OSCURO

Charcoal

#2E2E2E

RGB 46 · 46 · 46
EN IMPRESIÓN: NEGRO A SANGRE C60 M40 Y40 K100

ACENTO DE LUJO

Metallic Gold

#C5A572

RGB 197 · 165 · 114
EN IMPRESIÓN: FOIL ESTAMPADO EN CALIENTE

NEUTRO CLARO

Pure White

#FFFFFF

RGB 255 · 255 · 255
PAPEL SIN IMPRIMIR / TINTA BLANCA

09 · USO DEL COLOR

Navy y negro *dominan.*

El dorado es acento: logotipo, filetes finos e íconos. Nunca en grandes áreas rellenas.

REGLAS DE USO

- ✓ Texto blanco sobre Navy o negro para todo el cuerpo de texto en superficies oscuras.
- ✓ Dorado sobre Navy o negro: aprobado para titulares y marcas.
- ✓ Sobre papel blanco, negro o Charcoal para el logotipo y todo el texto.
- × Texto dorado sobre blanco: contraste insuficiente.

NOTAS DE PREPRENSA

- — La muestra Pantone física rige el color impreso; los valores HEX rigen el color en pantalla.
- — El foil dorado se iguala contra el muestrario de láminas de la imprenta, con #C5A572 como objetivo visual.
- — Logos en vectores AI, SVG y PDF. Foil y Spot-UV en máscaras separadas, alineadas con el arte.
- — Aprobar una prueba física antes de cualquier tiraje.

Dos voces.
Un sistema.

Inter construye toda la comunicación de la marca. Fraunces aporta un contraste editorial puntual, reservado para palabras o frases complementarias.

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL 01

Aa

Inter

Títulos, subtítulos, cuerpo, datos, navegación e interfaces. Es la voz constante, clara y funcional de Drivex.

Regular 400 | Medium 500 | Semibold 600

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 02

Aa

Fraunces

Palabras o frases breves dentro de títulos editoriales. Siempre en cursiva; nunca sustituye a Inter ni se usa para párrafos.

Italic 400 | Uso breve | Acento dorado

REGLA MAESTRA El logotipo nunca se escribe con estas fuentes: siempre se reproduce desde el arte vectorial oficial.

11 · JERARQUÍA

Orden antes que ornamento.

DISPLAY · INTER 500 + FRAUNCES ITALIC

Presencia *sin ruido.*

72–100 PX / 0.94

TÍTULO · INTER 600

Executive transportation

32–48 PX / 1.05

CUERPO · INTER 400

Información serena, directa y precisa. El lector debe encontrar primero la hora, el lugar, el vehículo y el chofer.

16–20 PX / 1.55

ETIQUETA · INTER 600

PSC/ORS CERT. #11041

10–12 PX · TRACKING +14%

Sentence case para títulos y mensajes.

Mayúsculas solo en etiquetas cortas y datos legales.

Fraunces Italic solo como complemento editorial breve.

No es un color.
Es luz.

El dorado de Drivex no es un color: es un efecto. Lo produce el foil metálico al reflejar la luz, y ninguna tinta ni valor HEX lo reproduce. Por eso el logotipo se especifica siempre en oro plano #C5A572, y los degradados de esta página son solo una referencia de cómo podría verse el foil impreso. No son una versión del logotipo ni se aplican sobre él; el acabado final se aprueba sobre una muestra física de foil.



01 **Oro satinado**

Recomendado · uso general

02 **Oro pulido**

Mayor contraste

03 **Foil digital**

Reflejos marcados

La marca, *en la mano.*



16 pt / 350 g/m²

Negro a sangre · laminado Soft-Touch mate

Foil dorado

Estampado en caliente · logotipo, nombre e íconos

Spot-UV Gloss

Sobre el QR, con base blanca

Del archivo *al papel.*

Especificaciones para producir la tarjeta VIP. Toda prueba se aprueba sobre muestra física, nunca en pantalla.

01

Formato

CORTE

3.5" × 2" · 88.9 × 50.8 mm

SANGRADO

0.125" por lado · archivo de 3.75" × 2.25"

ZONA SEGURA

0.125" desde el corte para textos, íconos y QR

02

Sustrato recomendado

CARTULINA

Blanca premium, 16 pt / 350 g/m² mínimo (400 g/m² ideal)

FONDO

Negro a sangre C60 M40 Y40 K100 en ambas caras

ACABADO

Laminado Soft-Touch mate · canto pintado en negro o dorado

03

Texto blanco

MÍNIMO

7 pt en peso Medium (500) o mayor

REGISTRO

Pedir reventado (trapping) para que no se empaste

NEGRO FINO

Textos y líneas negras solo en K100

04

Foil dorado

PROCESO

Estampado en caliente con placa · oro mate o satinado cálido

MÍNIMOS

Trazo 0.3 pt · separación 0.2 mm · texto 6 pt

ORDEN

Impresión → Soft-Touch → foil → Spot-UV

05

Código QR

TAMAÑO

2 × 2 cm · margen blanco de 1.8 mm, lectura verificada

BASE

Recuadro blanco y marcadores en Navy, con Spot-UV Gloss encima

PRUEBA

Escanear la muestra con dos teléfonos distintos

06

Archivos

FORMATO

.AI editable y PDF/X-4 · textos en curvas

COLOR

CMYK · Coated GRACoL 2006 salvo indicación de la imprenta

ACABADOS

Foil y Spot-UV en páginas de máscara del PDF, alineadas con el arte

Cinco pruebas *sin sorpresas.*

Ningún tiraje se produce sin aprobar antes una muestra física.

01

Prueba de color

En el papel del tiraje. El Navy se compara con el Pantone físico PMS 2767 C: en imprenta manda el Pantone; en pantalla, el HEX #0B2545.

02

Foil y Spot-UV

Muestra física de ambos acabados antes de producir. La lámina de foil se elige del muestrario de la imprenta tomando #C5A572 como referencia visual.

03

Escaneo del QR

Escanear la muestra física con al menos dos teléfonos distintos. Un QR hecho solo de barniz sobre negro no lo lee ninguna cámara.

04

Negro y texto blanco

Revisar sobre la prueba impresa la cobertura del negro de fondo y que los textos blancos calados se lean sin empastarse.

05

Aprobación por escrito

El cliente aprueba la muestra por escrito antes de producir el tiraje.

La elegancia *también se oye.*

Estándar Ritz-Carlton y NetJets: elegante, respetuosa y altamente profesional.

SOMOS	NO SOMOS
Serenos y precisos	Informales o conversadores
Cálidos, con mesura	Confianzudos o excesivamente amistosos
Seguros en los hechos	Presumidos o promocionales
Discretos	Curiosos sobre los asuntos del cliente

Primero *los datos.*

01	Tratar al cliente de usted y como Sr. / Sra. [Apellido] hasta que indique otra cosa.
02	Empezar por lo que el cliente necesita: hora, lugar, vehículo, chofer.
03	Tarifas fijas y definitivas. Nunca “tarifa dinámica”, “barato”, “oferta” ni “ride-share”.
04	Sin jerga, sin signos de exclamación y sin emoji con clientes.
05	Servicio en inglés y en español, según la preferencia del cliente.

DECIR	NO DECIR
chofer · vehículo · reservación	~~conductor · carro · pedir un viaje~~

~~“¡Hola! ¡Tu conductor va en camino!”~~	“Buenas tardes, Sr. Reed. Su chofer llegará a las 3:45 PM.”
~~“¡Los mejores precios de la ciudad!”~~	“Tarifas fijas, todo incluido. Confirmadas al reservar.”
~~“Somos totalmente legales.”~~	“Con licencia y seguro. SC PSC/ORS Cert. #11041.”

Palabras *que no cambian.*

LÍNEA DE MARCA · SE USA EN INGLÉS

EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

> Drivex Greenville es el servicio de transporte ejecutivo y privado de Drivex Transport LLC, transportista Class C certificado por la Comisión de Servicio Público de Carolina del Sur (PSC/ORS Cert. #11041). Atendemos a viajeros corporativos, pasajeros de aviación privada y clientes de aeropuerto en Greenville y el Upstate, con tarifas fijas, una flota moderna y choferes bilingües.

LÍNEAS DE POLÍTICA DE SERVICIO

Se requiere aviso con 24 horas de anticipación. Todas las reservaciones se programan por adelantado.

Tarifas fijas. Su tarifa se confirma al reservar. Sin tarifa dinámica.

Con licencia y seguro. Drivex Transport LLC opera bajo el SC PSC/ORS Cert. #11041.



El chofer no inicia conversación ni reproduce audio o radio salvo que el pasajero lo solicite. La cabina es un espacio para trabajar o descansar.

“Mantendré la cabina en silencio. Si necesita algo, solo dígame.”

NO INICIAR CONVERSACIÓN

SIN AUDIO SALVO SOLICITUD

PRIVACIDAD ABSOLUTA

LLEGAR 10–15 MIN ANTES

Seis momentos. *Pocas palabras.*

- Si el pasajero inicia una conversación, responder con cortesía y brevedad. Seguir su pauta; no extenderla.
- Sin llamadas personales, sin opiniones personales, sin preguntas sobre el trabajo, el destino o los acompañantes.
- Lo que se ve o se escucha en el vehículo se queda en el vehículo.
- Llegar 10–15 minutos antes de la recogida. Vestimenta ejecutiva y minimalista.

SALUDO	“Buenos días, Sr. / Sra. [Apellido]. Soy [Nombre], de Drivex. ¿Me permite su equipaje?”
ANTES DE SALIR	“Nos dirigimos a [destino], a unos [tiempo] de aquí. ¿La temperatura está bien para usted?”
AVISO SILENT RIDE	“Este es un servicio Silent Ride. Mantendré la cabina en silencio para que pueda trabajar o descansar. Si necesita algo, solo dígame.”
DURANTE EL VIAJE	Solo para responder o informar algo que afecte el viaje: “Sr. / Sra. [Apellido], hay una demora más adelante. Nuestra nueva hora de llegada es [hora].”
LLEGADA	“Hemos llegado, Sr. / Sra. [Apellido]. Le abro la puerta y le entrego su equipaje.”
DESPEDIDA	“Gracias por viajar con Drivex. Que tenga buen [día / vuelo].”

La consistencia *genera confianza.*

✕ No fijar el tagline al wordmark ni presentarlo como el logo.	✕ No redibujar, reescribir, estirar ni rotar.
✕ No contornear ni añadir sombras o degradados. Los degradados dorados son solo una referencia del efecto foil.	✕ No alterar la “X” ni sustituirla por una “X” estándar.
✕ No imprimir la versión dorada sobre fondos blancos o claros.	✕ No usar el patrón como símbolo, avatar o ícono.
✕ No añadir vehículos, llantas, volantes ni iconografía genérica de transporte.	✕ No sustituir el wordmark por el isotipo donde se espera el nombre completo.

Todo *en una hoja.*

LOGOTIPO	Wordmark DRIVEX, mayúsculas, “X” estilizada
TAGLINE (NO ES LOGO)	EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION
ISOTIPO	Monograma “DX” — favicon, ícono Moovs, avatares, pin de solapa, medallón
PATRÓN	Líneas diagonales a 37.5°, el ángulo del trazo largo de la “X” — solo fondos
NAVY MASTER	PMS 2767 C · #0B2545 · CMYK 100-85-40-45
NAVY DEEP · CHARCOAL	#0A192F · #2E2E2E
DORADO	#C5A572 en pantalla · foil estampado en caliente en impresión
BLANCO	#FFFFFF
TIPOGRAFÍA	Inter 400 / 500 / 600 · Fraunces Italic 400
CARTULINA	Blanca premium 16 pt / 350 g/m², negro a sangre, laminado Soft-Touch mate
TEXTO LEGAL	PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured
WEB · EMAIL	www.drivexgreenville.com · contact@drivexgreenville.com
REDES · UBICACIÓN	@drivexgreenville · Greenville, SC | Upstate Region

La marca, *en servicio.*



UNIFORME Y VEHÍCULO



SERVICIO EJECUTIVO



GORRA Y POLO



EMBLEMA DEL VEHÍCULO



TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Los archivos, *a la mano.*

Logotipo, tipografías y piezas de apoyo listos para usar. Para imprenta y producción, envía siempre los archivos vectoriales: AI, PDF o SVG.

Todos los archivos se descargan en drivexbrand.vercel.app.

Paquete completo del logotipo ZIP · 1.4 MB ↓

01 Logotipo

Wordmark, wordmark con descriptor e isotipo DX en oro, blanco, negro, carbón y Navy.

AI	Editable · Adobe Illustrator 823 KB	↓
PDF	Vectorial · todas las versiones 495 KB	↓
SVG	Vectorial · web y pantallas 34 KB	↓
PNG	Fondo transparente 199 KB	↓
JPG	Fondo sólido · documentos 331 KB	↓

02 Tipografías

Gratuitas en Google Fonts, para escritorio y web.

Inter	400 · 500 · 600	↗
Fraunces	Italic 400	↗

03 Tarjeta de presentación

Archivos de cada versión y especificaciones para la imprenta.

ZIP	Juan C. Acevedo · AI y PDF 3.1 MB	↓
ZIP	Claudia Valencia · AI y PDF 3.1 MB	↓
PDF	Ficha técnica · español 153 KB	↓
PDF	Print spec sheet · English 150 KB	↓

04 Recursos gráficos

Patrón diagonal e íconos de contacto.

ZIP	Patrón · SVG y PNG 1.2 MB	↓
ZIP	Íconos · SVG dorado y blanco 5 KB	↓

05 Manual y mockups

Para presentaciones y referencia.

PDF	Manual de marca 3.5 MB	↓
ZIP	Mockups · PNG alta resolución 17 MB	↓

DRIVEX

EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION

Todo viaje empieza con una señal clara.

drivexgreenville.com ↗ contact@drivexgreenville.com @drivexgreenville

© 2026 DRIVEX TRANSPORT LLC · USO INTERNO Y DE SOCIOS AUTORIZADOS