DRIVEX

EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION

Manual de Marca y Guía de Estilo Oficial

Versión 3.0 · 7 de octubre de 2026

Drivex Transport LLC · DBA Drivex Greenville

Reemplaza al Manual de Marca v1.1 · Socio de diseño: eSinergia

Control de versión

Versión	Fecha	Alcance
v1.1	2026	Arquitectura de marca endosada, paleta base, dirección de isotipo (abierta)
v3.0	**07-oct-2026**	**Logotipo e isotipo definitivos, patrón secundario, preprensa, tarjetas VIP, contacto completo, Cert. PSC/ORS #11041**

PARTE I — ANÁLISIS ESTRUCTURAL

I.1 Qué cambia en V3

Tema	v1.1	V3 (definitivo)
Respaldo legal	Order No. 2026-402 (certificado en trámite)	**Cert. PSC/ORS #11041** emitido + Order No. 2026-402
Logotipo	Dirección general	Wordmark **DRIVEX** único, con "X" estilizada
Tagline	Ambiguo (¿parte del logo?)	**Descriptor complementario; no es logotipo**
Isotipo	"D" geométrica **o** figura abstracta de trayectoria	**Solo monograma "D"**
Figura abstracta	Candidata a isotipo	Reclasificada como **patrón secundario** (textura)
Color	HEX	HEX + Pantone + CMYK + acabados (Foil, Spot-UV)
Tarjetas	Mínimo 350 GSM	Especificación completa frente/reverso
Contacto	Parcial	Dos Managing Members + canal general

I.2 Lógica del sistema

Arquitectura endosada, tres niveles. DRIVEX es la marca madre institucional y la que porta la certificación estatal. Drivex Greenville es la unidad operativa y comercial local. El dominio y el correo cuelgan de la unidad local porque ahí ocurre la reserva. Esta jerarquía deja libre la marca madre para futuras unidades (p. ej. Charlotte) sin rediseñar nada.

Un solo logotipo. Separar el wordmark del tagline resuelve el problema práctico más frecuente: el logo debe funcionar a 16 px (favicon), en un pin de solapa y en un medallón de vehículo. El tagline no sobrevive a esos tamaños; el wordmark sí.

Tres piezas, tres trabajos. Wordmark = identificación. Monograma "D" = espacios cuadrados y pequeños. Patrón de líneas fluidas = ambientación de fondos. Ninguna sustituye a otra; esa es la regla que evita la dilución de marca.

La certificación es un activo de marca. "PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured" aparece en el frente de la tarjeta, no escondido en el reverso: es la barrera de entrada frente al transporte informal y debe leerse como sello de confianza.

I.3 Observaciones técnicas antes de imprimir

Cuatro puntos que conviene cerrar con eSinergia y la imprenta. No modifican las especificaciones; evitan sorpresas en producción.

1. **QR con Spot-UV.** Un QR hecho solo de barniz brillante sobre negro mate (negro sobre negro) no lo lee ninguna cámara. El QR debe imprimirse en blanco o dorado sobre el negro, y el Spot-UV aplicarse encima como acabado. Exigir prueba de escaneo sobre muestra física.
2. **Franja Navy sobre negro mate.** El #0B2545 sobre cartulina negra tiene contraste muy bajo; la franja puede casi desaparecer. Opciones: delimitarla con un filete dorado fino, o aceptarla como detalle tono sobre tono deliberado. Decidir sobre prueba impresa.
3. **Pantone vs. HEX.** PMS 2767 C y #0B2545 son equivalencias cercanas, no idénticas. La referencia que manda en imprenta es el **Pantone físico**; el HEX manda en pantalla.
4. **El Foil no es un HEX.** #C5A572 es la referencia de pantalla del dorado. Para estampado se elige una lámina del muestrario de la imprenta (dorado mate/satinado cálido) que se aproxime; aprobar sobre muestra.

I.4 Puntos abiertos

- Tipografía del wordmark: definir **una** entre Inter y Plus Jakarta Sans (la otra queda como tipografía de texto). El trazo de la "X" lo entrega eSinergia como vector maestro.
- Zona de protección y tamaños mínimos (sección 2.5): valores propuestos, a confirmar con el arte final.
- Destino del QR (recomendado: portal de reservas Moovs en drivexgreenville.com).

PARTE II — ESPECIFICACIONES OFICIALES DE MARCA

1. Arquitectura de marca y respaldo legal

Nivel	Nombre	Función
Marca madre institucional	**DRIVEX**	Drivex Transport LLC — Class C Motor Carrier, SC PSC/ORS Cert. #11041 / Order No. 2026-402
Unidad operativa local y comercial	**Drivex Greenville**	Marca de cara al mercado para Greenville y la región del Upstate
Dominio y email corporativo	drivexgreenville.com	contact@drivexgreenville.com

Línea legal estándar *(texto literal, se usa en inglés)*:

> Drivex Transport LLC · SC PSC/ORS Cert. #11041 · Licensed & Insured

Forma corta (tarjetas, señalética, firmas de correo):

> PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured

Reglas de nomenclatura

- Escribir **DRIVEX** en mayúsculas solo cuando sustituye al logotipo. En texto corrido, usar "Drivex" o "Drivex Greenville".
- Usar "Drivex Transport LLC" en contratos, facturas, trámites regulatorios y documentos de seguro.
- Nunca abreviar el nombre (ni "DX" ni "Drivex GVL").

2. Sistema de logotipo e isotipo

2.1 Logotipo principal (Wordmark)

- La palabra **DRIVEX** en mayúsculas sostenidas.
- Tipografía sans-serif geométrica moderna (Inter / Plus Jakarta Sans) con un trazo característico y estilizado en la letra "X".
- **DRIVEX es el logotipo único.** El texto "EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION" es un tagline/descriptor complementario. No forma parte del logotipo y puede omitirse cuando el espacio o la legibilidad lo exijan.

2.2 Versiones cromáticas

Versión	Color	Uso sobre
Lujo / Full Color	Pan de Oro, Foil Stamped Gold (#C5A572)	Piezas impresas premium en negro mate o Navy
Monocromática Blanco	☐ #FFFFFF	Fondos oscuros: Navy Blue #0B2545 o Negro Mate
Monocromática Oscura	Negro #000000 o Gris Carbón #2E2E2E	Fondos claros y papelería legal en papel blanco

2.3 Isotipo independiente (Símbolo / Monograma)

- Monograma geométrico de la letra **"D"**, de forma limpia, sólida y estilizada. Sin adornos ni elementos ajenos.
- **Uso exclusivo:**
  - Favicon web
  - Ícono de app en Moovs
  - Avatares de redes sociales (@drivexgreenville)
  - Pin metálico de solapa
  - Medallón para vehículos
- El isotipo nunca sustituye al wordmark en papelería, contratos, propuestas o señalética donde se espera el nombre completo.

2.4 Patrón secundario de marca

- La figura abstracta de líneas fluidas es **exclusivamente una textura/patrón gráfico.** No es un logo y nunca se usa como tal.
- **Usos aprobados:** fondos de tarjetas VIP, banners web y portadas de presentaciones B2B.
- Aplicar con bajo contraste (tono sobre tono u opacidad reducida) para que nunca compita con el wordmark ni con el texto.

2.5 Zona de protección y tamaño mínimo *(propuesto — confirmar con el arte final)*

- **Zona de protección:** la altura de la letra "D" en los cuatro lados del wordmark.
- **Ancho mínimo del wordmark:** 25 mm en impresión · 120 px en pantalla.
- **Tamaño mínimo del isotipo:** 8 mm en impresión · 16 px en pantalla.

2.6 Usos incorrectos

No se permite:

- Fijar el tagline al wordmark como una unidad o presentarlo como el logo.
- Redibujar, reescribir, estirar, rotar, contornear o añadir sombras o degradados al wordmark.
- Alterar el trazo de la "X" o sustituirla por una "X" estándar.

- Imprimir la versión dorada sobre fondos blancos o claros.
- Usar el patrón secundario como símbolo, avatar o ícono.
- Añadir vehículos, llantas, volantes o iconografía genérica de transporte a cualquier marca gráfica.

3. Paleta de color y preprensa

Función	Nombre	HEX	RGB	Referencia de impresión
Primario	Navy Master	#0B2545	11 · 37 · 69	Pantone PMS 2767 C · CMYK 100-85-40-45
Secundario	Navy Deep	#0A192F	10 · 25 · 47	Uso digital: secciones web B2B y páginas FBO Cerulean
Neutro oscuro	Charcoal	#2E2E2E	46 · 46 · 46	Cartulina negro mate sólido, 350 GSM
Acento de lujo	Metallic Gold	#C5A572	197 · 165 · 114	Estampado foil dorado + acabado Spot-UV Gloss
Neutro claro	Pure White	#FFFFFF	255 · 255 · 255	Papel blanco sin imprimir / tinta blanca sobre fondo oscuro

Reglas de uso

- Navy y Negro dominan. El dorado es acento: logotipo, filetes finos, íconos. Nunca en grandes áreas rellenas.
- Texto blanco sobre Navy o Negro para todo el cuerpo de texto en superficies oscuras.
- Dorado sobre Navy o Negro: aprobado para titulares y marcas. **No se permite texto dorado sobre blanco** (contraste insuficiente).
- Sobre papel blanco, usar Negro o Gris Carbón para el logotipo y todo el texto.

Notas de preprensa

- La muestra Pantone física rige el color impreso; los valores HEX rigen el color en pantalla.
- El foil dorado se iguala contra el muestrario de láminas de la imprenta, con #C5A572 como objetivo visual.
- Entregar los logos en vectores (AI, EPS, SVG, PDF). Los elementos en Foil y Spot-UV van en capas de tinta directa separadas y nombradas.
- Aprobar una prueba física antes de cualquier tiraje.

4. Especificaciones de papelería y tarjetas de presentación (Tarjetas VIP)

4.1 Sustrato

- Cartulina pesada: **16pt / 350 GSM**
- Negro mate con textura **Soft-Touch**

4.2 Frente

Elemento	Especificación
Logotipo	DRIVEX en Foil Gold
Tagline	EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION — en blanco
Acento	Franja Navy Blue (#0B2545)
Texto legal	PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured

4.3 Reverso

Cada línea de contacto va precedida de un ícono lineal en dorado o blanco (teléfono, sobre, globo, pin de ubicación). Usar íconos vectoriales de una sola familia; no usar emoji en impresión. Los textos de la tarjeta se imprimen en inglés, tal como aparecen aquí.

Módulo de contacto 1

> **Juan C. Acevedo**
> Managing Member & Chauffeur
> (864) 807-7230

Módulo de contacto 2

> **Claudia Valencia**
> Managing Member & Chauffeur
> (864) 432-9289

Módulo de contacto general

> contact@drivexgreenville.com
> www.drivexgreenville.com
> Greenville, SC | Upstate Region

Avisos operativos y QR

Posición	Elemento
Esquina inferior izquierda	"24-Hour Advance Notice Required"
Esquina inferior derecha	Código QR funcional con acabado Spot-UV Gloss

Requisito de producción del QR: imprimir el código en tinta blanca o dorada sobre la cartulina negra y aplicar el Spot-UV Gloss encima. Probar el escaneo de la muestra física con al menos dos teléfonos antes de aprobar el tiraje.

5. Tono de voz y protocolo Silent Ride

5.1 Voz

Estándar: Ritz-Carlton y NetJets — elegante, respetuosa y altamente profesional.

Somos	No somos
Serenos y precisos	Informales o conversadores
Cálidos, con mesura	Confianzudos o excesivamente amistosos
Seguros en los hechos	Presumidos o promocionales
Discretos	Curiosos sobre los asuntos del cliente

Reglas de redacción

- Tratar al cliente de usted y como Sr. / Sra. [Apellido] hasta que indique otra cosa.
- Empezar por los datos que el cliente necesita: hora, lugar, vehículo, chofer.
- Presentar las tarifas como fijas y definitivas. Nunca usar "tarifa dinámica", "barato", "oferta" ni "ride-share".
- Decir "chofer", "vehículo" y "reservación" — no "conductor", "carro" ni "pedir un viaje".
- Sin jerga, sin signos de exclamación y sin emoji en comunicaciones con clientes.
- El servicio se ofrece en inglés y en español, según la preferencia del cliente.

Ejemplos

En lugar de	Escribir
"¡Hola! ¡Tu conductor va en camino!"	"Buenas tardes, Sr. Reed. Su chofer llegará a las 3:45 PM."
"¡Los mejores precios de la ciudad!"	"Tarifas fijas, todo incluido. Confirmadas al reservar."
"Somos totalmente legales."	"Con licencia y seguro. SC PSC/ORS Cert. #11041."

Línea de marca *(se usa en inglés)*

> Executive & Private Transportation

Descripción institucional

> Drivex Greenville es el servicio de transporte ejecutivo y privado de Drivex Transport LLC, transportista Class C certificado por la Comisión de Servicio Público de Carolina del Sur (PSC/ORS Cert. #11041). Atendemos a viajeros corporativos, pasajeros de aviación privada y clientes de aeropuerto en Greenville y el Upstate, con tarifas fijas, una flota moderna y choferes bilingües.

5.2 Protocolo Silent Ride

Política. El chofer no inicia conversación ni reproduce audio o radio salvo que el pasajero lo solicite. La cabina es un espacio para trabajar o descansar.

Guion verbal del chofer *(versión en español para pasajeros hispanohablantes)*

Momento	Guion
Saludo	"Buenos días, Sr. / Sra. [Apellido]. Soy [Nombre], de Drivex. ¿Me permite su equipaje?"
Antes de salir	"Nos dirigimos a [destino], a unos [tiempo] de aquí. ¿La temperatura está bien para usted?"
Aviso Silent Ride	"Este es un servicio Silent Ride. Mantendré la cabina en silencio para que pueda trabajar o descansar. Si necesita algo, solo dígame."
Durante el viaje	Hablar solo para responder al pasajero o informar algo que afecte el viaje: "Sr. / Sra. [Apellido], hay una demora más adelante. Nuestra nueva hora de llegada es [hora]."
Llegada	"Hemos llegado, Sr. / Sra. [Apellido]. Le abro la puerta y le entrego su equipaje."
Despedida	"Gracias por viajar con Drivex. Que tenga buen [día / vuelo]."

Normas de conducta

- Si el pasajero inicia una conversación, responder con cortesía y brevedad. Seguir su pauta; no extenderla.
- Sin llamadas personales. Sin opiniones personales. Sin preguntas sobre el trabajo, el destino o los acompañantes del pasajero.
- Lo que se ve o se escucha en el vehículo se queda en el vehículo.
- Llegar 10–15 minutos antes de la hora programada de recogida.
- Vestimenta ejecutiva y minimalista, coherente con la identidad de Drivex.

5.3 Líneas de política de servicio (redacción aprobada)

> **Se requiere aviso con 24 horas de anticipación.** Todas las reservaciones se programan por adelantado.

> **Tarifas fijas.** Su tarifa se confirma al reservar. Sin tarifa dinámica.

> **Con licencia y seguro.** Drivex Transport LLC opera bajo el SC PSC/ORS Cert. #11041.

Referencia rápida

Elemento	Especificación
Logotipo	Wordmark DRIVEX, mayúsculas, "X" estilizada
Tagline (no es logo)	EXECUTIVE & PRIVATE TRANSPORTATION
Isotipo	Monograma geométrico "D" — favicon, ícono Moovs, avatares, pin de solapa, medallón de vehículo
Patrón	Líneas fluidas abstractas — solo fondos
Navy Master	PMS 2767 C · #0B2545 · CMYK 100-85-40-45
Navy Deep	■ #0A192F
Charcoal	■ #2E2E2E
Dorado	#C5A572 · foil + Spot-UV Gloss
Blanco	□ #FFFFFF
Cartulina	16pt / 350 GSM, negro mate, Soft-Touch
Texto legal	PSC/ORS Cert. #11041 | Licensed & Insured
Web / Email	www.drivexgreenville.com · contact@drivexgreenville.com
Redes	@drivexgreenville
Ubicación	Greenville, SC | Upstate Region

© 2026 Drivex Transport LLC. Uso interno y de socios autorizados.