ใบขอชื่อ PURCHASE REQUISITION

เลขที่ 2101

i e	แรนหน	٠		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	THE SECURITY OF THE SECONDARY	-		44.F.		N. E.	RI.MEL.12186.M
	D_ e	e	0		De Che			Ç .		2	200
	LARC F	٠.			นอนุมดี		54-1-8 Mur	สาราสายเมื่อ	ी कि अधि प्राप्ता । बप्ता विकार	Month Bill	นสงที่อ
							•	الهمال	मिरिटिया दिया। तिया वित्य वित्य वि	SUSTANS 3	1
*						2 000	NIIVE 2	-	SAHS SOULOGE SHAS	S151175 की व	,
						Nuite	1188/119	-	เหตุผลและความจำเป็น (เอกสารประกอบถ้ามี) - มามากรหั 1 โร๊สารรับ หอออกใจ อีก Ho อันบรัน 1	ละความจำเป็น (เอก ภามการชุด 1	า ราง
											RLL
		·									
:											
					Lin			4			
				449,	4 40	1	3	0-4 bor	179 361/183 624 0		w
				. 8,450	2786	٥	86)		VVC		70
							-	11-4 18 W	EB. CI 1-2 36 W / 1-4 18 W		
				A320	180	24	St.	hilips	とあれつのきんかのかられた りかり		-3
	บาท	กงเหลื		(מרת)	(מרע)						
ประมาณการใช้	@ราคาเก่า	สต็อก	นในนะ	รวมเป็นเงิน	ละหนาเษาะ	นระน	เลยน	รายการ	LE	รหัสสินค้า	ลำดับ
					ส่งโดย					รชำระ	งวดการซ้าระ
					การรับประกัน				100	วันที่กำหนดส่ง	าหน้า
					วันก็ส่ง :					าย	ชื่อผู้ขาย

LUNA ELECTRIC&SUPPLY CO.,LTD (HEAD OFFICE)

301 , 303 Wat Welu Wanaram Rd., Khet Don Mueang Bangkok 10210 TEL: 02-928-4747 , 02-100-1131 FAX: 0-2928-4012

์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

QUOTATION

0105546006837

TO: บริษัท โชคชัยอินเคอร์เนชั่นแนล จำกัด

QUOTATION NO.: QT-00025

ATTN: คุณสุกิจ

DATE: 05/01/2565

TEL:

(02)532-2846-8 ต่อ 1131

(02)523-6572

SALES PERSON: นายณัฐวัสส เหลืองวรานันท์

We thank you for your enquiry. We have pleasure in submitting below our quotation. Please do not hesitate to contact us if you have any query or require further information.

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	DISCOUNT	AMOUNT
1	บัลลาสต์ฟลูออเรสเซนต์ EB-Ci 1-2 36W/1-4 18W "Philips"	24 ตัว	180.00		4,320.00

REMARK:

(FOUR THOUSAND SIX HUNDRED AND TWENTY TWO BAHT & 40/100)

TOTAL	4,320.00
DISCOUNT	
VALUE	4,320.00
VAT	302.40
GRAND TOTAL	4,622.40

We look forward to serving you our best soon.

VALIDITY:	DAYS	CUSTOMER	
DELIVERY:	DAYS		
CONDITION:	30	Authorized Signature	SALE MANAGER

สอบถามโทร 02-157-1630



COMMANDER ELECTRIC CO.,LTD

7/1 Moo 9, Phuet-udom, Lamlukka, Pathumthani, Thailand, 12150 Tel. 02-149-6450 Fax. 02-149-6539 www.commander-electric.co.th

เกจวัดความดัน (Tressure Gauge)



(ขอดี้ สแดนเลส เกลียวพองเหลือง)

ขนาดหน้าปัด	2.5"
เกลียว aanais NPT/BSPT	1/4"
Rang/หน่ายวัด	ราคา/net
Com Pounds (-1 -1.5)	430 บาท
Com Pounds (-1 - 3)	430 บาท
Com Pounds (-1 - 5)	430 มาห
Com Pounds (-1 - 9)	430 บาท
Vacumm (-1 -0)	400 มาห
0 - 1 Bar (14.5 psi)	400 บาท
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	400 บาท
0 - 4 Bar (58 psi)	400 1/114
0 - 6 Bar (87 psi)	400 บาท
0 - 10 Bar (145 psi)	400 บาท
0 - 16 Bar (232 psi)	400 บาท
0 - 25 Bar (362 psi)	400 บาท
0 - 40 Bar (580 psi)	400 บาท
0 - 60 Bar (870 psi)	400 มาห
0 - 100 Bar (1450 psi)	400 บาท
0 - 160 Bar (2320 psi)	400 บาท
0 - 250 Bar (3625 psi)	400 ארוע
0 - 400 Bar (5800 psi)	400 บาพ
0 - 600 Bar (8700 psi)	400 บาท



(ภอน ขณาแขน เบชกามจาเทยจา)		
ชบาดหน่าปัด	4"	
เกลียว ออกล่าง NPT/BSPT	1/2"	
Rang/หม่วยวัด	ราดา/net	
Cam Pounds (-1 - 3)	1400 บาพ	
Com Pounds (-1 - 5)	1400 บาท	
Cam Pounds (-1 - 9)	1400 บาท	
Com Pounds (-1 - 15)	1400 บาท	
Com Pounds (-1 - 24)	1400 บาท	
Vacumm (-1 -0)	1350 บาท	
0 - 1 Bar (14.5 psi)	1350 บาท	
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	1350 บาท	
0 - 4 Bar (58 psi)	1350 บาห	
0 - 6 Bar (87 psi)	1350 บาห	
0 - 10 Bar (145 psi)	1350 บาห	
0 - 16 Bar (232 psi)	1350 บาห	
0 - 25 Bar (362 psi)	1350 บาห	
0 - 40 Bar (580 psi)	1350 บาท	
0 - 60 Bar (870 psi)	1550 บาท	
0 - 100 Bar (1450 psi)	1550 บาท	
0 - 160 Bar (2320 psi)	1550 บาท	
0 - 250 Bar (3625 psi)	1550 บาห	
0 - 400 Bar (5800 psi)	1550 บาท	
0 - 600 Bar (8700 psi)	1550 บาท	

แบบมีน้ำมัน บวกเพิ่มอีก 100 บาน



(บอดี้ สแดบเลส เกลียวสแดบเลส)		
ชนาดหน่าปัด	2.5"	
เกลียว ออกล่าง NPT/BSPT	1/4"	
Rang/หนายวัต	ราคา/net	
Com Pounds (-1 - 3)	940 บาท	
Com Pounds (-1 - 5)	940 บาท	
Com Pounds (-1 - 9)	940 บาท	
Vacumm (-1 -0)	940 บาท	
0 - 1 Bar (14.5 psi)	940 มาท	
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	940 บาท	
0 - 4 Bar (58 psi)	940 บาท	
0 - 6 Bar (87 psi)	940 บาท	
0 - 10 Bar (145 psi)	940 บาท	
0 - 16 Bar (232 psi)	940 บาท	
0 - 25 Bar (362 psi)	940 บาท	
0 - 40 Bar (580 psi)	940 บาท	
0 - 60 Bar (870 psi)	940 บาท	
0 - 100 Bar (1450 psi)	940 บาท	
0 - 160 Bar (2320 psi)	940 บาท	
0 - 250 Bar (3625 psi)	940 บาท	
0 - 400 Bar (5800 psi)	940 บาท	
0 - 600 Bar (8700 psi)	940 บาท	
manufalada manufad	- 45	

แบบมีน้ำมัน บวดเพิ่มอีก 40 บาท



(บอดี สแคนเลส เกลียวสแคนเลส)		
ขนาดหน่าปิด	4"	
เคลียว aanano NPT/BSPT	1/2"	
Rang/หน่วยวัด	ราคา/net	
Com Pounds (-1 -1.5)	1950 ארע	
Com Pounds (-1 - 3)	1950 ארע	
Com Pounds (-1 - 5)	1950 ארע	
Com Pounds (-1 - 9)	1950 บาท	
Com Pounds (-1 - 15)	1950 ארע	
Com Pounds (-1 - 24)	1950 บาห	
Vacumm (-1 -0)	1950 אורע	
0 - 1 Bar (14.5 psi)	1950 אורע	
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	1950 אורע	
0 - 4 Bar (58 psi)	1960 unm	
0 - 6 Bar (87 psi)	1960 บาน	
0 - 10 Bar (145 psi)	1950 um	
0 - 16 Bar (232 psi)	1950 una	
0 - 25 Bar (382 psi)	1960 um	
0 - 40 Bar (580 psi)	1950 nm	
0 - 60 Bar (870 psi)	1960 1/18	
0 - 100 Bar (1450 psi)	1950 צורע 1950	
0 - 160 Bar (2320 psi)	1950 una	
0 - 250 Bar (3625 psi)	1960 una	
0 - 400 Bar (5800 psi)	1960 11111	
0 - 600 Bar (8700 psi)	1950 11111	
	and the same of	

แบบมีให้านใน บวกเพิ่มอีก 100 บาท



แบบมีน้ำมัน บวกเพิ่มลัก 40 บาน

(บอดี์ สแดนเลส เกลียว	ทองเหลือง)
แบบธรรมดา และ แบบ	ญี่ยืดหน้า
ขนาดหน่าปัด	2.5"
เกลียว สอกหลัง NPT/BSPT	1/4"
Rang/milauta	ราคา/net
Com Pounds (-1 -3)	440 บาท
Vacumm (-1 -0)	440 บาท
0 - 1 Bar (14.5 psi)	440 บาท
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	440 บาท
0 - 4 Bar (58 psi)	440 บาท
0 - 6 Bar (87 psi)	440 บาท
0 - 10 Bar (145 psi)	440 บาท
0 - 16 Bar (232 psi)	440 บาท
0 - 25 Dar (362 pai)	440 11714
0 - 40 Bar (580 psi)	440 บาท
0 - 60 Bar (870 psi)	440 บาท
0 - 100 Bar (1450 psi)	440 บาท
0 - 160 Bar (2320 psi)	440 บาท
0 - 250 Bar (3625 psi)	440 มาพ
0 - 400 Bar (5800 psi)	440 บาท
0 - 600 Bar (8700 psi)	440 บาท

แนบที่น้ำมัน นวกเพิ่มอีต 40 นาท สบบมีปีกหน้า บวกเพิ่ม 100 บาท



(บอดี์ สนดนเลส เคลียว	พลงหม ีลง)
ขนาดหน่าปัด	4"
เกลียว ออกหลัง NPT/BSPT	1/2"
Rang/หน่วยวัด	snan/net
Com Pounds (-1 - 3)	1850 มาห
Com Pounds (-1 - 5)	1850 มาห
Com Pounds (-1 - 9)	1850 บาท
Com Pounds (-1 - 24)	1850 มาห
Vacumm (-1 -0)	1750 มาท
0 - 1 Bar (14.5 psi)	1750 มาห
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	1750 บาท
0 - 4 Bar (58 psi)	1750 บาท
0 - 6 Bar (87 psi)	1750 HTM
0 - 10 Bar (145 psi)	1750 BTM
0 - 16 Bar (232 psi)	1750 BTM
0 - 25 Bar (362 psi) 0 - 40 Bar (580 psi)	1750 ยาท
0 - 40 Bar (870 psi)	2050 1171
0 - 100 Bar (1450 psi)	2050 unu
0 - 160 Bar (2320 psi)	2050 มาท
0 - 250 Bar (3625 psi)	2050 non
0 - 400 Bar (5800 psi)	2050 บาท
0 - 600 Bar (8700 psi)	2050 บาท

แบบมีน้ำมัน นวกเพิ่มอีก 100 บาท หน่าปัด 4นิ้วมีสต๊อกเฉพาะนิปิก



แบบธรรมดา และ แบบมีปักหน้า		
ขนาลหน่าปัด	2.5"	
เกลียว ออกหลัง MPT/BSPT	1/4"	
Rang/หน่วยวัด	snan/net	
Vacumm (-1 -0)	980 มาม	
0 - 1 Bar (14.5 psi)	900 บาท	
0 - 2.5 Bar (36.25 psi)	980 אורעו	
0 - 4 Bar (58 psi)	980 บาท	
0 - 6 Bar (87 psi)	980 ארונ	
0 - 10 Bar (145 psi)	9 0 0 บาท	
0 - 16 Bar (232 psi)	980 אווע	
0 - 25 Bar (362 psi)	980 ארנו	
0 - 40 Bar (580 pai)	מרע 990	
0 - 60 Bar (870 psi)		
0 - 100 Bar (1450 psi)	980 unn	
0 - 160 Bar (2320 psi)	980 บาท	
0 - 250 Bar (3625 psi)	980 บาท	
0 - 409 Bar (5800 psi)	980 มาท	
0 - 600 Bar (8700 psi)	980 บาท	

แบบมีน้ำมัน บวลเพิ่มอีก 40 บาท แบบมีปีคหน้า บวลเพิ่ม 100 บาท



Rang/mineta Vacumm (-1 -0) 0 - 1 Bar (14.5 psi) 0 - 1.6 Bar (23.2 psi) 0 - 6 Bar (87 psi) 0 - 10 Bar (145 psi) แบบมีน้ำนับ บวกเพิ่มอีก 100 บาท



ก่อนตั้งขึ้นทุกครั้งไปเคตรวจตอน **สิสตธ** ระวาทรัสและขนาดเกลียว มุกครั้ง