

เลขที่ 2101

ชื่อผู้ขาย	วันที่ส่ง :
วันที่กำหนดส่ง	การรับประกัน
งวดการชำระ	ส่งโดย

[illegible]

15/10/2024

ผู้ส่งข้อ	ฝ่าย / แผนก	วันที่	ผู้อบรม	วันที่
ผู้จัดการฝ่าย	ช่างฯ / สาขาส่งออก	วันที่	แผนกจัดซื้อ	วันท





รวมเงิน 19  
100000 0150



เครื่องจักรเซรามิกส์ , เตาเผาไฟฟ้า , เตาเผาแก๊ส , วัสดุในเซรามิกส์ , น้ำเคลือบสำเร็จรูป , เซรามิกส์ไฟเบอร์ , ลวดอีทเตอร์ , ถังไฟสูง ปูนปลาสเตอร์ , อิฐทนไฟ , สีสะท้อน , วัสดุและอุปกรณ์ในงานเตาเผา , วัสดุทนไฟ



หน้าแรก บริษัทเซล่าวิลชีพพลาย จำกัด

เครื่องจักรในงานเซรามิกส์

วัสดุในงานเซรามิกส์

เครื่องจักรเซรามิกส์มือ 2

แจ้งนโยบายในการ  
ซื้อขายสินค้า

การแจ้งโอนและการ  
จัดส่งสินค้า

เครื่องจักรเซรามิกส์

อะไหล่และอุปกรณ์  
ในงานเครื่องจักร

เตาเผาไฟฟ้า  
อุณหภูมิสูง

เตาเผาแก๊สเซรามิกส์

เตาเผาอุณหภูมิสูง  
1500-1700 องศา C

เตาเผาหลอดมลพิษ

เตาเผาห้องปฏิบัติการ  
Lab

ประตู หน้าต่าง  
ทนไฟ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้  
ในงานอุณหภูมิความ  
ร้อนต่ำ

วัสดุทำเตา

หัวพันไฟBurner-  
อุปกรณ์

ปะเก็นทนไฟ ชนิด  
Tape - Cloth - Rope

วัสดุและอุปกรณ์ใน  
งานเซรามิกส์

อุปกรณ์เตาเผาไฟฟ้า

อุปกรณ์เตาเผาชนิด  
ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

ปูนในงานหลอม  
โลหะ-แก้ว-และ  
อุปกรณ์

พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

บิสกิต 700 องศา  
Biscuit

Kiln Furniture ,  
แผ่นรองเผา , ขาตั้ง  
รองแผ่นเผา , หีบดิน  
ไฟสูง Sagger

รูปลอก Sticker 780  
C

หน้าแรก บริษัทเซล่าวิลชีพพลาย จำกัด > หัวพันไฟBurner-อุปกรณ์ > วัสดุและอุปกรณ์ในงานอินฟราเรดแบบใช้แก๊ส > กล่องจุดแก๊ส  
อัตโนมัติ Electric Pulse Igniter

## กล่องจุดแก๊สอัตโนมัติ Electric Pulse Igniter



### กล่องจุดเชื้อสปาร์ค

เป็นอุปกรณ์สำหรับจุดแก๊ส  
เช่น เบอรันเนอร์แก๊ส เบิร์นเนอร์อิน  
ฟราเรดแก๊ส..

โดยอุปกรณ์หลักๆ ได้แก่ กล่องจุดส  
ปาร์ค เชื้อสปาร์คเซรามิกส์สามก้าน  
ใช้ไฟ 220โวลต์



โดยการทำงานเริ่มต้นจากเปิดวาล์ว  
แก๊ส พร้อมกับจุดสปาร์คที่ปลายก้าน  
เซรามิกส์ เมื่อเบิร์นเนอร์ติดมีเปลวไฟ  
เกิดขึ้น หากเป็นชุดระบบอัตโนมัติ  
อุปกรณ์จะสามารถตรวจจับเปลวไฟได้  
และจะหยุดสปาร์คในขณะที่ยังจ่าย  
แก๊สอยู่ ขณะนี้เบิร์นเนอร์ยังคงติดอยู่


หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อาทิเช่น เปลวขาด เบิร์นเนอร์เสียหายแตก แก๊สหมดหรือ  
รั่ว อุปกรณ์จะสปาร์คซ้ำ 10 วินาที หากยังไม่สามารถตรวจจับเปลวไฟได้จะสั่งตัดแก๊ส  
เข้าเบิร์นเนอร์ทันทีเพื่อป้องกันการสะสมของแก๊สในระบบ ลดความเสี่ยงในการเกิด  
ระเบิด เมื่อจ่ายไฟให้กับกล่องจุดสปาร์ค อุปกรณ์จะทำหน้าที่เสมือนเป็นหม้อแปลง  
แรงดันไฟฟ้าจาก 220 V ให้สูงถึงระดับ High Voltage 16 kV ส่งผลให้การแส  
ไฟฟ้าสามารถกระโดดผ่านช่องว่างระหว่างขั้วแกนเหล็กหุ้มเซรามิกส์ สามารถใช้  
ในการจุดสปาร์คหัวเตาได้

### กล่องจุดเชื้อสปาร์ค





- ▶ แม่พิมพ์ดิน, สึกกับต
- ▶ ละเอียดและลูกขีดผิว
- ▶ ชิ้นงานเผาเคลือบ
- ▶ แล้ว
- ▶ สารในงานเผาพลอย
- ▶ อุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้
- ▶ คอนโทรล
- ▶ แม่หลอม-ถ้วย
- ▶ อุณหภูมิสูงและ
- ▶ อุปกรณ์
- ▶ เคลือบระบบ
- ▶ สัญลักษณ์
- ▶ ศิลปกรรม
- ▶ ขยายฝากเครื่องจักร
- ▶ มือ 2
- ▶ ขาวประชาสัมพันธ์



**รหัสสินค้า..IGN02**

**Input Voltage : 220 V.-240 V. AC**

**Output Voltage : 16-18KV สาย 1.2 m.**

**Auto : ON - OFF Ignition**

**Temperature : -10 to 60 C**


**Applications : L.P.G and Nature gas**

**ชุดกล่องคอนโทรล 1,250 บาท**

**ปกติชุดละ 1,500 บาท**

**ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง**

ค้นหา




แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง

แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง Infrared honey comb ceramic plate ผลิตจาก Cordierite มีความแข็งแรงสูง, ทนต่อแรงกระแทกและ การกัดกร่อน, thermal shock resistance มีคุณสมบัติ...



เข็มสปาร์ค Ignition Pin

เข็มสปาร์ค Ignition Pin เข็มสปาร์คหัวเตา สามารถติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V โดยหัวจุดแบบ 3 ขั้ว ใช้ในการสปาร์คและตรวจจับเปลวไฟติดและจะหยุดทำการสปาร์ค หากเกิดเบ...



แท่งสปาร์คหัวเตา

แท่งสปาร์คหัวเตา .แท่งสปาร์คหัวเตาชนิดผิวร้อน สามารถติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ความต้านทานของอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นความร้อนสูงที่ผิวสำหรับจุดหัวเตา แท่งสปาร์คถูกออก...