

บริษัท โชคชัยรีสอร์ท จำกัด

CHOKCHAI RANCH RESORT CO.,LTD.

สาขาที่ออกใบขอซื้อ คือ

☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สำนักงานฟาร์ม

ใบขอซื้อ

ผู้ขาย/NAME : : ไร่ทอโม เลขที่ 3051 วศ 71	เลขที่เอกสาร : PRE64120003	วันที่สั่งซื้อ : 11/12/2564
	วันที่ใช้ :	แผนก : ฝ่ายบริการท่องเที่ยว

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	สต็อกคงเหลือ	ราคาเก่า @	ประมาณการใช้
1	S01-R0009	เปลี่ยนถ่าน	UNIT	1.00		980			CA09-43
2	S01-R0009	ล้างคอม	UNIT	1.00		180			CA09-43
3	S01-R0009	บุท	UNIT	1.00		300			CA09-43
4	S01-R0009	ค่าแรงซ่อม	UNIT	1.00		400			CA09-43
						= 9260			

เหตุผลและความจำเป็น : ลำปางไดสดาร์ทใหม่ ไดอิด 1 มีของหมดแล้วจึงขอซื้อของทดแทน

ผู้จัดทำ 11-12-64	ผู้จัดการฝ่าย 16-12-64	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	ผู้ช่วย/ผู้จัดการ จัดซื้อ 25/12/64	หัวหน้าส่วนงาน (ระดับ CC6)	หัวหน้าส่วนงาน (ระดับ CC7)
----------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

เล่มที่ 066

ระโดนาโม

เลขที่ 3278

เลขที่ 167/39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

☎ 083-2364915, 081-2646243 แฟกซ์ 044-014134

ใบเสนอราคา

วันที่ 9 เดือน 6 ค. พ.ศ. 25 64

นาม น.จก. ฟาร์มโชคชัย

ที่อยู่

ทางร้านได้รับซ่อมของให้กับทางบริษัทแล้วตามรายการข้างล่างนี้

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
1 ชุด	เปลี่ยนถ่าย	980	980	-
1 ชุด	ล้างคอม	180	180	-
1 ชุด	เช็ก	300	300	-
1 งาน	ทำแรงยึดซ่อมไดสตรัท	400	400	-
64120003 /CRR				
9-43				
501-12				
ราคาข้างต้นแต่ละรายการ				
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเงิน			1,260	-

(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ผู้ส่งซ่อม 4/6/24

ผู้รับซ่อม วัชรพล



Manit Tramas




อ่านแล้ว
9.55 น.

เรียนมาเพื่อพิจารณา
ด้วยความนับถือ
ห้านัย จานแก้ว

อ่านแล้ว
10.00 น.

ขอขยายเวลาออกแบบรถเข็นของร้านซูวีเนียร์
เป็นวันอังคารครับ เนื่องจากแรงประกอบชิ้น FODDER
เพิ่มเติมอีก 4 ชุดให้ทันวันอังคารนี้ครับ
เรียนมาเพื่อทราบครับ



อ่านแล้ว
10.00 น.

บันทึก | บันทึกเป็น... | แชร์ | Keep



ได้รับ

10.02 น.

อ่านแล้ว
10.03 น.

ขอบคุณค่ะ



Manit Tramas

อ่านแล้ว
9.55 น.

เรียนท่านรองฯมา
ดังนี้
กลุ่มที่ 1. งานผลิต
145 ไร่ปัจจุบันคง
แต่ด้วยลูกปืนเพลลา
อาจจะแตกได้หากใช้
เสียหายได้ จึงขอพิจารณา

6309 =2ไร่ @..

กลุ่มที่ 2.

รถแทรกเตอร์ห้อง
ไคสตาร์เริ่มแสดง
ถ่านเริ่มใกล้หมด จึง
ถอดล้างและเปลี่ยน
@.. ประเมินค่าใช้จ่าย
เรียนมาเพื่อพิจารณา
ด้วยความนับถือ
ห้านัย จานแก้ว

อ่านแล้ว
10.00 น.

ขอขยายเวลาออกแบบ
เป็นวันอังคารครับ
เพิ่มเติมอีก 4 ชุดให้
เรียนมาเพื่อทราบค