

4. Ecrivez le code de la factory PatientFactory pour générer des patients avec un nom, un prenom, une date_naissance aléatoire et un téléphone. . (3pts)
5. Donner la commande qui permet d'exécuter tous les seeders afin d'insérer des données dans la base de données. (1pt)
6. On suppose que le contrôleur PatientController a été créé. Complétez le code de sa méthode index afin de récupérer tous les patients et de les transmettre à la vue Blade index (2pts)
7. Donner le code de la vue Index tel qu'illustré ci-dessous: (5pts)

Liste des Patients

Jean Dupont
Email: jean.dupont@example.com
Nom: Jean
- Date : 2025-03-28
- Sexe : Masculin
- Statut : Chef de service

Marie Martin
Email: marie.martin@example.com
Prenom: Marie
- Date : 2025-03-12
- Statut : Chef de service

Pierre Lemoine
Email: pierre.lemoine@example.com
Prenom: Pierre
- Statut : Chef de service

8. Complétez le code de la méthode store du contrôleur PatientController :
 - valider le formulaire en imposant les règles suivantes : . (3pts)
 - nom : requis
 - prenom : requis
 - date_naissance : date valide
 - email : unique et valide
 - enregistrer un nouveau patient dans la base de données et rediriger l'utilisateur vers la route précédente. . (3pts)
9. Donner les requêtes suivantes(utiliser les méthodes ORM Eloquent) : (5pts)
 - a. Récupérer les rendez-vous qui ont lieu entre deux dates
 - b. Récupérer toutes les spécialités d'un médecin.
 - c. Récupérer tous les médecins qui ont au moins un rendez-vous
 - d. Récupérer la date du dernier rendez-vous pour un patient
 - e. Récupérer tous les médecins avec le nombre de rendez-vous associés
10. Étant donné que l'authentification se fait via la table médecins et que toutes les configurations nécessaires ont été effectuées, implémentez un middleware nommé CheckChefService. Ce middleware doit empêcher la création d'un patient si le médecin connecté n'a pas le statut "chef de service". (3pts)
11. Écrivez le code des routes permettant : (4pts)
 - a. L'affichage de la liste des patients
 - b. La création d'un patient, en appliquant les middlewares Auth (pour s'assurer que l'utilisateur est authentifié) et CheckChefService (pour vérifier qu'il est un médecin chef de service).





مكتب التكوين المهني وإعانة الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail



Direction Régionale Fès Meknès

Examen de fin de module : Développement back-end
Année 2024/2025

Filière :	Développement Digital - Option Web Full Stack	Durée :	2H30
Niveau :	Technicien Spécialisé	Barème :	/40 V1

Une clinique médicale souhaite développer une application de gestion des patients, des rendez-vous, des médecins et des consultations. L'application doit permettre aux administrateurs de gérer les médecins et les patients, tout en permettant aux patients de prendre des rendez-vous en ligne avec des médecins.

Pour cela, on propose la structure des tables suivantes :

Medecins (id, nom, email, telephone, password, statut, created_at, updated_at)

Patients (id, nom, prenom, date_naissance, email, telephone, created_at, updated_at)

Rendezvous (id, patient_id, medecin_id, date_rendezvous, statut, created_at, updated_at)

Specialites (id, nom, description, created_at, updated_at)

Medecin_Specialite (medecin_id, specialite_id, created_at, updated_at)

Le statut de la table Rendezvous prendra les valeurs : confirmé, en attente, annulé.

- o Les clés primaires sont en gras.
- o les clés étrangères se terminent par _id

1. Écrivez le code de la migration pour la table Rendezvous. (4pts)
2. Donnez les commandes Artisan pour : (1pt)
 - Exécuter les migrations
 - Annuler la dernière migration
3. Nous considérons que tous les modèles ont été créés.
 - a. Dans le modèle Medecin définissez : (2pts)
 - Une relation avec le modèle Rendez-vous
 - Une relation avec le modèle Specialite
 - b. Dans le modèle RendezVous définissez : (2pts)
 - Une relation avec le modèle Medecin
 - Une relation avec le modèle Patient
 - c. Dans le modèle Specialite définissez : (1pts)
 - Une relation avec le modèle Medecin
 - d. Dans le modèle Patient définissez : (1pts)
 - Une relation avec le modèle RendezVous