第1章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 1 / 100。

画面項目定義

項目 1-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 1-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-1-顧客管理。この語はページ 1 にのみ出現する。

第2章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 2 / 100。

画面項目定義

項目 2-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 2-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-2-顧客管理。この語はページ 2 にのみ出現する。

第3章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 3 / 100。

画面項目定義

項目 3-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 3-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-3-顧客管理。この語はページ 3 にのみ出現する。

第4章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 4 / 100。

画面項目定義

項目 4-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 4-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-4-顧客管理。この語はページ 4 にのみ出現する。

第5章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 5 / 100。

画面項目定義

項目 5-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 5-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-5-顧客管理。この語はページ 5 にのみ出現する。

第6章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 6 / 100。

画面項目定義

項目 6-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 6-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-6-顧客管理。この語はページ 6 にのみ出現する。

第7章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 7 / 100。

画面項目定義

項目 7-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 7-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-7-顧客管理。この語はページ 7 にのみ出現する。

第8章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 8 / 100。

画面項目定義

項目 8-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 8-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-8-顧客管理。この語はページ 8 にのみ出現する。

第9章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 9 / 100。

画面項目定義

項目 9-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 9-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-9-顧客管理。この語はページ 9 にのみ出現する。

第10章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 10 / 100。

画面項目定義

項目 10-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 10-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-10-顧客管理。この語はページ 10 にのみ出現する。

第11章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 11 / 100。

画面項目定義

項目 11-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 11-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-11-顧客管理。この語はページ 11 にのみ出現する。

第12章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 12 / 100。

画面項目定義

項目 12-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 12-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-12-顧客管理。この語はページ 12 にのみ出現する。

第13章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 13 / 100。

画面項目定義

項目 13-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 13-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-13-顧客管理。この語はページ 13 にのみ出現する。

第14章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 14 / 100。

画面項目定義

項目 14-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 14-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-14-顧客管理。この語はページ 14 にのみ出現する。

第15章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 15 / 100。

画面項目定義

項目 15-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 15-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-15-顧客管理。この語はページ 15 にのみ出現する。

第16章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 16 / 100。

画面項目定義

項目 16-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 16-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-16-顧客管理。この語はページ 16 にのみ出現する。

第17章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 17 / 100。

画面項目定義

項目 17-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 17-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-17-顧客管理。この語はページ 17 にのみ出現する。

第18章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 18 / 100。

画面項目定義

項目 18-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 18-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-18-顧客管理。この語はページ 18 にのみ出現する。

第19章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 19 / 100。

画面項目定義

項目 19-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 19-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-19-顧客管理。この語はページ 19 にのみ出現する。

第20章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 20 / 100。

画面項目定義

項目 20-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 20-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-20-顧客管理。この語はページ 20 にのみ出現する。

第21章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 21 / 100。

画面項目定義

項目 21-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 21-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-21-顧客管理。この語はページ 21 にのみ出現する。

第22章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 22 / 100。

画面項目定義

項目 22-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 22-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-22-顧客管理。この語はページ 22 にのみ出現する。

第23章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 23 / 100。

画面項目定義

項目 23-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 23-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-23-顧客管理。この語はページ 23 にのみ出現する。

第24章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 24 / 100。

画面項目定義

項目 24-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 24-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-24-顧客管理。この語はページ 24 にのみ出現する。

第25章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 25 / 100。

画面項目定義

項目 25-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 25-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-25-顧客管理。この語はページ 25 にのみ出現する。

第26章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 26 / 100。

画面項目定義

項目 26-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 26-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-26-顧客管理。この語はページ 26 にのみ出現する。

第27章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 27 / 100。

画面項目定義

項目 27-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 27-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-27-顧客管理。この語はページ 27 にのみ出現する。

第28章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 28 / 100。

画面項目定義

項目 28-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 28-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-28-顧客管理。この語はページ 28 にのみ出現する。

第29章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 29 / 100。

画面項目定義

項目 29-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 29-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-29-顧客管理。この語はページ 29 にのみ出現する。

第30章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 30 / 100。

画面項目定義

項目 30-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 30-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-30-顧客管理。この語はページ 30 にのみ出現する。

第31章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 31 / 100。

画面項目定義

項目 31-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 31-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-31-顧客管理。この語はページ 31 にのみ出現する。

第32章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 32 / 100。

画面項目定義

項目 32-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 32-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-32-顧客管理。この語はページ 32 にのみ出現する。

第33章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 33 / 100。

画面項目定義

項目 33-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 33-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-33-顧客管理。この語はページ 33 にのみ出現する。

第34章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 34 / 100。

画面項目定義

項目 34-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 34-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-34-顧客管理。この語はページ 34 にのみ出現する。

第35章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 35 / 100。

画面項目定義

項目 35-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 35-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-35-顧客管理。この語はページ 35 にのみ出現する。

第36章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 36 / 100。

画面項目定義

項目 36-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 36-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-36-顧客管理。この語はページ 36 にのみ出現する。

第37章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 37 / 100。

画面項目定義

住所チェックの桁数と文字種: 住所は全角20文字以内、必須項目とする。郵便番号は半角数字7桁でハイフンを含めない。

顧客コードは半角英数字10桁、重複を禁止する。電話番号は半角数字とハイフンのみ許可する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-37-顧客管理。この語はページ 37 にのみ出現する。

第38章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 38 / 100。

画面項目定義

項目 38-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 38-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-38-顧客管理。この語はページ 38 にのみ出現する。

第39章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 39 / 100。

画面項目定義

項目 39-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 39-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-39-顧客管理。この語はページ 39 にのみ出現する。

第40章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 40 / 100。

画面項目定義

項目 40-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 40-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-40-顧客管理。この語はページ 40 にのみ出現する。

第41章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 41 / 100。

画面項目定義

項目 41-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 41-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-41-顧客管理。この語はページ 41 にのみ出現する。

第42章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 42 / 100。

画面項目定義

項目 42-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 42-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-42-顧客管理。この語はページ 42 にのみ出現する。

第43章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 43 / 100。

画面項目定義

項目 43-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 43-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-43-顧客管理。この語はページ 43 にのみ出現する。

第44章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 44 / 100。

画面項目定義

項目 44-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 44-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-44-顧客管理。この語はページ 44 にのみ出現する。

第45章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 45 / 100。

画面項目定義

項目 45-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 45-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-45-顧客管理。この語はページ 45 にのみ出現する。

第46章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 46 / 100。

画面項目定義

項目 46-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 46-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-46-顧客管理。この語はページ 46 にのみ出現する。

第47章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 47 / 100。

画面項目定義

項目 47-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 47-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-47-顧客管理。この語はページ 47 にのみ出現する。

第48章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 48 / 100。

画面項目定義

項目 48-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 48-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-48-顧客管理。この語はページ 48 にのみ出現する。

第49章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 49 / 100。

画面項目定義

項目 49-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 49-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-49-顧客管理。この語はページ 49 にのみ出現する。

第50章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 50 / 100。

画面項目定義

項目 50-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 50-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-50-顧客管理。この語はページ 50 にのみ出現する。

第51章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 51 / 100。

画面項目定義

項目 51-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 51-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-51-顧客管理。この語はページ 51 にのみ出現する。

第52章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 52 / 100。

画面項目定義

項目 52-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 52-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-52-顧客管理。この語はページ 52 にのみ出現する。

第53章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 53 / 100。

画面項目定義

項目 53-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 53-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-53-顧客管理。この語はページ 53 にのみ出現する。

第54章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 54 / 100。

画面項目定義

項目 54-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 54-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-54-顧客管理。この語はページ 54 にのみ出現する。

第55章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 55 / 100。

画面項目定義

項目 55-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 55-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-55-顧客管理。この語はページ 55 にのみ出現する。

第56章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 56 / 100。

画面項目定義

項目 56-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 56-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-56-顧客管理。この語はページ 56 にのみ出現する。

第57章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 57 / 100。

画面項目定義

項目 57-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 57-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-57-顧客管理。この語はページ 57 にのみ出現する。

第58章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 58 / 100。

画面項目定義

項目 58-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 58-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-58-顧客管理。この語はページ 58 にのみ出現する。

第59章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 59 / 100。

画面項目定義

項目 59-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 59-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-59-顧客管理。この語はページ 59 にのみ出現する。

第60章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 60 / 100。

画面項目定義

項目 60-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 60-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-60-顧客管理。この語はページ 60 にのみ出現する。

第61章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 61 / 100。

画面項目定義

項目 61-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 61-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-61-顧客管理。この語はページ 61 にのみ出現する。

第62章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 62 / 100。

画面項目定義

項目 62-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 62-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-62-顧客管理。この語はページ 62 にのみ出現する。

第63章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 63 / 100。

画面項目定義

項目 63-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 63-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-63-顧客管理。この語はページ 63 にのみ出現する。

第64章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 64 / 100。

画面項目定義

項目 64-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 64-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-64-顧客管理。この語はページ 64 にのみ出現する。

第65章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 65 / 100。

画面項目定義

項目 65-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 65-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-65-顧客管理。この語はページ 65 にのみ出現する。

第66章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 66 / 100。

画面項目定義

項目 66-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 66-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-66-顧客管理。この語はページ 66 にのみ出現する。

第67章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 67 / 100。

画面項目定義

項目 67-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 67-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-67-顧客管理。この語はページ 67 にのみ出現する。

第68章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 68 / 100。

画面項目定義

項目 68-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 68-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-68-顧客管理。この語はページ 68 にのみ出現する。

第69章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 69 / 100。

画面項目定義

項目 69-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 69-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-69-顧客管理。この語はページ 69 にのみ出現する。

第70章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 70 / 100。

画面項目定義

項目 70-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 70-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-70-顧客管理。この語はページ 70 にのみ出現する。

第71章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 71 / 100。

画面項目定義

項目 71-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 71-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-71-顧客管理。この語はページ 71 にのみ出現する。

第72章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 72 / 100。

画面項目定義

項目 72-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 72-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-72-顧客管理。この語はページ 72 にのみ出現する。

第73章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 73 / 100。

画面項目定義

項目 73-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 73-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-73-顧客管理。この語はページ 73 にのみ出現する。

第74章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 74 / 100。

画面項目定義

項目 74-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 74-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-74-顧客管理。この語はページ 74 にのみ出現する。

第75章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 75 / 100。

画面項目定義

項目 75-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 75-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-75-顧客管理。この語はページ 75 にのみ出現する。

第76章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 76 / 100。

画面項目定義

項目 76-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 76-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-76-顧客管理。この語はページ 76 にのみ出現する。

第77章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 77 / 100。

画面項目定義

項目 77-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 77-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-77-顧客管理。この語はページ 77 にのみ出現する。

第78章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 78 / 100。

画面項目定義

項目 78-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 78-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-78-顧客管理。この語はページ 78 にのみ出現する。

第79章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 79 / 100。

画面項目定義

項目 79-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 79-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-79-顧客管理。この語はページ 79 にのみ出現する。

第80章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 80 / 100。

画面項目定義

項目 80-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 80-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-80-顧客管理。この語はページ 80 にのみ出現する。

第81章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 81 / 100。

画面項目定義

項目 81-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 81-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-81-顧客管理。この語はページ 81 にのみ出現する。

第82章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 82 / 100。

画面項目定義

項目 82-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 82-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-82-顧客管理。この語はページ 82 にのみ出現する。

第83章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 83 / 100。

画面項目定義

項目 83-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 83-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-83-顧客管理。この語はページ 83 にのみ出現する。

第84章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 84 / 100。

画面項目定義

項目 84-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 84-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-84-顧客管理。この語はページ 84 にのみ出現する。

第85章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 85 / 100。

画面項目定義

項目 85-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 85-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-85-顧客管理。この語はページ 85 にのみ出現する。

第86章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 86 / 100。

画面項目定義

項目 86-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 86-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-86-顧客管理。この語はページ 86 にのみ出現する。

第87章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 87 / 100。

画面項目定義

項目 87-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 87-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-87-顧客管理。この語はページ 87 にのみ出現する。

第88章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 88 / 100。

画面項目定義

項目 88-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 88-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-88-顧客管理。この語はページ 88 にのみ出現する。

第89章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 89 / 100。

画面項目定義

項目 89-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 89-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-89-顧客管理。この語はページ 89 にのみ出現する。

第90章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 90 / 100。

画面項目定義

項目 90-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 90-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-90-顧客管理。この語はページ 90 にのみ出現する。

第91章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 91 / 100。

画面項目定義

項目 91-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 91-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-91-顧客管理。この語はページ 91 にのみ出現する。

第92章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 92 / 100。

画面項目定義

項目 92-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 92-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-92-顧客管理。この語はページ 92 にのみ出現する。

第93章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 93 / 100。

画面項目定義

項目 93-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 93-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-93-顧客管理。この語はページ 93 にのみ出現する。

第94章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 94 / 100。

画面項目定義

項目 94-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 94-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-94-顧客管理。この語はページ 94 にのみ出現する。

第95章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 95 / 100。

画面項目定義

項目 95-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 95-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-95-顧客管理。この語はページ 95 にのみ出現する。

第96章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 96 / 100。

画面項目定義

項目 96-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 96-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-96-顧客管理。この語はページ 96 にのみ出現する。

第97章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 97 / 100。

画面項目定義

項目 97-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 97-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-97-顧客管理。この語はページ 97 にのみ出現する。

第98章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 98 / 100。

画面項目定義

項目 98-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 98-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-98-顧客管理。この語はページ 98 にのみ出現する。

第99章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 99 / 100。

画面項目定義

項目 99-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 99-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-99-顧客管理。この語はページ 99 にのみ出現する。

第100章 顧客管理機能 詳細設計

本書は顧客管理機能の詳細設計を定義する。対象画面は顧客一覧、顧客編集、住所検索である。ページ 100 / 100。

画面項目定義

項目 100-01: 顧客コード。入力形式は半角英数字10桁。必須。重複チェックあり。

項目 100-02: 顧客名。入力形式は全角40文字以内。必須。前後の空白を除去する。

項目	型	制約
顧客コード	文字列	10桁・必須・一意
顧客名	文字列	40文字以内
住所	文字列	全角20文字以内

業務ルール

顧客の削除は論理削除とし、履歴を保持する。検索は顧客コードと顧客名の部分一致を許可する。監査ログには操作者、時刻、対象顧客コードを記録する。

ページ固有の検証語: 検証キー-100-顧客管理。この語はページ 100 にのみ出現する。