



МОДУЛЬ 10

АВТОМОНТАЖ Reels с AI и Remotion

*От точного брифа до готового
вертикального видео*

01

выбрать стиль

02

собрать кадры

03

одобрить рендер

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Не монтажёр. Режиссёр AI-агента.

Вы управляете смыслом и качеством, а код и рендер выполняет агент.

01

Готовая среда

Remotion-проект с восемью стилями, проверкой окружения и понятной структурой файлов.

02

Повторяемый процесс

Интервью, референсы, research, сториборд, сборка, кадры, правки и только потом MP4.

03

Контроль качества

Каждая правка привязана к номеру кадра. Финал совпадает с одобренной версией.

8 СОСТОЯНИЙ

Агент не прыгает к коду. Он проходит процесс по контрольным точкам.

01

INTAKE

вопросы

02

STYLE

выбор языка

03

RESEARCH

проверка фактов

04

STORYBOARD

сцены по речи

05

BUILD

сборка

06

FRAMES

кадры на ревью

07

RENDER

08

QA

СТОП: полный MP4 создаётся только после явного одобрения кадров.

ОДНА ССЫЛКА. ОДНО СООБЩЕНИЕ.

AGENTS.md уже знает порядок вопросов и точку остановки перед рендером.



Клонируй репозиторий:

```
github.com/saint4ai/reels-montage-remotion-course
```

Прочитай AGENTS.md и проведи меня по процессу.

Сначала задай вопросы и покажи восемь стилей.

Не создавай MP4 до моего одобрения кадров.

[Открыть учебный репозиторий](#)

ЕСЛИ АГЕНТ ПИШЕТ КОД

Остановите: «Сначала интервью и выбор стиля». Эта фраза экономит часы переделки.

8 ВОПРОСОВ ДО МОНТАЖА

Отвечайте простыми словами. Технические решения принимает агент.

01

Что делаем: Reels, YouTube-фрагмент, подкаст, экран или ролик без спикера?

02

Где исходник и сколько он длится?

03

Какая тема и одно действие зрителя после просмотра?

04

Какая площадка и целевая длительность?

05

Язык речи и нужны ли субтитры?

06

Какие 2-5 референсов нравятся и чем именно?

07

Какие логотипы, цвета, шрифты и скриншоты обязательны?

08

Какой стиль из восьми подходит задаче? Покажи общую доску и предложи два варианта.

ИЗ ЧЕГО МОЖНО СОБРАТЬ REELS

Сначала определить тип исходника. Потом выбирать механику монтажа.

YOUTUBE

Выбрать 3 сильных фрагмента и монтировать только одобренный.

ПОДКАСТ

Найти законченную мысль, убрать повторы, сохранить естественную речь.

TALKING HEAD

Синхронизировать графику с фразами и держать лицо в свободной зоне.

ЗАПИСЬ ЭКРАНА

Показывать действие крупно, без случайных увеличений интерфейса.

ТЕКСТ + ГОЛОС

Собрать сцены с нуля, оставляя одну мысль на сцену.

СКРИНШОТЫ


Задать порядок, акценты и переходы между состояниями.

ВЫБЕРИТЕ ВИЗУАЛЬНУЮ МЕХАНИКУ

Не «сделай красиво», а конкретный язык движения и композиции.

8 СТИЛЕЙ МОНТАЖА


REMOTION / ONAI ACADEMY



ПРОДУКТ / АВТОМАТИЗАЦИЯ

PRISM

Светлый интерфейс



01

Контент превращается в интерфейс

02

Чистый фон и ясный результат

03

Стекло только там, где оно помогает

04

Лучше для продуктовых разборов

СИСТЕМЫ / ТЕХНОЛОГИИ

ORBIT

Глубина и связи

АВТОМОНТАЖ С AI

**МЕНЬШЕ КЛИКОВ.
БОЛЬШЕ ДЕЛА.**

Исходник и задача 01

Референс и сценарий 02

Кадры, правки, рендер 03

Сохрани и попробуй на своём ролике

Потом собирает сцены в Remotion.

01

Объекты сохраняют глубину

02

Параллакс работает постоянно

03

Связи важнее декора


04

**Космос сам по себе не делает
ORBIT**

ОБУЧЕНИЕ / АУДИТ

TRACE

Сетка и логика



01

Линия показывает причинность

02

Крупные числа и прогресс

03

Короткий проверяемый текст


04

**Лучше для чеклистов и
инструкций**

ЭНЕРГИЯ / МЕТАФОРА

PULSE

Голос и предмет



01

Крупный предмет отвечает на фразу

02

Портрет работает как рассказчик

03

Ритм строится вокруг голоса


04

Статус: экспериментальный стиль

ЭКСПЕРТ / ПРОДАЖИ

EXPERT GLASS

Спикер и платиновое стекло



01

Портрет постоянно виден в отдельном окне

02

Стекло имеет кромку, плотность и свет

03

Крупные схемы живут в safe-зоне


04

Фоны меняются по смысловым главам

LISTICLE / РЕКЛАМА

SQUARE

Квадраты и жёсткий ритм



01

Dot-grid держит модульную композицию

02

Benzin работает в крупном H1

03

Квадраты отделяют тезисы

04

Лайм и оранжевый кодируют смысл

ЗАПУСК / ТЕХНОЛОГИЯ

APPLE DEF

Продуктовая глубина

APPLE DEF / PRODUCT DEPTH

**МЕНЬШЕ КЛИКОВ.
БОЛЬШЕ ДЕЛА.**

- 01 Исходник и задача
- 02 Референс и сценарий
- 03 Кадры, правки, рендер

Сохрани и попробуй на своём ролике

Потом собирает сцены в Remotion.

01

Один световой объект ведёт сцену

02

Много отрицательного пространства

03

Медленный controlled reveal


04

Не подменять обычным градиентом

ИНТЕРВЬЮ / ПОДКАСТ

PODCAST

Лицо, цитата и waveform



01

Сначала выбирается законченная мысль

02

Крупная цитата не дублирует субтитры

03

Лицо получает отдельную safe-зону

04

В-roll появляется только по смыслу

КАК «ДООБУЧИТЬ» АГЕНТА

Fine-tuning не нужен. Нужен проверяемый профиль референсов.

- Соберите 2-5 референсов: ритм, композиция, типографика.
- Для каждого укажите, что нравится: пауза, крупность, движение, цвет или роль спикера.
- Агент фиксирует темп, переходы, звук и правила «оставить / избегать».
- Попросите пересказать профиль пятью правилами до кода.
- Проверяйте усвоение по кадрам, а не по обещаниям в чате.

ПРОМПТ ДЛЯ РАЗБОРА СТИЛЯ

Он отделяет механику референса от буквального копирования.



Изучи приложенные референсы. Не копируй буквально.
Составь профиль: темп, композиция, типографика, переходы, звук, положение спикера, что оставить и чего избегать.
Перескажи профиль пятью правилами и дожись моего подтверждения.

ПЛОХО

«Сделай так же». Непонятно, что именно ценно.

ХОРОШО

«Сохрани ритм и роль портрета, но используй наш светлый фон».

КОГДА НУЖЕН RESEARCH

Исследование должно укрепить одну мысль, а не превратить Reels в отчёт.

YES

НУЖЕН

Тема актуальная, спорная, зависит от цен, функций, интерфейсов или свежих данных.

NO

НЕ НУЖЕН

Есть готовый текст, проверенные факты и понятный тезис. Можно идти к сториборду.



Первичные источники

Документация, сайт продукта или официальный аккаунт.



Одна главная мысль

Фраза, которую зритель сможет повторить после ролика.



1-3 доказательства

Только факты, которые реально появятся в кадре.



Ссылки в research.md

Каждый проверяемый тезис сохраняется вместе с источником.

КАРКАС КОРОТКОГО РОЛИКА

Каждый блок выполняет одну функцию и двигает зрителя вперёд.

0-3 СЕК

ХУК

Проблема или обещание результата без вступления.

3-12 СЕК

КОНТЕКСТ

Что происходит и почему стоит досмотреть.

12-35 СЕК

МЕХАНИКА

Процесс через действия, объекты и интерфейсы.

35-50 СЕК

РЕЗУЛЬТАТ

Что изменилось после действия.

ФИНАЛ

СТА

Одно понятное следующее действие.

ЧТО СОГЛАСОВАТЬ ДО СБОРКИ

СМЫСЛ В JSON исправляется быстрее, чем уже закодированная анимация.



Границы сцен по речи

Начало и конец привязаны к конкретным словам.



Текст на экране

Короткая формулировка и отдельный текст субтитров.



Механика движения

Появление, перестройка, сравнение или демонстрация.



Источники ассетов

Путь к файлу, автор и статус лицензии.



Зоны лица и субтитров

Элементы не конкурируют и не перекрывают интерфейс.



Недостающие файлы

Список запрашивается до тяжёлой сборки.

СТРУКТУРА БЕЗ ХАОСА

Исходники, решения и результаты лежат в предсказуемых местах.



```
public/input/  
source.mp4 исходное видео  
voice.wav отдельная озвучка  
logo.svg логотип  
product-01.png скриншот продукта  
reference-01.jpg референс  
  
project/project.json тема, стиль, текст, тайминги  
work/<slug>/ brief, research, storyboard
```

01

**Латиница без
пробелов**

02

**Секреты не в
public/**

03

**Оригиналы
отдельно**

4 ШАГА ДО STUDIO

Агент проверяет окружение до того, как начинает собирать ролик.

01

КЛОНИРОВАТЬ

```
git clone ...remotion-course.git
```

02

УСТАНОВИТЬ

```
npm install
```

03

ПРОВЕРИТЬ

```
npm run doctor
```

04

ОТКРЫТЬ

```
npm run studio
```

ЧТО СМОТРЕТЬ В ПРЕДПРОСМОТРЕ

Studio ускоряет проверку, но не заменяет кадры согласования.



Сцены попадают в нужные слова

Смена кадра поддерживает смысл фразы.



Заголовок читается сразу

Нет случайного переноса или мелкого кегля.



Портрет не прыгает

Масштаб и позиция связаны между сценами.



Скриншот показывает действие

В кадре виден нужный элемент интерфейса.



Субтитры не длиннее 2 строк

Фраза читается без остановки видео.



Начало и финал осознанны

Нет чёрного кадра или случайной обрезки.

КАДРЫ КАЖДЫЕ 2 СЕКУНДЫ

Сначала дешёвая статичная проверка. Потом дорогой полный рендер.



```
npm run frames
```

```
reviews/layout-v001/K001-0-00s.png  
reviews/layout-v001/K002-2-00s.png  
reviews/layout-v001/K003-4-00s.png  
reviews/layout-v001/manifest.json
```



Номер + таймкод



Все кадры одним набором



Спорные переходы - тремя
фазами



Статус:
AWAITING_FRAME_APPROVAL

ПРАВЬТЕ ПО НОМЕРУ КАДРА

Так вкус превращается в конкретное техническое действие.



K003: заголовок слишком мелкий.
Увеличь и оставь больше воздуха.

K006: замени абстрактную иконку
на скриншот реального интерфейса.

K009: лицо перекрывает подпись.
Перенеси портрет в свободную левую зону.

Покажи обновлённые кадры. MP4 пока не рендери.

Нумерация отделяет точную правку от фразы «что-то не так».

MP4 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ

Команда запускается после точной фразы о принятой версии кадров.

ОДОБРЕНО

«Одобряю кадры версии layout-v003. Запускай финальный рендер и QA».



```
npm run render
```

Результат: out/reel.mp4

НЕ РАНЬШЕ

Рендер до согласования тратит время и делает каждую правку дороже.

ФИНАЛЬНЫЙ QA

Видео готово только тогда, когда проходит все семь пунктов.



1080x1920, длительность верная

Проверены метаданные и последний кадр.



MP4 открывается на телефоне

Просмотрен целиком в мобильном плеере.



Голос громче музыки

Речь понятна без наушников.



Нет клиппинга и обрезанных слов

Начало и конец фраз звучат полностью.



Текст и лицо в safe zone

Интерфейс Reels ничего не закрывает.



Нет чёрных кадров и скачков

Переходы просмотрены в реальном времени.



Финал совпадает с кадрами

Нет несогласованных изменений после ревью.




Источники в FINAL-REPORT.md

Ссылки и результаты проверки сохранены.

КАДР ЧИТАЕТСЯ НА ТЕЛЕФОНЕ

Проверяйте реальный размер, а не только большое окно Studio.



- Не ставить текст у правой рейки кнопок.
- Не прижимать СТА к нижней подписи.
- Развести лицо и субтитры по зонам.
- Проверить длинные слова и 2 строки.
- Посмотреть финальный файл на телефоне.

5 ПРИЧИН ДОРОГОЙ ПЕРЕДЕЛКИ

У каждой ошибки есть понятный момент, где её можно остановить.

01

СРАЗУ КОД

Нет брифа и выбранного стиля.

02

КАК РЕФЕРЕНС

Непонятно, что именно нужно повторить.

03

ОДИН ШАБЛОН

Сцены одинаковы и не объясняют речь.

04

MP4 ДО КАДРОВ

Правки приходят после тяжёлого рендера.

05

ТОЛЬКО ДЕСКТОП

На телефоне элементы перекрываются.

3 СООБЩЕНИЯ НА ВЕСЬ ПРОЦЕСС

Сохраните их. Этого достаточно, чтобы удержать агента в правильном пайплайне.

СТАРТ

Прочитай AGENTS.md. Сначала интервью и выбор стиля. MP4 до одобрения кадров не создавай.

ПРАВКИ

Исправь K003 и K006. Покажи обновлённые кадры. Остальные сцены не меняй.

ФИНАЛ

Одобрю layout-v003. Запускай рендер и дай MP4 вместе с QA-отчётом.



ГОТОВО К ПРАКТИКЕ

Следующий ролик начинается не с таймлайна.

Он начинается с точного вопроса.

01 / CLONE

Клонируйте репозиторий, ответьте на интервью агента и согласуйте стиль.

github.com/saint4ai/reels-montage-remotion-course