

2.3

Заявки строкой в Google Таблице



Instagram-автоматизатор




Когда браться: после урока 2.2, когда ассистент работает на сервере. Шаг по желанию: ассистент работает и без него.

РЕЗУЛЬТАТ

Каждая заявка из директа приходит вам в Telegram и одновременно строкой в Google Таблицу.

- Что это.** К таблице вы подключаете маленькую программу Google (Apps Script). Она принимает заявку от ассистента и дописывает строку. Если таблица не ответила, заявка всё равно придёт в Telegram, а ассистент повторит запись раз в минуту в течение суток.



Заявки Google Таблица

	Время	Канал	Имя	Ник	Что нужно	Контакт	Диалог
2	10.10.2026 14:32	Instagram	Имя	@ник	хочу записаться	+7 7XX XXX XX XX	ссылка на диалог
3	10.10.2026 15:05	WhatsApp	Имя	@ник	нужна консультация	+7 7XX XXX XX XX	ссылка на диалог

Заявки

Колонки таблицы: Время · Канал · Имя · Ник · Что нужно · Контакт · Диалог

👤 Что делаете вы

- 1 Создайте пустую Google Таблицу «Заявки». Меню «Расширения» → «Apps Script»: в новой вкладке откроется редактор. ☐
- 2 Попросите агента «Покажи файл Code.gs» (это текст программы для таблицы). Скопируйте его в редактор вместо старого и нажмите «Сохранить». ☐
- 3 Попросите «Создай секрет для таблицы». Секрет это пароль, который знают только таблица и ассистент. Агент запишет его в файл `assistant\.env` в папке проекта. Откройте этот файл Блокнотом (на Mac: TextEdit), найдите строку `LEADS_WEBHOOK_SECRET=` и скопируйте всё после знака «=». В чат не вставляйте. ☐
- 4 В Apps Script откройте «Настройки проекта» (шестерёнка) → «Добавить свойство скрипта». Имя: `SECRET`. Значение: то, что скопировали. Сохраните. ☐
- 5 Нажмите «Начать развертывание» → «Новое развертывание». Тип: «Веб-приложение». ☐
- 6 Выполнять от имени: «Я». Доступ: «Все». Нажмите «Развернуть». ☐
- 7 Google спросит аккаунт: выберите свой. Появится «Google не проверил это приложение»: нажмите «Дополнительные настройки» → «Перейти на страницу ... (небезопасно)» → «Разрешить». Это ваш собственный скрипт, предупреждение обычное. ☐
- EN В английском интерфейсе: Deploy → New deployment → Web app, Execute as: Me, Who has access: Anyone. Названия кнопок на русском могут отличаться на слово.
- 8 Скопируйте адрес веб-приложения: он заканчивается на `/exec`. Сохраните его в Блокноте файлом `Загрузки\google-sheets-key.txt` и напишите агенту только путь к файлу. ☐
- 9 После работы агента проверьте, что файла в Загрузках больше нет. ☐
- 10 Напишите ассистенту со второго аккаунта Instagram, что хотите записаться, и оставьте контакт. ☐



Что делает агент

- создаёт секрет и не показывает его в чате;
- переносит адрес на сервер ассистента и удаляет файл из Загрузок;
- отправляет тестовую заявку и проверяет, что строка появилась.



Главное правило

Адрес веб-приложения это ключ.

❌ БЫЛО

адрес /exes
вставили в чат.



✓ СТАЛО

адрес в файле в Загрузках, агенту
только путь. Ссылка на саму таблицу
не подойдёт.



Частые ошибки



Скопировали ссылку из строки браузера



нужен адрес из окна развертывания, он заканчивается на /exes.



Агент пишет «секрет не совпал»



скопируйте значение заново, без пробелов.



Агент пишет «нет доступа» (ошибка 401 или 403)



в развертывании доступ не «Все»: создайте развертывание заново.



Время в таблице не то



«Файл» → «Настройки» → «Часовой пояс».



Готово, если: живая заявка со второго аккаунта пришла в Telegram и строкой на лист «Заявки», а файла google-sheets-key.txt в Загрузках нет.

Фраза для агента

📋 СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Подключи заявки к Google Таблице. Адрес лежит в файле Загрузки\google-sheets-key.txt.