

1.4

Доска раскадровки: правки по кадрам мышкой



Монтажёр




Когда браться: в уроке 1.4, как только Монтажёр прислал лист кадров. С этого момента правки оставляйте на доске, а не в чате. Видео в кадрах появится после черновика.

РЕЗУЛЬТАТ

Вы показываете правки прямо на кадрах ролика, а агент исправляет и отвечает под каждой.



Как выглядит доска



- **Что это.** Доска это тот же лист кадров K001... из урока 1.4, только в браузере и с кнопками для правок. Кадры идут каждые 2 секунды. Доска работает на вашем компьютере без интернета и без входа, ролик никуда не загружается.

1 лента кадров по времени


2 сетка кадров с номерами

3 панель выбранного кадра справа

4 кнопка «Сводка правок»


☆

4 способа показать правку




1 Оценка кадра

«Нравится», «Нужна правка» или «Вопрос».




2 Комментарий

напишите, что исправить. Галочка «привязать к моменту видео» запомнит секунду.




3 Образец

перетащите скриншот или видео нужного эффекта или вставьте его: **Ctrl+V** (на Mac: **Cmd+V**).



4 Стрелка «Сдвиг»

кнопка «↔ Сдвиг объектов», протяните стрелку мышкой от объекта к новому месту, подпишите, выберите «крупнее» или «мельче».



Кнопка «Сегмент» проигрывает 2 секунды этого кадра, чтобы вы увидели движение.

✓

Для первого раза хватит оценки и комментария.

- 👤
- ### Что делаете вы
- 1 Скажите Монтажёру: «Собери доску раскадровки для ролика».
 - 2 Попросите «запусти доску» и откройте в браузере адрес **http://localhost:4321**. Он работает **только на вашем компьютере**, пока доска запущена: на телефоне и у других людей не откроется.
 - 3 Листайте кадры стрелками **←** и **→** на клавиатуре. Где что-то не так, поставьте оценку и напишите комментарий.
 - 4 Покажите, как надо: приложите образец или поставьте стрелку.
 - 5 Напишите в чат: «Я оставил комментарии на доске, прочитай и поправь».
 - 6 Посмотрите новую версию. Не согласны: нажмите «Открыть снова» и допишите.

1.4


Доска раскадровки: правки по кадрам мышкой

Дополнение к уроку 1.4



Что делает агент

- собирает доску из кадров и черновика;
- читает оценки, комментарии с секундой, стрелки и образцы;
- правит сцены, отвечает под каждым комментарием и отмечает «решено»;
- пересобирает доску. Ваши правки остаются на своих номерах кадров.



Ответ агента: правка решена



Главное правило

Покажите, а не описывайте.

❌ БЫЛО

«на седьмой секунде подвинь чуть левее».



✅ СТАЛО

стрелка на K004 от телефона к новому месту.



Частые ошибки



Страница не открывается



доска не запущена: скажите агенту «запусти доску».



В кадре не играет видео



нет черновика: попросите «сделай черновик и пересобери доску».



Стрелка не ставится



включите «↔ Сдвиг объектов» и тяните дальше: короткая стрелка считается случайной.



Готово, если: ваши правки на доске отмечены «решено», а в новой версии ролика видно, что они сделаны.

Фраза для агента

📋 СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Я оставил комментарии на доске, прочитай и поправь.

1.4

Higgsfield: картинки и видео для монтажа



Монтажёр



Higgsfield



Когда браться: по желанию, после первого собранного ролика. Урок 1.4 проходится и без Higgsfield.

РЕЗУЛЬТАТ

Агент сам рисует предмет, фон или видеовставку для ролика, а вы только одобряете цену.

- **Что это.** Higgsfield (higgsfield.ai) это сайт, где собраны десятки моделей для картинок и видео. Модель это нейросеть, которая рисует или снимает по описанию. Подключённый к Claude, Higgsfield даёт агенту делать это прямо из чата.

**Зачем ролику**

предмет по смыслу фразы



фон за спиной



видеовставка, когда нет демо



озвучка для ролика без лица



Что не генерируем: логотипы сервисов и интерфейсы продуктов. Их берём только настоящие.



Что понадобится: платная подписка Higgsfield, без неё агент не подключится. Для начала хватит тарифа Starter. Оплата банковской картой на сайте; примет ли сайт карту банка Казахстана или России, Higgsfield не пишет. Ключ не нужен: вы входите через браузер.

 Что делаете вы

- 1 Зарегистрируйтесь на higgsfield.ai и оформите Starter. Пароль и оплату вводите сами. ☐
- 2 Скажите Монтажёру: «Подключи Higgsfield». Войдите в браузер, когда он откроет окно. ☐
- 3 Проверьте: спросите агента «Какой у меня баланс кредитов в Higgsfield?». Назвал баланс, значит подключено. ☐
- 4 Первая проба: попросите вертикальную картинку 9:16, как экран телефона, и добавьте «сначала скажи цену». ☐



Что делает агент

- ставит программу Higgsfield и навыки к ней;
- пишет описание и выбирает модель;
- называет цену в кредитах и ждёт вашего «да»;
- кладёт файл в папку ролика и записывает, какой моделью и за сколько.



Модель выбирает агент.

Хотите дешевле, скажите:
«возьми модель подешевле».

- **Сколько стоит.** Кредиты это внутренние деньги Higgsfield. Starter: 15 долларов в месяц за 200 кредитов, то есть 20 кредитов около 1,5 доллара. Видео Kling 3.0 на 8 секунд около 20 кредитов, Seedance 2.5 той же длины около 72. Значит, 200 кредитов хватит примерно на 10 видео Kling по 8 секунд. Точная цена всегда на кнопке генерации, перед покупкой сверьте higgsfield.ai/pricing. Подписка продлевается сама; деньги возвращают только в первые 7 дней и если кредиты не тратились.



Сколько кредитов уходит на видео

Starter: 200 кредитов в месяц, деления по 20



≈ 10 видео Kling



≈ 2 видео Seedance 2.5

★ Главное правило

Сначала цена, потом генерация.

❌ БЫЛО

агент сгенерировал 10 вариантов, кредиты кончились.



✓ СТАЛО

«Сначала скажи цену и жди моего «да»».

⚠ Частые ошибки

⚠ Картинка хуже, чем ждали



проверьте модель: в списке Higgsfield Nano Banana Pro называется nano_banana_2. Просите её.

⚠ Seedance 2.5 нет в списке



он не входит в Starter: возьмите Seedance 2.0 или тариф выше.

⚠ «Сессия истекла»



агент запустит вход снова, войдите в браузере.

Что нельзя: чужое лицо и голос без согласия человека; убирать пометки сервиса с результата; генерировать логотипы и интерфейсы.



Метка ИИ при публикации: Если в ролике сгенерированные фон, предметы или голос выглядят как настоящие, нужна метка ИИ. В Instagram и YouTube её ставит агент при публикации. В TikTok агент ставит её только для аккаунта TikTok Business, иначе отметьте в приложении сами.



Готово, если: агент назвал баланс, сгенерировал первую картинку после вашего «да» и положил её в папку ролика.

Фраза для агента

📋 СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Подключи Higgsfield. Перед каждой генерацией называй цену и жди моего «да».

Если агент спросит, какую модель взять: картинка высокого качества: Nano Banana Pro (в списке nano_banana_2); видео: Kling 3.0; видео с несколькими образцами: Seedance 2.5 или 2.0; дешевле: Seedance 2.0 Mini, Kling 2.6.

1.5 · 2.2

+

TikTok, YouTube и лучшее время для выкладки




Instagram-автоматизатор



Когда браться: часть 1 после урока 2.2, когда подключён Zernio. Часть 2 можно начать сразу после урока 1.5: выкладываете ролики сами, цифры через 48 часов переписываете из статистики Instagram и присылаете агенту.

РЕЗУЛЬТАТ

Один ролик выходит в Instagram, TikTok и YouTube, а время выкладки вы выбираете по своим цифрам.

**Часть 1. TikTok и YouTube через Zernio**

Instagram



TikTok



YouTube

**Что делаете вы**

1

В Zernio откройте Connections (Подключения) и войдите в TikTok и YouTube так же, как в Instagram.



2

Скажите автоматизатору: «Выкладывай ролики ещё в TikTok и YouTube».

**Сколько стоит**

TikTok и YouTube это 2 новых аккаунта в Zernio. Бесплатны только первые 2 аккаунта, каждый следующий 6 долларов в месяц, нужна карта. Пример: Instagram, TikTok и YouTube это 3 аккаунта, 6 долларов в месяц.

аккаунт 1
бесплатныаккаунт 2
бесплатныаккаунт 3
6 долларов
в месяц

★ Что важно знать

TikTok

Через Zernio ролик выходит только для всех. Хотите выложить ролик не для всех: выложите его в приложении TikTok сами. Не больше 15 роликов в сутки.

YouTube


Вертикальный ролик до 3 минут становится Shorts, это короткие видео YouTube, как рилсы. Свою обложку для Shorts через Zernio не поставить, только в YouTube Studio (кабинет автора на сайте YouTube).


ИИ Метка ИИ

Если в ролике сгенерированные фон, предметы или голос выглядят как настоящие, нужна метка ИИ. В Instagram и YouTube её ставит агент при публикации. В TikTok агент ставит её только для аккаунта TikTok Business, иначе отметьте в приложении сами.

🕒 Часть 2. Как найти своё лучшее время

- **Слот** это время выкладки, например 20:00. Универсального лучшего часа нет: у каждого блога своя аудитория. Нужны 2 недели и ваши цифры.





👤 Что делаете вы

- 1 Выберите главный часовой пояс аудитории. В Москве на 2 часа меньше: 20:00 в Алматы это 18:00 в Москве. ☐
- 2 Утвердите 3 слота, например 12:00, 20:00 и 23:00. За 2 недели каждый получит 4–5 роликов, и в будни, и в выходные. Хотите 5 слотов: эксперимент длится 3 недели. ☐
- 3 Выкладываете по ролику в день, меняя слот по кругу. ☐
- 4 Через 2 недели попросите агента сравнить слоты. ☐
- 5 Оставьте 1–2 лучших. Через месяц повторите: победитель плюс один новый слот. ☐

🤖 Что делает агент

- ставит ролик на слот после вашего «выкладывает» на подпись и настройки;
- через 48 часов после каждого ролика записывает просмотры, среднее время просмотра и долю пропуска в первые 3 секунды. Долю пропуска Zernio отдаёт только по Instagram, по TikTok и YouTube сравниваем просмотры и время просмотра;
- сравнивает слоты и называет победителя.



Правило сравнения: в слоте не меньше 3 роликов; разница в просмотрах меньше 20% это ничья; при ничьей лучше слот, где ролик реже пролистывают.

✦ Главное правило

Сравнивайте одинаковое.

❌ БЫЛО

пробный рилс сравнили с роликом для подписчиков.



✓ СТАЛО

пробные с пробными, каждый через 48 часов после выкладки.

⚠ Частые ошибки

⚠ Агент пишет «мало данных»



в слоте меньше 3 роликов: выкладывайте дальше.

⚠ Все слоты одинаковые



это тоже ответ: время не главное, работайте над первыми 3 секундами.

⚠ Вывод через день



снимайте цифры через 48 часов, не раньше.



Готово, если: сегодня ролик вышел в TikTok и YouTube; через 2 недели агент назвал 1–2 лучших слота по вашим цифрам.

Фраза для агента

📋 СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Слова в [скобках] замените на свои

Начни эксперимент со временем выкладки:
слоты [12, 20 и 23] по времени [Алматы],
2 недели, сравнение через 48 часов.

2.3

Заявки строкой в Google Таблице



Instagram-автоматизатор




Когда браться: после урока 2.2, когда ассистент работает на сервере. Шаг по желанию: ассистент работает и без него.

РЕЗУЛЬТАТ

Каждая заявка из директа приходит вам в Telegram и одновременно строкой в Google Таблицу.

- Что это.** К таблице вы подключаете маленькую программу Google (Apps Script). Она принимает заявку от ассистента и дописывает строку. Если таблица не ответила, заявка всё равно придёт в Telegram, а ассистент повторит запись раз в минуту в течение суток.



Заявки Google Таблица

	Время	Канал	Имя	Ник	Что нужно	Контакт	Диалог
2	10.10.2026 14:32	Instagram	Имя	@ник	хочу записаться	+7 7XX XXX XX XX	ссылка на диалог
3	10.10.2026 15:05	WhatsApp	Имя	@ник	нужна консультация	+7 7XX XXX XX XX	ссылка на диалог

Заявки

Колонки таблицы: Время · Канал · Имя · Ник · Что нужно · Контакт · Диалог

Что делаете вы

- 1 Создайте пустую Google Таблицу «Заявки». Меню «Расширения» → «Apps Script»: в новой вкладке откроется редактор. ☐
- 2 Попросите агента «Покажи файл Code.gs» (это текст программы для таблицы). Скопируйте его в редактор вместо старого и нажмите «Сохранить». ☐
- 3 Попросите «Создай секрет для таблицы». Секрет это пароль, который знают только таблица и ассистент. Агент запишет его в файл `assistant\.env` в папке проекта. Откройте этот файл Блокнотом (на Mac: TextEdit), найдите строку `LEADS_WEBHOOK_SECRET=` и скопируйте всё после знака «=». В чат не вставляйте. ☐
- 4 В Apps Script откройте «Настройки проекта» (шестерёнка) → «Добавить свойство скрипта». Имя: `SECRET`. Значение: то, что скопировали. Сохраните. ☐
- 5 Нажмите «Начать развертывание» → «Новое развертывание». Тип: «Веб-приложение». ☐
- 6 Выполнять от имени: «Я». Доступ: «Все». Нажмите «Развернуть». ☐
- 7 Google спросит аккаунт: выберите свой. Появится «Google не проверил это приложение»: нажмите «Дополнительные настройки» → «Перейти на страницу ... (небезопасно)» → «Разрешить». Это ваш собственный скрипт, предупреждение обычное. ☐
- EN В английском интерфейсе: Deploy → New deployment → Web app, Execute as: Me, Who has access: Anyone. Названия кнопок на русском могут отличаться на слово. ☐
- 8 Скопируйте адрес веб-приложения: он заканчивается на `/exec`. Сохраните его в Блокноте файлом `Загрузки\google-sheets-key.txt` и напишите агенту только путь к файлу. ☐
- 9 После работы агента проверьте, что файла в Загрузках больше нет. ☐
- 10 Напишите ассистенту со второго аккаунта Instagram, что хотите записаться, и оставьте контакт. ☐



Что делает агент

- создаёт секрет и не показывает его в чате;
- переносит адрес на сервер ассистента и удаляет файл из Загрузок;
- отправляет тестовую заявку и проверяет, что строка появилась.



Главное правило

Адрес веб-приложения это ключ.



БЫЛО

адрес /exes
вставили в чат.



СТАЛО

адрес в файле в Загрузках, агенту
только путь. Ссылка на саму таблицу
не подойдёт.



Частые ошибки



Скопировали ссылку из строки браузера



нужен адрес из окна развертывания, он заканчивается на /exes.



Агент пишет «секрет не совпал»



скопируйте значение заново, без пробелов.



Агент пишет «нет доступа» (ошибка 401 или 403)



в развертывании доступ не «Все»: создайте развертывание заново.



Время в таблице не то



«Файл» → «Настройки» → «Часовой пояс».



Готово, если: живая заявка со второго аккаунта пришла в Telegram и строкой на лист «Заявки», а файла google-sheets-key.txt в Загрузках нет.

Фраза для агента

СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Подключи заявки к Google Таблице. Адрес лежит в файле Загрузки\google-sheets-key.txt.

М3

Ролик «оффер на камеру»: за спиной растёт здание



Скриптолог



Монтажёр



Когда браться: после урока 1.4, когда первый ролик собран и Higgsfield подключён (дополнение «Higgsfield» к уроку 1.4).

РЕЗУЛЬТАТ

Вы говорите оффер на камеру своим голосом, а за вашей спиной по кирпичикам растёт здание. К последней фразе здание готово.




Что важно. Голос всегда ваш: звук берётся из вашей записи. Лицо модель старается сохранить, это проверяет проба на 3 секундах. Не сохранила: запасной путь, там видео с лицом никуда не загружается.



Что понадобится: подключённый Higgsfield, петличный микрофон к телефону, 20–30 минут на съёмку. Один оффер на 40 секунд может забрать около 100 кредитов, это половина тарифа Starter.

☆ 5 ступеней под 5 фраз оффера



↔ Два пути

	Основной путь	Запасной путь
Как работает	Higgsfield меняет фон на вашем видео	вас вырезают на компьютере, фон рисуется отдельным клипом
Видео с вашим лицом	загружается в Higgsfield	никуда не загружается
Что поставить	ничего	программу вырезки (ставит агент), лучше с видеокарты Nvidia
Длина куска	3–10 секунд	любая
Слабое место	стыки между кусками	края волос и свет



Официальное видео Higgsfield

«I Mixed AI With Real Footage!», смотрите с 2:31, где меняют фон. Видео на английском, смотрите картинку. Premiere Pro из видео вам не нужен: склейку делает Монтажёр.

Видео Higgsfield, с 2:31

☆ Съёмка

 телефон вертикально на уровне глаз

 петличный микрофон у ключиц

 свет спереди, мягкий

 фон любой, но не пёстрый

 между фразами пауза 1 секунда: по ней агент режет видео на куски

 один дубль не длиннее минуты

- **Сколько стоит.** Точной цены замены фона Higgsfield не публикует. Наша оценка: около 100 кредитов за 40 секунд. Точная цена на пробе.

 Что делаете вы

- 1 Попросите Скриптолога оффер из 5 фраз: для кого, что предлагаете, как работает, что получит клиент, что сделать сейчас. ☐
- 2 Снимите себя по правилам съёмки. ☐
- 3 Скажите Монтажёру: «Сделай оффер со стройкой за спиной». Утвердите картинку готового здания. ☐
- 4 Посмотрите пробу на 3 секундах: лицо, руки, рот и края волос как в жизни? Да: скажите «делай остальное». Нет: скажите «Переходим на запасной путь». Агент поставит программу вырезки, вы только разрешаете. Без видеокарты Nvidia он сначала замерит 5 секунд и скажет, сколько ждать. ☐
- 5 Если агент скажет, что не нашёл инструмент замены фона: загрузите куски на higgsfield.ai в «Change Background» сами, агент заберёт результат. ☐
- 6 Правки давайте на доске раскадровки, например стрелкой «здание правее». ☐

 Что делает агент

- режет видео по паузам на куски 3–10 секунд и сопоставляет фразы со ступенями стройки;
- рисует картинку готового здания как ориентир для всех кусков;
- меняет фон в Higgsfield после вашего «да» на цену;
- собирает ролик: звук только из вашей записи, общий цвет на стыках, субтитры, звуки стройки тише голоса;
- перед публикацией пишет, на каких площадках поставит метку ИИ.

✦ Главное правило

Сначала 3 секунды, потом весь ролик.

❌ БЫЛО

отдали весь оффер, на пятом куске поплыло лицо, кредиты потрачены.



✓ СТАЛО

проба на 3 секундах, проверили лицо и руки, потом остальные куски.

⚠ Частые ошибки

⚠ Лицо или руки меняются между кусками



куски короче, та же картинка-ориентир. Не помогло: запасной путь.

⚠ Здание в соседних кусках разное



одна картинка-ориентир и тот же свет в описании.

⚠ Видео длиннее 10 секунд не принимается



режьте по паузам на куски 3–10 секунд.

Что нельзя: отправлять видео с вашим лицом в Seedance: его правила запрещают реальные лица; чужое лицо и голос без согласия; логотипы и вывески на здании; звук из результата Higgsfield (только ваша запись).



Метка ИИ при публикации: Если в ролике сгенерированные фон, предметы или голос выглядят как настоящие, нужна метка ИИ. В Instagram и YouTube её ставит агент при публикации. В TikTok агент ставит её только для аккаунта TikTok Business, иначе отметьте в приложении сами.



Готово, если: на телефоне на каждом стыке лицо и здание не прыгают, голос ваш, к последней фразе здание готово, а агент написал, на каких площадках поставит метку ИИ.

Фраза для агента

📋 СКОПИРУЙТЕ В ЧАТ

Слова в **[скобках]** замените на свои

Сделай оффер со стройкой за спиной: видео в Загрузках, файл **[имя файла]**. Сначала проба на 3 секундах и цена.