Gid Administrasyon Platfòm nan

JP's Logistics & More

Moun ak aksè, pri ak frè, imèl, enpòtasyon ak konfigirasyon

Pou administratè a

Vèsyon 28 oktòb 2026 · Egzanp yo fèt ak kliyan simile (Marie Joseph #1001, Roseline Pierre #1002): chif yo vre, se kalkil sistèm nan.

Kontni

A Aperçu: sa administratè a fè

B Antre nan sistèm nan ak meni an

C Moun ak aksè

D Reprezantan (Reps)

E Paj seksyon yo

F Pri pa destinasyon ak frè depo

G Pri pa destinasyon: kijan l mache

H Imèl bay kliyan yo

I WhatsApp otomatik

J WhatsApp: fonksyònman ak konfigirasyon

K Konfigirasyon WhatsApp ak depanaj

L E-mail otomatik: ki lè, ki sa, ki moun

M Envite kliyan yo sou sit la

N Jounal aktivite

O Enpòte done ansyen sistèm nan

P Konfigirasyon: Render, Supabase, imèl

Q Kijan platfòm yo konekte

R Enstalasyon app, meni ak scanner

S Pwoblèm komen ak repons

A Aperçu: sa administratè a fè


Sa administratè a fè

- **Moun ak aksè:** kreye moun yo, chwazi paj yo ka louvri, bay aksè Billing.
- **Pri ak frè:** pri pa destinasyon, frè depo otomatik.
- **Imèl ak envitasyon:** imèl bay kliyan yo, kont sou sit la.
- **Enpòtasyon:** kliyan ak istorik Cargo ansyen sistèm nan.
- **Siveyans:** jounal aktivite, istorik imèl.
- **Konfigirasyon:** Render, Supabase, imèl (paj "Konfigirasyon").

Premye fwa (lis kontwòl)

1. Chanje kòd defo administratè a (My account).
2. Kreye moun yo (Users & access) ak reprezantan yo.
3. Antre pri yo pa destinasyon ak frè depo (Fees & rates).
4. Enpòte kliyan yo, apresa istorik Cargo.
5. Konekte imèl la (varyab Render + redeplwaye admin-mail).
6. Fè yon resi tès epi klike "Notify by e-mail" pou verifye.

B Antre nan sistèm nan ak meni an




Pou kisa: Tout moun antre ak yon non ak yon kòd. Meni agòch la fèmen lè sistèm nan lanse.

Paj koneksyon an. Tape non ou ak kòd ou (ou resevwa yo nan men administratè a), epi klike Sign in. Si ou tape kòd la mal 5 fwa, non an bloke 10 minit.

1. Tape non ou
2. Tape kòd ou (modpas)
3. Klike pou antre

Retni: Pa pataje kòd ou. Chanje l nan "My account" (Etap B).

B Antre nan sistèm nan ak meni an




Meni Prensipal la. Lè platfòm nan lanse, meni agòch la FÈMEN: li rete fèmen jiskaske ou louvri l ak ti ikòn nan kwen anlè agòch la. Gen 6 seksyon: Customers, Warehouse Receipts, Receiving & Dispatching, Prepare Shipping, Billing ak Administration. Ou wè sèlman seksyon ou gen dwa itilize. Chif yo anlè montre sa k ap tann.

1. Meni an fèmen: klike ikòn sa a pou louvri l
2. 6 seksyon: klike sou youn
3. Retounen isit la nenpòt kote ou ye (ikòn kay la)

Retni: Meni an fèmen se yon ti kolòn ikòn: pase sourit sou yon ikòn pou wè non an.


B Antre nan sistèm nan ak meni an



Meni an louvri: tout seksyon yo ak non yo. "Main menu" ranvwaye w isit la nenpòt kote ou ye. Klike ikòn nan anlè ankò pou femen l. Chwa w la sonje pandan sesyon an.

1. Retounen isit la nenpòt kote ou ye
2. Klike ankò pou femen meni an
3. Sòti lè ou fini

C Moun ak aksè




Pou kisa: Administratè a kreye chak moun epi chwazi ki paj li ka louvri. Se la tou li bay aksè nan sistèm Billing lan.

Administration → Users & access. Ranpli non, kòd (omwen 4 karaktè) ak wòl. "User" = sèlman paj ou koche. "Administrator" = tout bagay. Koche "Billing system (separate app): may sign in" pou moun nan ka antre nan sistèm Billing lan ak menm non ak menm kòd.

1. Non moun nan
2. Kòd (omwen 4 karaktè)
3. User = sèlman paj ou chwazi
4. Koche pou l ka antre nan sistèm billing lan
5. Kreye moun nan

Retni: Chak aksyon moun yo fè sove nan Activity log (Etap W).


C Moun ak aksè



My account: chak moun chanje kòd li isit la. Administratè a ta dwe chanje kòd defo a (jpsadmin1) imedyatman: yon ban jòn rapèl sa tank li pa fèt.

1. Chanje kòd ou isit la

D Reprezantan (Reps)




Pou kisa: Yon reprezantan se moun ki chaje yon kliyan. Inisyal li parèt sou resi ak fakti yo.

Customers → Reps. Tape non ak inisyal epi klike "Add representative". Apre sa ou chwazi l sou fich kliyan an.

1. Non reprezantan an
2. Inisyal (parèt sou resi yo)
3. Ajoute

E Paj seksyon yo




Pou kisa: Chak seksyon gen yon paj ak kat pou chak fonksyon.

Chak seksyon gen yon paj ak kat pou chak fonksyon.

1. Chak seksyon gen paj pa li: klike sou yon kat

F Pri pa destinasyon ak frè depo




Pou kisa: Se isit la ou modifye pri chak destinasyon ak frè depo otomatik la.

Administration → Fees & rates → "Rates by destination" (administratè sèlman). Yon liy pou chak destinasyon, ak pri Avyon (pa liv) ak pri Bato (pa pye kib). Klike "Save the rates". Pri yo aplike sou nouvo resi yo ak lè yon resi chanje destinasyon oswa Avyon/Bato; resi ki deja fèt kenbe pri yo.

1. Pri Avyon pa liv pou Port-au-Prince
2. Pri Bato pa pye kib pou Cap Haitien
3. Sove: sèlman nouvo resi yo chanje

Retni: Ranpli vrè pri ou yo: se $4.50 ak $16 pou tout destinasyon yo nan kòmansman. Destinasyon yon nouvo resi soti nan vil konsiyatè kliyan an.

F Pri pa destinasyon ak frè depo




Administration → Fees & rates: frè depo OTOMATIK. Apre kantite jou gratis la (30), sistèm nan ajoute yon liy "Storage fee" sou resi ki rete Miami e ki poko gen fakti, pou chak 30 jou ($10 pa defo, ou ka chanje l). Li grandi ak jou yo epi li sispann lè pyès yo chaje sou yon shipment. Resi ki gen fakti oswa ki se estimasyon pa chanje.

1. Sove (frè a mete otomatikman sou resi yo)

> **Retni:** Mete frè a a 0 pou etenn li.

F Pri pa destinasyon ak frè depo



Fees & rates → "The website knows the Haiti → Miami direction". Kite l vid jiskaske sit la mete ajou pou direksyon sa a (SQL seksyon 16 + fonksyon send-notifications): pandan sa, kliyan Ayiti → Miami resevwa sèlman imèl.

1. Koche sèlman lè sit la konnen direksyon Ayiti → Miami

G Pri pa destinasyon: kijan l mache

Chak koli ale nan yon destinasyon, epi chak destinasyon gen pwòp pri li. Administratè a modifye yo nan **Administration → Fees & rates**.

Destinasyon yo

- Port-au-Prince · Cap Haitien · Miragoane · Cayes · St Marc · Hinche · Jeremie
- Saint Domingue
- **Miami**: koli nou pran Ayiti pou voye Miami


Kijan pri a chwazi

1. Pri espesyal yon **kliyan** (si li gen youn sou fich li) toujou pi fò.
2. Sinon, pri **destinasyon resi a** (Avyon pa liv, Bato pa pye kib).
3. Sinon, pri estanda: $4.50 ak $16.

Destinasyon yon resi

- Yon resi nouvo pran destinasyon an nan **vil konsiyatè** kliyan an. Si vil la pa rekonèt, se Port-au-Prince.
- Ou ka chanje l sou resi a (Receipt details → Destination) oswa sou estimasyon an: pri a chanje poukont li.
- Resi ki gen fakti pa ka chanje destinasyon (anile fakti a anvan).
- Chanje pri yo nan paj admin lan **pa chanje** resi ki deja fèt.
- Destinasyon an enprime sou resi PDF la ("To: ...").

Imèl bay kliyan yo




Pou kisa: Imèl an gwo ak istorik imèl otomatik yo.

Administration → Email customers: voye yon imèl bay tout kliyan, kliyan yon shipment (egz. yon shipment ki pa ka pati), oswa moun ou chwazi. Li pase nan sit la (Brevo), ak non kliyan an ak lang li. Kliyan ki gen imèl pataje oswa bloke pa resevwa.

1. Chwazi kiyès ki resevwa: tout moun, yon shipment, oswa moun ou chwazi

Retni: Sa mande konfigirasyon sit la (SUPABASE_URL, SITE_STAFF_...). Si li pa fè, paj la di sa k manke.


Imèl bay kliyan yo



Email customers → istorik: tout imèl otomatik yo (resi PDF, koli rive, vòl ou pati...) parèt la ak rezilta a. Si yon imèl pa pati, ou wè poukisa.

1. E-mail otomatik yo (resi, koli rive...) parèt isit la

I WhatsApp otomatik



Pou kisa: Mesaj WhatsApp yo ale ansanm ak imèl yo, ak PDF la.

Administration → WhatsApp (administratè sèlman). Limen WhatsApp otomatik la, chwazi kòd peyi (509) ak ki evènman ki voye mesaj (koli resevwa, resi, an transit, rive, pare, fakti, kòmand). "Send a test" voye yon mesaj tès nan yon nimewo ou chwazi.

1. Limen WhatsApp otomatik la
2. Kòd peyi pou nimewo ki pa gen l (509 = Ayiti)

Retni: Token WaAPI a pa janm ekri nan sistèm nan: li nan varyab "WAAPI_TOKEN" sou Render (nan 2 aplikasyon yo).

WhatsApp otomatik



Fich kliyan an: "WhatsApp messages from the system: on/off" pou kanpe mesaj yo pou yon kliyan ki pa vle yo. Lyen "Where are the parcels?" louvri Track a parcel pou kliyan sa a.

1. Kote koli yo ye (tracking)

WhatsApp: fonksyònman ak konfigirasyon

Sistèm nan ka voye mesaj **WhatsApp** otomatikman bay kliyan yo (via sèvis WaAPI), ansanm ak imèl yo. Administratè a limen li nan **Administration → WhatsApp**.

Ki lè mesaj la ale

- **Koli resevwa** (Received items): yon sèl mesaj ki lis tracking yo.
- **Resi pare**: nimewo resi, kantite pyès, pwa, Avyon/Bato, total estimé + **resi a an PDF**.
- **An transit · Rive · Pare pou retrè**.
- **Fakti pare** (Billing) + **fakti a an PDF**; **kòmand** + PDF.
- Bouton **Notify** voye imèl + WhatsApp ansanm, nenpòt ki lè.

Ki nimewo ki itilize

- Nimewo WhatsApp sou fich kliyan an, sinon telefòn li. 8 chif = Ayiti (509); 10 chif = USA (1).
- Sou fich kliyan an ou ka kanpe WhatsApp pou yon kliyan.

Kijan mesaj la ekri

> Bonjour Marie Joseph,
>
> Votre reçu d'entrepôt JPF-11018 est prêt.
>
> • Nombre de pièces : 2
> • Poids total : 143.27 lb
> • Envoi : Par avion
> • Total estimé : $754.72
>
> Le prix final est confirmé sur la facture, après la douane.
> Vous trouverez le reçu en PDF ci-joint. Il a aussi été envoyé par e-mail.
>
> Ceci est un message automatique.
>
> JP's Logistics & More

- Chak mesaj ekri liy pa liy, nan lang kliyan an (fransè, anglè, panyòl), epi li fini ak "Ceci est un message automatique."
- Si PDF la pa ka ale, tèks la ale kanmenm epi paj la di sa.

Konfigirasyon WhatsApp ak depanaj

Konfigirasyon WhatsApp (yon sèl fwa)

1. Kreye yon kont sou **waapi.app**, kreye yon enstans epi konekte nimewo WhatsApp biznis la (eskane QR la).
2. Sou **Render**, nan **de aplikasyon yo** (prensipal ak Billing), mete varyab **WAAPI_TOKEN** = token WaAPI a. (Si gen plizyè enstans: **WAAPI_INSTANCE_ID** tou.) Redeplwaye.
3. Antre kòm administratè → **Administration → WhatsApp**: koche "on", chwazi evènman yo, epi klike "Send a test" ak nimewo ou.

- **Pa janm** kole token an nan chat, nan kòd, nan baz done oswa sou GitHub. Si li te parèt yon kote, chanje l sou WaAPI.

Si mesaj la pa ale

- Gade mesaj bouton "Notify" la: li di poukisa ("WhatsApp NOT sent (...)").
- Verifye enstans lan toujou konekte sou WaAPI (nimewo a pa dekonekte).
- Kliyan an dwe gen yon nimewo WhatsApp oswa telefòn ki bon, epi WhatsApp pa kanpe pou li.
- Istorik la (Administration → Email customers) montre chak mesaj "[WhatsApp] ..." ak rezilta li.


L E-mail otomatik: ki lè, ki sa, ki moun

Imèl yo ak mesaj WhatsApp yo ale poukont yo. Si w vle voye youn ankò (pa egzanp apre ou modifye resi a), gen yon sèl bouton **Notify** sou resi a, Arrivals, shipment, fakti ak kòmand: li voye imèl + WhatsApp ansanm. Kliyan ki gen yon kont sou sit la resevwa push + imèl; lòt yo resevwa imèl la sou adrès ki sou fich yo (si se yon vrè adrès, pa yon adrès pataje).

Ki lè	Ki sa ale	Pa ki moun
Ou fini scanner yon lis koli (Received items)	"Koli ou rive nan depo Miami" (yon sèl mesaj)	Sit la (push + imèl) / sistèm nan + WhatsApp
Yon pyès sove (Consolidate) · resi a chanje	**Resi a an PDF**, apre ~2 minit (plizyè pyès = yon sèl imèl) + WhatsApp ak PDF	Sistèm prensipal la
Ou voye shipment lan ("Ship this cargo")	"Koli ou an transit"	Sit la / sistèm nan + WhatsApp
Tout pyès yon resi rive (Arrivals PV oswa Miami)	"Koli ou rive"	Sit la / sistèm nan + WhatsApp
Ou make "Ready for pickup"	"Resi ou pare pou retrè" ak adrès biwo a	Sit la / sistèm nan + WhatsApp
Ou fè yon fakti (sistèm Billing)	**Fakti a an PDF**, kèk segonn apre	Sistèm Billing + WhatsApp ak PDF
Ou voye yon estimasyon (Estimate, demann sit la)	Pri Avyon + Bato	Sit la (bouton "E-mail this estimate")

- Chak imèl ekri nan lang kliyan an (fransè, anglè, panyòl) epi li ekri nan istorik la (Administration → Email customers). PDF ki te voye a sove: ou jwenn li sou resi a / fakti a.
- Imèl pou yon kliyan ki gen yon fakti pa janm voye de fwa pou menm eta a; bouton Notify a fòse voye l ankò.
- Si yon imèl pa ka ale (pa gen imèl, imèl pataje, rezo), sistèm nan note poukisa; pou fakti yo, li eseye ankò poukont li.
- Sa mande sit la konekte (SUPABASE_URL, SITE_STAFF_EMAIL, SITE_STAFF_PASSWORD) ak fonksyon admin-mail ki ajou (redeplwaye l).

Envite kliyan yo sou sit la




Pou kisa: Kreye kont kliyan yo sou sit la epi voye yon imèl ak yon modpas tanporè.

Invite customers: kreye kont sou sit la pou kliyan ki gen yon imèl reyèl, epi voye yon imèl ak yon modpas tanporè (maks 100 pa jou). Statistik: konbyen te aksepte (antre omwen yon fwa) ak konbyen aktive push.

1. Voye envitasyon jodi a (maks 100 pa jou)

Jounal aktivite




> **Pou kisa:** Tout sa chak moun fè ekri la.

Activity log: tout sa chak moun fè (antre, resevwa yon peman, chaje yon pyès, voye yon shipment…). Kòd ak modpas pa janm ekri la.

1. Tout sa chak moun fè: ki lè, ki moun, ki aksyon

Enpòte done ansyen sistèm nan




Pou kisa: Enpòte kliyan yo an premye, apresa istorik Cargo. Verifye anvan ou enpòte.

Import data: enpòte kliyan ansyen sistèm nan nan yon fichye CSV (verifye anvan, l ap enpòte de fwa san danje).

1. Chwazi fichye CSV kliyan ansyen sistèm nan
2. Verifye anvan (pa sove anyen)

Enpòte done ansyen sistèm nan



Istorik Cargo ansyen sistèm nan: 5 fichye CSV (resi, pyès, koli scanner, shipment, pyès sou shipment). Verifye anvan; enpòte kliyan yo an premye. Enpòte yon dezyèm fwa ranplase istorik la.

1. 5 fichye CSV istorik Cargo a
2. Verifye anvan (pa sove anyen)
3. Enpòte

Konfigirasyon: Render, Supabase, imèl

Sit yo ak kote yo mache

- **Sistèm prensipal** ak **Sistèm Billing**: de aplikasyon sou Render (Next.js), menm baz done a.
- **Sit kliyan** (jpslogistics.me): Supabase. Li pale ak sistèm yo pa fonksyon **admin-mail** (imèl) ak yon webhook (estati/push).

Varyab sou Render (sistèm prensipal)

- **DATABASE_URL**: baz done a. **AUTH_SECRET**: yon gwo fraz sekrè.
- **SUPABASE_URL**, **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**: koneksyon ak sit la.
- **SITE_STAFF_EMAIL**, **SITE_STAFF_PASSWORD**: kont anplwaye ki pèmèt voye imèl.
- Opsyonèl: **RECEIPT_MAIL_DELAY_SECONDS** (defo 120: tan anvan resi a ale), **APP_TIMEZONE**.

Varyab sou Render (sistèm Billing)

- **DATABASE_URL** ak **AUTH_SECRET**: EGZAKTEMAN menm valè ak sistèm prensipal la (konsa menm moun ak menm kòd mache).
- **WAREHOUSE_URL** (opsyonèl), ak **SUPABASE_URL**, **SITE_STAFF_EMAIL**, **SITE_STAFF_PASSWORD** (menm valè) pou fakti yo ka ale pa imèl.

Fonksyon imèl la (Supabase)

1. Supabase → **Edge Functions** → **admin-mail** → tab **Code**.
2. Kole nouvo kòd la (fichye *supabase-functions/admin-mail/index.ts*) epi klike **Deploy updates**.
3. Pa touche Secrets (BREVO_API_KEY ak lòt yo deja la).
4. Teste: sou yon resi, klike "Notify by e-mail": imèl la dwe rive ak PDF atache.

Si imèl la rive san PDF, fonksyon an poko redeplwaye. SQL pa ka fè sa: se kòd, pa baz done.

Baz done a

- Tablo yo kreye poukont yo premye fwa aplikasyon an kòmanse: ou pa bezwen kole okenn SQL pou fonksyon sistèm yo (resi, fakti, depans, PDF sove...).
- SQL ou te kole pou sit la (seksyon 13, 14, 15) se pou sit kliyan an sèlman.
- Fè yon kopi (backup) baz done a regilyèman nan Supabase.

Apre chak chanjman

- Redeplwaye sistèm prensipal la ak Billing sou Render.
- Si sistèm nan pa jwenn baz done a, yon ban wouj di "The database is not reachable": verifye DATABASE_URL.

Kijan platfòm yo konekte



- **Sistèm prensipal ↔ Sistèm Billing:** menm baz done a. Sa youn anrejistre parèt nan lòt la nan kèk segonn. Moun yo ak kòd yo se menm yo; administratè a bay aksè Billing lan (Etap B).
- **Sistèm prensipal → Sit kliyan:** lè ou scanner yon koli ak yon kliyan, lè ou voye yon shipment, ak lè ou scanner nan Arrivals PV, sit la mete estati a ajou, epi voye **push** (si kliyan an enstale app la) ak **imèl**.
- **Sit kliyan → Sistèm prensipal:** pre-alert ak demann estimasyon kliyan yo parèt nan Pre-alerts ak Estimate. Kont ki kreye sou sit la parèt nan Customers.
- **Enstalasyon tankou yon app (PWA):** chak sit ka enstale sou òdinatè oswa telefòn (Etap X).

R Enstalasyon app, meni ak scanner

Enstale sistèm yo tankou yon app (PWA)

- **Òdinatè (Chrome/Edge):** klike "Install the app" anba meni agòch la, oswa ikòn enstalasyon nan ba adrès la.
- **Android (Chrome):** meni ⋮ → "Install app" / "Add to Home screen".
- **iPhone (Safari):** bouton Pataje → "Add to Home Screen".
- App la sove sèlman fichye estatik; paj ak done pa janm sove sou aparèy la. San entènèt, li afiche "You are offline".
- Chak sistèm (prensipal, Billing) enstale apa.

Meni an

- Lè sistèm nan lanse, meni agòch la **fèmen** (yon ti kolòn ikòn). Klike ikòn nan anlè agòch la pou louvri l, ankò pou femen l.
- Sou telefòn, meni an louvri tankou yon tiwa.

Scanner ak kamera

- Yon scanner USB mache tankou yon klavye: klike nan chan an epi scanner.
- Kamera a (ikòn kamera) li barcode ak QR code; li pran nimewo tracking la poukont li.

S Pwoblèm komen ak repons

- **Imèl pa pati:** gade Administration → Email customers (istorik la di poukisa). Imèl pataje oswa bloke pa resevwa.
- **Imèl ale san PDF:** redeplwaye fonksyon admin-mail (paj Konfigirasyon).
- **Yon moun bliye kòd li:** mete yon nouvo kòd nan Users & access.
- **Moun nan pa wè yon paj:** koche paj la nan Users & access.
- **Pri yo pa chanje sou resi ki deja fèt:** nòmal; chanje destinasyon an sou resi a (si pa gen fakti).
- **"The database is not reachable":** verifye DATABASE_URL sou Render.
- **Enpòtasyon an refize:** enpòte kliyan yo anvan; verifye fichye a ak bouton "Check".
- **Ede:** Activity log montre ki moun ki fè ki aksyon ak ki lè.