

DOSSIER DE LOT

BatchTwin - le dossier de lot vivant • Medickalab

EN COURS - NON LIBERE

Numero de lot	MGB6-260718-001	Produit	Sirop Magnesium + Vitamine B6 200 mL
Ordre fabrication	OF/260718/0001	Ordre conditionnement	OC/260718/0001
Commande client	S00042	Quantite cible	800 unites
Contenance cible	200 mL (+/- 8 mL)	Cree le	2026-07-18 11:00
Date de fabrication	2026-07-18	Date de peremption	2028-07-17

Cout matiere reel / unite	Rendement lot	Perte matiere (hors Odo)	Ecart vs theorique Odo
-	-	-	-

1. Fabrication - Vide de ligne

Controle	Resultat
Zone de production vide du lot precedent	NON CONFORME -> responsable.production
Zone et equipements propres (nettoyage valide)	NON CONFORME -> responsable.production
Machine de remplissage operationnelle	NON CONFORME -> responsable.production
Cartons de matiere premiere sortis de la zone (securite)	Conforme
Documentation du lot presente et conforme	Conforme

1. Fabrication - Pesee & bilan matiere

Matiere premiere	Unite	Theorique	Pese	Perte	Perte %	Cout
Eau purifiee Interne · lot RM-EAU-260718 · per. 2026-10-16	kg	120.00	-	0.000	-	-
Sirop de sorbitol 70% ChimiTunisie · lot RM-SORB-260718 · per. 2029-07-17	kg	40.00	-	0.000	-	-
Citrate de magnesium BioMinerals EU · lot RM-MGCIT-260718 · per. 2028-07-17	kg	4.80	-	0.000	-	-
Chlorhydrate de pyridoxine (Vit. B6) VitaSynth Asia · lot RM-B6-260718 · per. 2028-07-17	kg	0.03	-	0.000	-	-
Sorbate de potassium (conservateur) ConservaChem · lot RM-SORBK-260718 · per. 2028-07-17	kg	0.33	-	0.000	-	-
Acide citrique (correcteur pH) ChimiTunisie · lot RM-ACID-260718 · per. 2029-07-17	kg	0.66	-	0.000	-	-
Arome orange AromaMed · lot RM-AROM-260718 · per. 2027-07-18	kg	1.60	-	0.000	-	-
Flacon PET 200 mL + bouchon PlastiPack · lot PK-FLA-200-260718 · per. 2036-07-15	Unit	800.00	-	0.000	-	-

Gobelet doseur PlastiPack · lot PK-GOB-260718 · per. 2036-07-15	Unit	800.00	-	0.000	-	-
Etiquette + notice ImpriLabel · lot PK-ETIQ-260718 · per. 2036-07-15	Unit	800.00	-	0.000	-	-
Etui carton CartonPro · lot PK-ETUI-260718 · per. 2036-07-15	Unit	800.00	-	0.000	-	-
Total consommation réelle					- perte	-

SIGNATURE ELECTRONIQUE - Fabrication
prod.karim • r_prod
Fabriqué selon le dossier de production
2026-07-18 11:32:21+01:00

Hash de l'enregistrement signé :
b84cf16abad8eeb6ee39713a2088d382fed1b1b606a2bdfd086c9
a61770fc021

2. Conditionnement

Unités bonnes produites : - / 800 cibles • Rendement : -

SIGNATURE ELECTRONIQUE - Conditionnement
prod.karim • r_prod
Conditionné conforme au dossier
2026-07-18 11:32:23+01:00

Hash de l'enregistrement signé :
e2f8408f09bffa46fd2c4aa5e4802e8a02625b508384360e7cb455
45f13a8f910

3. Contrôle Qualité - Contenance (10 flacons / 30 min)

Heure	Moyenne / 10 unités (mL)	Étendue (mL)	Verdict
11:33	199.8	6.8	PASS
11:33	197.7	6.0	PASS

■ Prédiction de dérive : tendance vers LSL (sous-remplissage), franchissement des spécifications dans ~3 échantillons (84 min).

SIGNATURE - Contrôle Qualité
NON SIGNÉ

4. Libération

Lot **non libéré** - la libération est bloquée tant que les étapes ne sont pas toutes signées et la qualité conforme.

SIGNATURE - Libération
NON SIGNÉ

Équipements utilisés (jumeau numérique)

ID	Machine	Modèle	Protocole	Étalonnage	Statut
MX-01	Cuve de mélange & agitation	GEA ECOMAX 500 L	OPC UA	2026-09-02 (J+46)	OK
HG-01	Homogénéisateur	GEA Ariete NS3006	Modbus TCP	2026-10-14 (J+88)	OK
FL-01	Remplisseuse liquide	Marchesini ML630	Siemens S7 / PROFINET	2026-08-05 (J+18)	ALERTE
CP-01	Boucheuse	Marchesini MC-500	Siemens S7	2026-11-15 (J+120)	OK
LB-01	Étiqueteuse	HERMA 400	EtherNet/IP	2026-09-17 (J+61)	OK

Intégrité des données (ALCOA+ / 21 CFR Part 11)

✓ **CHAÎNE INTACTE** 17 événements traces, chaînes par hash SHA-256. Aucune altération.

Empreinte du document (SHA-256) : 0100876e0b7728524a857055dedc5dc0220dd8694348f229317841aa12af1cc5
Tete de chaine d'audit : 37b96ce52b64731c543126fe56d26e838a2468bbb9a1809facf936adc29034cb
Genere le 2026-07-18T11:34:57+01:00 - toute modification ulterieure invalide l'empreinte.