

Tempo de Crescer

Preciso agora dar um guinada, aumentar esse app que era um mvp para deixar com funcionalidades reais. Vamos lá;

Neste caminho tenho o projeto

PS D:\tempo-de-crescer\back-tempo_de_crescer>

O que ele faz>

```
git clone https://github.com/saitoboy/tempo_de_crescer.git# EscolhaExecute o
cRe-processar pregações qu👉 CContribuições são bem-vindas! SFazer fork do
projetoCommitar suas mudançasPush para a👤 AutorCoordenador de Inovação |
Gerente de ProjetosGitHub: @saitoboyIBPS Muriaé - Blog:
https://pregacoesibps.blogspot.comPastores: Pr. Nélcio Monteiro e Pr. Ryan So
📄 LicençaEste projeto é para uso eSempre revise os devocionaOs textos
originais pert🚑 Problemas CErro de conexãobash❌ Erro: Connection
errorSolução: Configure o proxy no arquiRate bas❌ Módulo não
encontradobashSolução: Instale as dependêncipip install -r✅ Permite
escolher qual ano processar✅ Usa IA (Groq API) para transformar em
devocionais✅ Gera arquivo Markdown formatado com todos os devocionais✅
Suporte a proxy corporativoExemplo de uso interativo:🙏 CONVERSOR EM BATCH:
PREGAÇÕES → DEVOCIONAIS (GROQ
API)=====
=====📁 Buscando arquivos JSON...Arquivos encontrados: 1.
pregacoes_2016.json 2. pregacoes_2025.json 3. pregacoes_2026.json👉
Escolha o número do arquivo: 2✅ 42 pregações encontradas🚀 PRONTO PARA
PROCESSAR 42 PREGAÇÕES ? Continuar? (s/n): s[1/42] Santos no Mundo -
Colossenses 3:1-7 © Gerando com llama-3.3-70b-versatile... ✅
Devocional gerado...📄 RESUMO DO PROCESSAMENTO ✅ Sucesso: 42 ❌ Erros:
0 📄 Total: 42✅ Arquivo salvo: devocionais_2025.md📄 Formato do Output0
conversor gera um arquivo Markdown completo com:📄 Índice com todas as
pregações+ Devocionais formatados com:Título inspiradorTexto
bíblicoReflexão devocionalPontos de aplicação práticaOração🔗 Links para
blog e YouTube (quando disponíveis)📅 Metadados (data, pastor,
igreja)Exemplo de saída: Ver devocionais_2025.md⚙️ Configuração de Proxy
(Redes Corporativas)Se você está em uma rede corporativa com proxy, adicione
ao arquivo
.env:HTTP_PROXY=http://usuario:senha@proxy.empresa.com:portaHTTPS_PROXY=http
://usuario:senha@proxy.empresa.com:portaOu o script perguntará
interativamente ao executar.🎯 Limites da API Groq (Plano Gratuito)📄
100.000 tokens/dia no plano gratuito🕒 Limite reseta a cada 24 horas💡
Dica: Processe em lotes menores se tiver muitas pregaçõesSe atingir o
limite:Aguarde 24h para resetarUse modelo mais econômico: llama-3.1-8b-
instantFaça upgrade: https://console.groq.com/settings/billing📁 Estrutura
do Projetotempo_de_crescer/|— blog_scraper_ibps.py # Extrai pregações
do blog|— conversor_devocional.py # Converte em devocionais|—
```

```
requirements.txt          # Dependências Python | .env.example
# Modelo de configuração | .gitignore          # Arquivos ignorados
pelo Git | README.md      # Este arquivo | pregacoes_*.json
# JSONs das pregações (gerados) | devocionais_*.md      # Devocionais
gerados 🗑️ Tecnologias Utilizadas Python 3.8+BeautifulSoup4 - Web
scrapingRequests - Requisições HTTPGroq API - IA para gerar devocionais
(llama-3.3-70b-versatile)httpx - Cliente HTTP com suporte a proxy 📄
Exemplos PráticosProcessar apenas 2025python conversor_devocional.py#
Escolha: 2 (pregacoes_2025.json)Processar todos os anosExecute o conversor
várias vezes, escolhendo diferentes arquivos, ou modifique o código para
processar em loop.Re-processar pregações que falharamO script mostra no
resumo quantas falharam. Você pode rodar novamente após 24h se atingiu o
limite de tokens. 🤝 ContribuindoContribuições são bem-vindas! Sinta-se
livre para:Fazer fork do projetoCriar uma branch para sua feature (git
checkout -b feature/NovaFuncionalidade)Comitar suas mudanças (git commit -m
'Adiciona nova funcionalidade')Push para a branch (git push origin
feature/NovaFuncionalidade)Abrir um Pull Request 👤 AutorGuilherme
SaitoCoordenador de Inovação | Gerente de Projetos 📍 Muriaé, Minas Gerais,
BrasilGitHub: @saitoboyLinkedIn: Guilherme Saito 🙏 CréditosIBPS Muriaé -
Igreja Batista da Palavra SantificadaBlog:
https://pregacoesibps.blogspot.comPastores: Pr. Nélcio Monteiro e Pr. Ryan
Sousa 📄 LicençaEste projeto está sob a licença MIT. Veja o arquivo LICENSE
para mais detalhes. ⚠️ ObservaçõesEste projeto é para uso educacional e
ministerialRespeite os limites da API GroqSempre revise os devocionais
gerados antes de publicarOs textos originais pertencem aos respectivos
autores/pregadores 🆘 Problemas ComunsErro de conexãobash❌ Erro: Connection
errorSolução: Configure o proxy no arquivo .env se estiver em rede
corporativa.Rate limit exceededbash❌ Erro: Rate limit reachedSolução:
Aguarde 24h ou use modelo mais econômico (llama-3.1-8b-instant).Módulo não
encontradobashModuleNotFoundError: No module named 'groq'Solução: Instale as
dependências:bashpip install -r requirements.txt 📞 SuporteEncontrou algum
problema ou tem sugestões? Abra uma issue!<div align="center">Feito com ❤️ e
☺️ para a glória de Deus ⭐ Se este projeto foi útil, considere dar uma
estrela!</div> ``
```

Projeto de Análise Teológica de Pregações

Baseado no framework CRISP-DM e na Teologia Sistemática de Wayne Grudem

Visão Geral

Este projeto tem como objetivo **organizar, estruturar e analisar pregações bíblicas** da igreja, transformando textos brutos em uma **base teológica estruturada**, fiel às Escrituras e útil para:

- análise histórica do ensino da igreja

- identificação de ênfases teológicas ao longo do tempo
- apoio ao planejamento pastoral e séries de mensagens
- preservação da memória doutrinária da comunidade

O projeto segue o **framework CRISP-DM**, adaptado para um contexto teológico-pastoral.

Objetivos do Projeto

- Classificar pregações segundo uma **taxonomia baseada em Wayne Grudem**
 - Identificar temas principais e secundários por mensagem
 - Extrair metadados bíblicos (livro, texto base)
 - Analisar progressões e ciclos teológicos ao longo dos anos
 - Criar uma base reutilizável para estudos futuros
-

Metodologia (CRISP-DM Adaptado)

1 Business Understanding

Pergunta central:

| O que estamos ensinando como igreja, ao longo do tempo?

Definição do propósito teológico, pastoral e histórico do projeto.

2 Data Understanding

- Compreensão dos dados disponíveis (JSON de pregações)
 - Identificação de campos confiáveis e texto livre
 - Avaliação de lacunas e inconsistências
-

3 Data Preparation (fase crítica)

- Normalização dos dados
- Limpeza do texto das pregações
- Extração de metadados bíblicos
- Classificação temática e teológica
- Aplicação da taxonomia de Grudem

Modeling

Criação de modelos simples e interpretáveis:

- Frequência de temas por ano
- Distribuição teológica por pregador
- Progressão espiritual ao longo do tempo

— Não é IA “caixa-preta”, mas **modelagem interpretável e pastoralmente responsável**.

Evaluation

Avaliação teológica dos resultados:

- A classificação reflete fielmente o conteúdo?
 - Há distorções ou leituras enviesadas?
 - Os dados fazem sentido à luz das Escrituras?
-

Deployment

Entrega dos resultados em formatos reutilizáveis:

- JSON estruturado
 - CSV para análises
 - Relatórios simples
 - Base pronta para expansão futura
-

Taxonomia Teológica (Base)

Adaptada da **Teologia Sistemática de Wayne Grudem**, com linguagem pastoral e aplicável à análise de pregações.

Cada pregação recebe:

- **1 tema principal**
- **até 2 temas secundários**

A classificação segue três níveis:

- **Doutrina (nível 1)**

- Subtemas (nível 2)
 - Indicadores textuais (nível 3 – usados no script)
-

1 Doutrina da Palavra de Deus

Pergunta central:

| O que esta pregação ensina sobre a Bíblia e sua autoridade?

Subtemas

- Autoridade das Escrituras
- Suficiência da Palavra
- Revelação de Deus
- Pregação expositiva
- Aplicação da Palavra

Indicadores textuais

- “A Palavra de Deus diz...”
 - “A Bíblia nos ensina...”
 - “Segundo as Escrituras...”
 - Ênfase em leitura, explicação e aplicação do texto bíblico
-

2 Doutrina de Deus

Pergunta central:

| Quem Deus é, segundo esta mensagem?

Subtemas

- Caráter de Deus
- Santidade de Deus
- Soberania de Deus
- Trindade
- Deus como Criador e Sustentador

Indicadores textuais

- “Deus é santo...”
- “Deus é soberano...”

- “Nada foge do controle de Deus...”
 - Ênfase nos atributos divinos
-

3 Doutrina do Homem

Pergunta central:

| O que esta pregação ensina sobre a condição humana?

Subtemas

- Pecado
- Queda
- Consciência
- Idolatria do coração
- Necessidade de salvação

Indicadores textuais

- “O coração do homem...”
 - “Somos pecadores...”
 - “Nossa inclinação ao pecado...”
 - Ênfase na fragilidade e limitação humana
-

4 Doutrina de Cristo

Pergunta central:

| Quem é Jesus e qual é o Seu papel?

Subtemas

- Encarnação
- Cruz
- Ressurreição
- Senhorio de Cristo
- Mediação

Indicadores textuais

- “Cristo morreu por nós...”
- “Jesus é o Senhor...”

- “Somente em Cristo...”
 - Ênfase na obra e na pessoa de Jesus
-

5 Doutrina da Salvação (Soteriologia)

Pergunta central:

| Como o ser humano é salvo?

Subtemas

- Novo nascimento
- Justificação
- Graça
- Fé
- Santificação
- Perseverança dos santos

Indicadores textuais

- “Nascer de novo...”
 - “Somos salvos pela graça...”
 - “Arrependimento e fé...”
 - Chamados à conversão e mudança de vida
-

6 Doutrina do Espírito Santo

Pergunta central:

| Como o Espírito Santo atua na vida do crente?

Subtemas

- Regeneração
- Convicção do pecado
- Vida no Espírito
- Santificação
- Consolação

Indicadores textuais

- “O Espírito Santo nos convence...”

- “Deus habita em nós...”
 - “Somos guiados pelo Espírito...”
 - Ênfase na ação presente de Deus
-

7 Doutrina da Igreja

Pergunta central:

| O que significa viver como corpo de Cristo?

Subtemas

- Corpo de Cristo
- Comunhão
- Disciplina
- Perdão
- Missão
- Vida comunitária

Indicadores textuais

- “Como igreja...”
 - “Corpo de Cristo...”
 - “Relacionamentos restaurados...”
 - Ênfase na vida comunitária e ética cristã
-

8 Doutrina das Últimas Coisas (Escatologia)

Pergunta central:

| Para onde caminha a história e a fé cristã?

Subtemas

- Esperança cristã
- Juízo final
- Eternidade
- Segunda vinda de Cristo
- Nova criação

Indicadores textuais

- “Vida eterna...”
 - “Aguardamos a volta de Cristo...”
 - “Nossa pátria está nos céus...”
 - Ênfase na esperança futura
-

Regra de Classificação

- **Tema principal:** doutrina dominante da mensagem
 - **Temas secundários:** doutrinas claramente presentes, mas não centrais
 - A classificação considera **conteúdo + título**, com prioridade para o conteúdo
-

“Maneja bem a Palavra da verdade.”
(2 Timóteo 2:15)

Estrutura do Projeto

```
src/  
├── data/                # JSONs brutos por ano  
│   └── pregacoes_2016.json  
│  
├── services/           # Lógica de processamento  
│   ├── loader.py  
│   ├── normalizer.py  
│   ├── text_cleaner.py  
│   ├── metadata_extractor.py  
│   ├── theology_mapper.py  
│   └── pipeline.py  
│  
├── output/             # Dados processados e análises  
└── README.md
```

Tecnologias e Princípios

- Python (scripts simples e auditáveis)
- JSON como formato base
- Automação **semi-automática**, com revisão humana

- Fidelidade bíblica acima de performance técnica
-

Princípios Norteadores

-  Submissão total às Escrituras
 -  Clareza teológica
 -  Responsabilidade pastoral
 -  Transparência metodológica
 -  Projeto replicável e sustentável
-

Próximos Passos

1. Implementar `loader.py` e `normalizer.py`
 2. Gerar o primeiro JSON normalizado
 3. Aplicar a taxonomia teológica
 4. Iniciar a fase de modelagem
-

“Tudo deve ser feito para edificação.”
(1 Coríntios 14:26)

 **Este projeto é vivo** e pode crescer conforme novas pregações e novos objetivos surgirem.

Só que o que acontece, quero poder melhorar ele. Vou te dar todo o contexto.

Vamos lá, o produto final será um livro com este tipo de diagramação:

DEUS É NOSSO PASTOR

"O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." - Salmos 23:1

Data: 28/12/2022

Pastor: Nélio Monteiro

REFLEXÃO DEVOCIONAL: Davi, o autor do Salmo 23, sabia o que era confiar em Deus em meio às adversidades. Embora tivesse vencido o gigante Golias, ele ainda enfrentava muitos desafios, incluindo a perseguição do rei Saul. No entanto, Davi não se deixou abalar, pois sabia que Deus era seu Pastor e que Ele o guiaria com amor, justiça e bondade. Ele compreendia que a ovelha confia no seu pastor e que Deus é o Bom Pastor que cuida de seu rebanho. Davi não falava de uma teoria ou achismo, mas de experiências vividas com Deus. Ele sabia que, apesar das adversidades, Deus estava sempre com ele, guiando-o por caminhos de justiça e proporcionando-lhe refrigério para sua alma.

PONTOS DE APLICAÇÃO PRÁTICA:

- Confie em Deus como seu Pastor e guia em meio às adversidades.
- Reconheça que Deus é o Bom Pastor que cuida de você e de sua vida.
- Busque a presença de Deus em sua vida diária e permita que Ele o guie e o proteja.
- Seja grato pela provisão e cuidado de Deus em sua vida.

ORAÇÃO: *"Deus, nosso Pastor, te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em ti e a reconhecer tua bondade e misericórdia. Guia-nos por caminhos de justiça e proporciona-nos refrigério para nossas almas. Amém."*

ASSISTA ON-LINE:



ANOTAÇÕES:

1. Precisa rodar para pegar
2. faz novos json
3. CRISP-DM está difícil (porque a pessoa que escreve a resenha as vezes esquece de colocar o pregador.)

O que eu pensei, vamos ajustar uma coisa por vez, o projeto está em python e tudo bem, mas para acelerar eu já tenho um bash que cria o backend, eu quero que ele faça as seguintes coisas.

```
#!/bin/bash
set -e

echo "Digite o nome do projeto:"
read -r project_name
mkdir "$project_name" && cd "$project_name" || exit

npm init -y

echo "Digite o banco de dados que será utilizado no Prisma:"
echo "1. MySQL"
echo "2. PostgreSQL"
read -r tipo_base

if [[ $tipo_base == 1 ]]; then
  database_name="mysql"
else
  database_name="postgresql"
fi

npm install express cors dotenv
npm install -D typescript ts-node-dev @types/node @types/express @types/cors
prisma
npm install @prisma/client
```

Prisma 7 exige um driver adapter para conectar ao banco

```
if [[ $database_name == "mysql" ]]; then
  npm install @prisma/adapter-mariadb
else
  npm install @prisma/adapter-pg
fi

cat > tsconfig.json <<EOL
{
  "compilerOptions": {
    "target": "es6",
    "module": "commonjs",
    "rootDir": "./src",
    "sourceMap": true,
```

```
"outDir": "./build",
"removeComments": true,
"esModuleInterop": true,
"noImplicitAny": true
},
"include": ["src/**/*.ts"],
"exclude": ["node_modules"]
}
EOL
```

```
mkdir src
touch src/index.ts
mkdir -p src/{business,controllers,data,models,routes,services,types,utils}
```

```
declare -A database_stats
database_stats=([host]="" [port]="" [user]="" [password]="" [database]="")
echo "Digite os dados para conexão com o banco de dados:"
for name_stats in host port user password database
do
read -r -p "$name_stats: " database_stats["$name_stats"]
done
```

```
# Monta a DATABASE_URL no formato que o Prisma espera
if [[ $database_name == "mysql" ]]; then
db_port_default=3306
else
db_port_default=5432
fi
db_port="${database_stats[port]}:-$db_port_default"
```

```
database_url="${database_name}://${database_stats[user]}:${database_stats[password]}@${database_stats[host]}:${db_port}/${database_stats[database]}"
```

```
# Inicializa o Prisma já com o provider escolhido
npx prisma init --datasource-provider "$database_name"
```

```
# No Prisma 7 o schema NÃO leva mais "url" no datasource (isso fica no
prisma.config.ts)
```

```
cat > prisma/schema.prisma <<EOL
generator client {
provider = "prisma-client-js"
}
```

```
datasource db {
provider = "$database_name"
}
```

```
// Defina seus models aqui, ex:
// model User {
// id Int @id @default(autoincrement())
// name String
// email String @unique
```

```
// }
```

```
EOL
```

```
# prisma.config.ts é onde a CLI (migrate, studio, etc) busca a connection string
```

```
cat > prisma.config.ts <<EOL
```

```
import 'dotenv/config';
```

```
import { defineConfig, env } from 'prisma/config';
```

```
export default defineConfig({
```

```
  schema: 'prisma/schema.prisma',
```

```
  migrations: {
```

```
    path: 'prisma/migrations',
```

```
  },
```

```
  datasource: {
```

```
    url: env('DATABASE_URL'),
```

```
  },
```

```
});
```

```
EOL
```

```
# Prisma 7 exige um driver adapter na hora de criar o PrismaClient
```

```
if [[ $database_name == "mysql" ]]; then
```

```
cat > src/connection.ts <<EOL
```

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
```

```
import { PrismaMariaDb } from '@prisma/adapter-mariadb';
```

```
import 'dotenv/config';
```

```
const adapter = new PrismaMariaDb({
```

```
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
```

```
});
```

```
const connection = new PrismaClient({ adapter });
```

```
export default connection;
```

```
EOL
```

```
else
```

```
cat > src/connection.ts <<EOL
```

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
```

```
import { PrismaPg } from '@prisma/adapter-pg';
```

```
import 'dotenv/config';
```

```
const adapter = new PrismaPg({
```

```
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
```

```
});
```

```
const connection = new PrismaClient({ adapter });
```

```
export default connection;
```

```
EOL
```

```
fi
```

```

cat > src/index.ts <<EOL
import 'dotenv/config';
import express, { Request, Response } from "express";
import cors from "cors";

import { AddressInfo } from "net";
import connection from "../connection";

const app = express();

app.use(express.json());
app.use(cors());

app.get("/", async (req: Request, res: Response) => {
  try {
    res.send("Hello, world!");
  } catch (e: any) {
    res.send(e.message);
  }
});

const server = app.listen(process.env.PORT || 3003, () => {
  if (server) {
    const address = server.address() as AddressInfo;
    console.log(`Server is running in http://localhost:${address.port}`);
  } else {
    console.error(`Failure upon starting server.`);
  }
}); EOL`

```

```

cat > .gitignore <<EOL
node_modules/
build/
.DS_Store
.env
generated/
EOL

```

Sobrescreve o .env gerado pelo "prisma init" com os dados reais

```

cat > .env <<EOL
PORT=3003
DATABASE_URL="$database_url"
EOL

```

```

sed -i '/"scripts": {/a \ "dev": "tsnd src/index.ts",\n "prisma:generate":
"prisma generate",\n "prisma:migrate": "prisma migrate dev",' package.json

```

```

echo "Gerando o Prisma Client..."
npx prisma generate

```

```

echo "Projeto criado com sucesso!"
echo "Defina seus models em prisma/schema.prisma e rode 'npm run
prisma:migrate' para criar as tabelas."

```

Eu quero sempre criar com postgres que é mais facil ok?

AÇÕES DO BACKEND

1. Gostaria que ele puxasse sempre as novas pregações. (como o site sempre posta após o culto o site estará sempre atrasado, mas não tem problema)

<https://pregacoesibps.blogspot.com/>

2. Ao invés de usar o BeautifulSoup podemos usar o Firecrawl
3. Para validar dados do pregador local e data podemos usar o canal do Youtube -
<https://www.youtube.com/@ibps.muriae/streams>
4. Para realizar isso eu tenho chaves de API do Youtube YOUTUBE_API_KEY=AI

CHANNEL_HANDLE=@ibps.muriae/streams

5. os cultos são todas as quartas e domingo de manhã e de noite
6. os cultos devem montar um QR code com a string do site para depois usarmos na página do livro.
7. Antes de montarmos o dado da pregação. Precisamos saber se está correto, a resenha é humana e pode conter erros (possibilidade de usarmos a transcrição para entender)
8. Bom, as resenhas podem ter dados de pregador errado e tais
9. Categorização> conforme dito acima, vamos usar a ideia do Grudem para dividir as pregações em grandes temáticas e por pregador - (isso será importante para análise de dados posteriormente)
10. resenha para formato devocional (Vamos usar o formato do Grudem como referência de ESCRITA para pegarmos isso.)

NO PRINCÍPIO

No princípio era o Verbo... e o Verbo era Deus.

JOÃO 1:1

Nenhum de nós pode refletir sobre a natureza eterna e a Pessoa de Jesus Cristo sem sentir e confessar a inadequação humana à luz da revelação divina.

João, em seu evangelho, fornece uma bela imagem do Cristo eterno, começando com essas palavras contundentes e incríveis: "No princípio"! Meus irmãos, é aqui que começa o entendimento e a revelação do cristianismo!

Muitos outros fizeram variadas alegações, mas somente nosso Cristo é o Cristo de Deus. Certamente Buda, Maomé, José Smith, Sra. Eddy [N.E.: Criadora da Ciência Cristã, em 1866.] ou George Baker [N.E.: Fundador de uma seita nos Estados Unidos que afirmava ser ele o próprio Deus.] não o eram! Todos esses e incontáveis outros como eles tiveram um início — mas também tiveram um fim.

Que incrível diferença! Nossa vida cristã começa com o eterno Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo: o Verbo que estava com o Pai no princípio; o Verbo que era Deus; e o Verbo que é Deus! Ele é o único que pode nos garantir: "...ninguém vem ao Pai senão por mim" (JOÃO 14:6).

Amado Pai celestial, ajuda-me a viver todos os dias como um humilde e grato filho do Deus eterno.

A.W. Teger

O HOMEM SE PERDEU DE DEUS

...lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó.

SALMO 104:29

Uma pessoa comum no mundo hoje, sem fé, sem Deus e sem esperança, está ocupada com a desesperada busca por sentido e com lutas pessoais por toda a sua vida. Ela não sabe realmente o que está fazendo aqui. Não sabe aonde está indo.

O triste é que tudo o que realiza está sendo feito durante um tempo limitado, com dinheiro e força emprestados — e já sabe que, no fim, certamente morrerá! No final das contas, chega-se à perplexa confissão feita por muitos seres humanos, de que perdemos Deus em algum ponto do caminho.

O homem, feito à semelhança de Deus, mais do que qualquer outra criatura, tornou-se menos semelhante ao Senhor do que qualquer outro ser. Criado para refletir a glória do Pai, infelizmente retornou à sua caverna — refletindo apenas sua própria pecaminosidade.

O fato de que o amor tenha desaparecido do coração humano é certamente a maior das tragédias deste mundo. Além disso, a luz se esvaiu de sua mente. Por ter perdido Deus, o homem tropeçou cegamente por este mundo escuro para, no fim, encontrar somente a sepultura!

*Amado Senhor, obrigado pela esperança que encontrei em Cristo.
E obrigado por conceder significado
e propósito à minha vida. Ajuda-me a glorificar-te hoje.*

A.W. Teger

O projeto atual, não guarda novas pregações, ainda teremos as análises de dados, mas quero deixar sempre eles bem curados e transformados e limpos para análise, pregações que não tiverem pregador definido, devem deixar para possibilidade de PATCH entendeu?

Sobre a chave de api para transformar de resenha para genero textual devocional usávamos a gro com llama, mas eu vejo que ela não entrega algo real, queria pensar em uma segunda possibilidade ou usarmos a própria "usage" da conta do claude para usar o OPUS para escreve-la porque CHAVE DE API do claude é caríssima.

Sobre a feature de análise de dados, ela ainda será importante, quero poder usar o vite no front com shadcnui para podermos ver os dados.

BOM!

Quero depois ter a feature que eu possa definir os TEMAS DOS MESES, e escolher as devocionais que eu quero no meu livro entendeu? O app servirá para ser um banco de dados com todas as pregações que existem.

Possibilidade de integrar a ideia da bíblia no APP para fazer o mapa vetorial dos textos que já foram pregados.

a análise de dados é ideal para definiirmos com base em dados qual a linha teológica e escatológica da igreja, aonde o espírito santo está nos querendo levar. Acho que consegui traduzir tudo que eu pensei.