

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 4 - Parte 2 - Aula 4: Variações de RPC


Profa. Silvana Rossetto

- RPC assíncrono
- RPC assíncrono com função de retorno
- RPC *multicast*

Para chamadas de **função sem retorno** de resultados, o servidor pode **responder imediatamente** e realizar o processamento em seguida

- *síncrona até que a requisição seja entregue ao receptor*

RPC assíncrono




1

¹Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

- O cliente continua seu processamento sem bloquear;
- o servidor envia a resposta por meio da chamada de uma função de retorno (*callback*)
 - também chamado *RPC síncrono postergado* (*deferred synchronous RPC*)

RPC assíncrono com função de retorno




²Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

O cliente envia a **requisição para um grupo de servidores** e o retorno é tratado pelas **funções de retorno** (*callbacks*)

- uso com **servidores replicados**
- finalidade de **redundância** ou de **processamento paralelo**

RPC multicast



3

³Fonte: Steen-Tanenbaum, *distributed-systems.net*.

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **seção 4.2 (pag. 185-188)**