

Form B: Follow-up Visit Record

(गर्भावस्था के दौरान हर बार प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान यह फॉर्म भरें – चाहे वह घर पर हो, स्वास्थ्य केंद्र में हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो या किसी अन्य सुविधा केंद्र में। प्रत्येक फॉर्म भरने पर महिला की MP आईडी के माध्यम से फॉर्म ए से लिंक किया जाएगा।)

एचआरपी मॉड्यूल के लिए निर्देश (अनुभाग बी3ए-बी3जी)
(प्रत्येक मॉड्यूल की शुरुआत "क्या यह स्थिति दर्ज है?" से होती है – उत्तर हां या ना में दें।)
यदि नहीं: अगले मॉड्यूल पर जाएं। यदि हां: उस मॉड्यूल के सभी फ़ील्ड भरें।)

(प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में दिया गया STATUS प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है - यह हमें बताता है कि स्थिति नियंत्रण में है या कार्रवाई की आवश्यकता है।)

* Indicates required question

SECTION B1: Visit Identification

1. Date of this visit *

Example: 7 January 2019

2. MP ID *

3. ANC Name (गर्भवती महिला का नाम) *

4. Husband Name (पति का नाम) *

5. Visit number (in this pregnancy) *

(जब महिला की पहचान यूएचआरपी के रूप में हुई, तब से पहले संपर्क से गिनती शुरू करें। उदाहरण: 3)

6. Gestational age at this visit (weeks) - (इस जांच के समय गर्भकालीन आयु (सप्ताह में)) *

Calculate from EDD recorded in Form A. Example: 28- (फॉर्म A में दर्ज EDD से गणना करें।
उदाहरण: 28)

7. Place of contact *

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Home visit
- ☐ HWC / SHC
- ☐ PHC
- ☐ CHC
- ☐ SDH
- ☐ DH
- ☐ Private facility
- ☐ Other

8. (इस Visit का संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम)

9. (क्या पिछली निर्धारित मुलाकात छूट गई थी?)

If Yes, describe the gap below - (यदि हां, तो नीचे दिए गए Gap का वर्णन करें।)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No – on schedule - (नहीं - तय समय पर)
- ☐ Yes – woman was migrated - (हाँ – महिला का पलायन हुआ था)
- ☐ Yes – woman was ill - (हाँ – महिला बीमार थी)
- ☐ Yes – woman refused - (हाँ - महिला ने मना कर दिया)
- ☐ Yes – could not be traced - (हाँ – पता नहीं लगाया जा सका)
- ☐ First visit – NA - (पहली मुलाकात – लागू नहीं)

SECTION B2: General ANC Quality - (खंड B2: सामान्य एएनसी गुणवत्ता)

Applies to ALL UHRP women at every visit, regardless of UHRP category. - (यह नियम यूएचआरपी श्रेणी की परवाह किए बिना, हर बार की मुलाकात में सभी यूएचआरपी महिलाओं पर लागू होता है।)

10. Blood pressure measured this visit - (इस बार मापा गया रक्तचाप) *

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

11. Abdominal examination / FHS checked - (पेट की जांच / एफएचएस की जांच की गई) *

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

12. Weight at this visit (kg) - (इस जांच के समय वजन (किलोग्राम में)

Enter in kg. Example: 48

13. Counselling provided — woman can describe her risk factor in own words - (परामर्श प्रदान किया गया — महिला अपने जोखिम कारकों का वर्णन स्वयं के शब्दों में कर सकती है)

(परामर्श प्रदान किया गया — महिला अपने जोखिम कारकों का वर्णन स्वयं के शब्दों में कर सकती है)

 Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

14. Birth plan discussed / updated this visit - (इस मुलाकात के दौरान जन्म योजना पर चर्चा/ Update किया गया)

 Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

☐ NA – gestational age < 28 weeks

15. BPCR Calander provided and explained - (बीपीसीआर कैलेंडर उपलब्ध कराया गया और समझाया गया)

 Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

16. Women agreed to deliver in a designated facility? (क्या महिला तय की गई जगह पर डिलीवरी करवाने के लिए सहमत हुई?) *  Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

17. If no. Which facility does she planned to deliver? (अगर नहीं, तो वह किस सुविधा में डिलीवरी की योजना बना रही हैं?)

i.e (if she will go to her myka at the time of delivery or any other facility)

MODULE B3a: SEVERE ANEMIA

FILL THIS MODULE ONLY IF "Severe Anemia" is an identified UHRP category for this woman.

Follow the ASSESS → TREAT → STATUS sequence. - (इस मॉड्यूल को तभी भरें जब "गंभीर एनीमिया" इस महिला के लिए पंजीकृत यूएचआरपी श्रेणी हो।

आकलन → उपचार → स्थिति क्रम का पालन करें।)

18. (क्या इस महिला के लिए गंभीर एनीमिया यूएचआरपी श्रेणी में आता है?) *  Dropdown
(क्या इस महिला के लिए गंभीर एनीमिया यूएचआरपी श्रेणी में आता है?)

Mark only one oval.

☐ Yes – filling this module - (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)

☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं
Skip to question 29

19. Current Hb (g/dL)

(अनिवार्य। एमसीपी कार्ड या हालिया लैब स्लिप देखें। नवीनतम मान दर्ज करें। उदाहरण: 6.4
लक्ष्य: Hb ≥ 7 g/dL)

20. (पिछली मुलाकात की तुलना में हीमोग्लोबिन का रुझान)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Improved (higher than last visit) - (पिछली बार की तुलना में बेहतर स्थिति है।)
- ☐ Same as last visit - (पिछली यात्रा के समान)
- ☐ Worsened (lower than last visit) - (स्थिति बिगड़ गई (पिछली बार की तुलना में कम)
- ☐ First visit – no previous value - (पहली बार आने पर कोई पूर्व शुल्क लागू नहीं होगा।)

21. (इस मुलाकात के दौरान मौजूद लक्षण)

Tick all that apply.

- ☐ Breathlessness / difficulty breathing - (सांस फूलना / सांस लेने में कठिनाई)
- ☐ Severe pallor (very pale conjunctiva)- (अत्यधिक पीलापन (आंख की कंजंक्टिवा का बहुत पीला पड़ जाना))
- ☐ Pitting oedema - (पिटिंग एडिमा)
- ☐ Extreme fatigue / unable to work - (अत्यधिक थकान / काम करने में असमर्थ)
- ☐ None of the above- (इनमें से कोई भी नहीं)

22. (उपचार: इस महीने उपचार दिया गया/जारी है)

Tick all that have been given since last visit or are currently ongoing. - (पिछली मुलाकात के बाद से जो भी कार्य किए जा चुके हैं या वर्तमान में चल रहे हैं, उन सभी पर निशान लगाएं।)

Tick all that apply.

- ☐ Blood transfusion (BT) - (रक्त आधान (बीटी))
- ☐ IV Iron Sucrose - (IV आयरन सुक्रोज)
- ☐ Injection FCM -(Ferric Carboxymaltose) - (इंजेक्शन एफसीएम (फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़))
- ☐ Oral IFA tablets - (मौखिक आईएफए गोलियाँ)
- ☐ No treatment given - (कोई इलाज नहीं दिया गया)

23. (उपचार: यदि बीटी दिया गया है — चढ़ाए गए BT की संख्या)

Enter number. Leave blank if BT was not given. (संख्या दर्ज करें। यदि BT नहीं दिया गया है तो इसे खाली छोड़ दें।)

24. (उपचार: पिछले 30 दिनों में मौखिक आईएफए का नियमित सेवन)

Ask the woman how many days she actually took her IFA tablets. - (उस महिला से पूछें कि उसने वास्तव में कितने दिनों तक आईएफए की गोलियां लीं।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ < 10 days (poor) - (< 10 दिन (खराब))
- ☐ 10–20 days (moderate) - (10-20 दिन (मध्यम))
- ☐ > 20 days (good) - (> 20 days (good))
- ☐ Not on oral treatment - (मौखिक उपचार पर नहीं)

25. (उपचार: दवा न लेने का कारण (यदि 20 दिनों से कम समय तक ली गई हो))

Select the main reason.

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Side effects from medicine- (दवा से होने वाले दुष्प्रभाव)
- ☐ Drug stockout at facility - (सुविधा केंद्र में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है)
- ☐ Medicine not given to woman - (महिला को दवा नहीं दी गई)
- ☐ Woman forgot / not motivated - (महिला भूल गई / प्रेरित नहीं थी)
- ☐ Not applicable (no oral treatment this month) - (लागू नहीं (इस महीने कोई मौखिक उपचार नहीं है))

26. (इस जांच के दौरान स्थिति — गंभीर एनीमिया)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Controlled: Hb $\geq$ 7 g/dL- (नियंत्रित: Hb $\geq$ 7 g/dL)
- ☐ Improving: Hb increased by $\geq$ 1 g/dL since last visit but still $<$ 7- (सुधार हो रहा है: पिछली जांच के बाद से Hb में $\geq$ 1 g/dL की वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी $<$ 7 है।)
- ☐ Not controlled: Hb $<$ 7 g/dL with no improvement- (नियंत्रण में नहीं: Hb $<$ 7 g/dL और कोई सुधार नहीं।)
- ☐ Worsened: Hb lower than last visit- (स्थिति बिगड़ी: हीमोग्लोबिन का स्तर पिछली बार की तुलना में कम हो गया है।)

27. (की गई/योजनाबद्ध कार्रवाई (यदि नियंत्रित नहीं है)) Done by FC

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No action needed – condition is controlled- (किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं – स्थिति नियंत्रण में है)
- ☐ Oral IFA adherence counselling given- (मौखिक आईएफए पालन परामर्श दिया गया)
- ☐ IV iron arranged at PHC / CHC- (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/बाल चिकित्सा केंद्र में IV आयरन की व्यवस्था की गई।)
- ☐ Blood transfusion arranged- (रक्त आधान की व्यवस्था की गई)
- ☐ Referral to PHC made- (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफरल किया गया)
- ☐ Referral to CHC / DH made- (सीएचसी/डीएच को रेफरल किया गया)
- ☐ Escalated to MO for review- (समीक्षा के लिए मामले को एमओ को भेज दिया गया है।)
- ☐ Drug stockout reported to supervisor- (दवाइयों की कमी की सूचना सुपरवाइजर को दी गई।)

28. Remarks – Anemia

Any additional notes for this module- (इस मॉड्यूल के लिए कोई अतिरिक्त नोट्स?)

MODULE B3b: PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION (PIH)

FILL THIS MODULE ONLY IF "PIH" is an enrolled HRP category for this woman.

Follow the ASSESS → TREAT → STATUS sequence.- (इस मॉड्यूल को तभी भरें जब "PIH" इस महिला के लिए HRP श्रेणी में पंजीकृत हो।

आकलन → उपचार → स्थिति क्रम का पालन करें।)

29. (क्या PIH इस महिला के लिए HRP की पंजीकृत श्रेणी है?) *

(यदि नहीं, तो मॉड्यूल B3c (GDM) तक नीचे स्क्रॉल करें। PIH के प्रश्नों का उत्तर न दें।)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)

☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं)
Skip to question 43

30. (आकलन: इस जांच के दौरान सिस्टोलिक रक्तचाप (mmHg में)

MANDATORY. Record actual number. Example: 148

Target: systolic < 140- (अनिवार्य। वास्तविक संख्या दर्ज करें। उदाहरण: 148

लक्ष्य: सिस्टोलिक < 140)

31. (मूल्यांकन: इस जांच के दौरान डायस्टोलिक रक्तचाप (mmHg))

MANDATORY. Record actual number. Example: 94

Target: diastolic < 90 - (MANDATORY. Record actual number. Example: 94

Target: diastolic < 90)

32. (आकलन: पिछली जांच की तुलना में रक्तचाप का रुझान)

 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ Improving (lower than last visit) - (स्थिति में सुधार हो रहा है (पिछली बार की तुलना में कम))
- ☐ Same as last visit- पिछली यात्रा के समान
- ☐ Worsening (higher than last visit)- (स्थिति बिगड़ रही है (पिछली बार की तुलना में अधिक))
- ☐ First visit – no previous value- (पहली बार आने पर कोई पूर्व शुल्क लागू नहीं होगा।)

33. (आकलन: गंभीर पीआईएच के लक्षण मौजूद हैं)

(महिला से पूछें और उसका अवलोकन करें। इनमें से किसी भी लक्षण की उपस्थिति गंभीर पीआईएच (फेफड़ों के संक्रमण) के खतरे का संकेत है।)

Tick all that apply.

- ☐ Severe headache
- ☐ Visual disturbances (blurring / flashing lights)- (दृश्य व्यवधान (धुंधलापन / चमकती रोशनी))
- ☐ Epigastric / right upper abdominal pain- (एपिगैस्ट्रिक / दाहिने ऊपरी पेट में दर्द)
- ☐ Facial or hand oedema- (चेहरे या हाथ में सूजन)
- ☐ Reduced urine output- (मूत्र उत्पादन में कमी)
- ☐ None of the above- (इनमें से कोई भी नहीं)

34. (मूल्यांकन: इस बार मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा का आकलन करें।)

 Dropdown

Dipstick or lab result.- (डिपस्टिक या प्रयोगशाला परिणाम।)

Mark only one oval.

- ☐ Negative
- ☐ Trace- (पता लगाना)
- ☐ 1+
- ☐ 2+
- ☐ 3+
- ☐ Not tested this visit- (इस यात्रा का परीक्षण नहीं किया गया)

35. (उपचार: उच्च रक्तचाप रोधी दवा निर्धारित/जारी है)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Labetalol
- ☐ Methyldopa
- ☐ Nifedipine
- ☐ Labetalol + Methyldopa
- ☐ Other (specify in remarks)- (अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें))
- ☐ None prescribed- (कोई भी निर्धारित नहीं)

36. (उपचार: उच्च रक्तचाप रोधी खुराक)

(उदाहरण: लेबेटालोल 100 मिलीग्राम दिन में दो बार। उच्च रक्तचाप की दवा निर्धारित होने पर आवश्यक है।)

37. (उपचार: पिछले 30 दिनों में उच्च रक्तचाप रोधी दवा का नियमित सेवन)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ < 10 days (poor)- (< 10 दिन (खराब))
- ☐ 10–20 days (moderate)- (10-20 दिन (मध्यम))
- ☐ > 20 days (good)- (> 20 दिन (अच्छा))
- ☐ Not on oral antihypertensive- (ओरल एंटीहाइपरटेंसिव दवा नहीं ले रहे हैं)

38. (उपचार: क्या कम खुराक वाली एस्पिरिन निर्धारित की गई है? (यदि गर्भावस्था 20 सप्ताह से कम है))
(गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पीआईएच की रोकथाम के लिए।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA – gestational age > 20 weeks-(NA – gestational age > 20 weeks)

39. (उपचार: यदि रक्तचाप $\geq 160/110$ है, तो क्या $MgSO_4$ की लोडिंग खुराक दी गई थी?)
(गंभीर प्री-एक्लेम्पसिया के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – $MgSO_4$ loading dose given - (हां – $MgSO_4$ की लोडिंग खुराक दी गई)
- ☐ No – BP was $\geq 160/110$ but $MgSO_4$ not given (explain in remarks)- (नहीं – रक्तचाप $\geq 160/110$ था लेकिन $MgSO_4$ नहीं दिया गया (टिप्पणी में स्पष्ट करें))
- ☐ NA – BP was $< 160/110$ at this visit - (लागू नहीं – इस जांच के दौरान रक्तचाप $< 160/110$ था।)

40. (इस दौरे के दौरान स्थिति — पीआईएच)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Controlled: BP $< 140/90$ mmHg on current medication- (नियंत्रित: वर्तमान दवा के सेवन से रक्तचाप $< 140/90$ mmHg)
- ☐ Borderline: BP 140–159 / 90–109 mmHg – monitoring closely- (सीमा रेखा पर: रक्तचाप 140–159 / 90–109 mmHg – बारीकी से निगरानी करें)
- ☐ Severe PIH: BP $\geq 160/110$ mmHg – requires urgent action- (गंभीर पीआईएच: रक्तचाप $\geq 160/110$ मिमीएचजी – तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है)
- ☐ Not controlled: BP $\geq 140/90$ despite treatment- (नियंत्रण में नहीं: उपचार के बावजूद रक्तचाप $\geq 140/90$)

41. (की गई/योजनाबद्ध कार्रवाई (यदि नियंत्रित नहीं है))

 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ No action needed – condition is controlled- (किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं – स्थिति नियंत्रण में है)
- ☐ Dose increased or medication changed- (खुराक बढ़ाई गई या दवा बदली गई)
- ☐ Referral to CHC / DH arranged- (सीएचसी/डीएच में रेफरल की व्यवस्था की गई)
- ☐ Emergency referral + MgSO4 given- (आपातकालीन रेफरल + MgSO4 दिया गया)
- ☐ MO review arranged- (एमओ समीक्षा की व्यवस्था की गई)
- ☐ Increased monitoring frequency planned- (निगरानी की आवृत्ति बढ़ाने की योजना है)

42. Remarks – PIH

(इस मॉड्यूल के लिए कोई अतिरिक्त नोट्स?)

MODULE B3c: GDM / DIABETES

FILL THIS MODULE ONLY IF "GDM" is an enrolled HRP category for this woman.

Follow the ASSESS → TREAT → STATUS sequence. - (इस मॉड्यूल को तभी भरें जब "GDM" इस महिला के लिए HRP श्रेणी में पंजीकृत हो।

आकलन → उपचार → स्थिति क्रम का पालन करें।)

43. Is GDM an enrolled HRP category for this woman? - (क्या यह महिला गर्भकालीन मधुमेह (जीडीएम) के लिए एचआरपी श्रेणी में पंजीकृत है?) *  Dropdown
(यदि नहीं, तो मॉड्यूल B3d (SCD) तक नीचे स्क्रॉल करें। GDM प्रश्नों का उत्तर न दें।)

Mark only one oval.

- ☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)
- ☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं)
Skip to question 54

44. (मूल्यांकन: इस मुलाकात के दौरान उपवास रक्त शर्करा का स्तर (मिलीग्राम/डेसीलीटर))
(अनिवार्य। प्रयोगशाला परिणाम की जाँच करें। लक्ष्य FBS < 95 mg/dL। उदाहरण: 102)

45. (आकलन: यादृच्छिक / भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर (मिलीग्राम/डेसीलीटर))
(लक्ष्य <140 एलपीजी/डीएल। यदि इस बार माप नहीं लिया गया है तो खाली छोड़ दें।)

46. ASSESS: HbA1c (%)
(यदि उपलब्ध हो। यदि माप नहीं किया गया है तो खाली छोड़ दें। लक्ष्य HbA1c < 6.5%।)

47. (मूल्यांकन: पिछली जांच की तुलना में रक्त शर्करा का अंतर)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Improving (lower values than last visit)- (सुधार हो रहा है (पिछली बार की तुलना में कम मान))
- ☐ Same as last visit- (पिछली यात्रा के समान)
- ☐ Worsening (higher values than last visit)- (स्थिति बिगड़ रही है (पिछली बार की तुलना में अधिक मान))
- ☐ First visit – no previous value- (पहली बार आने पर कोई पूर्व शुल्क लागू नहीं होगा।)

48. (उपचार: वर्तमान उपचार पद्धति)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Diet and exercise only (no medication)- (केवल आहार और व्यायाम (दवा का उपयोग न करें))
- ☐ Metformin only- (केवल मेटफॉर्मिन)
- ☐ Insulin only - (केवल इंसुलिन)
- ☐ Metformin + Insulin- (मेटफॉर्मिन + इंसुलिन)
- ☐ Other (specify in remarks) - (अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें))

49. (उपचार: दवा की खुराक का विवरण)

(उदाहरण: मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम दिन में दो बार। यदि आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो यह आवश्यक है।)

50. (उपचार: पिछले 30 दिनों में दवा का नियमित सेवन)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ < 10 days (poor)- (< 10 दिन (खराब))
- ☐ 10–20 days (moderate) - (10-20 दिन (मध्यम))
- ☐ > 20 days (good) - (> 20 दिन (अच्छा))
- ☐ Not on oral medication – diet management only - (मौखिक दवा नहीं ले रहे हैं - केवल आहार प्रबंधन)

51. (इस दौरे के दौरान स्थिति — जीडीएम)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Controlled: FBS < 95 mg/dL AND RBS < 140 mg/dL- (नियंत्रित: एफबीएस < 95 मिलीग्राम/डीएल और आरबीएस < 140 मिलीग्राम/डीएल)
- ☐ Borderline: FBS 95–120 mg/dL or RBS 140–160 mg/dL- (सीमा रेखा: एफबीएस 95–120 मिलीग्राम/डीएल या आरबीएस 140–160 मिलीग्राम/डीएल)
- ☐ Not controlled: FBS > 120 mg/dL or RBS > 160 mg/dL despite treatment - (नियंत्रण में नहीं: उपचार के बावजूद FBS > 120 mg/dL या RBS > 160 mg/dL)

52. (की गई/योजनाबद्ध कार्रवाई (यदि नियंत्रित नहीं है)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No action needed – condition is controlled- (किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं – स्थिति नियंत्रण में है)
- ☐ Diet and exercise counselling intensified - (आहार और व्यायाम संबंधी परामर्श को और अधिक गहन बनाया गया।)
- ☐ Metformin dose increased - (मेटफॉर्मिन की खुराक बढ़ाई गई)
- ☐ Insulin initiated or dose adjusted- (इंसुलिन शुरू किया गया या खुराक समायोजित की गई)
- ☐ MO review arranged- (एमओ समीक्षा की व्यवस्था की गई)
- ☐ Referral to DH / specialist arranged- (स्वास्थ्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के पास रेफरल की व्यवस्था की गई।)

53. Remarks – GDM
(इस मॉड्यूल के लिए कोई अतिरिक्त नोट्स?)

MODULE B3d: SICKLE CELL DISEASE (SCD)- (मॉड्यूल B3d: सिकल सेल रोग (SCD))

FILL THIS MODULE ONLY IF "Sickle Cell Disease" is an enrolled HRP category.

Follow the ASSESS → TREAT → STATUS sequence.- (इस मॉड्यूल को तभी भरें जब "सिकल सेल रोग" एचआरपी श्रेणी में पंजीकृत हो।

आकलन → उपचार → स्थिति क्रम का पालन करें।)

54. (क्या इस महिला के लिए सिकल सेल रोग एक पंजीकृत एचआरपी श्रेणी है?) *
- (यदि नहीं, तो मॉड्यूल B3e (पिछला LSCS) तक नीचे स्क्रॉल करें। SCD प्रश्नों का उत्तर न  Dropdown दें।)

Mark only one oval.

- ☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)
- ☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं)
Skip to question 64

55. (आकलन: वर्तमान हीमोग्लोबिन (ग्राम/डेसीलीटर))
- (अनिवार्य। एमसीपी कार्ड या प्रयोगशाला से नवीनतम मान। लक्ष्य: Hb $\geq$ 7 g/dL। उदाहरण: 7.2)

56. (मूल्यांकन: पिछली मुलाकात के बाद से क्या सिकल सेल संकट के कोई लक्षण दिखाई दिए हैं?)  Dropdown
- (इस संकट में दर्द के दौरे, तीव्र सीने की बीमारी, स्ट्रोक और गंभीर एनीमिया शामिल हैं।)

Mark only one oval.

- ☐ No – stable between visits- (नहीं – मुलाकातों के बीच स्थिर)
- ☐ Yes – pain crisis, managed at home- (हां – दर्द का दौरा, घर पर ही संभाला गया)
- ☐ Yes – pain crisis, required hospitalisation- (हां – दर्द का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हुआ)
- ☐ Yes – other sickle cell complication (describe in remarks)- (हां – सिकल सेल की अन्य जटिलताएं (टिप्पणी में वर्णन करें))

57. (मूल्यांकन: इस मुलाकात के दौरान लक्षण/जटिलताएं)

Tick all that apply.

- ☐ Bone / joint pain- (हड्डी/जोड़ों में दर्द)
- ☐ Jaundice (yellow eyes)- (पीलिया (पीली आंखें))
- ☐ Breathlessness / chest pain- (सांस लेने में तकलीफ / सीने में दर्द)
- ☐ Severe fatigue / inability to walk- (अत्यधिक थकान / चलने में असमर्थता)
- ☐ None of the above- (इनमें से कोई भी नहीं)

58. (उपचार: वर्तमान दवाएं)

(वर्तमान में ली जा रही सभी दवाओं पर निशान लगाएं।)

Tick all that apply.

- ☐ Hydroxyurea
- ☐ Folic Acid 5 mg once daily
- ☐ Aspirin 75 mg once daily
- ☐ Vitamin D 200 IU twice daily
- ☐ No current medications- (कोई मौजूदा दवा नहीं)

59. (उपचार: पिछले 30 दिनों में दवाओं का नियमित सेवन)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ < 10 days (poor)
- ☐ 10–20 days (moderate)
- ☐ > 20 days (good)
- ☐ Not on any oral medication- (कोई भी मौखिक दवा नहीं ले रहे हैं)

60. (उपचार: पिछली मुलाकात के बाद से रक्त आधान किया गया है?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No transfusion needed- (कोई आधान की जरूरत नहीं)
- ☐ Yes – 1 unit
- ☐ Yes – 2 units
- ☐ Yes – 3 or more units- (हां – 3 या अधिक इकाइयाँ)

61. (इस दौरे के समय स्थिति — एससीडी)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Stable: Hb ≥ 7 g/dL and no crisis since last visit- (स्थिर: Hb ≥ 7 g/dL और पिछली मुलाकात के बाद से कोई संकट नहीं।)
- ☐ Anaemic: Hb < 7 g/dL but no acute crisis- (एनीमिया: हीमोग्लोबिन < 7 ग्राम/डीएल, लेकिन कोई तीव्र संकट नहीं।)
- ☐ Crisis: Active sickle cell complication- (संकट: सिकल सेल की सक्रिय जटिलता)
- ☐ Worsening: Both anaemia and crisis / complications- (स्थिति का बिगड़ना: एनीमिया और संकट/जटिलताएँ दोनों)

62. (यदि स्थिति स्थिर नहीं है तो) की गई/योजनाबद्ध कार्रवाई)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No action needed – condition is stable- (किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं – स्थिति स्थिर है)
- ☐ Blood transfusion arranged- (रक्त आधान की व्यवस्था की गई)
- ☐ Hydroxyurea dose review by MO- (एमओ द्वारा हाइड्रोक्सीयूरिया की खुराक की समीक्षा)
- ☐ Referral to CHC / DH arranged- (सीएचसी/डीएच में रेफरल की व्यवस्था की गई)
- ☐ Referral to haematology / specialist arranged - (हेमेटोलॉजी/विशेषज्ञ के पास रेफरल की व्यवस्था की गई है)
- ☐ Emergency referral- (आपातकालीन रेफरल)

63. Remarks – SCD

(इस मॉड्यूल के लिए कोई अतिरिक्त नोट्स?)

MODULE B3e: PREVIOUS LSCS

FILL THIS MODULE ONLY IF "Previous LSCS" is an identified HRP category.

The main goals are: supplements, scar monitoring, and birth planning at the right facility.-

(इस मॉड्यूल को तभी भरें जब "पिछली एलएससीएस" एचआरपी श्रेणी में पंजीकृत हो।

मुख्य लक्ष्य हैं: पूरक आहार, निशान की निगरानी और उपयुक्त सुविधा केंद्र में प्रसव की योजना बनाना।)

64. Is PREVIOUS LSCS an identified HRP category for this woman? - (क्या इस महिला के लिए पूर्व एलएससीएस एक पहचान की गई एचआरपी श्रेणी है?)
(यदि नहीं, तो मॉड्यूल B3f (पिछला मृत जन्म/एनएनडी) पर स्कॉल करें।)

*

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)
- ☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं)
Skip to question 73

65. (इस महीने आईएफए और कैल्शियम सप्लीमेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं/जारी हैं)
(प्रत्येक मुलाकात के दौरान आईएफए और कैल्शियम दोनों उपलब्ध कराए जाने चाहिए।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

66. (पिछले 30 दिनों में आईएफए और कैल्शियम का पालन करना)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ < 10 days (poor)
- ☐ 10–20 days (moderate)
- ☐ > 20 days (good)

67. (घाव वाली जगह: क्या महिला ने किसी तरह के दर्द या कोमलता की शिकायत की है?)

(घाव के निशान में तेज दर्द होना घाव के निशान की कमजोरी का संकेत हो सकता है - तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No – no scar pain- (नहीं – निशान में कोई दर्द नहीं होगा)
- ☐ Yes – mild discomfort- (हाँ - हल्की असुविधा)
- ☐ Yes – significant pain / tenderness- (हां – काफी दर्द/कोमलता)

68. (एसडीएच/डीएच स्तर (उच्चतर सुविधा) पर प्रसव के लिए परामर्श दिया गया?)

(जिन महिलाओं का पहले एलएससीएस हो चुका है, उन्हें ऐसी सुविधा की आवश्यकता होती है जो आपातकालीन एलएससीएस और रक्त आधान कर सके।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

69. (महिला एसडीएच/डीएच में प्रसव कराने के लिए सहमत हुई?)

(यात्राओं के दौरान निर्णयों में होने वाले बदलाव पर नज़र रखें।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – confirmed- (हां, निश्चित)
- ☐ No – refused- (नहीं - मना कर दिया)
- ☐ Still considering- (अभी भी विचार कर रहा हूँ)
- ☐ NA – too early to plan (< 28 weeks)- (लागू नहीं – योजना बनाने के लिए अभी बहुत जल्दी है (< 28 सप्ताह))

70. (नियोजित प्रसव सुविधा का नाम दिया गया)

(उस विशिष्ट सुविधा का नाम बताएं जिसके लिए महिला को सहमति हुई है। उदाहरण: जिला अस्पताल खरगोन।)

71. STATUS at this visit — Previous LSCS

(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ On track: supplements ongoing, scar OK, birth plan at higher facility confirmed- (सब ठीक चल रहा है: सप्लीमेंट्स जारी हैं, निशान ठीक है, उच्चतर अस्पताल में प्रसव योजना की पूर्ति हो गई है।)
- ☐ Needs follow-up: birth plan counselling still pending- (आगे की कार्रवाई आवश्यक: जन्म योजना संबंधी परामर्श अभी लंबित है)
- ☐ Concern: scar pain reported- (समस्या: घाव में दर्द की शिकायत दर्ज की गई)
- ☐ Concern: woman refusing facility delivery despite counselling- (चिंता का विषय: परामर्श के बावजूद महिला ने अस्पताल में प्रसव कराने से इनकार कर दिया।)

72. Remarks – Previous LSCS

MODULE B3f: PREVIOUS STILLBIRTH / NEONATAL DEATH- (मॉड्यूल B3f: पूर्व में मृत जन्म / नवजात मृत्यु)

FILL THIS MODULE ONLY IF "Previous Stillbirth or Neonatal Death" is enrolled.

Focus: supplements, fetal wellbeing monitoring, and birth planning at right facility.- (यह मॉड्यूल केवल तभी भरें जब "पिछली बार मृत जन्म या नवजात मृत्यु" का मामला दर्ज हो।
मुख्य विषय: पूरक आहार, भ्रूण की सेहत की निगरानी और उपयुक्त सुविधा केंद्र में जन्म योजना।)

73. Is PREVIOUS STILLBIRTH / NEONATAL DEATH an enrolled HRP category? - (क्या पूर्व में हुई मृत जन्म/नवजात मृत्यु एचआरपी श्रेणी में पंजीकृत है?) *

⌵ Dropdown

(यदि नहीं, तो मॉड्यूल B3g (किशोरावस्था में गर्भावस्था) पर स्कॉल करें।)

Mark only one oval.

☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)

☐ No – skipping to next module- (नहीं – अगले मॉड्यूल पर जा रहे हैं)
Skip to question 83

74. (आईएफए और कैल्शियम सप्लीमेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं / जारी हैं)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

75. (पिछले 30 दिनों में आईएफए और कैल्शियम का पालन करना)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ < 10 days (poor)

☐ 10–20 days (moderate)

☐ > 20 days (good)

76. (महिला द्वारा भ्रूण की हलचल महसूस करना (यदि गर्भावस्था 28 सप्ताह से अधिक हो))
(किक काउंट काउंसलिंग: 2 घंटे में 10 मूवमेंट करना आश्वस्त करने वाला होता है।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – normal fetal movements- (हां – भ्रूण की सामान्य हलचलें)
- ☐ Reduced – fewer movements than usual- (कम होना – सामान्य से कम हलचल)
- ☐ None felt- (किसी को महसूस नहीं हुआ)
- ☐ NA – gestational age < 28 weeks- (लागू नहीं – गर्भकालीन आयु < 28 सप्ताह)

77. (क्या इस जांच के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता है?)
(यदि हां, तो तत्काल समीक्षा/रेफरल की व्यवस्था करें।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No concern- (कोई चिंता नहीं)
- ☐ Yes – reduced movements- (हां - गतिविधियां कम हो गईं)
- ☐ Yes – other concern (describe in remarks)- (हां – अन्य चिंता (टिप्पणी में वर्णन करें))

78. (क्या पूर्व हानि के कारणों की जांच और दस्तावेजीकरण किया गया?)
(पूर्व में हुए नुकसान को समझना वर्तमान निगरानी प्राथमिकताओं को निर्देशित करता है।)

 Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – documented- (हाँ - प्रलेखित)
- ☐ No – not yet explored- (नहीं – अभी तक इस पर शोध नहीं किया गया है।)
- ☐ NA – not appropriate at this visit- (लागू नहीं – इस यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं)

79. (एसडीएच/डीएच स्तर पर प्रसव के लिए परामर्श दिया गया?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

80. (महिला एसडीएच/डीएच में प्रसव कराने के लिए सहमत हुई?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes – confirmed- (हां, निश्चित)

☐ No – refused- (नहीं - मना कर दिया)

☐ Still considering- (अभी भी विचार कर रहा हूं)

☐ NA – < 28 weeks- (लागू नहीं – < 28 सप्ताह)

81. (इस मुलाकात के समय की स्थिति — पिछला मृत जन्म / नवजात शिशु मृत्यु)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ On track: supplements ongoing, fetal movements good, birth plan at higher facility confirmed- (सब ठीक चल रहा है: पूरक आहार जारी है, भ्रूण की हलचल अच्छी है, उच्च स्तरीय अस्पताल में प्रसव योजना की पुष्टि हो गई है।)

☐ Needs follow-up: counselling for facility delivery still pending- (आगे की कार्रवाई आवश्यक: प्रसव सुविधा के लिए परामर्श अभी लंबित है)

☐ Concern: reduced fetal movements reported- (चिंताजनक: भ्रूण की हलचल में कमी देखी गई)

☐ Concern: woman refusing facility delivery- (चिंता का विषय: महिला ने अस्पताल में प्रसव कराने से इनकार कर दिया)

82. Remarks – Previous Stillbirth / NND- (टिप्पणी – पूर्व में मृत जन्म / नवजात शिशु मृत्यु)

MODULE B3g: TEENAGE PREGNANCY- (मॉड्यूल B3g: किशोर गर्भावस्था)

FILL THIS MODULE ONLY IF "Teenage Pregnancy" is an

identified HRP category.

Focus: nutrition, psychosocial support, and safe facility delivery.- (इस मॉड्यूल को केवल तभी भरें जब "किशोरावस्था में गर्भावस्था" एचआरपी श्रेणी में पंजीकृत हो।

मुख्य विषय: पोषण, मनोसामाजिक सहायता और सुरक्षित प्रसव सुविधा।)

83. Is TEENAGE PREGNANCY an identified HRP category for this woman? - (क्या इस महिला के लिए किशोर गर्भावस्था एक पहचान की गई एचआरपी श्रेणी है?) *

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes – filling this module- (हाँ – इस मॉड्यूल को भरना)

☐ No – not applicable- (नहीं - लागू नहीं) Skip to question 95

84. Current weight (kg)- (वर्तमान वजन (किलोग्राम में))

Enter in kg. Example: 42

85. MUAC — mid-upper arm circumference (cm)- (एमयूएसी — मध्य-ऊपरी बांह की परिधि (सेमी))

(लक्ष्य: MUAC $\geq$ 23 सेमी। यदि उपलब्ध हो तो MUAC टेप से मापें। उदाहरण: 21)

86. (आईएफए और कैल्शियम सप्लीमेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं / जारी हैं)
(किशोरों को अधिक मात्रा में सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है। खुराक की पुष्टि
अवश्य करें।)  Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

87. (पिछले 30 दिनों में आईएफए और कैल्शियम का पालन करना)  Dropdown

Mark only one oval.

☐ < 10 days (poor)

☐ 10–20 days (moderate)

☐ > 20 days (good)

88. (क्या लड़की या उसके परिवार द्वारा कोई मनोसामाजिक चिंताएँ उठाई गई हैं?)  Dropdown

Mark only one oval.

☐ No concerns- (कोई चिंता नहीं)

☐ Yes – anxiety / depression- (हाँ – चिंता/अवसाद)

☐ Yes – family conflict / domestic issues- (हाँ – पारिवारिक कलह / घरेलू मुद्दे)

☐ Yes – social pressure (marriage, school dropout)- (हाँ – सामाजिक दबाव (विवाह,
स्कूल छोड़ना))

☐ Yes – other (describe in remarks)- (हाँ – अन्य (टिप्पणी में वर्णन करें))

89. (क्या परिवार/ससुराल वाले प्रसव पूर्व देखभाल में उपस्थिति और अस्पताल में प्रसव के लिए सहायक हैं?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – supportive- (हाँ - सहायक)
- ☐ Partial support- (आंशिक समर्थन)
- ☐ No – obstructing care- (नहीं – देखभाल में बाधा)

90. (स्कूल/शिक्षा की स्थिति)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Currently attending school / college- (वर्तमान में स्कूल/कॉलेज में पढ़ रहे हैं)
- ☐ Dropped out after this pregnancy- (इस गर्भावस्था के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी।)
- ☐ Had already left school before pregnancy- (गर्भावस्था से पहले ही स्कूल छोड़ चुकी थी)
- ☐ Never identified in school- (स्कूल में कभी पहचान नहीं हुई)

91. (क्या आपने एसडीएच/डीएच में प्रसव के लिए परामर्श लिया है?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No


92. (लड़की/परिवार एसडीएच/डीएच में प्रसव कराने के लिए सहमत हो गए हैं?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – confirmed- (हां, निश्चित)
- ☐ No – refused- (नहीं - मना कर दिया)
- ☐ Still considering- (अभी भी विचार कर रहा हूं)

93. (इस मुलाकात के समय की स्थिति — किशोर गर्भावस्था)
(यह इस मॉड्यूल के लिए मुख्य परिणाम मापक है।)



Mark only one oval.

- ☐ On track: nutrition adequate, psychosocial support in place, birth plan confirmed.- (सही राह पर: पोषण पर्याप्त है, मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध है, जन्म योजना की पूर्ति हो चुकी है।)
- ☐ Needs nutritional support: weight / MUAC below target- (पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है: वजन/एमयूएसी लक्ष्य से कम है)
- ☐ Needs psychosocial support: concerns raised. - (मनोसामाजिक सहायता की आवश्यकता है: चिंताएं उठाई गईं)
- ☐ Concern: family not supportive of facility delivery- (चिंता: परिवार प्रसव सुविधा केंद्र में प्रसव के लिए सहमत नहीं है)

94. Remarks – Teenage Pregnancy- (टिप्पणी – किशोर गर्भावस्था)

SECTION B4: Visit Closure- (विज़िट समापन)

Complete for every visit, regardless of HRP categories.- (एचआरपी श्रेणियों की परवाह किए बिना, प्रत्येक मुलाकात के लिए इसे पूरा करें।)

95. (इस जांच के दौरान समग्र एचआरपी स्थिति (सभी सक्रिय स्थितियों में) *
(ऊपर भरे गए सभी लागू एचआरपी मॉड्यूल का समग्र सारांश प्रस्तुत करें।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ All conditions controlled- (सभी स्थितियाँ नियंत्रित)
- ☐ Some conditions controlled, some not- (कुछ स्थितियाँ नियंत्रित हैं, कुछ नहीं।)
- ☐ No conditions controlled- (कोई भी स्थिति नियंत्रित नहीं है)
- ☐ One or more conditions worsened since last visit- (पिछली मुलाकात के बाद से एक या अधिक स्थितियों में बिगड़न आई है।)

96. (क्या इस दौरे में कोई कमी पाई गई?) *

(सबसे महत्वपूर्ण कमी का चयन करें। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी को सूचित करें।) Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No gap identified- (कोई अंतर नहीं पहचाना गया)
- ☐ Drug stockout at facility- (सुविधा केंद्र में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है)
- ☐ Medicine not given to woman- (महिला को दवा नहीं दी गई)
- ☐ Woman not taking medicine (non-adherence)- (दवा न लेने वाली महिला (अनुपालन))
- ☐ Health status not improving despite treatment- (इलाज के बावजूद स्वास्थ्य स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है)
- ☐ Woman not attending facility as planned- (महिला योजना के अनुसार अस्पताल नहीं आ रही है)
- ☐ No counselling provided- (कोई परामर्श नहीं दिया गया)
- ☐ Other gap (describe in remarks)- (अन्य कमी (टिप्पणी में वर्णन करें))

97. (क्या इस मुलाकात के दौरान किसी को रेफर किया गया था?) *

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No referral needed- (किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं)
- ☐ Yes – referred to PHC- (हां – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजा गया)
- ☐ Yes – referred to CHC- (हाँ – सीएचसी को संदर्भित किया गया)
- ☐ Yes – referred to DH / SDH- (हां – डीएच / एसडीएच को संदर्भित किया गया)
- ☐ Yes – emergency referral- (हाँ - आपातकालीन रेफरल)

98. (यदि उस महिला ने सिफारिश की थी, तो क्या उसने स्वीकार किया और चली गई?)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – woman went to referral facility- (हां – महिला रेफरल सुविधा केंद्र गई थी)
- ☐ No – woman refused referral- (नहीं – महिला ने रेफरल लेने से इनकार कर दिया)
- ☐ Unknown – follow-up needed- (अज्ञात – आगे की जांच आवश्यक है)
- ☐ NA – no referral made- (एनए – कोई रेफरल नहीं किया गया)

99. (अगली नियोजित संपर्क तिथि)

(आप इस महिला से अगली बार कब मिलेंगे या कब उनसे बात करेंगे?)

Example: 7 January 2019

100. General remarks / other observations- (सामान्य टिप्पणियाँ / अन्य अवलोकन)

101. Name of person completing this form- (इस फॉर्म को भरने वाले व्यक्ति का नाम) *

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

