

Form C: Delivery Outcome Record

Fill this form ONCE at delivery (or as soon as possible after). Link to Form A using the woman's MP ID.

This form closes the tracking record and answers the primary programme question: Was the HRP condition controlled by the time of delivery?-(प्रसव के समय (या उसके तुरंत बाद) इस फॉर्म को केवल एक बार भरें। महिला की सांसद आईडी का उपयोग करके फॉर्म ए से लिंक करें।

यह फॉर्म ट्रेकिंग रिकॉर्ड को बंद करता है और कार्यक्रम के प्राथमिक प्रश्न का उत्तर देता है: क्या प्रसव के समय तक एचआरपी की स्थिति नियंत्रित हो गई थी?)

** Indicates required question*

SECTION C1: Delivery Details- (अनुभाग C1: वितरण विवरण)

1. MP ID *

Must match the MP ID from Form A. Links this outcome to the woman's tracking record.- (फॉर्म ए में दिए गए एमपी आईडी से मेल खाना चाहिए। यह परिणाम महिला के ट्रेकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा होता है।)

2. ANC Name (गर्भवती महिला का नाम)

3. Husband Name (पति का नाम)

4. Date of delivery *

Example: 7 January 2019

5. Gestational age at delivery (completed weeks)- (प्रसव के समय गर्भकालीन आयु (पूर्ण सप्ताह)) *

Example: 38

6. Place of delivery-(डिलिवरी का स्थान) *

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Home
- ☐ HWC / SHC
- ☐ PHC
- ☐ CHC
- ☐ SDH
- ☐ DH
- ☐ Private facility
- ☐ Out of District

7. Type of delivery- (डिलिवरी का स्थान) *

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Normal vaginal delivery- (सामान्य योनि प्रसव)
- ☐ Assisted vaginal delivery (forceps / vacuum)- (सहायता प्राप्त योनि प्रसव (फोर्सप्स / वैक्यूम))
- ☐ Elective LSCS (planned)- (ऐच्छिक एलएससीएस (योजनाबद्ध))
- ☐ Emergency LSCS- (आपातकालीन एलएससीएस)

8. Name of facility where delivery occurred- (प्रसव होने वाले स्थान का विशिष्ट नाम)
Name of PHC / CHC / DH / private hospital- (पीएचसी / सीएचसी / डीएच / निजी अस्पताल का नाम)
-

9. Was delivery at the facility planned in Form B?- (क्या फॉर्म बी में सुविधा केंद्र पर प्रसव की योजना बनाई गई थी?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – delivered at planned facility- (हाँ – निर्धारित स्थान पर वितरित किया जाएगा)
- ☐ No – delivered at a different facility- (नहीं – इसे किसी अन्य स्थान पर वितरित किया गया है।)
- ☐ No – home delivery (unplanned)- (नहीं – होम डिलीवरी (अनियोजित))
- ☐ Unknown- (अज्ञात)

10. If not at planned facility — reason- (यदि निर्धारित स्थान पर नहीं है तो कारण बताएं)
Example: labour came on suddenly / transport problem / family decision- (उदाहरण: प्रसव अचानक शुरू हो गया / परिवहन समस्या / पारिवारिक निर्णय)
-

11. Total ANC visits completed in this pregnancy- (इस गर्भावस्था में कुल एएनसी विज़िट पूरी हुई) *

Count all formal contacts (HWC, PHC, home visits). Example: 6- (सभी औपचारिक संपर्कों (स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, घर-घर जाकर मुलाकात) की गणना करें।
उदाहरण: 6)

SECTION C2: Final HRP Condition Status at Delivery- (अनुभाग C2: प्रसव के समय अंतिम एचआरपी स्थिति)

For each condition enrolled in Form A, record the final status at delivery.

This is the PRIMARY PROGRAMME OUTCOME — did tracking and treatment work?- (फॉर्म ए में दर्ज प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रसव के समय की अंतिम स्थिति दर्ज करें।

यह प्राथमिक कार्यक्रम परिणाम है — क्या निगरानी और उपचार कारगर रहे?)

SEVERE ANEMIA — Final Status- (गंभीर एनीमिया — अंतिम स्थिति)

Fill only if enrolled in Form A- (फॉर्म ए में नामांकित होने पर ही इसे भरें।)

12. Hb at delivery (g/dL) — Severe Anemia

Most recent Hb before delivery. Enter value or NA if not enrolled. Example: 8.1- (प्रसव से पहले का सबसे हालिया Hb स्तर (एचबी)। मान दर्ज करें या यदि पंजीकृत नहीं हैं तो लागू नहीं (NA) लिखें।
उदाहरण: 8.1)

13. Status at delivery — Severe Anemia
 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ Controlled: Hb $\geq$ 7 g/dL at delivery- (नियंत्रित: प्रसव के समय Hb $\geq$ 7 g/dL)
- ☐ Improved but still below target: Hb < 7 g/dL but better than enrollment- (सुधार हुआ है लेकिन अभी भी लक्ष्य से नीचे है: Hb < 7 g/dL लेकिन नामांकन के समय से बेहतर है)
- ☐ Not controlled: Hb < 7 g/dL, no improvement from identification- (नियंत्रण में नहीं: Hb < 7 g/dL, पहचान के बाद से कोई सुधार नहीं)
- ☐ NA – Severe Anemia was not enrolled for this woman- (NA – इस महिला के लिए गंभीर एनीमिया का मामला दर्ज नहीं किया गया था।)

PIH — Final Status

Fill only if identified in Form A- (फॉर्म ए में पहचान होने पर ही इसे भरें।)

14. BP at delivery (mmHg) — PIH

Most recent BP before delivery. Example: 136/88. Enter NA if not identified .- (प्रसव से पहले का सबसे हालिया रक्तचाप (बीपी)। उदाहरण: 136/88। यदि उपलब्ध न हो तो NA दर्ज करें।)

15. Status at delivery — PIH

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Controlled: BP < 140/90 mmHg at delivery
- ☐ Borderline: BP 140–159 / 90–109 mmHg at delivery
- ☐ Severe PIH: BP ≥ 160/110 mmHg at delivery
- ☐ NA – PIH was not identified for this woman.- (एनए – इस महिला के लिए पीआईएच की पहचान नहीं की गई।)

16. MgSO₄ loading dose given (if BP ≥ 160/110 or severe PIH signs) ⌵ Dropdown*Mark only one oval.*

- ☐ Yes
- ☐ No – BP was ≥ 160/110 but MgSO₄ not given
- ☐ NA – BP was < 160/110 throughout labour

GDM — Final Status

Fill only if in Form A- (फॉर्म ए में दिए गए विवरण के अनुसार ही भरें।)

17. Blood sugar at delivery — GDM

FBS and/or RBS value closest to delivery. Example: FBS 92, RBS 130- (डिलीवरी के समय के सबसे निकट FBS और/या RBS मान। उदाहरण: FBS 92, RBS 130)

18. Status at delivery — GDM

 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ Controlled: FBS < 95 and RBS < 140 at delivery- (नियंत्रित: प्रसव के समय एफबीएस < 95 और आरबीएस < 140)
- ☐ Not controlled: above target at delivery- (अनियंत्रित: डिलीवरी के समय लक्ष्य से ऊपर)
- ☐ NA – GDM was not identified for this woman- (एनए - इस महिला में गर्भकालीन मधुमेह की पहचान नहीं की गई।)

SCD — Final Status

Fill only if identified in Form A- (फॉर्म ए में दिए गए विवरण के अनुसार ही भरें।)

19. Hb at delivery (g/dL) — SCD

Most recent Hb before delivery. Enter value or NA if not identified .- (प्रसव से पहले का सबसे हालिया हृदय स्तर। मान दर्ज करें या यदि उपलब्ध न हो तो NA लिखें।)

20. Status at delivery — SCD- (प्रसव के समय स्थिति — एससीडी)

 Dropdown
Mark only one oval.

- ☐ Stable: Hb $\geq$ 7 g/dL and no crisis at delivery- (स्थिर: प्रसव के समय Hb $\geq$ 7 g/dL और कोई संकट की स्थिति नहीं।)
- ☐ Anaemic: Hb < 7 g/dL at delivery- (एनीमिया: प्रसव के समय हीमोग्लोबिन < 7 ग्राम/डीएल)
- ☐ Crisis at time of delivery- (प्रसव के समय संकट)
- ☐ NA – SCD was not identified for this woman- (एनए – इस महिला में एससीडी की पहचान नहीं की गई।)

21. OVERALL HRP status at delivery (across all identified conditions)-

(प्रसव के समय समग्र एचआरपी स्थिति (सभी पहचाने गए स्थितियों में)

Give an overall summary. This is the headline programme outcome.- (एक समग्र सारांश दीजिए। यह कार्यक्रम का मुख्य परिणाम है।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ All conditions controlled at delivery- (डिलीवरी के समय सभी शर्तें नियंत्रित की जाती हैं)
- ☐ Some conditions controlled, some not- (कुछ स्थितियाँ नियंत्रित हैं, कुछ नहीं।)
- ☐ No conditions controlled at delivery- (डिलीवरी के समय कोई शर्तें नियंत्रित नहीं होती हैं।)

SECTION C3: Intrapartum Care Quality- (अनुभाग C3: प्रसवकालीन देखभाल की गुणवत्ता)

Based on direct observation or records within 24 hours of delivery.- (प्रसव के 24 घंटे के भीतर प्रत्यक्ष अवलोकन या रिकॉर्ड के आधार पर।)

22. BP measured and recorded immediately on admission- (भर्ती होते ही रक्तचाप को मापा और दर्ज किया गया।)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA

23. Partograph plotted during labour- (प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ बनाया गया)

Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA – LSCS delivery

24. Oxytocin 10 IU or Carbetocin given within 1 minute of delivery-
(प्रसव के 1 मिनट के भीतर ऑक्सीटोसिन 10 IU या कार्बेटोसिन दिया जाता है।)  Dropdown
Active management of third stage of labour (AMTSL).- (प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन (AMTSL)।)

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA

25. Birth companion of woman's choice allowed- (महिला की पसंद का प्रसव साथी साथ लाने की अनुमति है।)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA – LSCS delivery

26. Any abuse or disrespectful care of the woman reported?- (क्या महिला के साथ दुर्व्यवहार या अनादरपूर्ण व्यवहार की कोई रिपोर्ट मिली है?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ No – respectful care throughout- (नहीं – पूरे समय सम्मानजनक देखभाल)
- ☐ Yes – verbal abuse- (हाँ - मौखिक दुर्व्यवहार)
- ☐ Yes – physical force used- (हाँ – शारीरिक बल का प्रयोग किया गया)
- ☐ Unknown- (ज्ञात नहीं)

27. If not delivered at planned facility — reason (repeat from C1 if applicable)- (यदि निर्धारित स्थान पर डिलीवरी नहीं हुई तो कारण (यदि लागू हो तो C1 से दोहराएँ))

SECTION C4: Newborn Outcome- (खंड C4: नवजात शिशु का परिणाम)

Record for the baby born at this delivery.- (इस प्रसव में जन्मे बच्चे का रिकॉर्ड।)

28. Baby born alive?- (बच्चा जीवित पैदा हुआ?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes – live birth- (हाँ - जीवित जन्म)
- ☐ No – antepartum stillbirth (died before labour)- (नहीं – प्रसवपूर्व मृत जन्म (प्रसव से पहले मृत्यु) Skip to question 39
- ☐ No – intrapartum stillbirth (died during labour / delivery)- (नहीं – प्रसव के दौरान मृत शिशु का जन्म (प्रसव के दौरान मृत्यु)) Skip to question 39

29. Birth weight (grams)- (जन्म के समय वजन (ग्राम में))

Weigh baby within 1 hour if possible. Example: 2800- (यदि संभव हो तो बच्चे का वजन 1 घंटे के भीतर कर लें। उदाहरण: 2800)

30. Birth weight category- (जन्म भार वर्ग)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Normal birth weight: ≥ 2500 g- (सामान्य जन्म वजन: ≥ 2500 ग्राम)
- ☐ Low birth weight (LBW): 1500–2499 g- (कम जन्म भार (एलबीडब्ल्यू): 1500–2499 ग्राम)
- ☐ Very low birth weight (VLBW): < 1500 g- (अत्यंत कम जन्म भार (VLBW): < 1500 ग्राम)
- ☐ Not weighed- (तौला नहीं गया)

31. Baby cried at birth?- (क्या जन्म के समय बच्चा रोया था?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ Yes

☐ No

32. Newborn resuscitation required?- (क्या नवजात शिशु को पुनर्जीवन की आवश्यकता है?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ No – baby cried immediately- (नहीं – बच्चा तुरंत रोने लगा)

☐ Yes – stimulation only- (हाँ - केवल उत्तेजना)

☐ Yes – bag and mask ventilation- (हां – बैग और मास्क वेंटिलेशन)

☐ Yes – advanced resuscitation- (हाँ – उन्नत पुनर्जीवन)

33. Baby transferred to SNCU / NRC / NICU?- (शिशु को एसएनसीयू / एनआरसी / एनआईसीयू में स्थानांतरित किया गया?)

⌵ Dropdown

Mark only one oval.

☐ No – rooming-in with mother. - (नहीं – माँ के साथ कमरे में रहना)

☐ Yes – SNCU at same facility- (जी हाँ – एसएनसीयू उसी परिसर में स्थित है।)

☐ Yes – referred to higher NICU- (हां – उच्चतर एनआईसीयू में भेजा गया)

34. Reason for SNCU / NRC transfer- (एसएनसीयू/एनआरसी स्थानांतरण का कारण)

If transferred. Example: preterm, low birth weight, birth asphyxia- (यदि स्थानांतरित किया जाए। उदाहरण: समय से पहले जन्म, कम वजन का जन्म, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी)

35. Skin-to-skin contact (STS) initiated within 1 hour?- (क्या त्वचा से त्वचा का संपर्क (एसटीएस) 1 घंटे के भीतर शुरू हुआ?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA

36. Breastfeeding initiated within 1 hour of birth?- (क्या जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर दिया गया था?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

37. Injection Vitamin K given?- (क्या विटामिन K का इंजेक्शन दिया गया था?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No

38. Blood glucose checked (for baby of diabetic mother)?- (क्या मधुमेह से पीड़ित मां के बच्चे के रक्त शर्करा स्तर की जांच की गई?)  Dropdown

Mark only one oval.

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☐ NA – mother does not have GDM- (NA – माँ को गर्भकालीन मधुमेह नहीं है)

SECTION C5: Remarks

39. Any gaps or concerns during delivery / immediate newborn period- (प्रसव/नवजात शिशु के तत्काल बाद की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की कमी या चिंताएँ।)

40. General remarks / lessons learned for this case- (इस मामले से संबंधित सामान्य टिप्पणियाँ / सीखे गए सबक)

41. Name of person completing this form- (इस फॉर्म को भरने वाले व्यक्ति का नाम) *

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

