

Roadmap per il primo MVP

Dallo stato attuale del materiale a una web app mobile utilizzabile da un gruppo pilota di atlete. Cosa esiste, cosa manca, in quanto tempo e a quali condizioni.

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	ORIZZONTE
Roadmap MVP	1.2	6 agosto 2026	3 settimane

Specifica di prodotto, non consiglio medico. Tutte le soglie cliniche, l'instradamento delle bandiere rosse e i percorsi mestruali/RED-S devono essere rivisti e firmati da un medico dello sport qualificato, e l'affidabilità degli strumenti stabilita per fascia d'età, prima dell'uso con minori.

Cosa costruiamo

Una riga sola, da cui discende ogni decisione presa in questo documento.

Quasi tutta la tecnologia sportiva misura l'atleta **dall'esterno** e le dice cosa fare. BAB fa l'opposto: insegna a una ragazza a **leggere il proprio corpo**.

Il meccanismo è un ciclo di calibrazione ripetuto due volte al giorno di allenamento. Deve potersi fare **in fretta** — un minuto e mezzo basta — ma anche **con calma**, se lei quel giorno vuole ascoltarsi meglio. Non c'è un cronometro: *metterci di più non è un fallimento, spesso è il prodotto che funziona*.

MOMENTO	PASSI	COSA PRODUCE
Prima	Predict → Tune in → Compare → Adjust	L'andatura di oggi: ⚡ Upbeat, 🌊 Steady o 🌿 Gentle
Dopo	Look back → Sense → Learn → Recover	L'errore di previsione della sessione
Sempre	Il pulsante «mi sono fatta male», in ogni schermata	Le dice subito cosa fare: fermarsi, dirlo a un adulto, farlo vedere

La metrica del prodotto

Non è la forma fisica, il recupero o l'aderenza. È il **prediction error in calo**: quanto bene lei si legge, e se quello scarto si sta accorciando. Funziona con o senza dispositivo indossabile.

Conseguenza pratica: la domanda ricorrente dell'app è «*quanto bene mi sono letta oggi?*» — mai «*quanto sono in forma?*».

I tre output, distinti

OUTPUT	DOVE VIVE
Decode capire cos'è normale per lei	Vista «Me»
Decide la chiamata quotidiana	Check-in
Communicate prove per un adulto	Body-story

Vincoli non negoziabili

- Nessun punteggio, percentuale o numero rosso.
- Nessun confronto con altre atlete: solo lei contro sé stessa nel tempo.
- Nessun riferimento a cibo, fame, sazietà, peso o corpo come forma.
- Lo staff vede i dati dei due check-in, ciclo compreso. **Non** vede quello che lei scrive con parole sue — e lei sa chi la vede prima di scrivere.
- Nessuna atleta vede i dati di un'altra: non è sconsigliato, è impossibile.
- L'app supporta la decisione, non la prescrive.

Dove siamo, oggettivamente

Misurato sull'inventario completo delle 50 schermate previste dall'MVP.

AREA	PRONTE	PARZIALI	DA FARE	TOT.
Onboarding	4	2	0	6
Home «Oggi» e i suoi stati	6	0	0	6
Flusso pre-allenamento	5	1	2	8
Flusso post-allenamento	5	1	3	9
Segnalazione immediata	3	0	0	3
Percorso 16 settimane	1	1	3	5
Vista «Me» e body-story	7	0	1	8
Impostazioni e sistema	0	0	5	5
Totale	31	6	13	50

⚠ Come va letto questo 62%

È **copertura di design, non di prodotto**. Quello che esiste sono sei prototipi HTML separati: funzionano, ma non condividono dati, non salvano nulla, non hanno account né backend, e non si parlano tra loro. Chiusa la pagina, tutto sparisce.

Come **prodotto spedibile** il livello reale è intorno al **20%**. Il salto che questa roadmap descrive è esattamente quello da «disegni delle stanze» a «casa con impianto elettrico e porta d'ingresso».

Cosa è già stato risolto

ELEMENTO	STATO	NOTA
Riorganizzazione completa del materiale	fatto	21 documenti, dalla visione alla mappa schermate
Lessico sensazioni e bandiere rosse	fatto	Mancavano <i>cede/instabile</i> e <i>gonfia/calda</i> ; ora instradano al Care mode da sole
Segnalazione immediata sempre accessibile	fatto	Richiesta esplicita del documento sorgente
Onboarding con date ciclo e contraccezione	fatto	Non esisteva: senza, il layer ciclo non funziona
Body-story condivisibile	fatto	Non esisteva: è l'output «Communicate»
Scaffold della web app	fatto	PWA, tab, token · React 19 · Vite 8 · Supabase
Persistenza, account, sincronizzazione	da fare	Settimana 1
Firma clinica e testo legale	da fare	Dipendenza esterna, non tecnica

Tre settimane, cinque fasi

Le fasi 1–4 sono in sequenza. La fase 5 corre in parallelo dal primo giorno.

FASE	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3
1 • Fondamenta			
2 • Memoria			
3 • Cuore quotidiano			
4 • Contorno e tuning			
5 • Sicurezza			

01 Fondamenta

Settimana 1

- Progetto React 19 • Vite 8 • Tailwind 4 — stesso stack della landing, nessuna scelta tecnica nuova
- PWA installabile sulla schermata home, a schermo intero, con service worker
- Design system sui token della landing, definiti in un punto solo
- Navigazione a tre tab e segnalazione immediata persistente

Risultato: app vuota ma reale, installabile su telefono. completato

02 Memoria

Settimana 1

- Accesso con **link via email** — nessuna password da gestire per delle minorenni — più **Google** (vedi il blocco accessi)
- Database Supabase, già in uso sulla landing
- Salvataggio e riletture dei check-in
- Funzionamento offline con sincronizzazione differita: in palestra spesso non c'è campo

Risultato: un check-in fatto oggi si ritrova domani. È il punto in cui smette di essere una demo.

03

Cuore quotidiano

Settimana 2

- Onboarding completo: nome, compleanno, sport, «La mia settimana» con allenamenti, educazione fisica e gare, ritmo con date e contraccezione, consenso, «chi vede cosa»
- Check-in pre e post completi, con salvataggio reale
- Home «Oggi» con i sei stati calcolati sui dati veri
- Care mode e segnalazione immediata collegati al database

Risultato: un'atleta può usare l'app per una giornata intera, dall'inizio alla fine.

04

Contorno e messa a punto

Settimana 3

- **Dashboard squadra:** chi c'è in squadra, dati dei due check-in, bandiere rosse, inserimento di altezza e peso, piano settimanale e gare
- Vista «Me», stadi 1 e 2: contatore di raccolta, prima ipotesi, e i giorni saltati
- Body-story settimanale condivisibile
- Impostazioni: privacy con esporta e cancella, ritmo, notifiche, aiuto
- Strumentazione del pilota, verifica di accessibilità, correzione bug

Risultato: app completa per quanto serve al pilota.

- **Testo legale** del consenso tutore e atleta, privacy, GDPR, trattamento dei minori — e ora deve dire che **lo staff vede i check-in, ciclo compreso**
- Revisione clinica per area — Tristin Agtarap sul lessico, seconda advisor dall'11 agosto. *Non è più un blocco di rilascio: si passa dalle squadre.*
- Verifica di accessibilità: contrasto AA, target ≥ 44 px, movimento ridotto
- Protocollo del pilota: cosa si misura, come, chi è l'adulto responsabile

Il testo legale resta l'unica voce non comprimibile — e il consenso non è informato se non descrive la visibilità dello staff.

✓ Le tre settimane restano — quindi la dashboard parte essenziale

Lo scope è cresciuto (dashboard squadra, vista «Me», calendario, seconda lingua) e l'orizzonte no. Delle due uscite possibili vale quella che tiene la data: **nella v1 la dashboard mostra chi c'è, i dati dei due check-in, le bandiere rosse in evidenza e il piano settimanale.** Grafici, confronto carico ↔ sforzo, altezza e peso ed esportazioni arrivano subito dopo.

Il criterio: quello che le squadre vogliono vedere è *chi sta come*, e quello c'è dal primo giorno. Il resto è analisi — e l'analisi ha bisogno di settimane di dati che nella v1 non esistono ancora comunque.

Come si entra

Due strade: il link via email per tutte, Google per chi ce l'ha già.

STRADA	COSTO	COSA COMPORTA
Link via email	fatto	Nessuna password da ricordare né da farsi rubare. Funziona a qualsiasi età e su qualsiasi telefono. Non si toglie mai.
Google	gratis	Progetto Google Cloud, schermata di consenso, client ID e secret. Con i soli dati di base non serve la verifica di Google. ~mezza giornata.

⚠ Perché Google non basta da solo

- **Età minima.** Google la fissa fra i 13 e i 16 anni a seconda del paese. Una **dodicenne** — il fondo della nostra fascia — spesso non può averlo.
- **Account della scuola.** Molte 12-14enni hanno un account Google scolastico, e gli amministratori bloccano spesso le app di terze parti.

Fallirebbe *proprio* sulle ragazze a cui puntiamo: per questo il link via email non si toglie mai.

💡 Dove conviene: il coach

Lo staff sono adulti, hanno account veri, non hanno vincoli d'età, e accedono da un portatile — dove copiare un codice dalla mail è più scomodo che su un telefono.

Se se ne fa uno solo, si fa per la dashboard squadra, non per l'app dell'atleta.

❌ «Accedi con Apple» è stato valutato e scartato

Scritto qui perché non si ridiscuta fra tre mesi. Tre ragioni che si sommano: **99 \$/anno** per una comodità; l'iscrizione all'Apple Developer Program **non dipende da noi** e come organizzazione richiede un numero D-U-N-S con settimane di attesa; e il client secret è un **JWT da rigenerare ogni 6 mesi**, o l'accesso smette di funzionare senza preavviso.

Soprattutto: **non risolve niente che il link via email non risolva già.** Chi ha un iPhone ha comunque un'email. Se un giorno nascesse un'app nativa iOS la valutazione cambia — per una web app quella regola non si applica.

Da scrivere nel consenso: entrare con Google significa dire a Google che quella persona usa BAB. Per un'app che parla del corpo di una minorenne è un'informazione che il link via email non rivela. Non è un motivo per non offrirlo — è un motivo per dirlo.

Cosa entra e cosa esce

Il criterio non è cosa si riesce a costruire, ma cosa serve per rispondere alle domande del pilota.

ESCLUSO DALLA V1	QUANDO	PERCHÉ IL TAGLIO NON HA COSTO
Percorso 16 settimane, per intero	v1.1+	Esce tutto, non solo i mesi 3 e 4. Il contenuto è già scritto: si riaggancia quando serve, senza toccare i dati raccolti nel frattempo.
Contenuto sull'alimentazione	non pianificato	Esce insieme al percorso. È il contenuto a rischio più alto per questa popolazione: rimandarlo è il modo giusto di gestirlo, non un rinvio.
Vista «Me», stadio fingerprint	v1.1	Richiede circa 9 settimane di dati per esistere: in un pilota non sarebbe visibile prima della fine. Si costruisce durante il pilota stesso.
Tema scuro	v1.1	Non incide su nessuna delle domande del pilota.
Dispositivi indossabili	● da decidere	Apple Health non è raggiungibile da una web app: è un'API riservata alle app native iOS. Non è una questione di tempo, l'API non c'è. Le integrazioni cloud (Garmin, Fitbit, Whoop, Strava) sarebbero possibili, ma non coprono l'Apple Watch.
Journaling libero	v1.1	Se arriva, resta privato: le colonne di testo libero non compaiono nelle viste dello staff.

✓ Non si taglia mai

- Care mode e bandiere rosse
- Segnalazione immediata sempre a un tocco
- Consenso tutore e atleta
- Esporta e cancella i miei dati
- Target touch ≥ 44 px e contrasto AA
- Le tre misure del pilota

🔧 Da strumentare prima di partire

- L'**andatura suggerita** dall'app contro quella **scelta** dall'atleta — cioè ⚡ Upbeat, 🌊 Steady o 🌱 Gentle, non una durata
- Secondi reali per completare ogni check-in — *per capire, non per giudicare*
- Quali domande vengono saltate

Costano poche ore e sono irrecuperabili a posteriori. Il primo è il dato più prezioso di tutto il pilota: è l'atleta che corregge il modello.

Criteri di successo del pilota

DOMANDA	MISURA	SOGLIA
0. Continuano?	Atlete ancora attive dopo il primo mese	≥ 60%
1. Lo compilano?	Giorni di allenamento con pre-check completato	≥ 60%
	Atlete ancora attive alla settimana 4	≥ 70%
2. Il meccanismo regge?	Check-in con previsione compilata	≥ 85%
3. Il divario si accorcia?	Prediction error, settimane 1-2 contro 7-8	in calo
Sicurezza	Bandiere rosse comunicate a un adulto	100%

Osservato, ma non giudicato. Il tempo speso sul check-in non è più un criterio di successo. Si misura per capire dove il flusso pesa, non per promuovere o bocciare: metterci di più può voler dire che sta prestando più attenzione a quello che il corpo le comunica — cioè che il prodotto sta funzionando.

Nota metodologica. Con una ventina di atlete e 8 settimane non si valida la metrica di body literacy: si validano **aderenza e comprensibilità**. La validazione richiede l'affidabilità test-retest della mappa corporea e la verifica within-athlete del prediction error contro esiti reali. Va detto a chiunque legga i risultati, per non trasformare un segnale incoraggiante in un'affermazione.

E una seconda avvertenza, nuova. Ora che lo staff vede i dati, un tasso di segnalazione basso su una zona del corpo ha due spiegazioni possibili: non fa male, oppure non se la sente di dirlo al coach. Il pilota non le distingue, e i risultati vanno letti sapendolo.

Rischi e decisioni da prendere

Il piano a tre settimane regge solo se queste condizioni sono soddisfatte.

La distinzione che precede tutto il resto

«App pronta» e «pilota partito» restano due date diverse — ma il collo di bottiglia è cambiato. La firma del medico dello sport **non è più un blocco**: si passa dalle squadre, e la revisione clinica procede per area (Tristin Agtarap sul lessico, seconda advisor dall'11 agosto).

Resta una sola dipendenza esterna vera: il **testo legale del consenso**. E adesso deve dire una cosa in più — che lo staff vede i check-in, ciclo compreso. Un consenso che non lo descrive non è informato, e sono minorenni.

Decisioni richieste, in ordine di urgenza

#	DECISIONE	ENTRO	COSA BLOCCA
1	Testo legale del consenso	sett. 1	Onboarding, e l'avvio del pilota. Ora deve descrivere la visibilità dello staff sui check-in e sul ciclo. È l'unica voce che non si recupera accelerando dopo.
2	Dispositivi indossabili	sett. 1	Una schermata di onboarding. Apple Health non è raggiungibile da una web app : si rimanda, oppure si scelgono le integrazioni cloud che hanno un'API vera.
3	«Livello di soddisfazione»	sett. 2	Due dei cinque valori proposti giudicano la prestazione, che è ciò che il prodotto evita.

Registro dei rischi

RISCHIO	IMPATTO	MITIGAZIONE
Il testo legale non arriva entro la settimana 3	alto	Aprirlo subito. Se slitta, slitta il pilota, non lo sviluppo: si consegna comunque l'app.
Lo scope è cresciuto, le settimane no	gestito	La data resta, quindi la dashboard squadra parte essenziale — elenco atlete, check-in, bandiere rosse, piano. Grafici ed esportazioni subito dopo.
Sotto-riporto, ora che lo staff vede	alto	Era già il rischio numero uno con le adolescenti. Mitigazioni: il journaling resta privato per costruzione, lei sa chi la vede <i>prima</i> di scrivere, e il copy la ringrazia quando segnala. Ma va sorvegliato nei dati del pilota, non dato per risolto.
Abbandono dopo il primo mese	alto	È diventato il criterio di successo principale. Il Compare restituisce valore già dal primo giorno; il contatore della vista «Me» trasforma l'attesa in progresso.
Perdita dei dati delle prime settimane	basso	Eventi immutabili, codici stabili nel database, nessun aggregato precalcolato, coda offline idempotente. Aggiungere è additivo per costruzione: la webapp non va sostituita, ci si aggiungono cose.

Sintesi

Il percorso critico si è spostato. **Non è più la firma clinica**, che non serve per l'MVP: è il **testo legale del consenso**, che ora deve descrivere anche la visibilità dello staff.

Sulla parte tecnica, tre settimane erano già strette e nel frattempo lo scope è cresciuto. La domanda onesta da mettere sul tavolo non è «ce la facciamo», è **«la v1 parte con tutta la dashboard squadra o con l'essenziale»** — e la seconda risposta fa partire il pilota nei tempi.