

# Roadmap per il primo MVP

Dallo stato attuale del materiale a una web app mobile utilizzabile da un gruppo pilota di atlete. Cosa esiste, cosa manca, in quanto tempo e a quali condizioni.

| DOCUMENTO   | VERSIONE | DATA          | ORIZZONTE   |
|-------------|----------|---------------|-------------|
| Roadmap MVP | 1.2      | 6 agosto 2026 | 3 settimane |

**Specifica di prodotto, non consiglio medico.** Tutte le soglie cliniche, l'instradamento delle bandiere rosse e i percorsi mestruali/RED-S devono essere rivisti e firmati da un medico dello sport qualificato, e l'affidabilità degli strumenti stabilita per fascia d'età, prima dell'uso con minori.

# Cosa costruiamo

Una riga sola, da cui discende ogni decisione presa in questo documento.

Quasi tutta la tecnologia sportiva misura l'atleta **dall'esterno** e le dice cosa fare. BAB fa l'opposto: insegna a una ragazza a **leggere il proprio corpo**.

Il meccanismo è un ciclo di calibrazione ripetuto due volte al giorno di allenamento. Deve potersi fare **in fretta** — un minuto e mezzo basta — ma anche **con calma**, se lei quel giorno vuole ascoltarsi meglio. Non c'è un cronometro: *metterci di più non è un fallimento, spesso è il prodotto che funziona*.

| MOMENTO | PASSI                                               | COSA PRODUCE                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Prima   | Predict → Tune in → Compare → Adjust                | L'andatura di oggi: ⚡ Upbeat, 🌊 Steady o 🌿 Gentle                   |
| Dopo    | Look back → Sense → Learn → Recover                 | L'errore di previsione della sessione                               |
| Sempre  | Il pulsante «mi sono fatta male», in ogni schermata | Le dice subito cosa fare: fermarsi, dirlo a un adulto, farlo vedere |

## La metrica del prodotto

Non è la forma fisica, il recupero o l'aderenza. È il **prediction error in calo**: quanto bene lei si legge, e se quello scarto si sta accorciando. Funziona con o senza dispositivo indossabile.

Conseguenza pratica: la domanda ricorrente dell'app è «*quanto bene mi sono letta oggi?*» — mai «*quanto sono in forma?*».

## I tre output, distinti

| OUTPUT                                        | DOVE VIVE  |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Decode</b><br>capire cos'è normale per lei | Vista «Me» |
| <b>Decide</b><br>la chiamata quotidiana       | Check-in   |
| <b>Communicate</b><br>prove per un adulto     | Body-story |

## Vincoli non negoziabili

- Nessun punteggio, percentuale o numero rosso.
- Nessun confronto con altre atlete: solo lei contro sé stessa nel tempo.
- Nessun riferimento a cibo, fame, sazietà, peso o corpo come forma.
- Lo staff vede i dati dei due check-in, ciclo compreso. **Non** vede quello che lei scrive con parole sue — e lei sa chi la vede prima di scrivere.
- Nessuna atleta vede i dati di un'altra: non è sconsigliato, è impossibile.
- L'app supporta la decisione, non la prescrive.

## Dove siamo, oggettivamente

Misurato sull'inventario completo delle 50 schermate previste dall'MVP.

| AREA                       | PRONTE    | PARZIALI | DA FARE   | TOT.      |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Onboarding                 | 4         | 2        | 0         | 6         |
| Home «Oggi» e i suoi stati | 6         | 0        | 0         | 6         |
| Flusso pre-allenamento     | 5         | 1        | 2         | 8         |
| Flusso post-allenamento    | 5         | 1        | 3         | 9         |
| Segnalazione immediata     | 3         | 0        | 0         | 3         |
| Percorso 16 settimane      | 1         | 1        | 3         | 5         |
| Vista «Me» e body-story    | 7         | 0        | 1         | 8         |
| Impostazioni e sistema     | 0         | 0        | 5         | 5         |
| <b>Totale</b>              | <b>31</b> | <b>6</b> | <b>13</b> | <b>50</b> |

### ⚠ Come va letto questo 62%

È **copertura di design, non di prodotto**. Quello che esiste sono sei prototipi HTML separati: funzionano, ma non condividono dati, non salvano nulla, non hanno account né backend, e non si parlano tra loro. Chiusa la pagina, tutto sparisce.

Come **prodotto spedibile** il livello reale è intorno al **20%**. Il salto che questa roadmap descrive è esattamente quello da «disegni delle stanze» a «casa con impianto elettrico e porta d'ingresso».

## Cosa è già stato risolto

| ELEMENTO                                   | STATO   | NOTA                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riorganizzazione completa del materiale    | fatto   | 21 documenti, dalla visione alla mappa schermate                                            |
| Lessico sensazioni e bandiere rosse        | fatto   | Mancavano <i>cede/instabile</i> e <i>gonfia/calda</i> ; ora instradano al Care mode da sole |
| Segnalazione immediata sempre accessibile  | fatto   | Richiesta esplicita del documento sorgente                                                  |
| Onboarding con date ciclo e contraccezione | fatto   | Non esisteva: senza, il layer ciclo non funziona                                            |
| Body-story condivisibile                   | fatto   | Non esisteva: è l'output «Communicate»                                                      |
| Scaffold della web app                     | fatto   | PWA, tab, token · React 19 · Vite 8 · Supabase                                              |
| Persistenza, account, sincronizzazione     | da fare | Settimana 1                                                                                 |
| Firma clinica e testo legale               | da fare | Dipendenza esterna, non tecnica                                                             |

## Tre settimane, cinque fasi

Le fasi 1–4 sono in sequenza. La fase 5 corre in parallelo dal primo giorno.

| FASE                  | SETTIMANA 1                                                                       | SETTIMANA 2                                                                        | SETTIMANA 3                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • Fondamenta        |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 2 • Memoria           |  |                                                                                    |                                                                                     |
| 3 • Cuore quotidiano  |                                                                                   |  |                                                                                     |
| 4 • Contorno e tuning |                                                                                   |                                                                                    |  |
| 5 • Sicurezza         |  |  |  |

01

### Fondamenta

Settimana 1

- Progetto React 19 • Vite 8 • Tailwind 4 — stesso stack della landing, nessuna scelta tecnica nuova
- PWA installabile sulla schermata home, a schermo intero, con service worker
- Design system sui token della landing, definiti in un punto solo
- Navigazione a tre tab e segnalazione immediata persistente

**Risultato:** app vuota ma reale, installabile su telefono. completato

02

### Memoria

Settimana 1

- Accesso con **link via email** — nessuna password da gestire per delle minorenni. Più **Google**, e **Apple** se si arriva in tempo (vedi il blocco accessi)
- Database Supabase, già in uso sulla landing
- Salvataggio e riletture dei check-in
- Funzionamento offline con sincronizzazione differita: in palestra spesso non c'è campo

**Risultato:** un check-in fatto oggi si ritrova domani. È il punto in cui smette di essere una demo.

03

**Cuore quotidiano**

Settimana 2

- Onboarding completo: nome, compleanno, sport, «La mia settimana» con allenamenti, educazione fisica e gare, ritmo con date e contraccezione, consenso, «chi vede cosa»
- Check-in pre e post completi, con salvataggio reale
- Home «Oggi» con i sei stati calcolati sui dati veri
- Care mode e segnalazione immediata collegati al database

**Risultato:** un'atleta può usare l'app per una giornata intera, dall'inizio alla fine.

04

**Contorno e messa a punto**

Settimana 3

- **Dashboard squadra:** rosa, dati dei due check-in, bandiere rosse, inserimento di altezza e peso, piano settimanale e gare
- Vista «Me», stadi 1 e 2: contatore di raccolta, prima ipotesi, e i giorni saltati
- Body-story settimanale condivisibile
- Impostazioni: privacy con esporta e cancella, ritmo, notifiche, aiuto
- Strumentazione del pilota, verifica di accessibilità, correzione bug

**Risultato:** app completa per quanto serve al pilota.

- **Testo legale** del consenso tutore e atleta, privacy, GDPR, trattamento dei minori — e ora deve dire che **lo staff vede i check-in, ciclo compreso**
- Revisione clinica per area — Tristin Agtarap sul lessico, seconda advisor dall'11 agosto. *Non è più un blocco di rilascio: si passa dalle squadre.*
- Verifica di accessibilità: contrasto AA, target  $\geq 44$  px, movimento ridotto
- Protocollo del pilota: cosa si misura, come, chi è l'adulto responsabile

Il testo legale resta l'unica voce non comprimibile — e il consenso non è informato se non descrive la visibilità dello staff.

#### ✓ Le tre settimane restano — quindi la dashboard parte essenziale

Lo scope è cresciuto (dashboard squadra, vista «Me», calendario, seconda lingua) e l'orizzonte no. Delle due uscite possibili vale quella che tiene la data: **nella v1 la dashboard mostra chi c'è, i dati dei due check-in, le bandiere rosse in evidenza e il piano settimanale**. Grafici, confronto carico ↔ sforzo, altezza e peso ed esportazioni arrivano subito dopo.

Il criterio: quello che le squadre vogliono vedere è *chi sta come*, e quello c'è dal primo giorno. Il resto è analisi — e l'analisi ha bisogno di settimane di dati che nella v1 non esistono ancora comunque.

# Come si entra

Il link via email è la strada principale. Google e Apple si aggiungono, se ci si arriva.

| STRADA         | COSTO      | COSA COMPORTA                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link via email | fatto      | Nessuna password da ricordare né da farsi rubare. Funziona a qualsiasi età e su qualsiasi telefono. <b>Non si toglie mai.</b>                                                                                                       |
| Google         | gratis     | Progetto Google Cloud, schermata di consenso, client ID e secret. Con i soli dati di base non serve la verifica di Google. <b>~mezza giornata.</b>                                                                                  |
| Apple          | 99 \$/anno | Richiede l' <b>Apple Developer Program</b> , un Services ID, una chiave e la verifica del dominio. Il client secret è un JWT <b>da rigenerare ogni 6 mesi</b> , o l'accesso smette di funzionare senza preavviso. <b>~1 giorno.</b> |

## ⚠ Perché non bastano da soli

- **Età minima.** Google la fissa fra i 13 e i 16 anni a seconda del paese, Apple a 13 quasi ovunque. Una **dodicenne** — il fondo della nostra fascia — spesso non può averli.
- **Account della scuola.** Molte 12-14enni hanno un account Google scolastico, e gli amministratori bloccano spesso le app di terze parti.

Fallirebbero *proprio* sulle ragazze a cui puntiamo.

## 💡 Dove conviene: il coach

Lo staff sono adulti, hanno account veri, non hanno vincoli d'età, e accedono da un portatile — dove copiare un codice dalla mail è più scomodo che su un telefono.

**Se se ne fa uno solo, si fa per la dashboard squadra**, non per l'app dell'atleta.

## 🔴 Il rischio è l'iscrizione ad Apple, non il codice

L'Apple Developer Program non è immediato: come persona fisica di solito 24-48 ore, ma **come organizzazione serve un numero D-U-N-S e possono volerci settimane**. Se «Accedi con Apple» deve esistere entro le tre settimane, **l'account va aperto adesso** — è una dipendenza esterna, non si comprime scrivendo codice più in fretta.

**Da scrivere nel consenso:** entrare con Google o Apple significa dire a loro che quella persona usa BAB. Per un'app che parla del corpo di una minorenne è un'informazione che il link via email non rivela. Non è un motivo per non offrirli — è un motivo per dirlo.

## Cosa entra e cosa esce

Il criterio non è cosa si riesce a costruire, ma cosa serve per rispondere alle domande del pilota.

| ESCLUSO DALLA V1                  | QUANDO          | PERCHÉ IL TAGLIO NON HA COSTO                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso 16 settimane, per intero | v1.1+           | Esce tutto, non solo i mesi 3 e 4. Il contenuto è già scritto: si riaggancia quando serve, senza toccare i dati raccolti nel frattempo.                                                                                                               |
| Contenuto sull'alimentazione      | non pianificato | Esce insieme al percorso. È il contenuto a rischio più alto per questa popolazione: rimandarlo è il modo giusto di gestirlo, non un rinvio.                                                                                                           |
| Vista «Me», stadio fingerprint    | v1.1            | Richiede circa 9 settimane di dati per esistere: in un pilota non sarebbe visibile prima della fine. Si costruisce durante il pilota stesso.                                                                                                          |
| Tema scuro                        | v1.1            | Non incide su nessuna delle domande del pilota.                                                                                                                                                                                                       |
| Dispositivi indossabili           | ● da decidere   | <b>Apple Health non è raggiungibile da una web app:</b> è un'API riservata alle app native iOS. Non è una questione di tempo, l'API non c'è. Le integrazioni cloud (Garmin, Fitbit, Whoop, Strava) sarebbero possibili, ma non coprono l'Apple Watch. |
| Journaling libero                 | v1.1            | Se arriva, resta privato: le colonne di testo libero non compaiono nelle viste dello staff.                                                                                                                                                           |

### ✓ Non si taglia mai

- Care mode e bandiere rosse
- Segnalazione immediata sempre a un tocco
- Consenso tutore e atleta
- Esporta e cancella i miei dati
- Target touch  $\geq 44$  px e contrasto AA
- Le tre misure del pilota

### 🔧 Da strumentare prima di partire

- L'**andatura suggerita** dall'app contro quella **scelta** dall'atleta — cioè ⚡ Upbeat, 🌊 Steady o 🌱 Gentle, non una durata
- Secondi reali per completare ogni check-in — *per capire, non per giudicare*
- Quali domande vengono saltate

Costano poche ore e sono irrecuperabili a posteriori. Il primo è il dato più prezioso di tutto il pilota: è l'atleta che corregge il modello.

## Criteri di successo del pilota

| DOMANDA                    | MISURA                                         | SOGLIA         |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 0. Continuano?             | Atlete ancora attive <b>dopo il primo mese</b> | <b>≥ 60%</b>   |
| 1. Lo compilano?           | Giorni di allenamento con pre-check completato | <b>≥ 60%</b>   |
|                            | Atlete ancora attive alla settimana 4          | <b>≥ 70%</b>   |
| 2. Il meccanismo regge?    | Check-in con previsione compilata              | <b>≥ 85%</b>   |
| 3. Il divario si accorcia? | Prediction error, settimane 1-2 contro 7-8     | <b>in calo</b> |
| Sicurezza                  | Bandiere rosse comunicate a un adulto          | <b>100%</b>    |

**Osservato, ma non giudicato.** Il tempo speso sul check-in non è più un criterio di successo. Si misura per capire dove il flusso pesa, non per promuovere o bocciare: metterci di più può voler dire che sta prestando più attenzione a quello che il corpo le comunica — cioè che il prodotto sta funzionando.

**Nota metodologica.** Con una ventina di atlete e 8 settimane non si valida la metrica di body literacy: si validano **aderenza e comprensibilità**. La validazione richiede l'affidabilità test-retest della mappa corporea e la verifica within-athlete del prediction error contro esiti reali. Va detto a chiunque legga i risultati, per non trasformare un segnale incoraggiante in un'affermazione.

**E una seconda avvertenza, nuova.** Ora che lo staff vede i dati, un tasso di segnalazione basso su una zona del corpo ha due spiegazioni possibili: non fa male, oppure non se la sente di dirlo al coach. Il pilota non le distingue, e i risultati vanno letti sapendolo.

# Rischi e decisioni da prendere

Il piano a tre settimane regge solo se queste condizioni sono soddisfatte.

## La distinzione che precede tutto il resto

«App pronta» e «pilota partito» restano due date diverse — ma il collo di bottiglia è cambiato. La firma del medico dello sport **non è più un blocco**: si passa dalle squadre, e la revisione clinica procede per area (Tristin Agtarap sul lessico, seconda advisor dall'11 agosto).

Resta una sola dipendenza esterna vera: il **testo legale del consenso**. E adesso deve dire una cosa in più — che lo staff vede i check-in, ciclo compreso. Un consenso che non lo descrive non è informato, e sono minorenni.

## Decisioni richieste, in ordine di urgenza

| # | DECISIONE                     | ENTRO   | COSA BLOCCA                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Testo legale del consenso     | sett. 1 | Onboarding, e l'avvio del pilota. Ora deve descrivere la visibilità dello staff sui check-in e sul ciclo. È l'unica voce che non si recupera accelerando dopo.               |
| 2 | Apple Developer Program: c'è? | oggi    | «Accedi con Apple». Non è il codice a bloccare ma l'iscrizione: come organizzazione serve un D-U-N-S e possono volerci settimane. Se si vuole, va aperto adesso. 99 \$/anno. |
| 3 | Dispositivi indossabili       | sett. 1 | Una schermata di onboarding. <b>Apple Health non è raggiungibile da una web app</b> : si rimanda, oppure si scelgono le integrazioni cloud che hanno un'API vera.            |
| 4 | «Livello di soddisfazione»    | sett. 2 | Due dei cinque valori proposti giudicano la prestazione, che è ciò che il prodotto evita.                                                                                    |

## Registro dei rischi

| RISCHIO                                         | IMPATTO | MITIGAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il testo legale non arriva entro la settimana 3 | alto    | Aprirlo subito. Se slitta, slitta il pilota, non lo sviluppo: si consegna comunque l'app.                                                                                                                                                                    |
| Lo scope è cresciuto, le settimane no           | gestito | La data resta, quindi la dashboard squadra parte essenziale — rosa, check-in, bandiere rosse, piano. Grafici ed esportazioni subito dopo.                                                                                                                    |
| «Accedi con Apple» non arriva in tempo          | medio   | Non dipende dal codice ma dall'iscrizione all'Apple Developer Program, che come organizzazione richiede un D-U-N-S e può volerci settimane. Mitigazione: aprire l'account subito, e in ogni caso il link via email e Google coprono tutti.                   |
| Sotto-riporto, ora che lo staff vede            | alto    | Era già il rischio numero uno con le adolescenti. Mitigazioni: il journaling resta privato per costruzione, lei sa chi la vede <i>prima</i> di scrivere, e il copy la ringrazia quando segnala. Ma va sorvegliato nei dati del pilota, non dato per risolto. |
| Abbandono dopo il primo mese                    | alto    | È diventato il criterio di successo principale. Il Compare restituisce valore già dal primo giorno; il contatore della vista «Me» trasforma l'attesa in progresso.                                                                                           |
| Perdita dei dati delle prime settimane          | basso   | Eventi immutabili, codici stabili nel database, nessun aggregato precalcolato, coda offline idempotente. Aggiungere è additivo per costruzione: la webapp non va sostituita, ci si aggiungono cose.                                                          |

### Sintesi

Il percorso critico si è spostato. **Non è più la firma clinica**, che non serve per l'MVP: è il **testo legale del consenso**, che ora deve descrivere anche la visibilità dello staff.

Sulla parte tecnica, tre settimane erano già strette e nel frattempo lo scope è cresciuto. La domanda onesta da mettere sul tavolo non è «ce la facciamo», è **«la v1 parte con tutta la dashboard squadra o con l'essenziale»** — e la seconda risposta fa partire il pilota nei tempi.