Student Grade Calculator

HTML/CSS/JavaScript web page to calculate total, average and grade from five subject marks

Source Code (student_grade_calculator.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Student Grade Calculator</title>

    <style>
        body {
            font-family: Arial;
            background: #e3f2fd;
            text-align: center;
            padding: 30px;
        }

        .container {
            background: white;
            width: 350px;
            margin: auto;
            padding: 20px;
            border-radius: 12px;
        }

        input {
            width: 85%;
            padding: 10px;
            margin: 8px;
        }

        button {
            background: blue;
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }

        #result {
            margin-top: 20px;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h2>Student Grade Calculator</h2>

        <input type="text" id="name"
        placeholder="Enter Student Name">

        <input type="number" id="m1"
        placeholder="Subject 1 Marks">
```

```
    <input type="number" id="m2"
    placeholder="Subject 2 Marks">

    <input type="number" id="m3"
    placeholder="Subject 3 Marks">

    <input type="number" id="m4"
    placeholder="Subject 4 Marks">

    <input type="number" id="m5"
    placeholder="Subject 5 Marks">

    <button onclick="calculate()">Calculate</button>

    <div id="result"></div>
</div>

<script>
    function calculate() {
        let name = document.getElementById("name").value;

        let m1 = Number(document.getElementById("m1").value);
        let m2 = Number(document.getElementById("m2").value);
        let m3 = Number(document.getElementById("m3").value);
        let m4 = Number(document.getElementById("m4").value);
        let m5 = Number(document.getElementById("m5").value);

        let marks = [m1, m2, m3, m4, m5];

        if (name === "" || marks.some(m =>
            !Number.isFinite(m) || m < 0 || m > 100)) {
            document.getElementById("result").innerHTML =
                "Enter valid details and marks (0-100).";
            return;
        }

        let total = m1 + m2 + m3 + m4 + m5;
        let average = total / 5;
        let grade;

        if (average >= 90) {
            grade = "A+";
        } else if (average >= 80) {
            grade = "A";
        } else if (average >= 70) {
            grade = "B";
        } else if (average >= 60) {
            grade = "C";
        } else if (average >= 50) {
            grade = "D";
        } else {
            grade = "Fail";
        }

        document.getElementById("result").innerHTML =
            "Student: " + name + "<br>" +
            "Total: " + total + "/500<br>" +
            "Average: " + average.toFixed(2) + "%<br>" +
            "Grade: " + grade;
    }
</script>
```

```
</body>
</html>
```