


عملکرد تگ های h1 تا h6 را توضیح دهید ؟

عنوان ها در صفحه های HTML توسط برچسب `< h1 >` تا `< h6 >` ایجاد می شوند . `< h1 >` بزرگترین عنوان و `< h6 >` کوچکترین عنوان می باشد . HTML به صورت خودکار یک خط خالی قبل و بعد از عنوان اضافه می کند .

تگ های `< b >` ، `< em >` ، `< ins >` ، `< del >` را تشریح نمایید ؟

<code>< b ></code>	حروف متن را پررنگ می کند
<code>< em ></code>	متن به صورت italic (مورب) نشان می دهد
<code>< ins ></code>	متن زیر خط دار ایجاد می کند
<code>< del ></code>	روی متن ، یک خط به نشانه ی ابطال می کشد

با استفاده از تگ های HTML صفحات وبی همانند تصاویر زیر ایجاد نمایید ؟



```
<html>
  <body>
    <select name="cars">
      <option value="volvo">Volvo</option>
      <option value="saab">Saab</option>
      <option value="fiat">Fiat</option>
      <option value="audi">Audi</option>
    </select>
  </body>
</html>
```

- Apple
- Banana
- Lemon
- Oranges

1. Apple
2. Banana
3. Lemon
4. Oranges


```
<html>
<body>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Banana</li>
    <li>Lemon</li>
    <li>Oranges</li>
  </ul>

  <ol>
    <li>Apple</li>
    <li>Banana</li>
    <li>Lemon</li>
    <li>Oranges</li>
  </ol>
</body>
</html>
```


```

<html>
  <body>
    <table border="1" width="500" height="150">
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td colspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```



```
<html>
  <body>
    <abbr title="United Nations">UN</abbr>
    <br>
    <acronym title="World Wide Web " >WWW</acronym>
  </body>
</html>
```

با استفاده از تگ های HTML یک فرم ثبت نمره دانشجویی ایجاد کنید که

- کد دانشجویی

- نام درس (با استفاده از جعبه ی پایین افتادنی)

- نمره ی درس

- دکمه ی ثبت

- انصراف

باشد .

جواب در صفحه ی بعد

Student Information

Student Code :

Lesson :

Mark :

```
<html>
  <body>
    <fieldset style="width:300">
      <legend>Student Information</legend>
      <form>
        Student Code : <input type="text" />
        <br /> <br />
        Lesson :
        <select name="lesson">
          <option value="Web">Web</option>
          <option value="Programming">Programming</option>
          <option value="Database">Database</option>
          <option value="Network">Network</option>
        </select>
        <br /> <br />
        Mark : <input type="text" />
        <br /> <br />
        <button>Cancel</button>
        <input type="submit" value="Submit" />
      </form>
    </fieldset>
  </body>
</html>
```

انتخابگرهای زیر چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

```
p
{
    background-color : yellow ;
}
```

تمامی تگ های $\langle p \rangle$ را انتخاب و رنگ پشت زمینه آنها را زرد می کند .

```
h1 , p
{
    background-color : yellow ;
}
```

تمامی تگ های $\langle h1 \rangle$ و $\langle p \rangle$ را انتخاب و رنگ پشت زمینه آنها را زرد می کند .

```
div p
{
    background-color : yellow ;
}
```

تمامی تگ های $\langle p \rangle$ که در داخل تگ $\langle div \rangle$ قرار دارند را انتخاب و رنگ پشت زمینه آنها را زرد می کند .

با استفاده از دستورات CSS ویژگی تگ پاراگراف را تغییر دهید به صورتی که

- رنگ پس زمینه زرد شود

- ابعاد ۱۰۰ در ۲۰۰ پیکسل

```
p
{
    background-color : yellow ;
    width : 100px;
    height : 200px;
}
```