


قانون مفرد امعاء کے تحت معدہ و امعاء میں پیدا ہونے
والی تکالیف و علامات کا یقینی و بے غلط اثر الکی و دوا کی علاج

تحقیقات و علاج

امراض معدہ و امعاء



مصنفہ و مرتبہ

زبدۃ الحکماء الحاج حکیم محمد لطیف دہلوی
شاگرد رشید حکیم انقلاب المعالج دوست محمد صابر ملتان

یوتی الحکمتہ من یشاؤ و من یوتی الحکمتہ فقد اوتی خیرا کثیرا

علم و فن طب اور قانون مفرد اعضاء کی نشر و اشاعت کے لئے اہم پیش کش

ماہنامہ قانون مفرد اعضاء کا شمار خصوصی

[تحقیقات]

ضیاء

امراض معد و امعاء

اس کتاب میں معدہ و امعاء میں ہونے والی تمام تکالیف و علامات کی تشریح و توضیح نہایت آسان الفاظ میں کی گئی ہے ساتھ ساتھ ذاتی مجربات بھی دئے گئے ہیں تاکہ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی بے خوف و خطر پیچیدہ و لاعلاج تکالیف کا علاج کر سکے۔

(مصنف و مرتبہ)

زبدۃ الحکماء الحاج حکیم محمد یسین دنیاپوری

شاگرد رشید حکیم انقلاب المعالج صابر ملتانی

(ترتیب و پیش کش)

حکیم محمد الیاس و حکیم محمد عارف دنیاپور فون 304773

یسین دواخانہ و طبکی کتب خانہ ریلوے روڈ دنیاپور ضلع لودھراں

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

کتاب کا کوئی صفحہ یا مضمون بلا اجازت شائع کرنا منع ہے

نام کتاب	تحقیقات امراض معدہ و امعاء
نام مصنف	الحاج حکیم محمد یونس دنیاپوری
ترتیب	حکیم محمد عارف دنیاپوری
کتابت	عبید الرحمن ملتانی
ایڈیشن	اول 1991
ایڈیشن	دوم 1993
ایڈیشن	سوم 2000
تعداد	2000
صفحات	144
قیمت	Rs 100

ناظم طباعت و اشاعت

حکیم محمد عارف چیف ایڈیٹر ماہنامہ قانون مفرد اعضاء دنیاپور ضلع لودھراں

یونس دواخانہ طبی کتب خانہ علم دین سنٹر بالمقابل : گامے شاہ لاہور

فون دنیاپور مطب 0608-304773 موبائل 03017501019

لاہور مطب 03334229479 فون لاہور موبائل 042-7913704-7358721

علی ضیاء

معنون

جس طرح امراض معدہ و امعاء سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا ہو۔ بالکل اسی طرح امراض معدہ و امعاء کا ماہر بھی شاید کوئی نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مریض امراض معدہ و امعاء کے ہسپتالوں اور شفا خانوں میں آتے ہیں چونکہ قانون مفرد اعضاء میں ان امراض کا شافی علاج پایا جاتا ہے اس لئے میں نے اس کتابچہ (امراض معدہ و امعاء) میں تمام امراض معدہ و امعاء کی تشریح توضیح کر کے علان پیش کیا ہے۔

میں اپنی اس فنی و طبی کاوش کو اپنے حقیقی بھائی محمد دین کے نام نامی اور اسم گرامی سے موسوم کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھائی صاحب کی عمر دراز کرے اور تندرستی سے نوازے۔ امین تم امین۔

خادم فن

حکیم محمد یونس

دنیاپور

جنوری ۱۹۹۱ء



۱۲	۲۱	بیضہ - بند بیضہ	۲۴
۵	۲۲	اطلاق شہوت	۶۶
۱۳	۲۳	ضعف ہضم	۶۷
۱۵	۲۴	خلل فطرت چیزوں کے کھانے کی خواہش	۶۹
۱۷	۲۵	لو ایسیر	۷۲
۲۰	۲۶	اختلاج معدہ، تشنج معدہ، انقلاب، ہچکی	۷۶
۲۱	۲۷	قے الدم، خونی قے -	۷۹
۲۲	۲۸	سوزش، السز، کینسر	۸۱
۲۳	۲۹	تحقیقات سوزش	۸۴
۲۵	۳۰	سوزش کی حقیقت	۹۳
۳۰	۳۱	سوزش سے سیکڑ اور اجتماع خون کیونکر ہوتا ہے	۹۷
۳۲	۳۲	سوزش کے اسباب	۱۰۵
۳۶	۳۳	رطوبت کی حقیقت	۱۱۷
۳۳	۳۴	پلازما کا نام لطف غلط ہے	۱۱۷
۳۴	۳۵	تحریک، تسکین	۱۱۹
۳۶	۳۶	تحلیل	۱۲۲
۵۱	۳۷	فرنگی طب کی تین غلطیاں	۱۲۶
۵۳	۳۸	سوزش کے فوائد	۱۳۲
۵۹	۳۹	سوزش کی انتہا اور السز کی ابتداء	۱۳۶
۶۱	۴۰	سرطان معدہ و کینسر معدہ	۱۳۷
۱۲		نقشہ امراض معدہ و امعاء	
۵		مقدمہ	
۱۳		معدہ ایک شریف عضو ہے	
۱۵		حقیقت معدہ و امعاء	
۱۷		آنتیں	
۲۰		آنتوں کی ماہیت و ساخت	
۲۱		معدہ کا مزاج	
۲۲		در و معدہ (اعصابی)	
۲۳		غذا و دوا، زہر کا فرق	
۲۵		در و معدہ عضلاتی	
۳۰		در و معدہ غدی	
۳۲		خارش معدہ	
۳۶		معدہ و امعاء میں ریاح سے پیدا ہونے والی علامات	
۳۳		گرم امعاء	
۳۴		گرم امعاء کیوں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں	
۳۶		قولنج	
۵۱		جوع الکلب، جوع الفش، جوع البقر	
۵۳		دست، قبض، چھینش	
۵۹		مشیمی امراض و علامات کا اصول علاج	
۶۱		سنگرینی	

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

اس فانی دنیا میں ہر ذی روح جس میں چرندے پرندے و زندے۔ اور انسان شامل ہیں ہر ایک کو بدل مایہ جل حاصل کرنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے نہایت مہربانی کرتے ہوئے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق معدہ جیسا شریف عضو وایت کیا ہے۔ جو باہر سے غذا دیا دوا کی صورت میں حاصل کر کے اسے اپنی جگہ کے اندر پیستہ اور اسے خون بننے کے قابل کر کے براہ عروق ماساریقہ جگہ کے پاس بھیجتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس کی پیدائش سے لے موت تک جاری رہتا ہے۔

چونکہ طب کا موضوع انسان ہے اس لئے ان سطور میں انسان کے معدہ کی اہمیت ضرورت افعال طبیعی و غیر طبیعی افعال (امراض معدہ) کے متعلق بحث کی جائیگی کہا جاتا ہے کہ جس کا معدہ درست ہے اسے لکڑی پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گائے بھینس بکری مرغ وغیرہ کے معدوں میں سے اکثر ٹھیکڑ پاں اور چھسہ نکلتے ہیں۔

چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لئے یہ پتھر کو اپنی غذا نہیں بناتا البتہ دوا کے طور پر بعض امراض کے ازالہ کے لئے ضرور پتھر کھاتا ہے۔ مثلاً سنگ سودا، یقوت، زرد سنگ سرماسی وغیرہ۔

میں نے ایک جفاکش تندرست اور توانا شخص (انسان) بھی دیکھا ہے جو گول گول ملائم پتھر کھاتا تھا۔ جب وہ پتھر کھاتا تھا تو پتھر

ایک واقعہ

کی ڈلی کی آواز معدہ میں گرتے وقت دوسرے آدمیوں کو سننی تھی۔ اس شخص کے تعلق شہر
تھا کہ وہ کئی سال سے تھک رہا ہے۔

قارئین یہ کمال اس تھکر کا نہیں جو وہ کھا رہا ہے بلکہ یہ کمال اس کے معدہ کا ہے جو
تھکر کو بھی قبول کر لیتا ہے۔

کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کوئی شے کھا لوں مجھے ہضم ہو جاتی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی
ایسے شخص کے چہرہ پر واقعی نور برس رہا ہوتا ہے۔

اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اور دروازہ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کھانا پیا
نہیں لگتا۔

کوئی کہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی غذا کھاتا ہوں لیکن صبح ہضم نہیں ہوتی جسم سوکتا ہی جاتا
ہے خون بالکل بنتا ہی نہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ میں ہلکی غذا کھا لوں یا بھاری نرم کھا لوں یا سخت سرد کھا لوں یا گرم
ان میں سے کوئی ہضم نہیں ہوتی۔

کوئی کہتا ہے کہ مجھے غذا کھاتے ہی پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ معدہ میں ہوا بھر جاتی
ہے۔ پیٹ میں گڑگڑ ہوتی رہتی ہے۔ غذا کھانے ہی پاخانہ کی حاجت ہو جاتی ہے۔

ہسپتالوں میں جا کر دیکھو لو یا حکماء وید حضرات کے مطلوبوں پر زیادہ تر معدہ امعاء کے مریضوں
کی بھرمار ہوتی ہے۔

میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہر حکیم، طبیب، وید اور ڈاکٹر کے پاس بڑے بڑے معدہ امعاء کے مریض
آتے ہوں گے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے امراض السرمدہ، کینسر معدہ، قولنج، اینڈکس
اور خونی قے کا علاج تو رہا ایک طرف بد ہضمی، کچے پاخانے آنا، رپاچ معدہ، تھکر معدہ
اور قبض جیسی عام تکلیف کے علاج نہیں ہو رہے۔

ہر مریض رپاچ، تھکر معدہ، بد ہضمی اور قبض کی وجہ سے شور کر رہا ہے اور چیخ چیخ
کر کہتا ہے کہ اسے میں تھکر معدہ سے مر رہا ہوں۔

کوئی کہتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے قبض میرا بچا نہیں چھوڑتی،
قادر ٹیوٹس یہ افسانے نہیں ہیں، حقائق ہیں، انہیں جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امراض معدہ کے مریض ایسے ہی
ترپتے رہیں گے۔ ان کا کوئی سدا دوا نہیں، کیا امراض معدہ پر تحقیقاً
بند ہو گئی ہیں، مریض ایسے ہی ترپتے جان دیتے رہیں گے۔

ایک سوال

اس سوال کا جواب قانون مفرد اعضا نے دیا ہے اور ثابت کیا ہے
کہ معدہ کے امراض قانون مفرد اعضا کے تحت تشخيص بالا اعضا کے

جواب

جائیں اور ان کا بالاعضا علاج کیا جائے انشاء اللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔

یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھکر معدہ، درد معدہ
قبض، السرمدہ، کینسر معدہ، خونی قے معدہ وغیرہ

ایک اور سوال

امراض نہیں ہیں تو اور کیا ہیں، اب انہیں کیسے تشخيص کیا جائے کہ یہ کونسی امراض ہیں
یا کن کن امراض کی علامات ہیں۔

قارئین قانون مفرد اعضا کے تحت یہ امراض نہیں ہیں۔
بلکہ معدہ کے اعصاب، غدود، عضلات میں پیدا ہونے والی
مختلف علامات ہیں جنہیں غلطی سے امراض کا درجہ دے کر علاج کیا جاتا ہے جس سے

جواب

سے ناکام چلے آ رہے ہیں۔

تشخيص کی صحیح صورت حال

تشخيص کی صحیح صورت حال یہ ہے کہ معدہ میں پیدا ہونے والی ہر علامت و تکلیف

علامات کے مجموعے کو پیش آنا کہتے ہیں

قانون مفرد اعضا سے معدہ کی سوزش اور غدی عضلاتی تحریک قرار دیتا ہے۔ چونکہ غدود و جگر کے بعد دماغ و اعصاب کا مزاج ہے لہذا قانون مفرد اعضا کی رو سے دماغ و اعصاب میں سکون ہو گیا ہے۔ رطوبات کی پیدائش بند ہے جب تک معدہ کے اعصاب میں تحریک پیدا نہیں ہوگی مریض کو شفا نہیں ہوگی۔

اس مقصد کے لئے گوند کثیرہ اور زیرہ سفید ہم وزن ملا کر باریک کر کے ۲۰۲ ماشہ کی مقدار میں ہر گھنٹہ بعد میں توجہ دونوں میں سالوں کی تکلیف دم دبا کر بھاگ جائیگی بالکل اسی طرح ایک شخص اگر کہتا ہے کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے جو انمولہ بھجری رہتی ہے۔ پاخانہ ہمیشہ قبض سے آتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ۲ سے ۴ دن اور بعض دفعہ ہفتہ بھر پاخانہ نہیں آتا۔ جب آتا ہے تو قیامت ٹوٹ پرتی ہے۔

پاخانہ خارج ہوتے وقت خون بھی آنے لگتا ہے جس بعض دفعہ تودھار بندھ جاتی ہے بعض دفعہ سے بن جاتے ہیں اکثر خون کے جلاب آنے لگتے ہیں اس حالت کو یا ان علامات کو عرف عام میں بواسیر کہتے ہیں۔ قانون مفرد اعضا میں اس حالت کا نام عضلاتی اعضا سے عضلاتی غدی تحریک ہے۔ یعنی عضلات میں تحریک اور غدد میں تسکین واقع ہو چکی ہے۔

ان علامات کا علاج انہیں دبانا یا قابض کرنا نہیں ہے بلکہ معدہ و امعاء کے غدود کو تحریک دینا اور سودا دیت اور تیز اسیت کا علاج صفرا سے کرنا ضروری ہے۔ جو خدہ کی تیزی کے بغیر ناممکن ہے۔

اس حالت کو ختم کرنے کے لئے قانون مفرد اعضا جھاگلوٹ ایک تولہ نمک طعام ایک کلو۔ مقدار خوراک ۲۰ رقی سے ۴ رقی گولی کی صورت میں یا کیشول میں بھر کر کھانا ضروری ہے

کو بالا اعضا تشخیص کر کے بالا اعضا علاج تجویز کیا جائے۔

مثلاً ایک مریض اگر کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھ سے قے آرہی ہے۔ پیٹ میں مردرد و اسخت درد ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے۔ اب قے کے ساتھ پانی کی طرح پتلے سفید سے جلاب آرہے ہیں جب درد اٹھتا ہے مجھے پسینہ آجاتا ہے دل گھبراتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں تشنج شروع ہو گیا ہے پیشاب تھوڑا تھوڑا لیکن سفید رنگ کا آتا ہے۔ عام طور پر ان علامات کے مجموعہ کا نام ہیضہ رکھ دیا گیا ہے اور اس کے علاج کے لئے مبربات پیش کئے گئے ہیں قانون مفرد اعضا ان علامات کے مجموعے کو معدہ کے اعصاب کی سوزش قرار دیتا ہے اور اعصابی عضلاتی تحریک اس کا نام کہتا ہے۔

چونکہ قانون مفرد اعضا کی تحقیق کے مطابق محک عضو کے بعد والا مزاج رکھنے والے حیاتی مفرد عضو میں تسکین یعنی کمزوری اور سستی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب تک سکون عضو میں تحریک پیدا نہیں ہوگی مرض بڑھتا جائے گا۔

لہذا ہیضہ کا علاج عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی اغذیرہ ادویہ سے کرنا ہوگا۔ انشاء اللہ شرط یہ آرام آئے گا۔ مثلاً سرخ مرچ اور رائی ہم وزن جب بقدر بخود بنا کر ہر پانچ سٹ بعد ۲ سے ۴ چار گولی جیا کر کھانے کو کہیں صرف اودھ گھنٹہ میں انشاء اللہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔

اسی طرح ایک مریض اگر کہتا ہے کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب بھی غذا کھاتا ہوں۔ پیٹ میں مردرد ہو کر پاخانہ آجاتا ہے۔ کبھی کبھی تو پاخانہ ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سالیسدار مادہ خارج ہوتا ہے جسے عرف عام میں آؤں آنا بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی پاخانہ کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔ پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے۔ اکثر منہ میں جھالے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ پاخانہ ایسے بند ہوتے ہیں کہ سر سے باہر نہ آتا ہے اور کئی کئی دن پاخانہ نہیں آتا۔ عرف عام میں ان

یادداشت

ان علامات (بواسیر، جھپس اور صفیر) پر ہی منحصر نہیں۔ معدہ اور امعاء میں اور بھی بہت سی علامات پیدا ہو سکتی ہیں جنہیں بالاعضاء تشخیص کے بغیر کوئی چارہ ممکن نہیں مثلاً بعض مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی سے ہنم نہیں ہوتی۔ بلکہ پیٹ میں جاتے ہی بغیر کسی متلی والی کائی کے بذریعہ تے باہر نکل جاتی ہے۔ ایسے مریض صحیح تشخیص نہ ہونے کی بنا پر مبینوں پریشان اور مغموم رہتے ہیں۔ کوئی بھی شے منہ میں ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ظاہر شکل صورت میں ان کی صحت پر کوئی بد اثر معلوم نہیں ہوتا۔ قارئین یہ افساد نہیں ہے بلکہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔

ایسے مریضوں کو حکما صا جان عام تے روکنے والی اغذیہ اور یہ کھلاتے ہیں جو زیادہ تر عضلاتی اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ ایسے مریض پہلے ہی تیزابیت اور ترشی کے مریض ہوتے ہیں۔ جب اعلیٰ سے اعلیٰ تے روک لیجئے ناکام ہو جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو مرض کی تریاق تھی لیکن آپ کی قسمت میں شفا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں۔ اصل بات صحیح تشخیص تھی جو نہ کی گئی اور علاج ناکام ہوا۔ آئندہ اگر آپ کے پاس ایسا مریض آئے آپ اسے خدی اعصابی سے اعصابی خدی غذا و ادویہ انشاء اللہ کبھی ناکامی نہ ہوگی۔

کتاب ہذا میں میں نے ہی طریقہ اپنایا ہے چونکہ معدہ امعاء میں بے شمار ایک دوسرے سے ملتی جلتی علامات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے قانون مفرد اعضاء کی مدد سے میں نے تمام تکلیف دہ علامات کو جانچ پڑتال کے بعد تحریر کی بنیاد پر کتاب ہذا میں پیش کر دیا ہے تاکہ تشخیص اور تجویز میں آسانی رہے اور علاج یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا جاسکے۔

چنانچہ سب سے پہلے معدہ کی اہمیت اور ضرورت بیان کی گئی ہے اس کے بعد معدہ

کی ماہیت، حقیقت، بناوٹ اور اس کے افعال بیان کئے گئے ہیں اس کے بعد معدہ امعاء میں پیدا ہونے والی علامات غیر طبعی کی تشریح توضیح پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ قانون مفرد اعضاء کا اپنا فارما کوپیا موجود ہے اس لئے زیادہ تر اس کے فارما کوپیا کے نسخہ جات استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے کتاب **ہذا** کا ٹائٹل یعنی سرورق عجیب انداز میں نہایت خوبصورت اور دلچسپ بنایا گیا ہے۔ جسے دیکھ کر کم علم شخص بھی معدہ امعاء میں پیدا ہونے والی تمام تکالیف کا مزاج، مقام پیدائش اور وہ مفرد اعضاء جن میں وہ پیدا ہوتی ہیں جان لیتا، قارئین قانون مفرد اعضاء مزاج مقام پیدائش جاننے کے ساتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ علامات مشینی ہیں یا کیا دی۔

کیونکہ قانون مفرد اعضاء میں مشینی اور کیا دی علامات کا اصول علاج ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عملی طور پر مشینی اور کیا دی علامات کے علاج میں فرق نہ کرنے سے علاج یقینی اور مستقل نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو عارضی ہوتا ہے۔ عارضی علاج کسی کو بھی پسند نہیں اس لئے اس اہم کام میں نے دہر کر دیا ہے۔

میں نے کتاب کو انتہائی مفید بنانے کے لئے بہت محنت سے امراض و علامات کی تشریح توضیح کی ہے پھر بھی کمی رہ سکتی ہے۔ کہیں بھول بھی ہو سکتی ہے۔

میں قارئین سے گزارش کرتا ہوں کہ بعد مطالعہ غلطیوں اور کتاب میں رہ جانے والی کمیوں سے آگاہ کریں۔

مدد دے کہ امراض معدہ کا مختصر سا کتابچہ قارئین کے لئے رہنما اور رہبر کا کام دے۔ امین ثم امین

خادم فن حکیم محمد حسین، دہلی پور۔

امراض معدو ایک نظر میں

قانون مفروضہ اعضا کی تحقیق سے پہلے علم الامراض پر لکھی گئی کتب میں معدہ کو مفروضہ سمجھتے ہوئے اس میں پیدا ہونے والی تمام امراض و علامات کا غلط ذکر کیا گیا ہے بالاعضاء امراض و علامات کی تفصیل نہیں کی گئی جس سے ایک طرف علم الامراض و علامات میں پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور دوسری طرف علاج الامراض میں شدید رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اگر کسی محقق نے بالاعضاء امراض کی تفصیل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے بھی صرف معدہ کے بعض امراض بیان کئے ہیں۔ عضلات اور غدی امراض کو الگ الگ پیش نہیں کیا گیا اس طرح معدہ

یہ بیدار ہونے والے عضلات و غدی امراض کا علاج کھانسی میں پڑ گیا ہے صحیح تشخیص و تجویز نہ ہونے سے مریض بنے چارے تڑپ تڑپ کر رہے ہیں ان میں کوئی بخیر عمدہ کے چکر میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس درد سرطان عمدہ کا مریض ہے کسی کو خون کتے آ رہی ہے کسی کا پیٹ جل رہا ہے کوئی درد عمدہ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے ہر طرف درد عمدہ و پیٹ کی تکلیف کے مریض مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سکات و مخدرات کے سہارے انہیں چلایا جا رہا ہے نہ ان کی صحیح تشخیص ہو رہی ہے علاوہ تودور کی بات ہے صحیح غذا بھی تجویز نہیں کی جا رہی۔

انسوسر تو طب یونانی کے حکماء پر ہے کہ وہ اپنے کمال اور فطری طریقہ علاج کو چھوڑ کر ایو پیچن کے غلط ارادے سائینٹفک طریقہ علاج کی بھولی میں گر رہے ہیں۔ ان کے بے یقینی کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ہی مریض کو کچھ دیسی اور کچھ انگریزی ادویات دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں دو لون طریقہ علاج پر عبور حاصل ہے۔

میں اپنے طبیب حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ فکرا اپنے فطری یقینی و بے خطا طریقہ علاج جس کی بنیاد کیفیات مزاج و اخلاط پر رکھی گئی ہے برصغور کی محنت کے قانون مفرد اعضا کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں جہاں علم و فہم صوبہ برصغور حاصل ہو جائے گا۔ قانون مفرد اعضا کا فیضان آپ پر اس حد تک ہو گا کہ آپ سائنس کو سمجھتے ہیں اس کی عمر علاج اور پیچیدہ امراض کو اسی طرح بیان کریں گے کہ جیسے کسی کتاب سے پڑھ کر سنا رہے ہیں میں بالکل آسرا یقین نہیں کر رہا۔ بلکہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔


میں دعوئے سے کہتا ہوں کہ چلے گئے کوئی حکم ہو چلے گا کٹر جواب ایک دفعہ قانون مفرد اعضا کو ذہن نشین کر لیتا ہے وہ کسی اور طریقہ علاج کا محتاج نہیں رہتا اب میں پہلے عمدہ ۱۰۰ امراض کی حقیقت و ماہیت اور ساخت بیان کرتا ہوں اس سلسلہ کے بعد ان میں میلہ ہونے والا تکلیف

و امراض و علامات کی بالاعضا تشریح اور قانون مفرد اعضا کے تحت ان کا سائینٹفک اور یقینی و بے خطا علاج پیش کر دینگا۔

حقیقت عمدہ و امعاء

یہاں اول حقیقت عمدہ بیان کرتا ہوں اسکے بعد آنتوں کی تشریح و توضیح کر دینگا۔ جانتا چاہیے کہ ظاہری طور پر معدہ کے تین بڑے حصے ہیں اندری ۲، فم عمدہ، قعر عمدہ،

مری ۱، یہ عمدہ کا پہلا حصہ ہے اسے مری کہتے ہیں یہ منہ کے انتہا سے شروع ہوتا ہے جہاں تک سینہ کی ہڈیاں ہیں وہاں تک مری کی لمبائی ہے۔



فم عمدہ مری کے اختتام سے فم عمدہ شروع ہوتا ہے اس پر گوشت و رائے ہم ہوتا ہے اس حصہ میں جس بہت زیادہ ہوتا ہے تاکہ جبکہ پیاس اور ضرورت

۱۷ احساس ہوتا ہے۔

فقر معدہ اور فم معدہ سے آنتوں تک کا حصہ فقر معدہ کہلاتا ہے غذا کا دلیف حصہ

اس کے راستے جگہ تک پہنچتا ہے۔

مقام معدہ معدہ کے اوپر تلب پیٹری سے نیچے حجاب عاجز رانیں،

دائیں طرف جگر بائیں طرف بلبہ اور طحال ہے۔

ساخت معدہ معدہ کی ساخت میں تین طبقات ہوتے ہیں اندول طبقہ اعمالی

ہے جس سے مٹی رطوبت ترشح ہوتی ہے جو غذا کو سیال بنانے میں مدد دیتی ہے۔

دوسرا طبقہ غدی و فثالی جو خانہ دار ساخت ہوتا ہے اس طبقہ سے مفردی رطوبات اخراج

پاتی ہیں جو غذا کو جلد تحلیل کرتی ہیں معدہ کے اندر جو لمبی لمبی چٹائیں پائی جاتی ہیں انہیں مری

میں حمل اور انگیزی ہیں روجز آندی شاہک کہتے ہیں یہ ایک قسم کے غدہ ہیں ان کے

اندہ شہد کے چھتے کی طرح خانے ہوتے ہیں انہم کے اندر سے مفردی رطوبات ترشح

پاتی ہیں۔

تیسرا طبقہ عضلات ریشوں کا ہوتا ہے اور تعداد میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس حصہ

سے ترش و سوا کا رطوبات ترشح پاتی ہیں جو بھوک لگاتی ہیں۔

معدہ کے اعصاب، غدو و عضلات کی ذمہ داریاں

جیسا کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ دماغ و اعصاب احساس کے اعصاب ہیں اور غدو

تحلیل کا کام کرتے ہیں اور عضلات حرکات کے اعصاب ہیں لہذا معدہ کے اعصاب

بھوک پیاس کا احساس دلاتے ہیں معدہ کے غدو غذا کو ہضم و تحلیل کرنے کا کام

کرتے ہیں تاکہ بدل یا تحلیل ملتا ہے۔

نفت

معدہ کے عضلات معدہ میں ضرورت کے مطابق حرکات کرتے ہیں تاکہ

غذا آسانی سے کیلوس میں تبدیل ہو سکے اور اس کا کوئی حصہ کچا رہ سکے۔

جب غذا ہضم ہو چکے تو معدہ سے خارج کی جاسکے جو معدہ کے فم اسفل یا بواب

کے راستے آنتوں میں جاسکے یہاں یہ بات ذہن نشین کریں کہ معدہ میں غذا باہم تین چار

گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے اور کیلوس کی صورت میں تبدیل ہو کر انٹریوں میں چل جاتی

ہے جہاں صفرا اور رطوبت بلبہ کے ملنے سے غذا کے روغن اجزا تحلیل و ہضم

ہوتے ہیں اور اس کا رنگ سفید و دھیا ہو جاتا ہے اسے عرف عام میں کیلوس

کہتے ہیں۔ یہی خلاصہ غذا عروق و ماساریقہ کے ذریعے مغذ ہوا خون میں شامل ہو جاتا ہے

آنتیں

اردو، آنتیں، عربی، امعاء، انگریزی، انٹسٹائنز، LINTESTINES

آنتوں کی اقسام

آنتیں تین قسم کی ہوتی ہیں ۱۔ چھوٹی آنتیں (۲) بڑی آنتیں ۳۔ امعاء ستقیم اور قولوں

چھوٹی آنتیں

چھوٹی آنتیں تین اور باریک لبالی میں تقریباً ۲۲ فٹ لمبی ہوتی ہیں ان کے تین حصے ہوتے ہیں۔

۱۔ بارہ انگشتی آنت ۲۔ خالی آنت (عائم) ۳۔ پرچیدہ آنت

زیل میں آنتوں کی تشریح کرنے کے بعد معدہ کا سوزاج بیان کیا جائے گا اسکے بعد

پھر در معدہ کے اسباب غلات اور علاج پیش کیا جائے گا۔

بازو انگشتی آنت

اسے اثنا عشری آنت بھی کہتے ہیں انگریزی میں ڈیڈوڈینی (DUODENUM)

کے نام سے پکارتے ہیں یہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے جو معدہ کے زیرین سرخ (دوباب) سے شروع ہوتا ہے اور خالی آنت تک آتا ہے اس حصہ میں کیڑائی اعمال کثرت سے ہوتے ہیں کیونکہ اسی حصہ میں پتہ سے صفرا ایک نالی کے ذریعے اسمیں گرتا ہے اور رطوبت بلبہ بھی ایک نالی کے ذریعے شامل ہوتی ہے۔

صائم

اسے اردو میں خالی آنت عربی میں صائم اور انگریزی میں جیجونم (JEJUNUM) کہتے ہیں یہ چھوٹی آنت کا ہی ایک حصہ ہے اسے الگ نام سے اسلئے پکارتے ہیں کیونکہ بعد از نرگ یہ خالی ہوتا ہے اسکی لمبائی تقریباً ساڑھے سات فٹ ہوتی ہے یہ حصہ اثنا عشری آنت سے شروع ہو کر پیلر آنت تک جاتا ہے۔

پیمپلر آنت

اسے اردو میں پیچیدہ آنت، عربی میں معادقین اور انگریزی میں ILLUM کہتے ہیں یہ چھوٹی آنت کا پخلا حصہ ہے چونکہ اسمیں بے شمار ریح اور ہوتے ہیں اسلئے اسے پیچیدہ آنت کہتے ہیں یہ جسم میں بھی پتی ہوتی ہے اسکی لمبائی تقریباً گیارہ فٹ ۶ رانچ ہوتی ہے۔

نوٹ | چھوٹی آنتوں میں اعصاب کی کثرت ہوتی ہے لہذا ان کا مزاج تر گرم ہوتا ہے جو یہی اس حصہ میں سردی بڑھتی ہے دست شروع ہوتا ہے۔

یا سنگری ہو جاتی ہے :-

بڑی آنتیں

ازدو۔ بڑی آنتیں، عربی: امعاء افلاذ، انگریزی: LARGE INTESTINES اسکی لمبائی تقریباً ۵ فٹ ہوتی ہے جو چھوٹی آنت کے پچھلے سرے سے شروع ہو کر قولن آنت تک پہنچے چھوٹی آنتوں سے بڑی آنتیں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دائرہ و حجم میں بہت بڑی، موٹی اور ساخت میں دبیز ہوتی ہے اسمیں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چھوٹی آنت سے جب شروع ہوتا ہے تو یکدم فراخ ہو جاتی ہے یہاں اس کا نال سرانچے کی طرف رہ جاتا ہے اسے زائدہ آمو کہتے ہیں زائدہ آمو سے یہ آنت پیدل اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور معدہ کے ساتھ مس کرتی ہوتی بائیں طرف طحال کی طرف جاتی ہے اور قولن آنت سے ملتی ہے نوٹ اس آنت میں غدی مادہ کثرت سے پایا جاتا ہے لہذا اس حصہ کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے ہمیشہ وغیرہ کے وقت یہی حصہ متاثر ہوتا ہے۔

قولون آنت

یہ طحال کے عین نیچے بڑی آنت سے شروع ہوتی ہے اور سیدھی نیچے کی طرف آتا ہے مبرز کے قریب یکدم باریک ہو جاتی ہے اور معاستیم کے نام سے مقعد کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اسے قولون آنت اسلئے کہتے ہیں کہ اسی حصہ میں اکثر قوبلجے ہوا کرتی ہے۔

نوٹ | اس حصہ میں بہ نسبت غد کے عضلات کی کثرت ہوتی ہے لہذا اس کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے جو یہی سردی کا اثر ہوتا ہے قوبلجے ہو جاتا ہے۔

آنتوں کی باہمیّت و ساخت

آنتوں کی ساخت میں تین طبقات پائے جاتے ہیں ۱۱ اعصاب ۲۱ رقدور ۳ عضلات یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مفرا اعضا جو افعال معدہ میں انجام دیتے ہیں وہی کام آنتوں میں کرتے ہیں مثلاً پاخانہ کی حاجت کا احساس دلانا اعضا کا کام ہے معدہ سے آئی ہوئی غذا کو جزو بدن بنانے کے لئے مزید تحلیل کرنا غذا کا کام ہے عضلات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے آنتوں میں حرکات کرنا عضلات کا کام ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آنت کا ایک حصہ سکڑتا ہے اور دوسرا پھیلتا ہے اس طرح غذا آنتوں میں آگے کو جاتی ہے اور فضلہ براہ سبز خارج ہو جاتا ہے اس عمل میں اعصاب غذا عضلات مل کر کام کرتے ہیں ورنہ اگر ایک کا فعل بھی باطل ہو جائے تو فضلات وغیرہ کبھی خارج نہیں ہو سکتے۔


مثلاً فالج اسفل میں آنتوں کے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں لہذا ایسے مریضوں کا پیشاب و پاخانہ ہمیشہ بند ہو جاتا ہے حاجت تک نہیں ہوتی مجبوراً پاخانہ اینٹا لکین سے اور پیشاب کی تھیر ٹرنے خارج کرتے ہیں۔

سوء مزاج معدہ

سوء مزاج معدہ سے مراد معدہ کے طبی مزاج میں بگاڑ یا خرابی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معدہ کا اپنا ذاتی مزاج کیا ہے طبع کی بات یہ ہے کہ معدہ کے سوء مزاج کی امراض بکھنے کے بعد آج تک کسی بھی طبی کتاب میں معدہ کا مزاج تحریر نہیں کیا گیا بڑی بڑی بیادہی طبی کتب میں سوء مزاج معدہ کی بارہ اقسام لکھی ہیں لیکن جس طالب علم کو معدہ کے مزاج کا پتہ نہیں وہ ان بارہ اقسام کو کیسے ذہن نشین کرے گا۔

معدہ کا مزاج

یاد رکھیں معدہ مفرد عضو نہیں ہے بلکہ عضلات اور غذا اعصاب سے مل کر بنا ہوا ہے ان کی ترتیب یہ ہے کہ معدہ میں عضلات سب سے زیادہ ہیں غذا غشا مخاطی ان سے کم اور اعصاب جو بھوک کا احساس دلاتے ہیں سب سے کم ہیں۔ چونکہ معدہ میں عضلات اور عضلاتی مادہ کی کثرت ہے اور غذا غشا اس سے کم ہیں۔ لہذا قانون مفرد اعضا کی رو سے معدہ کا مزاج خشک گرم (عضلاتی غذا) قرار پاتا ہے۔



یاد رکھیں معدہ میں کبھی تری کے اثرات بڑھ جاتے ہیں جو اسکے اعصاب میں تحریک سے پیدا ہوتے ہیں حکماء سے معدہ کا سوء مزاج لطف بارہ کہتے ہیں اور حاملین قانون مفرد اعضا سے اعصابی عضلاتی تر سرد کہتے ہیں۔

کبھی معدہ کے غذا غشا میں تحریک ہو کہ معدہ کا مزاج بگاڑ جاتا ہے اور ایک نئی صورت گرم خشکی کی پیدا ہو جاتی ہے۔

چونکہ سوء مزاج کا تعلق صرف کیفیات سے ہی ہوتا ہے لہذا جو مزاج اسباب ! سوء مزاج کے وقت ہو گا وہی کیفیت اس کا سبب ہوگی یا کوئی جذبہ

ہو سکتا ہے۔ مثلاً تری سردی کے موسم سے معدہ میں تری سردی کے اثرات بڑھ سکتے ہیں بالکل ہی صورت خوف سے بھی ہو سکتی ہے جو سبب معلوم ہو اس کا ازالہ کریں۔ انشاء اللہ فوراً آرام آجائے گا۔

یاد رکھیں سرد مزاج کے کئی مستقل امراض نہیں ہوتے بلکہ پرچند ٹٹوں سے لے کر چند گھنٹوں اور زیادہ سے زیادہ ایک دو دن تک ہو سکتے ہیں مثلاً منویا، شدید درد سر، مہوک بند ہونا وغیرہ علاج کرتے وقت جہاں ادویہ فوریہ تجویز کریں وہاں موگی کیفیات سے بھی مریض کو محفوظ رکھیں تاکہ جلد آرام کی صورت ہو۔ مثلاً مہوری لنگے سے مریض کو قہر یا بکاریاں آنے لگیں۔ یا دست آنے شروع ہو جائیں تو مریض کو سردی سے بچائیں معدہ پر گرم رت سے ٹھکڑ کر لیں پینے کے لئے تیز گرم لوگ واپرینی کا قہوہ پلائیں ایسا کرنے سے مریض منٹوں کے اندر سکون محسوس کر لے گا۔

درد معدہ

اردوام درد معدہ، طبی نام، وجع البطن انگریزی نام گیٹریٹیا۔

درد معدہ کی اقسام

درد معدہ کی بالاعضاء تین بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ ۱۔ اردرد معدہ اعصابی، ۲۔ اردرد معدہ عضلاتی،

۳۔ اردرد معدہ غدی

درد معدہ اعصابی

جب معدہ کے اعضاء پر وہ میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس سے ایک طرف معدہ میں رطوبات کی سکڑیشن بڑھ جاتی ہے دوسری طرف رطوبات کی کثرت سے نظام ہضم معطل ہو جاتا ہے

جس سے اکثر تھوہ ہو جاتا کہلاتا ہے اس صورت میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے۔

اسباب

سوزش اعصاب کیفیاتی، نفعیاتی اور مادی اسباب سے ہوا کرتی ہے کیفیاتی اسباب میں تری سردی مرطوب موسم یا گیلے کپڑے پہننا

وغیرہ شامل ہیں۔ نفعیاتی اسباب میں پشائی و خوف اس کا سبب بنتے ہیں۔

معدہ کے اعصاب میں سوزش کا سبب اکثر مادی ہوتا ہے جس میں خلط بلغم کی زیادتی یا مولد بلغم اشیاء وغیرہ شامل ہیں

ایک غلط فہمی کا ازالہ

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوزش اعصاب یا درد معدہ کا ایک سبب بلغم کی زیادتی بھی ہے تو اس سے ہماری مراد وہ بلغم نہیں ہے جو کھانسی کے ساتھ غارت ہوتی ہے بلکہ خون کی وہ رطوبات ہیں جو دماغ و اعصاب کی غذا بنتی ہیں اور وہاں سے سکڑیشن کی صورت میں اخراج پاتی ہیں چونکہ غیر طبعی راستہ اختیار کر چکی ہوتی ہیں اسلئے شدید تکلیف کا باعث بنتی ہیں مثلاً اگر ناک میں سوزش اعصاب ہو جلتے تو زکام ہو جاتا ہے بعض دفعہ شدید درد سر ہو جاتا ہے معدہ اعمار میں ترشہ ہونے لگیں تو تھوہ، دست اور شدید صورت میں درد پیٹ ہونے لگتا ہے

غذا، دوا، اور زہر

بعض مریض عادتاً ایسی اغذیہ کھاتے ہیں جن میں درد گھی، چاول، دلیا، کچڑی، مولی، گاجر، کدو، تورئی، ٹینڈے وغیرہ شامل ہیں یہی اغذیہ بعض دفعہ سوزش اعصاب معدہ کا سبب بن جاتی ہیں جس کا نتیجہ اکثر درد معدہ ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ محرک اعصاب ادویہ اور زہر بھی اس کا سبب ہوتا ہیں۔

علامات

جس مریض کے معدے کے اعصاب سوزش پاک ہوتے ہیں ان کا دل گھبراتا ہے بھوک بند ہو جاتی ہے منہ سے بھوک بجھرتا رہتا ہے مریض تنہا لپکا ہوتا ہے اکثر تھکتا ہو جاتا ہے جوں بوجھ سوزش بڑھتی ہے علامات میں شدت ہو جاتی ہے تھکے بار بار آنے لگتی ہے شدید پیاس بھگنے لگتی ہے لیکن پانی پی نہیں ہوتا پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے مریض غم معدہ کو بار بار دبا رہتا ہے منہ میں صورت میں تھکے و مینہ کو کم آتا ہے اور درد میں شدت بھی کم ہوتی ہے لیکن درد کم دہش ہر وقت ہونے لگتا ہے۔

تاریخہ

معدہ کا مریض سوزش میں مریض کا قارورہ سفید مائل نیلگوں ہوتا ہے اگر درد کم ہو تو سفید مائل زرد ہوتا ہے جب تک ایسے مریض کا قارورہ سرخ مائل نہ ہو درد معدہ متعلق طو پر رنج نہیں ہو کرتا۔

نبض

درد معدہ اعصابی کے مریض کی نبض رخا میں سست اور حجم میں بھونی ہوتی ہوتی ہے۔ چونکہ ایسے مریض کے اعصاب میں تیزی ہوتی ہے۔ لہذا تازہ مغز اعصاب کے تحت دل و عضلات میں سکون کی صورت پیدا ہو جاتی ہے یعنی حرکات قلب سست ہو جاتی ہیں جس سے نبض بھی سست اور طو بہت سے پھولی ہوئی معلوم ہوتی ہے اگر مریض کو ایسا بھی تکلیف ہوئی ہو تو نبض گہری اور سست ہوتی ہے لیکن اگر منہ ہو چکی

ہو تو ایسے شخص کا جسم مصلحہ تکلیف سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے نبض بھی قدرے اوپر اور لمبائی میں تین انگلی تک محسوس ہوتی ہے

علاج

معدہ میں اعصاب کی تحریک سے ہونے والے درد کا علاج عضلاتی تحریک پیدا کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنی جلدی ہم تحریک بدل دینا جلد آرام آتا ہے دوا کے لئے فارماکوپیا اور ہر نظر مغز اعصاب کے تمام عضلاتی غذائی نسخہ جات تریاق صفت ہیں

تریاق درد معدہ

ہو الشانی، سرخ مرچ تین حصہ، رائی تین حصہ، کشتہ کچلا حصہ، حب بقدر خود بنا لیں، درد کی حالت میں دو دو گولیاں ہر دو گولیاں ہر سیزنہ منٹ بعد دیں قدرے آرام آجائے یا محسوس ہو تو دوا کا دفعہ بڑھا دیں، یعنی ایک گولی بس ایک ایک شام اگر قبض ہو تو مندرجہ بالا گولیوں کے ساتھ گولیاں بھی دیں۔
ہو الشانی، رائی، گندھک، آملہ سار، ہر ایک ہم وزن حب بقدر خود بنا لیں، معجونہ کچلا اور حلاش جالینوس بھی حب ضرورت کھلا سکتے ہیں۔

درد معدہ عضلاتی

فقاروس، جب معدہ کے عضلات سوزشاک ہو جاتے ہیں تو درد ہونے لگتا ہے۔ اسی عضلاتی سوزش میں شدت ہو جاتی ہے تو اسرار سلطان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔



اسباب

سوزش معدہ عفلاتی کے کیفیاتی نغیاتی اور مادی و خلطی اسباب ،
سوزش معدہ عفلاتی کے کیفیاتی اسباب خشکی سردی
کیفیاتی اسباب سے خشک گرم ہوتے ہیں ،

نغیاتی اسباب میں لذت و سیرت کے جذبات کی شدت
نغیاتی اسباب قلب و عفلات کو تیز کر دیتی ہے اس میں انسان زیادہ تر
حصول لذت کے لئے کثرت باشرت کر لہے ضرورت اور وقت کی پرواہ کئے بغیر اپنے
نفسانی جذبات کی تکمیل کرتا رہتا ہے ۔

ایک اہم نقطہ

یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بار بار جلع کیا جاتا ہے تو اس سے دو
بڑے نقصان ہوتے ہیں ۔ ایک تو مادہ منویہ کا ضرورت سے زیادہ اخراج جس سے جسم
میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور خشکی بڑھتی ہے ۔

دوسرے بار بار فعل جماعت سے قلب و عفلات میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے جس سے جسم کے تمام
حرکتی اعضاء پہلے سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں خاص کر غذائی اعضاء کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے
کیونکہ زیادہ سے زیادہ مٹی بنانے کے لئے غذا میں تھیل کرنا پڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ
کے عفلات کثرت کا رنگ وجہ سے سوزشناک ہو جاتے ہیں اور درد کی صدمت میں چھینٹے ہیں

ایک اور نقطہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض دفعہ مرعین ایسی مولد ریا ح شے کھا
لیتا ہے جس سے اس کا پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے اور تن کر

درد کرنے لگتا ہے مرعین سالن بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے اگر ہوا کی طرف سے خارج
نہ ہو سکے تو عموماً مرعین مرعیا کر لہے حیوانات میں ایسے واقعات روزانہ ہی ہوتے رہتے ہیں
مادی اسباب میں خلط سودا کی کثرت بھی سوزش معدہ کا سبب
بن جاتا ہے کیونکہ اس سے رطوبات تقریباً خشک ہو جاتی
ہیں ریا ح کی کثرت ہونے لگتی ہے ۔

خلط سودا کے علاوہ مولد ریا ح و سودا اور یاغذیرا یاغذیرا بھی معدہ کے عفلات میں سوزش
کو تیزی دیتا ہے ان میں شراب تباکو نوشی ، بھنگ ، گوشت ، چنے ، پیاز ، لوبیا و دودھ و زہروں میں
مشغول ، سنگھیا ، کچلہ وغیرہ کا کثرت استعمال معدہ میں سوزش شروع کر دیتا ہے ۔
غذا کا وقت بے وقت کھانا بدمعہ کی سبب بنتا ہے جس سے زہر مایا مواد تیار ہو کر
سوزش عفلات سے درد معدہ شروع ہو جاتا ہے ۔

علامات

سوزش معدہ عفلات میں تمام معدہ میں کچھ اور تناؤ ہوتا ہے معدہ کے مقام پر
خصوصاً کوڑھی کے مقام پر بالکل دل کے دھڑکنے جیسی حرکات معلوم ہوتی ہیں ۔
بعض مرعینوں کا پیٹ تو حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے پھر لیفٹ مٹے اور چربی جسم کے
ہوں ان کے پیٹ کو بٹانے سے حرکات معدہ معلوم نہیں ہوتی البتہ کبھی تشنج رکڑل ہوئے
لگتے ہیں بعض دفعہ چھکی شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں مبلن اور نفخ کی شکایت ہوتی ہے
ترشش دکھار آتے ہیں بعض دفعہ ا بکائیاں آنے لگتی ہیں اگر اپنا نہ آجائے یا ہوا خارج
ہو جائے تو درد بے درد رک جاتا ہے روز مسلسل ہوتا رہتا ہے عموماً کھانا کھانے کے
بعد درد ہونے لگتا ہے خاص کر ایسی چیزیں کھانے سے درد میں شدت ہو جاتی ہے

جو بہت زیادہ سرد ہوں اور مولد ریاح ہوں ایسے مریض گوشت کے بہت شوقین ہوتے

ہیں :

نبض چونکہ خود قلب اور اسکے ماتحت عضلات تھریک میں ہوتے ہیں اسلئے نبض کی رفتار تیز ہوا سے پُر اور تھیں ہوئی ہوتی ہے تھیں انگلی سے چار انگلی تک

محسوس ہوتی ہے ۔

قارورہ عضلاتی سوزش کے مریض کا قارورہ ، گوشت کے دھولنا کی طرح سرخی مائل ہوتا ہے بعض دفعہ قدرے جلن بھی محسوس ہوتی ہے

۲۳ گھٹنوں میں ایک دو دفعہ پیٹاب کی خواہش ہوتی ہے ۔

پاخانہ چونکہ خنکی انتہا پر ہوتی ہے اسلئے قبض عموماً رہتی ہے کبھی کم کبھی زیادہ بعض مریض کو تو منہ بہر پاخانہ نہیں آیا کرتا بعض دفعہ پاخانہ کے ساتھ خون بھی آجاتا ہے ۔

علاج

درد معدے کے مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معدہ کا کون مفرد عضو سوزش ناک ہے اعصاب کی سوزش سے ہونے والے درد معدہ کا منفعل بیان پہلے لکھ چکا ہوں اگر سوزش عضلات معلوم ہو تو درد چاہے کیفیاتی ، نفعیاتی یا مادی سبب ہے ہو تو غذا غدر و جگر کو تھریک میں لانے کی کوشش کریں تاکہ سوزش عضلات تحلیل ہوئی شروع ہو جائے اس طرح مریض فوراً سکون محسوس کرے گا یہ فنٹ ایڈ کلام ہے

ایک سوال ! یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل علاج اسباب مریض کا رفع کرنا ہے مگر یہاں تمام اسباب کو نظر انداز کرتے

ہوتے صرف جگر و غدر کو تھریک میں لانے کے لئے کہا گیا ہے کیا یہ طبی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ۔

اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ شدت تکلیف کی صورت میں اول مریض کو سکون دینا ضرور کہ ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو مریض کے غم ہونے کا خطرہ ہے ۔

اس کو اس طرح سمجھیں کہ فرض کیا کہ ایک مکان کو کسی سبب سے آگ لگ گئی ہے اس میں گھر کے افراد بھی بند ہیں آگ بجھانے والوں کا فرض ہے کہ وہ جس طریقہ سے بھی آگ بجھا سکیں بجھادیں اگر وہ پہلے ان اباب کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ آگ کس نے لگائی ہے ۔ کیسے لگئی ہے بجلی کی وجہ سے یا آتش گیر مادہ سے لگی ہے یہ امر واضح ہے کہ اباب تلاش کرنے سے پہلے مکان ہی جل جائے گا ۔

یہ بیرونی مثال ہے امراض کی صورت میں یوں سمجھیں کہ ایک مریض کو خنکی قے آرہی ہے علاج کا فرض ہے کہ بیماری کے اسباب کے پیچھے درڑنے کے یا انہیں تلاش کرنے کے فوراً خن کا اخراج روکے ورنہ مریض فوراً ہلاک ہو جائے گا ۔ یہ مثال میں نے اسلئے دیا ہے کیونکہ ایک دفعہ ہمارے متناہی ڈاکٹر صاحب نے میرے سامنے ایک نوجوان کو (جسے خن کے قے آرہی تھی) مشورہ دیا تھا کہ پہلے ایک کرا کر لاد پھر دوا تجویز کر دوں گا تاکہ صبح علاج تجویز کیا جاسکے

میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسے ایک دو قہیں اور آگیش تو یہ جل بسے گا ۔ اس حالت میں تو ابیکس رے والوں کے پاس جا بھی نہیں سکے گا یا رکھیں یہ صورت حاد امراض کی صورت میں سے اپانی پڑتی ہے جب مریض کی حالت خطرے سے باہر سم جانے تو اصل اسباب مریض تلاش کر کے رفع کریں تاکہ ہمیشہ کے لئے مریض سے چھٹکارا مل جائے اگر رد پیٹ کا سبب کیفیاتی نفعیاتی معلوم ہو تو

انہیں رنج کر دیں اگر غذا یا دویہ اسٹیا و درد کا سبب ہوں تو انہیں بھی تبدیل کر دیں
انشاء اللہ چند دنوں کے اندر مرلیں ہلک ٹھیک ہو جائے گا

درد معد عضلاتی کیلئے محربات

اگر پیٹ میں درد حرارت کا انتہائی کم کیو جس سے ہورہا ہو تو جب متعدی خاص اور جب صابر
ایک ایک گول دن میں تین بار ہر تہہ دیں چند دنوں کے اندر اندر پرانے سے پرانا درد
معدہ غائب ہو جائے گا اگر کچھ حرارت محسوس کریں یا عضلاتی غدی شدید تحریک
ہو جائے تو غدی عضلاتی لین استعمال کریں تبغ ہو تو غدی عضلاتی مہل دیں
اگر ریاح کی کثرت ہو تو جو ایش کمونی کھلائیں یا جوارش ہمالینوس بھی دے سکتے ہیں۔

غدی اصبابی چولن

ہوالہ شافعی ارپورینہ ۴ حصہ ، سولف ۳ حصہ ، سندھ ۲ حصہ ، مرچ سیاہ ۱ حصہ
مٹھا سوڈا ۸ حصے ، نمک خوردنی ۱۶ حصے ۵

سخت بنالیں ۳۰، ۳۰ ماشہ دن میں چار بار ہر تہہ تازہ پانی یا تہہ دیں ۔
ان کے علاوہ ناراکوپیا کے تمام عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی نسخجات مفید و خوشمیا

درد معد غدی

یہ درد معدہ کے غدی و عضلاتی پردہ کی صورت سے ہوتا ہے۔ اگر سوزش میں شدت
ہو جائے تو انیت بھی سوزشاک ہو کر درد کرنے لگتی ہیں ۵

اسباب

اس درد کے بعض کیفیاتی ، نفعیاتی مادی و غلطی اسباب ہوتے ہیں ۔

کیفیاتی اسباب

گرمی خشک کے موسم میں یہ درد زیادہ ہوا کرتا ہے یا ایسے
لوگ جنہیں زیادہ تر آگ کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے
مثلاً تنہا چم ، کوئلہ سے چلنے والے ریلوے انجن کے کارکن ۔ اسی طرح کوئلہ سے
چلنے والے کارخانوں کے انجنوں کے کارکن اور گروئنگر نکالنے والے جنہیں زیادہ تر
آگ کے پاس بیٹھا پڑتا ہے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں

نفعیاتی اسباب

جذبات میں غم و غصہ اور غم کے جذبات کی شدت
سوزش غذا و معدہ کا سبب بنتی ہے
عام طور پر چڑچڑاپن غصہ کی وجہ سے کسی کی بات کو برداشت نہ کر کھانا موزا درد
پیٹ میں مبتلا کرتا ہے

مادی اسباب

مادی اسباب میں گرم خشک سے گرم تر غذا یا دویہ زہر
اور مغزاک کثرت ، سوزش معدہ امعاء کا سبب بن کر
درد پیدا کرتا ہے ۔

کثرت گوشت خوری ، خصوصاً تیسرے ، بیڑا اور مرغ کا گوشت ، اندھے
ادویہ میں تیز جلاب جن میں جمانگوٹ اور ریلوند عصارہ وغیرہ زہروں میں پارہ تنگرت
دارچینا وغیرہ اس کا سبب ہوتے ہیں ۔



علامات

جب معدہ میں سوزش غدد سے درد ہونے لگے تو پیٹ اور خصوصاً آنتوں میں مردہ ہونے لگتا ہے۔ مٹھڑ مٹھڑ کر درد ہونے لگتا ہے۔ قبض اکثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ صفرا کی شدت ہوتی ہے اکثر تو پیمیش ہو جاتی ہے مکھڑ اور آڈن آسنے لگتی ہے۔ پیشاب کارنگ زرد حین اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ بعض صحت اور باریک ہوتی ہے۔ مریض چلنے میں پٹے تو درد میں شدت ہو جاتی ہے گوشت وغیرہ یکدم درد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔

علاج

سوزش غدد کی وجہ سے ہونے والے درد معدہ احماسے مریض کو دل کی کیفیت نفیاتی طور پر اعتدال پر لائیں۔ غذا کے طور پر ایسی اغذیہ کھلائیں جو چا کر نہ کھائی جائیں بلکہ ناشتہ دارا شیان ہوں جن میں ڈبل روٹی، دیا، کچڑی، سالو، پھلکا، سیبوں، سبز یوں چھ کدو، توری، ٹینڈرے، پیٹھا، مولی، اگاجر، مونگر سے یہ سب بالکل کدو کٹر کی ہوئی ہونی چاہئیں۔

ترقی تدریج

سب سے پہلے ایک تولہ، سولف ایک تولہ، ست لوبان ایک تولہ، اینون ۳ ماشے۔ تمام ادویہ کو باریک کر کے ۲۰۲ ماشے دن میں چار بار ہلہ تازہ پانی کھلائیں۔ اکیسرو معدہ پوست، اک، نمک شیشہ، مرچ سیاہ ہر ایک ہم وزن۔

مقدار خوراک ایک ایک ماشہ دن میں چار بار ہلہ تازہ پانی دیں۔

یہ نسخہ ایسے وجع المائل میں بھی مفید ہے جس میں مریض کے جڑوں میں سورج آگئی ہو اس کے علاوہ قانون مفرد اعصار کے فارما کو پیاس کے اعصاب غدی سے اٹھائی عضلاتی نسجہ جات مفید و موثر ہیں ضرورت کے مطابق ملین و سہل اور اکیس تریاق استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

خارش معدہ

بعض دفعہ معدہ میں بار بار دغذغہ ہوتا ہے مریض کا دل یہ چاہتا ہے کہ خارش کرے لیکن چونکہ خارش کا عمل رکھنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے لہذا وہ بے حد بے چینی محسوس کرتا ہے۔

اسباب

معدہ میں خارش ہونے کے وہی اسباب ہوتے ہیں جو جسم کے کسی بیرونی حصہ میں خارش کا سبب بنتے ہیں اس وقت عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے عام طور پر خارش معدہ کے مادی اور عضوی اسباب ہوتے ہیں مادی اسباب میں تو ہر قسم کے عضلاتی اعصابی اغذیہ ادویہ شامل ہیں خصوصاً سرد قسم کی ترشیاں خارش معدہ کا سبب ہوتی ہیں۔ خارش کے عضوی اسباب جگر و اندر اور معدہ کی غشا غماطی میں سکون ہے یا در کھیں قانون مفرد اعصار کے تحت جب قلب و عضلات میں کیمیائی تحریک (عضلاتی اعصابی) ہو تو جگر و غذا اور جسم کی تمام غشا غماطی میں سکون ہو جائے جب یہی صورت معدہ میں ہو جائے تو معدہ میں بھی خارش ہونے لگتی ہے۔ خون میں خلط سودا کی زیادتی بھی خارش معدہ کا

سبب ہوتی ہے۔

علامات

جس مریض کے معدہ میں خارش ہو وہ ر غذائے کے وقت پیٹ کو ادھر ادھر سے دبا جائے جس سے اسے قدرے لذت اور آرام معلوم ہوتا ہے اگر وہ سردا شیلہ جن میں سی، دہی، برنڈے سرد کیا ہوا پانی یا ترش پھلوں کے رس استعمال کرتا ہے تو اسے خارش زیادہ ہونے لگتی ہے اس کے برعکس اگر وہ صرف گرم پانی یا ہتھوڑ میں گھی ڈال کر پیتے تو فوراً سکون محسوس کرتا ہے پیٹ پر ٹپکھوڑ کرنے سے بھی آرام محسوس کرتا ہے۔

اصول علاج

خارش معدہ میں یا جسم کے کسی بیرونی حصہ میں اس کا اصول علاج ایسا ہی ہے یعنی تحریک جگر و قود بدل دیا جائے اگر جسم میں حرارت کی انتہائی کمی محسوس کریں شروع میں عضلاتی غذا، غذایا شیبہ اور دیہیں امید ہے یہیں خارش ختم ہو جائے گی اگر کچھ باقی رہے تو غذائی عضلاتی غذا اور یہ اشیاء استعمال کر دیں انشاء اللہ پرانی سے پرانی خارش بھر کبھی نہیں ہوگی۔

ایک اہم نقطہ

یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب علی اور ابی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے جب بھی کوئی مرض یا علامت نمودار ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مفرد عضلہ کی تحریک و سکین اور خون کی کیمیائی تبدیلی سے پیدا ہوتا ہے علاج صرف ممکن عضلہ کو تحریک دینا ہے جزئی مسست عضلہ میں تیزی پیدا ہوتی ہے فوراً خون میں بھی کیمیائی تبدیلی ہو جاتی ہے جس سے پیچیدہ پیچیدہ مرض بھی اسی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔

جو علامات جسم کے بیرونی حصے میں ظاہر ہوتی ہیں وہاں مقام ماؤف پر ہم ضرورت کے مطابق دوا لگاتے ہیں اس کا بھی یہی عمل ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے بیرونی دوا اندرونی دوا کا رنگ و بو بالکل مختلف ہے اور جلد آرام آجاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر بیرونی طور پر کئی دوا استعمال نہ کر لیں جلد تھوڑی سی یعنی طور پر آرام آتا ہے۔ چونکہ معدہ میں ہم کسی دوا کی مالش یا سیپ نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے صرف کمنے کے لئے گولیاں یا سفوف اور پینے کے لئے مکھڑا استعمال کریں ان سے لیمپ وغیرہ کا عمل بھی ہو جائیگا۔

شراب برائے خارش معدہ

موال شافعی، انستین، چرائے، شہاترہ، غلاب، برامیک، تین، تین تولہ چینی، پیر
حب دستور شربت بنالیں۔

حضرات غرض شربت ہے تلخ ضرور ہے لیکن اندرونی و بیرونی خارش کے لئے تریاق ہے

اکیر مندی عضلاتی

موال شافعی، گندھک، گندھک، رتولہ، پارہ، اتولہ، باجی ۳ رتولہ، دل پارہ اور گندھک کی کھلی بنائیں پھر باجی کا سفوف ملا دیں۔ بس تیار ہے۔

افعال و اثرات۔ فدی عضلاتی اکیر ہے

۲۲ ماشہ دن میں چار بار ہلکا چائے استعمال کریں۔

عند ار صبح حلوہ بادام یا مکھن بادام، یا حلوہ گندھک یا مرہ مرہ،

دوپہر۔ کوئی ساگ، کوئی اچار، شلغم، پاک، میتھڑیا، مرغ کا گوشت، مٹی روٹی

شام۔ روپہروالا کوئی سالن یا کش مش بادام کھلا کر چائے ملا دیں۔

معده امعاء سے ریح سے پیدا ہونے والی علامات

تخیر معده، نفخ معده، قلمر معده اور فتقے (ہرنیا)

ان علامات کی تشریح تو صحیح کہنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا ہوں کہ قارئین کو یہ بتا دیا جائے کہ ریح کیا ہیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے افعال و اثرات کیا ہے۔ اگر ان سے پیدا ہونے والی علامات کو ایک ہی جگہ سمجھ دیا جائے جس سے علاج میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔

ماہیت و حقیقت ریح۔ جاننا چاہئے کہ جس طرح کائنات میں ہوا بنتی اور چلتی ہے بالکل اسی طرح انسانی جسم میں ہوا بنتی اور خارج ہوتی ہے۔

کائنات میں ہوا چلنے کی صورتیں

کائنات میں جو ہوا چلتی ہے سائنسی طور پر اس کا سبب گرمی سردی کی کمی بیشی بتایا جاتا ہے یعنی جس علاقہ میں حرارت کی شدت ہوتی ہے وہاں کی ہوا تحلیل ہو کر (پھٹ کر) اوپر چلی جاتی ہے جہاں سردی ہوتی ہے۔ وہاں کی ہوا بوجھل ہو کر گرم علاقہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے جس سے ہوا اب اس کی کمی بیشی کے تحت کم و بیش چلتی ہے۔

اس کی بیشی سے کبھی آندھیاں آتی ہیں کبھی موسمی ہوائیں چلتی ہیں کبھی ہوائیں رطوبات کی شدت کو گرا کر طوفان کا سبب بنتی ہے کبھی بارشیں ہوتی ہیں۔

بالکل ہی صورتیں انسانوں میں بھی کم ان کیفیات کے کم و بیش ہونے سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً کبھی منہ کے راستہ ہوا خارج ہوتی ہے تو اسے ٹوکا رکھتے ہیں کبھی دماغ پر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے تو اسے تخیر معده کہتے ہیں کبھی پیٹ میں ہوا رک جاتی ہے تو نفخ معده کا نام

پاتی ہے کبھی معده امعاء میں ہوا حرکت کرتی ہے تو اسے قلمر معده یا گرا گڑ ہونا کہتے ہیں کبھی آنسو میں ہوا کے شدید باؤں سے پردہ صفائے پھٹ جاتے تو اسے فتق کہتے ہیں کبھی ہوا کے ساتھ رطوبات شامل ہو جاتی تو دست آنے شروع آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہوا کی کثرت سے اچھا را آ جاتا ہے جب تک دست نہ آئے تو خارج نہیں ہوتی قانون مفروضہ تھا میں ان سب صورتوں کو مضلالت اعصابی تحریک کی علامات کہتے ہیں۔

معده امعاء میں ہوا بننے کی اہمیت

ہم نے ارد گرد دیکھا ہے کہ کائنات میں جتنی اشیاء پانی جاتی ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان سب کی سب کیفیات کی پیداوار ہیں جب ان کے ایٹموں کو بچاڑا جاتا ہے تو آخر میں یہی کیفیات اپنا اصل حالت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جن مقامات پر ان کا دباؤ ہوتا ہے وہاں نفخ نقصان کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

طب یونانی اور قانون مفروضہ امعاء میں مزاج اور کیفیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ کائنات کی ہر شے کیفیات سے بنی ہوئی ہے اور کیفیات کئی شے میں زیادہ ہیں وہی اس کا مزاج کہلاتی ہیں یعنی کئی شے میں ہوا زیادہ ہے کئی میں حرارت اور کئی میں رطوبت و پانی زیادہ ہے۔

جو اشیاء خشک سرد ہیں ان میں ہوا زیادہ ہے اور جن میں گرمی کے ساتھ خشکی موجود ہے ان میں آگ یا حرارت کی کثرت ہے اور جو اشیاء تری سردی کی حامل ہیں ان میں پانی کی کثرت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس قسم کی بھی اشیاء استعمال کی جائیں گی اسی قسم کی چیزیں جسم میں پیدا ہونگی جن سے وہ بنی ہوئی ہیں چونکہ ہوا کا جوہر مضلالت اعصابی (خشک سرد) اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ لہذا جو اشخاص خشک سرد اشیاء کثرت سے استعمال کریں گے وہی ہوا گیس یا تخیر معده میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ ان کی تحلیل و پختہ سے ہوا آتی اور خارج ہوتے ہیں

علاج

یاد رکھیں تبخیر معدہ، نفع معدہ، قراقرم معدہ، اور فتق (ہرنیا) کوئی امراض نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ہوا کی کمی بیشی کی علامات ہیں جو ہوا کے مختلف مقامات میں رکنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل ان علامات کو اس خوفناک طریقہ سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مریض ان کا نام سننے ہی چکرا جاتا ہے۔ اگر یہ علامات مزمن صورت اختیار کر جائیں تو ڈاکٹر حضرات اپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر مریض اپریشن پر راضی نہ ہو تو اینٹی ایسڈ ANTI ACID ادویہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ منہر ریاخ ادویہ استعمال کراتے ہیں لیکن یہ علامات ٹس سے مس نہیں ہوتیں۔

حکما بھی ان علامات کو ڈاکٹروں کی پیروی میں دبائے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بد معنی خیال کرتے ہوئے دماغ ادویہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ضعف معدہ سمجھ کر مقوی معدہ ادویہ دیتے ہیں۔ کبھی تریاق معدہ ادویہ کا استعمال کراتے ہیں۔ لیکن یہ علامات اپنی جگہ بدستور قائم رہتی ہیں۔ مریض کی پریشانیوں میں بدستور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک طرف مریض مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف معالج حضرات پریشان نظر آتے ہیں۔ ان علامات کے علاج میں ایسی عظیم غلطیاں کہ جاتی ہیں جن کا خمیازہ مریض کئی کئی سالوں تک بھگتے رہے ہیں۔ افسوس تو حکما و اطبا اور خاص طور پر فرنگی تعلیم یافتہ طبقہ پر ہے جو باوجود علم و عقل رکھنے کے فرنگی طب کے غلط اور غیر علمی (ان سائنسیفک) طریق علاج کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مقام علمی نہ ہو۔ اور ہماری تحقیقات سائنسی نہ ہوں تو ہم فرنگی ڈاکٹروں کو جیلین کرتے ہیں۔ ان کو ہماری تحقیقات قبول کرنا ہوں گی۔ اور اپنے غلط اصول چھوڑنے پڑیں گے۔ ہم یقین ہے کہ بہت جلد ان کو اپنے غلط طریق علاج کا یقین ہو جائے گا۔

اصول علاج

جب ہم سائنسی طور پر جانتے ہیں کہ جہاں ہوا کا دباؤ ہے۔ اگر وہاں گرمی کی شدت ہو جائے تو ہوا ہلکی ہو کر اوپر چلی جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں وہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے جس سے ہوا کے دباؤ سے ہونے والے تمام نقصانات آئندہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا فطری عمل ہے۔ اگر ہم فطرت کی پیروی میں ایسے مریضوں کا علاج کریں جنہیں ہوا یا گیس (GAS) کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو انہیں یقینی طور پر ہمیشہ کے لئے امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قانون مفرد اعضا کی بنیادیں چونکہ فطری اعمال پر ہی رکھی گئی ہیں۔ لہذا ایسے مریض جنہیں تبخیر معدہ، ریاخ معدہ، نفع معدہ، قراقرم معدہ، فتق، وجميع المفاصل ریاحی وغیرہ قانون مفرد اعضا کے تحت عضلاتی اعصاب (رختی مری) کے مریض ہیں۔ ان کے خون کا قوا کاڑھ۔ خلط سودا اور ترشی و تیزابیت کی زیادتی ہو چکا ہے جس سے ہوا بن کر تکلیف دے رہی ہے۔ قانون مفرد اعضا کے تحت عضلاتی اعصابی تحریک کا علاج عضلاتی غذی ہے۔ کیونکہ اسی تحریک میں حرارت کی پیدائش ہوتی ہے۔ لہذا معالج کا فرض ہے کہ مریض کو عضلاتی غذی اغذیہ ادویہ اور اشیا ضرورت کے مطابق استعمال کرائے۔ بیرونی طور پر مقام ماؤف پر عضلاتی غذی پٹس یا عضلاتی غذی روغنوں سے مالش کر دے جو حوں حرارت پیدا ہوگی مریض کو سکون محسوس ہوگا اگر شدید تکلیف ہو تو فوری سکون کے لئے غذی عضلاتی ادویہ اغذیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن مستحق علاج کے لئے عضلاتی غذی کے بعد غذی عضلاتی تحریک پیدا کرنا چاہیئے۔ اس اصولی علاج سے تبخیر معدہ جیسی معمولی علامت سے لیکر مایوسیا اور مراق جیسی پاگل کر دینے والی علامات بھی غائب ہو جائیں گی۔



ہمارا تجربہ

ہمارے تجربے میں ہماری تیار کردہ ادویہ حسب مقتوی خاص اور حسب صابران علامات کاشانی علاج میں ان کے نسخہ جات درج ذیل ہیں۔

حب مقتوی خاص

ہوائی: مرچ سبز ۱۲ تولہ، رائی ۱۲ تولہ، کشتہ فولاد ۴ تولہ، کچکد کشتہ حب بقدر خود تیار کریں۔

افعال اثرات: عضلاتی غدی ہیں۔ نہایت اعلیٰ درجہ کا مقتوی جگر و مولد حوائض عریزی ہے۔ جس سے جگر گرم ہو کر معدہ امعاء میں ریاخ بننا بند ہو جاتے ہیں۔ جھوک کھل جاتی ہے ریاخ سے پیلا ہونے والی تمام علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ ریخی دردوں کے لئے تریاق ہے۔

حب صابر

حفظ: رائی، گندھک، آم، سار، اجوائین، دیسی ہم وزن — حب بقدر خود بنائیں
افعال اثرات: عضلاتی غدی ملین ہے۔ قاطع و مخرج ریاخ ہے۔ اگر مریض کو قبض ہو تو حب مقتوی خاص کے ساتھ حب صابر لازمی ہے

خصوصیت حب صابر

ملینات، مہلکات اور قبض کش ادویہ اگر غذا سی زیادہ مقدار میں کھلا دی جائیں تو فوراً مریض کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ جی متلاتا ہے۔ بعض دفعہ تو شروع ہو جاتی ہے۔

حب صابر ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ اگر کسی مریض کو پہلے قے آ رہی ہو۔ یا جی متلا رہا ہو۔ لیکن اسے قبض ہو ایسی صورت میں حب صابر تریاق کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ زیادہ وزن میں بھی کھلا دی جائے۔ تو دل متلانے یا گھبرانے کی بجائے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور پاخانے بھی کھل کر آجاتے ہیں۔ ضرورت مند اصحاب نسین دوا خانہ سے دس روپے سینکڑہ کے حساب سے منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں

تریاق تبخیر

۱) ہوائی: جھاگڑا اتولہ، شکر ۲ تولہ، کٹر کچا ۴ تولہ، رائی ۸ تولہ
حب بقدر موٹھ تیار کر لیں۔

افعال اثرات: عضلاتی غدی مقتوی و ملین ہے اعلیٰ درجہ کا کاسر ریاخ نسخہ ہے۔ فتق ہر تیا کے لئے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ مصفی خون نسخہ جات کا مترتاج ہے
بو امیر بادی اور مزمن قبض کے لئے بے حد مفید ہے۔ زیر نظریہ مفرد اعضاء کے فارما کو پیاکے عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی تمام نسخہ جات ضرورت کے مطابق استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ اور پوسے موثر ہیں۔

قرا بادینی نسخہ جات

قرا بادینی نسخہ جات میں جوارش کمونی جوارش جالینوی اور معجون کچکد مندرجہ بالا علامات کے لئے فوری اثر ہیں۔

ایک خاص نسخہ

تبخیر معدہ کے بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں گرد گرد یا گد گد کی آوازیں

آتی رہتی ہیں۔ عرف عام میں سیٹ بونا یا پیٹ رجا کہتے ہیں۔ انہیں قبض بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ کئی بار کچے پاخانے آتے ہیں ان کے لئے یہ نسخہ آب حیات سے کم نہیں۔

ہوالہ شافعی، سنبل الطیب، عقرقرچا، سرخ، خولجا، لالی، لونگ، سرایک ہم وزن۔ ان سب کو باریک معون کر کے محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک ۱۔ ۲، ۲ ماشہ دن میں چار بار ہمراہ تہہ

افعال و اثرات ۱۔ عضلاتی غذای معوی ہے قرار عمدہ کے مریضوں کے لئے آب حیات ہے ایک علاوہ تے دست، ہینہ بد معنی اور گریبی جیسی خوراک علامت کیلئے بہترین شے ہے۔

عنا

بھج کر کش مش یا انڈے یا مرہ آلو سندھو، یا چٹنی اور ک حسب منشا کھاکر تہہ پالیں۔
دوپہر کو کوئی گوشت کوئی ساگ، کوئی اچار، پکڑے شلغم، سبزی گوشت، ادبھڑی، ٹماٹر، چنے کی دال، مسری کی دال اگر مریض روٹی کی طلب کرے تو صرف چنے کی آٹے کی روٹی کھانے کی ہدایت کریں۔

شام اگر بھوک شدید لگے تو دوپہر والا سالن اگر بھوک نہ ہو یا کم لگے تو کوئی پھل کھاکر تہہ پالیں۔

چھین

تخمیر اور ریاح کے مریضوں کو تھوڑا سردا شیا سے برسیز کڑا چاہیے مثلاً دودھ، چاول، دلیا، کچڑی، کدو، توری ٹینڈے، مٹی، گاجر، برت، سوٹا، کھیرا، ککڑی، امرود اور تربوز و میزہ ۱۱



کرم امعاء

جاننا چاہیے کہ یہاں قانون مفرد اعضا نے امعاء کے مختلف مقامات اور ان کے مختلف افعال کے تحت ان کے مزاج قائم کئے ہیں وہاں ان میں پیدا ہونے والی مختلف علامات کو بھی بالاعضا پیش کیلئے مثلاً آنتوں کے مختلف مقامات کے یہ مزاج ہیں

بارہ انگشتی آنت، اعصابی عضلاتی • صائم، خالی آنت، اعصابی غذی • پیچیدہ آنت، خدی عضلاتی کالی آنت، خدی اعصابی • قولوں یا فرائض آنت، عضلاتی اعصابی • سیدی آنت، سقیم، عضلاتی غذی جب کہ آنتوں کی یہ بالاعضا تقسیم کی گئی ہے بالکل اسی طرح ان مقامات میں ان کے امراض و علامات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً آنتوں کے اعصابی حصہ میں شدید تحریک ہو تو دست آتے ہیں۔

پیچیدہ اور کالی آنت میں تحریک ہو تو پچیش یا اپنڈے سائنس کا درد ہو کر آتا ہے۔ قولوں یا سیدی آنت میں تحریک ہو تو اکثر مریض کو قولنج یا خونی دست، خونی بوا سیر اور سخت قبض ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر ان مقامات پر رطوبات متعفن ہو جائیں تو ان میں جراثیم یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو آنتوں کی بناوٹ یا شکل و حجم اور مارہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثلاً اعصابی حصوں میں آنتیں لمبی ہوتی ہیں اسلئے ان میں پیدا ہونے والے کیڑے بھی کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ آنتوں کے خدی حصوں میں چونکہ قدر و گھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے یہاں کے پیدا ہونے والے کیڑے انہی کی شکل کے گول اور پھٹے ہوتے ہیں انہیں عرف عام میں کدو دانے دیکر کیڑے کہتے ہیں۔

آنتوں کے عضلاتی اور آخری حصوں میں چرنے پیدا ہوتے ہیں جو سقیم آنت کی طرح بیدھ ہوتے ہیں چونکہ یہ آنتیں سب سے چھوٹی ہوتی ہیں اسلئے یہاں پیدا ہونے والے کیڑے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ۱۱



کرم امعا کیڑے یا جراثیم

کیڑے اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں

جاننا چاہیے اس کائنات میں ہر مزارع و کسبیت کی رطوبات پانی جالی ہیں جب ان میں خیر و نقص پیدا ہو جلتے تو جراثیم اور کیڑے پیدا ہو جلتے ہیں مثلاً کسی جگہ بھی پانی رک گیا چلہ دونوں کے اندر اس کا رنگ بدل جلتے گا ذائقہ میں تبدیلی ہو جلتے گا۔ آہستہ آہستہ اس میں خیر پیدا ہو کر جراثیم پیدا ہو جائیں گے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ادھر ادھر دوڑتے نظر آئیں گے ان کو روک کے رس یا گنے کے رس سے جب سر کرنا تے ہیں تو اس کو گھڑوں میں بھر کر چدن دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اس میں کچھ دن بعد خیر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے جوں جوں خیر بڑھتا ہے اس میں تغیر اور طرز پیدا ہو جاتا ہے پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جب اس کے اندر تغیر و خیر سے کیڑے پیدا ہو جلتے ہیں تو پھر اس میں ایک اور تبدیلی آتی شروع ہو جاتی ہے یعنی خیر و نقص اور ترشی و تیزابیت پیدا ہونا شروع ہو جلتے ہیں ترشی و تیزابیت سے اس میں تمام کیڑے جو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں اور نیچے جم جاتے ہیں اور ترش یا ل صاف ہو کر نفع جاتا ہے اسی نفع سے ہوتے رس کو احتیاط کے ساتھ کمال کرپوں میں بھر لیتے ہیں یہی ترش یا ل سر کر کہلاتے ہیں۔ اگر اسی سر کر کو کسی خاص درجہ حرارت اور ماحول میں رکھا جلتے تو اس میں پھر خیر پیدا ہو جلتے گا اور نئی قسم کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے جن کی شکل سر کر بننے سے پہلے والے جراثیم سے بالکل مختلف ہوگی جوں جوں خیر بڑھے گا جراثیم مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جسے کہ تمام جراثیم ہلاک ہو کر نیچے میٹھا بن جائیں گے اور محلول نفع کر سر کر میں تبدیل ہو جائیں گے۔

۱۰۰

نتیجہ

مندرجہ بالا حقائق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قانون قدرت ہے کہ جس مقام پر کوئی رطوبت یا مٹی اپنے مقررہ وقت سے زیادہ عرصہ قیام کرے تو فطرتاً ہی اس میں حرارت اثر کرنے لگتی ہے اور وہاں پر خیر ہونا شروع ہو جاتا ہے نتیجہ کے طور پر جراثیم یا کیڑے پیدا ہو جلتے ہیں جب تک وہ حالت قائم رہتی ہے جراثیم یا کیڑے پیدا ہوتے اور بڑھتے رہتے ہیں اس کے برعکس اگر اس رطوبت میں کوئی مٹی کیمیائی تبدیلی ہو جلتے تو تمام جراثیم ہلاک ہو جلتے ہیں جیسا کہ پانی سر کر اور شراب میں ہوا کرتا ہے۔

جراثیم اور انسانی جسم

جاننا چاہیے انسانی جسم فعلی و حیاتی اعضاء کے بل پرندہ ہے جسم انسان کے فعلی و حیاتی اعضاء دماغ، دل، جگر، میسے کوئی نہ کوئی عضو تحریک میں ہوتا ہے کوئی تحلیل و تسکین میں جس عضو میں تحریک ہوتا ہے اس کی رطوبت تسکین والے عضو میں رکتی ہیں۔ جن میں خیر و نقص پیدا ہو کر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔

چونکہ فعلی و حیاتی اعضاء میں ہیں لہذا ان ہی اقسام کے جراثیم کیڑے پیدا ہوتے ہیں فرنگی طلب نے توان کے نام شکلیں اور افعال بھی تحقیق کئے ہیں۔

برائے کدوانے

بوالشاقہ د ساق دانہ ایک حصہ شہد تین حصے۔

مقدار خوراک ایک ایک تولہ دن میں تین بار کھلائیں پھر ستونیا ۲ رتی کھلا کر اسہال لائیں تمام کیڑے ہلاک ہو کر خارج ہو جائیں گے۔

یہ جو شادہ بھی مفید

برگ کاسنی، خرفہ، کثیر خشک، شہت شیریں، ہر ایک ۶ ماشہ ڈیڑھ چاؤ پانی میں ابال کر پلا دیں یہ ایک خوراک ہے ایسی تین خوراکیں کھلائیں۔

نوٹ: اگر مندرجہ بالا اشیاء تازہ حالت میں میسر آسکیں تو ان کے پانی ایک ایک تولہ حاصل کر کے دن میں دوبار پلا دیں انشاء اللہ تمام کڑے ہلاک ہو جائیں گے

غذا: ہر قسم کی محرک اعصاب غذا کھلائیں۔

یادداشت: تمام طبی کتب میں کرم امعاک علیحدہ علیحدہ اقسام لکھی ہیں لیکن علاج کرتے وقت کوئی تخصیص نہیں کی گئی نہ ہی علیحدہ علیحدہ اسباب بتائے ہیں اور نہ نسخے بلکہ عام نسخجات تمام کیروں کو ہلاک کرنے والے بتائے ہیں جو صحیح نہیں ہے

حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیدائش کے اسباب بھی مختلف ہیں اور ان کا علاج بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اسی وجہ سے میں نے علیحدہ علیحدہ اسباب اور علاج لکھے ہیں قارئین کو چاہیے کہ بلا اعضاء تشفی کے صحیح اور یقینی علاج کریں انشاء اللہ کبھی نا کامی نہ ہوگی۔

قولنج

اردو نام: قولنج، طبی نام: قولنج، ڈاکٹری نام: Colic

یونانی لغت میں نفط کلون ہے جس سے عرب کے کہے یونانی حکمانے قولون وضع کیا اور عربی زبان میں اسے قولنج کہا اور ایلیو پیٹک ڈاکٹر ورن نے اسے Colic وضع کیلئے ان مختلف ناموں کی حقیقت و اہمیت ایک ہی ہے یعنی قولنج آنت میں رکاوٹ یا سدیر رکاوٹ چاہے بزرگ کے خشک مواد سے سدوک موت میں ہر چاہے

ہولکے لکٹے سے چلے اس صحر کے طفلات کے سفدش ناک یا دم سے ہو۔
مقتدین اطباء نے جس سبب سے قولنج دیکھا اسی نام سے منسوب کر دیا ہے مثلاً قولنج ہوا کی وجہ سے ہوتا اس کا نام قولنج یکی لکھ دیا۔ جس مرین کو دم کی وجہ سے قولنج ہوا اسے قولنج دہی یا تشنی رکھا۔ اگر مواد کے خشک اور سدہ کی وجہ سے ہوتا اس کا نام صرف قولنج رکھا جس کا مطلب ہی خشک مواد کا سدہ ہے۔

ماہیت و حقیقت قولنج

قانون مغز اعضاء میں قولنج کا بالاعضا سبب عضلاتی اعضاء تحریک ہے اسی تحریک سے آنتوں میں سدے پڑتے ہیں یہی تحریک ہوا بنا تا ہے اسی تحریک سے پیدا شدہ سدے اگر خارج نہ ہوں تو قولون آنتیں درم کر آتی ہیں جس سے ان میں بار بار تشنج اور درد کے دورے پڑتے ہیں آخر کار آیلادس (مذ کے راستہ پاخانہ آنا) ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے

ایک اہم غلط فہمی کا ازالہ

مقتدین اطباء نے قولنج صفراوی لکھا ہے جس سے عام قارئین کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ یہ بھی قولون آنتوں میں ہی ہوگا اور قولنج کے اصول پر علاج کیے گئے جس سے لازمی نا کامی ہوگا کیونکہ صفراوی قولنج آنتوں میں نہیں ہو سکتا بلکہ پتہ میں ہو سکتا ہے۔

قانون مغز اعضاء قولنج صفراوی کو غذائی عضلاتی تحریک کا مظہر قرار دیتا ہے کیونکہ اس تحریک میں جگر کے کیمیائی اعضاء (غذہ جاذبہ) صفرا کو خارج نہیں ہونے دیتے جسے اطباء قید قولنج صفراوی کا نام دیتے ہیں جس سے اکثر یرقان تک نوبت آ جاتا ہے اکثر کو تو درد بھی ہونے لگتا ہے البتہ اگر جگر کے مشینی اعضاء (غذہ ناقلہ) میں شدید تحریک ہو جائے تو صفرا کا

اخراج ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے جس سے آنتوں میں درم (کافی آنت کے قریب کائناتیں) ہو کر پیش ہو جاتی ہے تو بچہ کی طرح بار بار درم ہوتا ہے۔

اگر صفرا کا اخراج نہ ہوتا ہو جس کی پہچان یہ ہے مریض کا پاخانہ سفید یا کراہے تو اسے غدی اعضاء یا غذیہ اشیاء میں

اگر صفرا کی شدید اخراج سے آنتوں میں درم ہو کر پیش کی صورت پیدا ہو جائے تو اعضاء یا ادویہ یا غذیہ اشیاء کھلائی ہونگی

تو بچہ کے مریض کی آنت کے ارد گرد ابتداء میں ٹھہر ٹھہر کر درم ہوتا ہے پھر سندش ہو کر تشنج تک نوبت پہنچ جاتی ہے کبھی پیٹ پھول جاتا ہے لیکن درم اس جگہ ہوتا ہے سب سے مشترک علامت یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پاخانہ نہیں آتا۔ بعض دفعہ تو انیا کر جسے بھی پاخانہ نہیں آتا۔

علاج

جیسا کہ ماہیت مرض میں بتلایا جا چکا ہے کہ تو بچہ کا بالاعضا سبب عضلاتی اعضاء (خشکی سردی) ہے لہذا ایسے مریض کا علاج عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی اغذیہ اور اشیائے گرمیں ساتھ انیا بھی کرائیں اگر پاخانہ انیا یا سہل دینو سے نہ آئے تو بار بار سہل دینے کی کوشش نہ کریں اگر ایسا کیا گیا تو اسٹریوں اور معدہ میں سوزش ہونے کا خطرہ ہے جس سے مرض بگڑ سکتا ہے۔

چونکہ خشکی سردی کی وجہ سے یخوت ہوتا ہے لہذا مریض میں حرارت بجالانے کی کوشش کریں۔ جو محرک عضلاتی غدی ادویہ سے ہی ممکن ہے جس سے ایک طرف حرارت پیدا ہوگی دوسری طرف جگر گرم ہو کر حرارت کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاہ،

درم اور سردی حرارت کی وجہ سے تحلیل ہو جائیں گے ہوا خارج ہو جائے گی درم تحلیل ہو کر تشنج تک کی علامات غائب ہوں گی مریض ہمیشہ کے لئے تو بچہ سے محفوظ ہو جائے گا۔

ایک مفید ترکیب

بعض دفعہ تو بچہ کے مریض کی مقعد میں سدہ اگر رک جاتا ہے جانا یا وغیرہ سے بھی خارج نہیں ہوتا مریض محسوس کرتا ہے کہ پاخانہ مقعد میں پھنسا ہوا ہے اگر ایسی صورت ہو تو معالج مقعد میں تیل یا کسٹرائل لگا کر انگلیوں سے سدہ خارج کر دے اس طرح بالوس مریض کی زندگی بچ سکتی ہے

محبتات

قانون مغز اعضاء کے فارما کو پیاس کے تمام عضلاتی غدی سہل سے غدی عضلاتی سہل نسخہ جات ضرورت کے وقت کھلائے جاسکتے ہیں ہر قسم کے تو بچہ کے لئے فوری اثر ہیں

دیگر نسخہ جات

حب مقوی خاصہ ۳۱۲ ص ۱۲، رائے ۱۲ ص ۱۲ کشتہ پچھلہ ۳ ص ۱۲، کشتہ فولاد ۴ ص ۱۲، منکھا ۶ ص ۱۲

حب بقتہ نخود بنالیں جب پاخانہ انیا سے نہ آئے تو یہ گولیاں در در روکنے کے لئے ۲، ۲ گولیاں ہر ۱۰ منٹ بعد کھلائیں جب در در رک جائے تو وقفہ بڑھادیں ۲، ۲ تین گھنٹہ کے اندر پاخانہ بھی آجائے گا۔

حب صابر

رائی، خنفل، گندھک، املہ، سارہر ایک ہم وزن سے، جب بقدر نغوذیا کر لیں، تو بلخ کے مرلین کے لئے حب مقوی خاص کے ساتھ ملا کر استعمال کرالیں تو بہت جلد درد رک جاتا ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور پاخانہ بھی جلد آجاتا ہے

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

موال شافعی در خنفل، کشتہ بارہ، نگھا، رائی ہر ایک ہم وزن سے حب بقدر نغوذیا کر لیں روز دو گولہ ہر پندرہ منٹ بعد کھلائی جاوے ان شاء اللہ ایک گھنٹہ کے بعد درد بند ہو جائے گا اور کچھ دیر بعد پاخانہ بھی آجائے گا۔

کچھاوٹ معدہ

بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ اندر سے سکڑ گیا ہے علامت { وہ بار بار پیٹ کو مٹا رہا ہے یا کہ اگر کوئی مرد شے کھا پیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وجود بخوڑی سی چیز کھانے کے پیٹ بھر گیا ہے اب اور چیز کھائی تو تکلیف دے گی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے اسے فوراً تھینک ہو جاتی ہے جسے کہ ضرورت جسم بھی پوری نہیں ہوتی لہذا مرلین ضرور ہو جاتا ہے۔

ماہیت مرض

قانون مفرد اعضا کچھاوٹ معدہ کو عضلاتی اعصاب سے تحریک کا منظر قرار دیتا ہے مرلین کے جسم و خون سے ترشی و تیزابیت اور غلط سوذا کی کثرت ہو کر معدہ کے عضلات

سکڑ جاتے ہیں اور کچھاوٹ معدہ کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج

چونکہ قانون مفرد اعضا کچھاوٹ معدہ کو عضلاتی اعصابی تحریک کا علاج عضلاتی غذی ہے لہذا کچھاوٹ معدہ عضلاتی اعصابی ہوتے کا وجہ سے عضلاتی غذی تحریک سے رنج ہو جائے گا مرلین کے اندر حرارت بڑھانے کی کوشش کریں جتنی جلدی حرارت بحال ہوگی اتنی ہی جلدی مرلین تندرست ہوگا۔

مرلین کو اندرونی طور پر کھانے کے لئے عضلاتی غذی ادویہ دیں اور پیٹ پر ریت گرم کر کے ٹکڑ کرالیں چند دن کے اندر کی طور پر آرام آجائے گا حب مقوی خاص اور جب صابر اس مقصد کے لئے بہترین ادویہ ہے۔

جوع الکلب، جوع لغشی، جوع البقر

معدہ اور پیٹ سے درلیے اہم اعضا میں جو باہر سے غذا حاصل کرنا { جسم کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں معدہ میں ضرورت غذا کا احساس بھوک کے ذریعے ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لئے انسان کوئی نہ کوئی غذا کھاتا پیتا ہے۔

اگر ضروریات جسم باقیا مدد سے پوری ہوتی رہیں تو بھوک میں کسی قسم کی کمی بیشی پیدا نہیں ہوتی لیکن اگر بھوک لگنے پر کھانا میسر نہ ہو یا معرونیات کی وجہ سے ضرورت کے وقت نہ کھایا جائے یا ضرورت کے مطابق غذا میسر نہ ہو تو ایسی صورتیں میں بھوک میں کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے جو بڑھ کر مرض کی صورت اختیار کر لیا کرتی ہے۔

جس کی تین صورتیں ہیں ۔

۱۔ جوع الکلب، ایسی بھوک کہ مریض محسوس کرے کہ جو کھانا تیار کیا گیا ہے اس سے تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اگر کھڑے دوسرے افراد اس میں کچھ کھائے تو میں بھوکا مرد کا ہندازہ کتوں کی طرح کھانا حاصل کرنے کے لئے لڑنے لگتا ہے ۔ اسی وجہ سے ایسی بھوک کو جوع الکلب کا نام دیا گیا ہے

علاج

چونکہ جوع الکلب عضلاتی تحریک سے پیدا ہوتا ہے لہذا اس کا علاج عضلاتی غذائی اغذیہ اور یہ اشیاء سے کریں چند دنوں میں بھوک کب بے صبری ختم ہو جائے گی ۔

۲۔ جوع الغشی : بعض دفعہ معدہ کے غشا غاطی میں تحریک و سوزش ہو جایا کرتی ہے جس سے معدہ کے اعصاب میں تکیں ہو جاتی ہیں ۔

ایسے مریض کو اگر وقت پر کھانا نہ ملے تو یا کھانے میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا جس سے اس کے اعصاب میں شدید تکیں پیدا ہو کر غشی کا دورہ ہو جاتا ہے ۔

جب تک اعصاب میں تحریک پیدا نہ ہو اس وقت تک نہ تو غشی کا دورہ ٹوٹتا ہے اور نہ دوبارہ بھوک لگتی ہے ۔

ذہن نشین کریں کہ جوع الغشی غذائی عضلاتی تحریک کا مظہر ہے ۔

یہ بھی ذہن نشین کریں کہ جب تک اعصاب میں تکیں نہ ہو غشی کا دورہ نہیں ہوا کرتا ۔ اور جب تک اعصاب میں تحریک پیدا نہ ہو یہ ہوشی نہیں ہو سکتی



علاج

چونکہ جوع الغشی غذائی عضلاتی تحریک کا مظہر ہے لہذا ایسے مریض کا علاج غذائی اعصابی سے اعصابی غذائی اور یہ غذائی اشیاء سے کریں انشاء اللہ فوراً دورے رک جائیں گے ۔

۳۔ جوع البقرہ : بعض مریضوں کے معدہ کے اعصاب میں تحریک ہو کر رطوبات جمع ہو جاتی ہیں جس سے بھوک مرجاتی ہے خواہش غذا کی بجائے نفرت و کراہت ہونے لگتی ہے مسلسل بھوکا رہنے سے جسم میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے غذا کی طلب تو جسم میں بڑھ جاتی ہے لیکن چونکہ معدہ رطوبات سے بھرا ہوتا ہے لہذا بھوک نہیں لگتی نہ طلب غذا ہوتی ہے حالانکہ مریض کے جسم کو بیل کے کھانے جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ بیل بہت سی غذا کھاتا ہے اور جوع البقرہ کے مریض کو بھی بیل جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لہذا حکماء متقدمین نے اسے جوع البقرہ کا نام دیا ہے

علاج

چونکہ جوع البقرہ کے مریض کو طبعی رطوبات کی کثرت کی وجہ سے بھوک بند ہو جاتی ہے جو اعصاب کی تیزی کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہوتی ہے لہذا ایسے مریض کے معدہ کے عضلات میں تحریک و تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے معدہ پر گرم رستے ٹھکرا لیں اور ایسے مریض کو محرک عضلاتی اغذیہ ایشیا زیادہ سے زیادہ کھلائیں شروع میں اچار، لیموں، و غیرہ چوسنے کو دین یا گوشت کا شوربہ پلائیں چند دن کے اندر بھوک پیدا ہو جائے گی ۔

حب مقوی خاص اور حب صابریہ مریضوں کے لئے تریاق کا درجہ رکھتی ہیں ہر قسم کی جوارش بھی فوری فائدہ کرتی ہیں ۔



دست، قبض، پیچش

تعارف

جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدہ و معالیں جا کر ہضم ہوتی ہے اس کا فاضل حصہ بصورت پاخانہ خارج ہوا کرتا ہے۔ جس کی تین صورتیں ہیں۔
۱۔ کبھی پاخانہ پال کی طرح پتلے اور رقیق آتے ہیں۔ اسے عرف عام میں دست کہتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کی اعصابی تحریک سے آتے ہیں۔
۲۔ کبھی پاخانہ خشک سبوں کی شکل میں آتا ہے اسے قبض کہتے ہیں جو آنسوؤں کے عضلات کی تحریک سے ہوتی ہے۔
۳۔ کبھی پاخانہ تھوڑا تھوڑا درد مروڑ کے ساتھ آتا ہے کبھی اس میں خون یا آؤں بھی کرا کرتی ہے اس صورت کو عرف عام میں پیچش کہتے ہیں۔

علاج دست

چونکہ دست اعصابی تحریک سے آتا ہے لہذا ان کا علاج آنسوؤں کے عضلات میں تحریک پیدا کرنا ہے۔ مجربات درج ذیل ہیں۔
حوالہ شافعی، مرجع سرخ، رانی ہم وزن جب بقدر نخود بنالیں،
مقدار خوراک، ایک ایک گولی دن میں چار بار ہر قہوہ
افعال و اثرات، غدی عضلات میں نہایت اعلیٰ درجہ کا مائع اخراج رطوبات نسخہ ہے یراق
ہیضہ کنے نام سے مشہور ہے۔

ایسا پیٹ درد جو پتلے دستوں کی وجہ سے ہوتے اگر نگرہنی مہیسی موزی تکلیف کا مکمل علاج ہے۔
حوالہ شافعی، لونگ ایک تولہ، دارچینی ایک تولہ، پیرج سرخ ایک تولہ، اینون ایک ماشہ،

شگدانہ سرخ ایک تولہ

مقدار خوراک، ۲، ۲ ماشہ دن میں تین بار ہر قہوہ۔
افعال و اثرات، عضلات غدی میں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے

خوبنجان، رانی، تینریت ہر ایک ہم وزن،

مقدار خوراک، دو، دو ماشہ دن میں چار بار ہر قہوہ، غذا محرک عضلات کھلائی

قبض کا علاج

قبض چونکہ عضلاتی اعصابی تحریک سے ہوتا ہے لہذا اس کا علاج محرک غذا و شفاء اغذیہ ادویہ سے کرنا ہوگا۔

جس مریض کو مریض قبض ہو اسے عضلاتی غدی مہل دینا شروع کر دیں جو پنی تحریک مکمل ہوتی
ہمیشہ کیلئے قبض ختم ہو جائیگی۔ اگر انتہائی سردے ہوں تو غدی عضلاتی مہل بھی دے دیں

مختصراً

قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے عضلاتی غدی مہل و مہل اور غدی عضلاتی مہل و مہل نسخہ
جبات قبض دفع کرنے کے بہترین نسخہ ہیں ضرورت کے مطابق استعمال کرائے جاسکتے ہیں

ایک خاص نکتہ

ذہن نشین کر لیں کہ قبض ہمیشہ اشترابیوں میں صفر کے کم گرنے سے ہوتا ہے کم گرنے کی دو

وجوہات ہیں۔ بوجہ کمی پیدا آتش صفر اسی پتہ میں نہ ہو (۲) صفر کا اخراج بند ہو۔
اول صورت کے لئے عضلاتی غذی مرکبات استعمال کرائیں تاکہ جگر گرم ہو کر صفر پیدا کرنے کے
ساتھ ساتھ خارج بھی کرنے لگے

دوسری صورت غذی عضلاتی تحریک کے سبب سے ہوتی ہے مریض کو غذی اعصابی مجربات
استعمال کرائیں فوراً فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں اگر صفر کی انتہائی کمی ہو لیکن کم و بیش رت لے رہا ہے تو پاخانہ
سیاہی مائل آیا کرتا ہے اگر صفر کا اخراج بند ہو تو پاخانہ سفید یا کراہے :
جس مریض کو عضلاتی غذی مجربات کی ضرورت ہوتی ہے اسکے جگر میں سکین ہوتی ہے اور جس
مریض کو غذی اعصابی مجربات کی ضرورت ہوتی ہے اسکے جگر میں کیمیائی تحریک ہوتی ہے جس
سے صفر کا اخراج بند ہوتا ہے :

حب صابر

ہوالثافہ شحم خفیل، گندک، آدسا، رال، ہر ایک بم وزن
ایک ایک گولی دن میں چار بار پہلے قبوہ شدہ قبض ہو تو دو دو گولیاں کھلائیں :

خصوصیت

قبض رفع کرنے کے لئے مختلف قسم کی دوائیں مستعمل ہیں لیکن ۹۹٪ سہل نتوجہات کے استعمال
سے محسوس ہٹ بے چینی آتے، انیایاں، آگ آنے لگتی ہیں حب صابر ان نقائص سے پاک ہے
اگر غلطی سے مریض زیادہ بھی کھلے اس سے مندرجہ بالا علامات میں سے کوئی علامت بھی پیدا
نہیں ہوتی :
ہمارے مطب کا مشہور نسخہ ہے :

دیکھو ہوالثافہ میگیشیا جسے ریگ سلفاس بھی کہتے ہیں ۲ تو ربانی میں

حل کر کے بلانا قبض کے لئے بہترین علاج ہے۔

فرمن قبض کیلئے ایک آسان ترکیب

جو مریض ہمیشہ قبض میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لئے قبض رفع کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ
چونکہ قبض عضلاتی اعصابی تحریک سے پیدا ہوتی ہے لہذا انہیں عضلاتی غذی سے غذی عضلاتی
سبزیوں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہئیں اور روٹی بڑے نم ہو کر قبض پھر بھی نہ کھلے اور پاخانہ
کھل کر نہ آئے تو اسے چاہیے کہ سالن میں پہلے سے مرچ مصالحہ زیادہ ڈالے حتیٰ کہ ایک
دو دن مسلسل برہم کرنے سے پاخانہ کرتے وقت جلن ہونے لگے یہ مرچ مصالحہ کے پورا
ہونے کی علامت ہے انشاء اللہ اتنی مقدار میں مرچ مصالحہ کھانے سے ہمیشہ کے
لئے قبض سے ٹھیکارا مل جائے گا۔

نوٹ : جب پاخانہ میں جلن ہونے لگے تو دو تین دن بعد مرچ مصالحہ ذرا کم کریں
تاکہ جلن محسوس نہ ہو پس ہمیشہ کے لئے قبض سے خلاصی مل جائے گی۔

پیشاب

جاننا چاہیے کہ پیشاب دو قسم کی ہوتی ہیں ایک سدی اور ایک غیر سدی انہیں عرف عام میں
پیشاب کاذب اور صادق کے نام سے علیحدہ کرتے ہیں۔

تانون مفر اعصابی پیشاب کاذب، غذی عضلاتی تحریک کا مظہر ہے جس سے صفر کا
اخراج رک جاتا ہے اور سدی پیشاب میں جو پیشاب کاذب کا سبب بنتے ہیں اس میں خون
زیادہ آیا کرتا ہے پیشاب صادق جگر کی مٹی کی تحریک ہے جس سے اتر لوں میں سوزش ہو کر
شدید درد کے ساتھ مکھڑا کرتا ہے پاخانہ کی حاجت جلد جملہ ہوتی ہے

علاج

پیش کا ذب کا علاج جنگ کی مشینی تحریک پیدا کرنا ہے خاص کر کسی ملین روغن مثلاً گھی، بادام روغن یا کٹر آئل، دوڑھ میں ملا کر پلاٹیں اٹھا کر اندر چند گھنٹوں کے اندر صفرا آسترلوں میں گر کر سدے خارج کرنے کا جس سے خون آمیز پاخانے بند ہو جائیں گے ایسے اشخاص کو قبض کرنے والی ادویہ اغذیہ مت دیں ورنہ پھر تکلیف ہو جائے گی۔

مشینے امراض کے علاج میں

ایک اہم راز کا افشا

جیسا کہ قارئین قانون مغز اعضاء مشینی اور کیمیائی امراض کے فرق کو ابھی طرح جانتے ہیں کہ مشینی امراض حادثہ کی یعنی خطرناک اور مرصیوں کے لئے پیغام اجل ہوتی ہیں مثلاً، میضہ کا مرصع تکلیف کی شدت سے نہ صرف تڑپ جاتا ہے بلکہ جید گھنٹوں کا ہمان ہوتا ہے اسی طرح خلیقے جو عضلات غدی ہوتے ہیں یا جریان خون خواہ کسی راستہ سے آئے درد جگر، درد قلب، سرسام، شدید پیش و غیرہ ان علامات کا علاج اگر فوری نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے ان کے برعکس ريقان، خارش، چھل، ذرا سہیس، برص، سنگہنی، قبض سے وغیرہ ایسی علامات ہیں کہ ان کے علاج کے باوجود سالوں تک قائم رہتی ہیں مرصع ان سے مر نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ کیمیائی تحریک سے جوئے والی علامات کسی نہ کسی خلط یا مادہ کی پیشی سے ظاہر ہوتی ہیں جب تک مادی یا خلط کی پیشی پوری نہیں ہوتی تکلیف یا علامت بدستور قائم رہتی ہے۔

علاج ۱۔ چونکہ کیمیائی علامات کسی نہ کسی خلط یا مادہ کی پیشی سے پیدا ہوتی ہیں اسلئے

قانون مغز اعضاء میں کیمیائی علامات کا علاج مادی یا خلط کی پیشی پوری کر کے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پانچ پیر مرصیوں کا علاج غذا تبدیل کر کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نوسے فیصد کامیاب ہیں۔

مشینی امراض و علامات کا اصول علاج

جاننا چاہیے کہ مشینی علامات کسی نہ کسی کیفیت یا خلط کے شدید اخراج کے وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اسلئے مرصع جلد ہلاک ہو جاتا ہے اگر اعصاب کے فعل میں تیزی پیدا ہو کر طبعی رطوبات اور تری کا اخراج بڑھ جائے تو ہضم ہو جاتا ہے اگر خشکی یا سودا کے اخراج میں شدت پیدا ہو جائے تو جریان خون ہو جاتا ہے اسی طرح منفر کے شدید اخراج سے آنتوں میں شدید سوزش ہو کر پیش ہو جاتی ہے۔

چونکہ مشینی امراض کسی نہ کسی خلط یا کیفیت کے شدید اخراج سے پیدا ہوتی ہیں لہذا ان کے علاج کا اصول یہ ہوگا کہ اخراج ہونے والی خلط کو نکلنے سے روک دیا جائے۔

جس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ مغز و عضلات کیمیائی تحریک پیدا کر دی جائے یا محرک عضلات سکون پیدا کر دیا جائے تو فوراً خوفناک سے خوفناک امراض کا علاج چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں کے اندر کیا جاسکتا ہے اگر قابل کام لیا جائے گا تو موت یقینی ہے مثلاً اگر قلب و عضلات کی پیشی غریب سے جریان خون جاری ہے اللہ کے علاج کے لئے یا تو عضلات اعصابی ادویہ اغذیہ یا شیاہ جو عضلات میں کیمیائی تحریک پیدا کرتی ہیں کھلائی جائیں گی یا اعصابی غدی ادویہ اغذیہ اسٹیا کھلائیں گے جو سب کی سب قلب و عضلات میں تکسیر پیدا کرتی ہیں ایسا علاج مرصع کے لئے آب حیات ثابت ہوتا ہے اگر بغیر اصول کے دوا غذا دی گئی تو فوراً مرصع کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔

ہم بھی ہمیشہ کا علاج اکثر جگر کی کیمیائی تحریک غدی عضلاتی سے پیدا کرتے ہیں غدی عضلاتی
ملین مرلین کو کڑائی دینے کے بعد کھانا فوراً فائدہ کرتا ہے ۔
ہمارا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جگ، ہیرٹ اور ہرٹسیا یا جو ہرٹ کے نام سے مشہور
ہے جس کا مزاج عضلاتی اعضاء ہے ہمیشہ کے مرلین کو ۳۳ راتیں کھانا
فوراً آرام کی صورت پیدا کرتا ہے ۱۱

تریاقِ سچین

ہوالہ شافعی، گندک، اسرار، اجوائیں، رانی، ارجمہ،
مستدر خوراک، ۲۲ ماشہ دن میں چار بار ہلوا تازہ پانی دیں ۔

کاپنج نکلنا

کاپنج نکلنے کی تکلیف ہوا بچوں کو ہوا کرتا ہے یہ بھی پیش کی ہی ایک قسم
نقار مسل ہمیشہ سے مرلین کے مقدم میں سوزش ہو جاتا ہے
مرلین ایسا عکس کرتا ہے کہ اس کے مقدم میں کوئی چیز بھنی ہوئی ہے اسے نکالنے کے
لئے بار بار پاخانہ کرنے جاتا ہے اور زور کے ساتھ پاخانہ کرتا ہے تاکہ وہ چیز نکل جائے لیکن
چونکہ مقدم میں سوج ہوئی ہے ۵ بار بار کے زور سے سوج زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا
دباؤ ہر طرف ہونے سے کاپنج نکلنے لگتا ہے اس کا علاج بھی پیش کے تحت
ہی کرنا ہوگا بلکہ جو تداویر ہمیشہ میں استعمال کی جاتی ہیں وہی کاپنج نکلنے کا علاج ہے
فورٹے جس مرلین کی کاپنج نکلتی ہوا سے قابض دوا کبھی نہ دیں بلکہ ملین قسم کی ادویہ مفید

رہتی ہیں تاکہ مرلین کو پاخانہ کرتے وقت زور نہ لگنا پڑے ۔
مقدم پر گندم کے آٹے کا حلوہ ملین بند ہوا پیش سوزش کے لئے بے حد مفید ہے ۱۱

سنگرھنے

نام درارو میں پرانے دست، طبی نام نرسن اسپال ٹاکٹری نام سپرو SPRUE
نکرنی ہمیشہ سے ملتی جلتی ایک علامت ہے جس میں بار بار پاخانہ
مردہ کے ساتھ آتے ہیں لیکن ہمیشہ کے برعکس پاخانہ زیادہ
مقدار میں آتے ہیں مکھیا خون پاخانوں میں نہیں لگا کر پاخانہ میں غذا لے اجڑا منہ منہ نکلتے ہیں ۱۱
جب بھی مرلین کوئی غذا کھاتا ہے فوراً پاخانہ کی حاجت ہو جاتی ہے رات دن پیٹ
میں گرد گرد ہوتا رہتی ہے کبھی مرلین کو قبض کبھی دست آتے ہیں اکثر مرلینوں کو منہ میں
سوزش ہو کر چلے پڑ جاتے ہیں جب دست آتے ہیں تو پھانے ہٹ جاتے ہیں
اور جب قبض ہو جاتا ہے تو منہ میں پھلے دوبارہ ہو جاتے ہیں مرلین کا رنگ پھیکا پڑ
جاتا ہے بعض دفعہ مرلین میں انتہائی سون کی کمی ہو کر موت بھی واقع ہو جاتی ہے ۱۱

قانون مفرد اعضا اور سنگرہنی

افسوس سنگرہنی کو بھی پیش کی طرح کا ایک مرض تسلیم کیا جاتا ہے جس کی بالاعضا تشفی پھر بھی
نہیں کی جاتی ہمیشہ کے اصول علاج کے تحت ہدایات دی جاتی ہیں کہ لیٹے مرلین کو قابض
دوا نہیں دینی چاہیے کسٹرائل و میزہ اکثر دینے کی ہدایت کی جاتی ہے دودھ کو نام افندیہ
سے مفید خیال کر کے مسل پلانے کی ہدایت کی جاتی ہے ۱۱

ہیضہ اور بند ہیضہ

عام طور پر ہونے والے ہیضہ میں تھوڑے سے دست کے ساتھ پیٹ میں سخت مروڑ دار درد ہوتا ہے لیکن بند ہیضہ میں دست اور تھوڑے بالکل نہیں ہوتے صرف مروڑ کے ساتھ سخت درد ہوتا ہے۔ دل گھبراتا اور ڈوبتا ہے سر میں پل پل بعد اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے۔

وجہ تسمیہ

جیسا کہ کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ اعضاء غذا کی تحریک و مانع کی کمیائی تحریک ہے اس تحریک میں رطوبات کی پیدائش تو ہوتی ہے لیکن ان کا اخراج نہیں ہوتا اس کے برعکس اعضاء عظام کی تحریک میں رطوبات کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کا اخراج بھی ہوتا ہے مثلاً ہیضہ میں یہی وجہ ہے کہ اعضاء غذا کی تحریک کی صورت میں معدہ میں سے رطوبات ترشح تو ہوتی ہیں لیکن ان کا اخراج بند ہونے کی وجہ سے معدہ میں تعفن و خیر پیدا ہو جاتا ہے جو خود اعضاء و مانع کے لئے کرب و بے چینی کا سبب بن جاتا ہے طبیعت ان کا خراج کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تکین عضلات کی وجہ سے معدہ میں مکمل سکیڑ نہیں ہو سکتا غذا تحلیل کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو جاتا ہے یہی اس طرح مسلسل معدہ میں تعفن اور سٹری ہوئی رطوبات کے رکنے سے ان کا زہر خون کے اندر بھی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے قلب غیر معمولی طور پر متاثر ہو جاتا ہے اس کی حرکات غیر معمولی طور پر سست ہو جاتی ہیں بالآخر حرکات قلب بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔



علاج

بند ہیضہ ہر یادست تھے فالادون کا اصل سبب تو معدہ میں بڑھی ہوئی غذا کا تعفن و خیر ہے ہیضہ کا اصل علاج تو یہ ہے ان گندے اور متعفن رطوبات و غذائی اجزاء کو معدہ سے خارج کر دیا جائے یہاں وجہ ہے عام ہونے والے ہیضہ میں بھی معالجات کے لئے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے اور دستوں کو دیکھ کر آیا ان میں بدبودار غذائی اجزاء تو نہیں آ رہے اگر آ رہے ہوں تو وہ روکنے کا یا کھانے تھوڑے اور دستوں کو اور زیادہ لائے تاکہ جلد از جلد معدہ پاک و صاف ہو جائے جسم ان کے زہریلیا اثرات کے جذب ہونے سے بچے جائے۔

بند ہیضہ میں چونکہ روکنے کی قوت ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس لئے اول اعضاء عظام کی تحریک ہی کو بڑھادیں تاکہ مانع و اعضاء کی مٹنی تحریک کے شرت کے ساتھ رطوبات کا ترشح ہو کر ان کا اخراج شروع ہو جائے اس مقصد کے لئے اعضاء عظام کی مہل لانا دیں اور اس کا وقفہ دس سے پندرہ منٹ ہو اگر فوری طور پر پایا کر دیا جائے تو یہ بھی بہتر رہتا ہے۔

مہل کے ساتھ اگر کوئلہ تھوڑا اور دوا بھی دے دیں تو وہ بھی درست ہے مقصد تو صرف یہ ہے کہ معدہ و اعضاء کو گندے مواد سے پاک صاف کر دیا جائے جب دست تھوڑے ترشح ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ مرہین پنج جلے گا پانچ سات دست آنے کے بعد حرکت و قوی عضلات و دہن کھلا دیں ترشش پھلوں کے پانی میں پلا سکتے ہیں ان سے ایک طرف غذائیت کی کمی پوری ہوگی دوسری طرف دست تھوڑے بند ہو جائیں گے قلب و عضلات تحریک میں اگر جسم کو زیادہ سے زیادہ حرارت ملے گی بنا کر دیں گے اس طرح ایک خوفناک

مرض سے چٹکا رائل جلے گا۔
 مام ہونے والے ہسیفہ میں غدی عضلاتی یا حب مقوی خاص ہر پندرہ منٹ بعد
 دیں انشاء اللہ دوا میں خود کوں سے ممکن آرام آجائے گا۔

بطلان الشهوت

(بھوکے کا بند ہو جانا)

بھوک کا بالکل بند ہو جانا حقیقت میں نظام ہضم کا بالکل ضعیف ہو جانا ہے جو سور
 ہضم اور تھوک و جہ سے متاثر ہے۔ معہ میں تری گوی بڑھ کر غذا کو اچھی طرح ہضم کرنے کی بجائے
 اس میں تعفن پیدا کر دیتی ہے چونکہ اخراجیہ قوت یا قوت دانہ بالکل ضعیف ہو جاتی ہے
 یہ قوت پہلے کھائی ہوئی غذا کو نکال ہی نہیں سکتی یہ صاف ظاہر ہے کہ جب معدہ خالی
 ہوگا تب ہی اور غذا کی طلب ہوگی لہذا بھوک بالکل بند ہو جاتی ہے مریض کمزور ہونا
 شروع ہو جاتا ہے بعض مریضوں کے سر میں ہلکا ہلکا دودھ سر رہنے لگتا ہے۔

علاج

بھوک کا بالکل بند ہو جانا چونکہ افعال غدی متحرک ہے، اس لئے اس کا اول علاج افعال
 عضلاتی تحریک اور ہاضمہ سے کریں شروع میں افعال عضلاتی منہل کھلائیں جب دست
 آنے شروع ہو جائیں تو عضلات افعال ہاضمہ اور ہاضمہ کھلا کر شروع کریں جن
 میں ترش کا اثر زیادہ ہو دو تین دن کے اندر بھوک بیدار ہو جائے گی۔ اگر حرارت کی بوجھ
 محسوس کریں تو کچلہ دار چینی، ہینگ، لونگ وغیرہ کا کھانا مرکب بھی دیں تاکہ جلد حرارت بخیری

پیدا ہو جائے، یہ نسخہ بھی اس مفقود کے لئے فائدہ مند ہے
 حوالہ شافعی اجوائین ۴ حصہ تیزاب گندھک ارحہ

ترکیب تیساریں اجوائین کو باریک کریں پھر تیزاب گندھک قہوڑا قہوڑا کر کے ملا دیں اور کسی
 کھلے منہ والے شیشی میں رکھ دیں چار پانچ دن بعد اسے نکال کر بھر کر ٹپیں اگر گولیاں بن سکیں
 تو بہتر ہے ورنہ ضرورت کے مطابق قہوڑا سا پانی ملا کر حب بقدر غورتیا کر لیں۔
 مقدار غوراک ۱۰ ایک ایک گولی دن میں چار بار۔

فوائد نظام ہضم کو بیدار کرنے کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا بے ضرر نسخہ ہے دست
 تھے، ہسیفہ، مروڑ بوجہ دست ہضمی اور بھوک کے بالکل بند ہو جانے کیلئے فوری اثر ہے۔

ضعف ہضم

اعمال غدی تحریک سے معدہ میں چونکہ رطوبات زیادہ ترشح ہوتی ہیں اس لئے غذا کے
 ہضم میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے معدہ کے عضلات رطوبات کی وجہ سے ٹیسے
 ہو جاتے ہیں جس سے حرکات معدہ بھی کمزور پڑ جاتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھائی ہوئی غذا کے
 ہضم کرنے کا نظام کمزور ہو جاتا ہے ضعف ہضم سے مراد بھی یہی ہے کہ معدہ کے ہضم کرنے
 والے نظام کا کمزور ہو جانا معدہ کا جب نظام ہضم کمزور ہو جاتا ہے تو کھائی ہوئی غذا دیر تک
 معدہ میں پڑی رہتی ہے۔

علامات

چونکہ معدہ کے نظام ہضم کی کمزوری کی وجہ سے غذا معدہ میں دیر تک پڑی رہتی ہے

کی کثرت اور گرمی کی وجہ سے خیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غذا خیر کی وجہ سے پہلے کی نسبت قلم میں پھول جاتی ہے جس سے مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ تنا ہوا ہے غذا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے مدہ کے لئے ایک قسم کا بوجھ بن جاتی ہے بدہضمی کے ڈھکار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔

بدہضمی

حقیقت میں صنف ہضم کا نتیجہ بدہضم ہے یعنی نظام ہضم کی خرابی و کمزوری کا نتیجہ سود ہضم و بدہضمی ہے اسلئے ہم اسے جدا صورت نہیں دے سکتے علامات کی صورت میں بھی نظام ہضم کو ہی درست کرنا پڑتا ہے۔

تخمہ (ہضم کی خرابی)

نظام ہضم کی مسلسل خرابی سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مریض جو بھی غذا کھاتا ہے وہ مدہ میں قطعی ہضم نہیں ہوتی بلکہ تری گرمی کی وجہ سے متعفن و خراب ہو کر کسی بُری کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے یا خانے میں بدبو و تعفن ہوتا ہے اگر غذا مدہ میں مقوی و دیر پختہ ہو کر کئی غذا ہی بصورت دست خارج ہو کر آتا ہے۔ یا خانے میں غذا کے اجزاء ویسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے کھائے گئے ہوتے ہیں یہ صورت سنگرہنی کے مریضوں میں مشاہدہ کی جاسکتی ہے۔

تخمہ یا ہضم کی خرابی بھی حقیقت میں مدہ کے نظام ہضم کی خرابی کا نتیجہ ہے جس کا سبب اعصابی غذائی تحریک ہے۔

(۶۹)

علاج

مندرجہ بالا تین صورتوں کا علاج صرف نظام ہضم کا درست کرنا ہے یعنی اعصاب کی تیزی کم کر دی جائے اور عضلات مدہ میں تحریک و تیزی پیدا کی جائے جس سے ایک طرف یعنی رطوبات کا ترشح کم ہو جائے گا دوسری طرف عضلات کی تیزی سے رطوبات خشک ہونے کے ساتھ ساتھ سوداوی رطوبات ترشی کی صورت میں گر کر غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیں گے غذا کا تعفن ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔
مدہ کے غد میں تحلیل ختم ہو کر سکین ہو جائے گی جس سے ان میں بھی پہلے سے زیادہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی اس طرح مدہ کے تمام اعضاء عضلات غذا و اعصاب اپنی اپنی جگہ قوی و طاقت ور ہو جائیں گے نتیجہ ہوگا کہ فعل ہضم درست ہو جائے گا مدہ کا تمام غیر طبی علامات غائب ہو جائیں گے۔

خلاف فطرت چیزوں کے کھانے کی خواہش

خلاف فطرت چیزوں کے کھانے کی خواہش کا مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء کو کھانا جو ہماری غذائیت میں شامل نہیں ہیں مثلاً کھربامٹی، کوئلہ، چونہ، ٹیکریاں، روئی وغیرہ

اسباب

شرعاً اباب اور طب اکبر میں اس کے اباب ایک ہی قسم کے لکھے ہیں جن میں چند ایک یہ ہیں۔

۱۔ بری خلط معدہ میں جمع ہو جائے اور معدے کی چستوں میں چپٹ جائے۔
پھر طبیعت ایسی چیز کی طلب کرے کہ اس خلط کی ضد ہو۔

۲۔ معدے میں اخلاط غالد جمع ہو جاتے ہیں اور آپ صبی چیز کو طلب کرتے ہیں۔
۳۔ حاملہ عورتوں کو جو ابتداء میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا حیض جنین کی غذا کے لئے ٹھہر جاتا ہے چونکہ جنین اس وقت ضعیف ہوتا ہے اس میں سے خون کو غذا نہیں کر سکتا اس میں سے تقوڑا سامانہ معدے میں آ پڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ پہنے والی رطوبت ہے طبیعت ایسی چیز کی خواہش کرتی ہے جو اس کو خشک کرے پھر جو کچھ اس کیفیت کے متقباد ہے مرعوب ہوتا ہے۔

غلاف فطرت چیزوں کے کھانے کے اسباب اور رکھے گئے ہیں وہ فطرت کی رہنمائی نہیں نہیں لکھے گئے اس لئے طالب علم کے لئے مرض کی ماہیت سمجھانے میں ناکافی ہیں۔
جہاں تک اس نامزد مرض کے پائے جانے کا تعلق ہے یہ صرف حاملہ عورتوں کو ہی نہیں ہوتا ہوتا بلکہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں تک کو ہوتا ہے۔

یاد رکھیں کہ چیز کی حقیقی طلب جس کے کھانے پر مرعوب ہوتا ہے اس کی کمی مرعوب کے خون میں کافی حد تک ہو چکی ہوتی ہے اس کی کو پورا کرنے کے لئے وہ ہر وقت بے چین ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو کھاتا ہے جن میں خون کے اجزاء کو پورا کرنے والے اجزاء کی کمیائی طور پر پائے جاتے ہیں ۵۔

نیا دہ تسوہ مرض ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اعصاب و دماغ میں تیزی ہوتی ہے چونکہ اعصابی تحریک سے عضلات و قلب میں سکون پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے سکون کی وجہ سے کیلشیم و چونا اور فولاد کے اجزاء غذا میں سے کم جذب کرتے ہیں جس سے خون میں بھی ان اجزاء کی وائج ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے مرعوب کے عضلات میں ان اجزاء کی طلب

بڑھ جاتی ہے چونکہ طلب غذا کا مرکز معدہ ہے اس لئے اس کی ابتدا اول معدہ سے ہوتی ہے طبی طور پر یہ طلب ان اشیاء کے لئے ہوتی ہے جن میں کیفیاتی طور پر تیزی خشکی مادی طور پر چونا فولاد، کیلشیم اور تیزی کے اجزاء زیادہ پائے جاتے ہوں ۶۔
چونکہ مٹی، ٹیکریاں، کوئلہ، چونا، وینرو میں فولاد، کیلشیم اور چونا کے اجزاء پائے جاتے ہیں اس لئے مرعوب میں ان چیزوں کے کھانے کی طلب فطری ہے

ایک سوال

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرعوب کی طلب ان چیزوں کے کھانے کے لئے فطری ہے تو پھر مرعوب قندست کیوں نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اور بیماریوں ہوتا جاتا ہے۔
یاد رکھیں جسم انسان صرف ان چیزوں سے قناتر ہوتا ہے جن کے اجزاء جسم میں داخل ہوتے ہی تحلیل ہو جاتے ہیں ورنہ اگر وہ تحلیل نہ ہوں تو اکثر تو اثر کئے بغیر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں مثلاً پچھے مونا مہے کی گولی، آنہ یا پیسہ وینرو نگل جاتے ہیں دوسرے دن وہ جسم کو متاثر کئے بغیر نکل جاتے ہیں ورنہ اگر ان چیزوں کا کشتہ اتنے دن میں کھلایا جائے تو خدشہ ہے کہ موت واقع ہو جائے۔

بالکل ہی صحت مند رجہ بال چیزوں کی ہے یہ چیزیں لطیف نہیں ہیں البتہ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدہ میں سارا دن پڑے رہنے سے اصل غذا کے اجزاء بھی جذب نہیں ہوتے جس سے مرعوب اور کمزور ہو جاتا ہے خون کے کم ہونے کی وجہ سے دماغ پھیکا پڑ جاتا ہے چکر آتے ہیں سانس چرٹنے لگتا ہے۔

علاج

ہلکا بار بار کا شاہدہ و تجربہ ہے کہ جو بچے یا عورتیں مٹی یا کوئلہ وینرو کھاتی ہیں اگر ان کو عضلاتی

اعصابی اغذیہ ادویہ اشیا وغیرہ کھلائیں اور اعصابی غذائیں بند کر دی جائیں تو چند دنوں کے اندر ہی ان غیر فطری چیزوں کی طلب ختم ہو جاتی ہے کشتہ فولاد بہترین چیز ہے۔
ایلوپسی میں فرسائے ہوئے فولاد کی ہی ٹیکیاں ہیں جو مٹی کھانے والے بچوں کے لئے لاجواب چیز ہیں ایک ہفتہ کے اندر اندر بچہ مٹی کھانا بند کر دیتا ہے سینب، مالٹا، سنگتہ، ٹماٹر وغیرہ ترش اور سرخ رنگ کے پھل کھلائیں گوشت چھوٹا مبرا بڑا دست ہے پھل کا کھانا بھی ٹھیک ہے ہر قسم کے سکولیش سر کر اور سکینجن بھی پلک سکتے ہیں۔
نظر، مغز، عضلہ کے فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی تمام نسخے ضرورت کے وقت دے سکتے ہیں عام طور پر عضلاتی اعصابی ملین کھلائیں قبض ہو تو ملیں ساتھ دیکر کمزوری زیادہ ہو تو عضلاتی اعصابی معویات کھلائیں۔

بواسیر

تفصیل بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک خشک بواسیر دوسری خونی بواسیر۔

خشک بواسیر

مقعد کے اندر باہر سے ہوتے ہیں لیکن ان سے خون نہیں آتا بلکہ بعض اوقات غارش ہوتی ہے بعض دفع حاجت کے وقت شدید درد ہوتا ہے۔

خونی بواسیر

ایک ہم سے دوسرا ہے کہ اس میں کم و بیش جریان خون ہوتا ہے شدید قبض ہوتا ہے جس سے

ناتقابل برداشت درد ہوتا ہے مریض ڈر کے مارنے پاخانہ کرنے کے گھبرا جاتا ہے بعض دفعہ جریان خون اس قدر ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش ہوتا ہے متواتر اخراج خون کی وجہ سے مریض کا رنگ پھیکا قدرے زردی مائل ہو جاتا ہے۔

محترم استاد صابر عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے تین انسانی نہر کی کتاب میں بواسیر پر سیر حاصل بحث کی ہے چونکہ انہوں نے بواسیر کے متعلق مکمل معلومات مہیا کر دی ہیں لہذا میں زیادہ تشریح تو فیض ضروری نہیں سمجھتا۔

علاج

بواسیر دمی یا خشک بواسیر

خشک بواسیر چونکہ عضلاتی اعصابی تحریک کی پیداوار ہے لہذا اس کا علاج عضلاتی اغذیہ ادویہ اشیا سے کریں فارماکوپیا کا عضلاتی اغذیہ مل اسکا بہترین علاج ہے۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

ہوالشافنے ۱۰۰ جالگوٹ ایک حصہ، شنگرف ۲ حصہ، کشتہ پچھلہ ۱ حصہ، رائی ۸ حصہ
اول شنگرف باریک کریں پھر جالگوٹ ڈال کر اتنا کھول کریں کہ تیل
ہو جائے پھر کشتہ پچھلہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر گرگڑتے جائیں پچھلہ ختم ہونے

تذکرہ بیماری

کے بعد رائی مقدوری تھوڑی کر کے ملا لیں سرخ رنگ کا سفوف تیار ہو جائے گا۔

حب بقرہ یعنی اتنے غم ۵ کی گولیاں بنالیں ایک ایک گولی
ممتد از خوراک دن میں تین بار ہمراہ چلے یا ہتھ کے کھلائیں۔



خونی بوا سیر

خونی بوا سیر کا اولین علاج خون روکنا ہے چونکہ خونی بوا سیر عضلاتی غدی تحریک سے ہوتی ہے اگر شدید خون آ رہا ہو تو غدی اعصابی سہل فارما کو یا دالاریں فوراً خون بند ہو جائے گا۔

یہ نسخہ جہتے مفید ہے

ہوا الشافعی، دہلی مشورہ، گندھک، آملہ سارپوت، ریٹھا، تارامیر، ہر ایک ہم وزن۔

۳۳ سہرہ ماشہ دن میں چار بار ہر روز دودھ بکری یا سولف نرسہ سفید کا قہوہ ۶-۶ ماشہ

مفت دار خوراک

خشک بوا سیر والے مریض کو عضلاتی غدی اغذیہ اور خونی بوا سیر والوں کو غدی اعصابی اغذیہ دیں انشاء اللہ ہر ایک کو فوراً آرام آئے گا

عنا

ورم معدہ، درد معدہ اور قرح و ثوب معدہ

یہ تینوں علامات ایک دوسری کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں یعنی جب تک معدہ کی عضلاتی جھلیوں میں ورم پیدا نہ ہو اس وقت تک درد نہیں ہوتا ورم کی گئی بیشک کے تحت درد بھی کم و بیش ہوا کرتا ہے یہی ورم بڑھ کر پھوٹنے کی صورت میں بڑھ جاتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی پینا بھی پیدا ہو جاتی ہیں جب مریض غذا کھاتا ہے تو شدید جلن اور درد کرتی ہیں۔

اسباب

ایسے اسباب جن سے معدہ کی عضلاتی جھلی میں سوزش ورم ہو عضلاتی ورم و قرح کہلائیے گا۔ مثلاً ٹیکیا، تیزاب گندھک، نیلا تویتا، شدید عضلاتی زہریں ہیں ان سے عضلاتی غدی ورم پیدا

ہوتے ہیں۔

ایسی اشیاء جن کے کھانے سے معدہ کی فتاحی علی سوزشک ہو جائے غدی ورم کہلائے گا مثلاً جھاگڑ، دارچینا

ایسی اشیاء جن کے کھانے سے معدہ کی اعصابی جھلی دردناک ہو یا زخمی ہو جائے یہ معدہ کا احتیاج ورم کہلائے گا۔ مثلاً سوڑا کافک کے استعمال سے معدہ میں زخم ہو جاتے ہیں

یکیمیائی لٹس سے ورم کی تشیص کی جائے تو صحیح علاج ہونے کی توقع ہوتی ہے۔

مثلاً جن مریضوں کے معدہ میں عضلاتی چیز کھانے سے ورم پیدا ہو گا ان کے پیشاب اور تھوک میں نیلا ٹکس سرخ ہو جائے گا۔

اور جن مریضوں نے کاسک غلطی سے استعمال کر لیا ہو ان کے پیشاب اور تھوک میں سرخ ٹکس نیلا ہو جائے گا یہ غدی ورم والے مریض کے تھوک اور پیشاب کا ٹکس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

یادداشت

یہ ضروری نہیں کہ معدہ امعاء میں کسی سوزشک چیز کھانے سے ہی ورم پیدا ہو بلکہ بغیر سوزشک اشیاء کے بھی ہو سکتا ہے ایسا مریض مسلسل ایک ہی قسم کی (مزاج) اشیاء کھاتا ہے مثلاً ٹکڑی کے مریض اکثر دودھ چاول دیا، پھڑی زیادہ استعمال کرتے ہیں جن سے ان کے معدہ گلا اور منہ میں پھیناں پاپھالے پیدا ہو جاتے ہیں۔

ترش و تیزابیت کی حامل اشیاء کھانے والوں کے معدہ میں سوزش ہو کر درد ہونے لگتا ہے مزمن صورتوں میں ایسی سوزش کا نام اسر کہتے ہیں ایسے مریضوں کے معدہ سے کبھی خولتے بھی آجایا کرتی ہے۔



علاج

اگر کسی سوزش ناک چیز کھانے سے دم درد ہوگا تو مرین کبے گا کر فلاں چیز کھانے کے فوراً بعد درد ہونے لگے اگر مرین کسی ایسی چیز کا نام نہ بتا سکتا ہو تو کسبائی امتحان کیا جاسکتا ہے کیمیا امتحان میں الکل، ترشی اور سارے میں جو چیز واضح ہوا کو ختم کرنے کیلئے اسکی ضد اشیاء استعمال کرائیں۔

اگر آہستہ آہستہ سوزش ہو کر درد ہونے لگا ہوا درمیں صورت اختیار کر چکا ہو تو مرین کا قارورہ اور مرین دیکھ کر مرین کا تعین کر لیں۔

اگر مرین کا قارورہ سفید ہوگا تو اعصابی سوزش ہوگا اگر سرخ ہوگا تو عضلاتی سوزش ہوگی۔

اگر اعصابی سوزش معلوم ہو تو عضلاتی ادویہ اغذیہ کا استعمال کرائیں اسکے لئے عضلاتی اعصاب سے عضلاتی غذائی نسخہ جات خصوصاً قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیالے کے مجربات بے حد مفید ہیں۔ اگر عضلاتی سوزش سے دم دریا پھنیاں ہوں تو تمام عضلاتی غذائی سے غذائی عضلاتی نسخہ جات خصوصاً قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیالے کے مجربات بے حد فائدہ مند ہیں۔

ان کے علاوہ حب صابر اور حب مقوی خاص مصیبت سے مفید ہیں۔

نوٹ اگر اعصابی سوزش سے دم درد ہو تو پیٹ پر السی کا تیل سے حلہ تیار کر کے پیٹ پر باندھیں اگر عضلاتی سوزش سے دم درد ہو تو میٹھے اور رائی کا نمکین حلہ تیار کر کے پیٹ پر باندھیں انشاء اللہ فوراً فائدہ ہوگا۔

اختلاج معدہ، تشنج معدہ، انقلاب معدہ، ہچکی

تعارف ماہیت ۱۔ مندرجہ بالا تمام علامات معدہ کے عضلات کی تحریک کی مختلف علامات

ہیں چونکہ معدہ کے عضلاتی حصے حرکتی اعضا میں شامل ہیں لہذا جب ان میں ضرورت سے زیادہ تیزی آتی ہے تو یہ معمول سے زیادہ حرکت کرنے لگتے ہیں جو تحریک واسباب کی کمی پیشی کے تحت مختلف صورتوں میں اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔

انقلاب معدہ

مرین کو کولڈ شے بھی ہضم نہیں ہوتی بلکہ کھانے یا پینے کے فوراً بعد تھکے کے ذریعے نکل جاتی ہے اس صورت کو انقلاب معدہ کہتے ہیں یعنی معدہ ہر شے کو منقلب یا اٹاپس کرتا ہے اگر معدہ میں ریح کا اخراج رک جائے تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے اس میں ٹھہر ٹھہر کر حرکت یا تشنج ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے ہچکی کا نام دیتے ہیں اگر یہی صورت چند دن قائم رہے تو معدہ سوزش ناک ہو جاتا ہے جس میں ہچکی کے ساتھ درد بھی ہونے لگتا ہے اسے متعین اظہار تشنج معدہ کا نام دیتے ہیں۔

حرکت کیا ہے

کسی شے پر ارادی یا غیر ارادی طور پر قوت و طاقت کے اثر انداز ہونے سے جو جنبش پیدا ہوتی ہے اسے حرکت کہتے ہیں

قوت حرکت اور اعضا

چونکہ بغیر قوت کے حرکت پیدا نہیں ہو سکتی اور قوت بغیر اعضا کے نہیں پیدا ہو سکتی اسلئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قوت برائے حرکت ہمارے جسم کے کن اعضاء میں پیدا ہوتی ہے ان کے نام کیا ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اندر حرکتی اعضاء قلب و عضلات ہیں قدرت الہی نے ہمارے جسم کو متحرک رکھنے کے لئے قلب و عضلات کو ہر وقت حرکت میں رکھا ہوا ہے جو ضرورت کے مطابق ارادی و غیر ارادی حرکات کر رہا ہے۔ جو حرکات ہمارے کنٹرول اور ارادے سے ہوتی ہیں انہیں ارادی عضلات حرکت کرتے ہیں جو حرکات ہمارے کنٹرول و ارادے میں نہیں ہیں مثلاً پیچھے ہٹنے میں پھینکے اور کھڑکھڑانے کی حرکات، معدہ کی حرکات دوریہ، امعاء کی حرکات دوریہ وغیرہ انہیں غیر ارادی عضلات سرنگام دیتے ہیں ان کے علاوہ جو غیر ارادی حرکات ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں مثلاً سر کا ہلنا ہاتھ پاؤں کا رستہ، تمام جسم کا رستہ، کسی عضو میں تشنج یا کمرشل پڑنا، اچھکی، اختلاج معدہ وغیرہ سب کی سب غیر ارادی عضلات کی پیدا کردہ علامات ہیں

علاج

یاد رکھیں قانون مغز اعضاء کے تحت عضلات کا مزاج اعضاء ہی اور غیر ارادی عضلات کا مزاج عضلاتی غذا ہے لہذا ہر قسم کی غیر ارادی حرکات کا علاج قلب و عضلات کی سوزش کو رفع کرنا ہے اگر حرارت جسم بہت کم معلوم ہو جس سے مرض مزمن صحت اختیار کر چکا ہو تو اول حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو عضلاتی غذا اور غذائی عضلاتی ادویہ سے ہی ہوگی جو ہنسی حرارت پیدا ہو کر کنٹرول ہوگی فوراً غیر ارادی حرکات ختم ہو جائیں گی، رستہ وغیرہ یا اچھکی یا تشنج وغیرہ غائب ہو جائیں گے۔

اے کے برعکس اگر عضلاتی سوزش شدید ہو جس سے مرعین کتے لطف ہونے کا خطرہ ہو مرض چند گھنٹوں یا دنوں میں ظاہر ہوا ہو تو مندرجہ بالا تحریک کی ادویہ اغذیہ مت دیں ورنہ سوزش بڑھ کر موت واقع ہونے کا خطرہ ہے۔

اسی صورت میں مرعین کو غذائی اعضاء سے اعضاء غذائی ادویہ ضرورت کے مطابق دیں

اگر ممکنات و محذرات دینے کی ضرورت ہو تو ضرور دیں، کہ عضلات میں فوری طور پر سکون ہو کر مرض کی شدت کم ہو جائے۔

چونکہ اچھکی اختلاج معدہ و تشنج معدہ وغیرہ معدہ کی عضلاتی سوزش کا ہی نتیجہ ہیں لہذا ان کے لئے ایک ہی قسم کے نسخجات موثر ہونگے۔ سب سے پہلے مرعین کے پیٹ کو آب گرم سے سینک دیں اگر مرعین معدہ میں بوجھ محسوس کرتا ہو تو اسے تے کر دیں۔ اگر تکلیف رک جائے تو بہتر ورنہ پیٹ پر رائی یا تارامیرا کالیپ کر دیں فوراً درد تشنج اور اچھکی رک جائیں گی۔

اگر شدید تشنج یا اچھکی ہو تو ایک تولد لگ سرخ سولف پانی میں ڈال کر پلائیں چند منٹ کے اندر اچھکی یا تشنج بند ہونگے مجرب ہے۔

اگر عرق گلاب پلاتے رہیں تو بھی اچھکی بند ہو جاتی ہے دورھ گئی پلانا بھی مجرب ہے علوہ بادام یا بالائی کھلانے سے بھی فوراً آرام آ جاتا ہے۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے

ہوالہ شافعی در سندھ، زیرہ سفید، نوشادر، ٹیکری، ہر ایک ۴۴ وزن سنوف تیار کریں۔ ترکیب استعمال، ایک ایک ماشہ ۶ ماشہ زیرہ سفید اور ۶ ماشہ سولف کے ہوتے کسٹین اگر تشنج یا اچھکی کی شدت ہو تو ہر سس منٹ بعد دیں ورنہ ہر تین گھنٹہ بعد دیں

قے الدم، خونی قے

جسم انسان کے کسی بھی حصہ سے خون یا رطوبات کا اخراج ہو تو یہ دونوں صحتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں جب خون کا اخراج ہوگا تو رطوبات بند ہونگی اور جسم میں پوری طرح خشکی ہوگی اور جب رطوبات کا اخراج ہوگا تو خون کا اخراج بند ہوگا اور جسم میں

رطوبات کی کثرت ہوگی اس اصول اور کلیہ کو ذہن نشین کر لینے کے بعد ہر قسم کے اخراج خون اور رطوبات کی زیادتی کا اخراج آسانی سے روکا جاسکتا ہے

قانون مغز اعضا کے تحت تحقیق یہ ہے کہ جب خون کا اخراج ہوتا ہے تو اس وقت عضلاتی تحریک یا سوزش ہوتی ہے جس کی دو صورتیں ہیں جب معمولی اور بڑے نام خون آئے تو عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے اور جب جریان خون ہو چاہے جین کثرت سے آئے چاہے بول الدم پچاہے تو الدم یعنی تھے اس وقت عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے اور جب درد کے ساتھ خون کا اخراج ہو چاہے پاخانہ میں چاہے پیشاب میں اور چاہے جین کی صورت میں تو غدی تحریک ہوتی ہے

اخراج خون کے علاج میں غلطیاں

چونکہ بعض معالین خون کے اخراج اور بندش کے اصول کو اچھی طرح نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں طالب علمی کے وقت پڑھایا جاتا ہے لہذا وہ اٹکل پچوسے زیادہ کام لیتے ہیں اخراج خون کو روکنے کے لئے کبھی حاجات کا استعمال کرتے ہیں کبھی ٹھنڈی اور سرد اشیاء فرنگی ٹوکڑ کبھی کیلشیم اور فیرس کے مرکبات کھلاتے ہیں اگر ان سے کام نہیں چلتا تو دامن کے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

بعض اوقات ان سے عارضی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن نتیجہ نقصان ہوتا ہے بعض کم علم اطباء جریان خون کو گرمی کی زیادتی خیال کرتے ہوئے سرد خشک ادویہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ خشکی کی شدت پہلے ہی ہوتی ہے جس سے جسم پھٹنا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

معالین قانون مغز اعضا ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے جسم میں خود بخود زخم بالکل اسی طرح

ہوتے ہیں جس طرح کسی جگہ کا پانی جب خشک ہوتا ہے تو وہ زمین پھٹ جاتی ہے یعنی اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں انہیں زمین کے زخم کہہ سکتے ہیں جس شخص میں خشکی کی زیادتی یا رطوبات کی کمی ہوگی اسکے جسم میں بھی کسی نہ کسی جگہ خود بخود زخم ہو کر جریان خون ہو جاتا ہے۔

جو حکما خشک اشیاء زیادہ سے زیادہ کھلاتے ہیں وہ حقیقت میں مریض میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ مریض اخراج خون کبھی بھی ان اشیاء سے بند نہیں ہوا کرتا

علاج کثرت اخراج خون

یاد رکھیں کثرت اخراج خون کا علاج محلات سے کرنا چاہیے یعنی غدی اعصابی ادویہ سے علاج کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ محلل عضلات ہیں۔

ہر نظر یہ مغز اعضا اور قانون مغز اعضا کے فارما کویا کے تمام غدی اعصابی سے اعصابی غدی نسخہ جات اخراج خون بند کرنے کے لئے بہترین نسخے ہیں۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے

ہوالتشافیہ در زیرہ سفید، بادیاں، ہلدی ہر ایک ہم وزن ۲۰۲، شہر تین گھنٹہ بعد ہمارہ تازہ پانی ۳۰ اور دھ گھی سے پلائیں۔

علاج کمی خون

جب خون کم مقدار میں آتا ہے تو چونکہ اس وقت غدی تحریک سوزش ہوتی ہے لہذا اس کے علاج کے لئے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی ادویہ ترمیم کا کام دیتی ہیں،

ہوالتشافیہ ۱۔ سمندر جھگ ۴۰ تولہ، زیرہ سفید ۳۰ تولہ، الہی خورد آتولہ، ۳۰، شہر ہمارہ تازہ پانی ۳۰

۸۲

کا نام پاتی ہے۔ لہذا الجیب وحکم کے لئے ضروری ہے کہ سوزش معدہ، السرو کینسر معدہ کی تشخیص کرتے وقت یہ ضرور معلوم کرے کہ مریض کے معدہ امعاء میں اعصابی سوزش سے السرو کینسر کی صورت پیدا ہوئی ہے یا معدہ کے غدود و عضلات سوزشناک ہو کر یہ طوفان برپا کر رہے ہیں۔

سرطان و کینسر کی حقیقت و ماہریت

ایک غلط فہمی کا ازالہ

میں بھی یہاں سوزش کی ماہیت حقیقت استاد صاحب کے الفاظ سے مختصر طور پر تحریر کر رہا ہوں جسے ذہن نشین کر کے آپ سوزش کی ماہیت و حقیقت سے ضرور آشنا ہو جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ شخصیں امراض اور علاج الامراض میں اس کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے

رسپیور . وارچکنا . ہدی . قلمی شورو . سقمونیا ، انیون
حبیب کینس برائشانی اتولہ اتولہ اتولہ اتولہ اتولہ اتولہ

دیگر :- ہر اشافی، - ریشھا، ہلدی، قلمی شورو، افیون
 ۵ تولہ ۵ تولہ ۵ تولہ ۵ تولہ

حبیب بقدر سخود دنیا لیس۔ ایک ایک گولی دن میں تین بار سہرا عرق مکو۔ کاسنی۔

ایک اور حقیقت وراز کا افشا

عام طور پر جو الر د کینسر کے مریض آتے ہیں وہ معدہ کے عضلات کی سوزش میں مبتلا ہوتے ہیں جو معدہ کا اصلی کینسر دیرطمان کہلاتا ہے لیکن چونکہ سوزش معدہ کے اعصاب اور غدد میں بھی ہو سکتی ہے اگر علاج پذیر نہ ہو تو مزمن صورت اختیار کر کے یہی کینسر اور الر

تحقیقات سوزش

سوزش کی تعریف جسم کے کسی حصہ میں جلن یا خراش پیدا ہونے جس کا طبی نام التهاب ہے اور انگریزی میں اس کو ایریٹیشن کہتے ہیں۔

فرنگی طب (ڈاکٹری) کی غلط فہمی IRRITATION کی بجائے اظہیش۔

INFLAMATION (دورم) کہنا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اظہیش دورم کو کہتے ہیں جو ایریٹیشن (التهاب) کی انتہائی صورت ہے۔ سوزش سے جب دورم بنتا ہے تو کئی قسم کی نسیمی معضری اور کیمیادی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ التهاب (سوزش) دورم کے مترادف نہیں ہے۔ دورم میں ابلار (سوئیگ) ضروری ہے اور سوزش میں بجائے ابلار کے القابض ہوتا ہے۔ پھر دورم التهابی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر التهاب میں دورم ہوتا ہے۔ البتہ جب دورم التهاب کی وجہ سے پیدا ہو تو ایسی صورت میں اس کو انتہائی دورم کہہ سکتے ہیں بلکہ صرف دورم کہنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ متوج باطل ہوا جسم کے ابلار میں جو دورم کی تعریف میں نہیں آسکتے۔

سوزش (التهاب) ظاہر میں کسی حصہ جسم میں کسی مہج اور خراش سوزش کی وضاحت کنندہ سے جلن اور خراش پیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن درحقیقت کسی عضو کی زندہ ساخت پر مہج اور خراش کنندہ شے کے ملاط قوت مدبرہ بدن کی ایک نظم و ترتیب مدافعت تدبیر ہے تاکہ اس شے کے مضر اثرات کو دہیں ختم کر دیا جائے اور وہ پیٹے نہ رہے اور باقی جسم محفوظ رہے۔

سوزش کی اہمیت سوزش کی اہمیت تین صورتوں میں مسلمہ حقیقت بن گئی ہے۔ اس کی حقیقت کا جاننا جس کا تعلق مرض کی مہمیت کے ساتھ ہے (۱) اس کا علم رکھنا۔ اس کا تعلق معالج کے ساتھ ہے (۲) اس کی دعت کا جاننا اس کا تعلق فی کے ساتھ ہے۔

جب تک سوزش کی حقیقت اور مہمیت کا پتہ نہ چل جائے علم الامراض پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر معالج اس علم سے ناواقف ہے تو وہ صرف دوا فروش ہے اور اس کی دعت کا یہ عالم ہے کہ ایک اہل شہور اور غنڈہ پایہ سرجن پر و فیروز باقر فرد مار بکس کا قول ہے کہ جس معالج نے التهاب کو اچھڑا دیا وہ دو تہائی جراحت کا مالک بن گیا۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ جو معالج سوزش کو پوری طرح سمجھ کر اس پر عبور حاصل کر لے اس نے تین ہفتہ کی علم العلاج اور جراحت پر دعت برس حاصل کر لے ہے۔

یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سوزش بہت مضر اور مضر کرتا ہے کرنے والی ہے مگر کو دل لی حقیقت ششاس میں وہ جانتے ہیں کہ سوزش جسم کے لئے کس قدر رحمت اور امراض کے علاج میں اپنے اندر کس قدر شفا کی طاقت رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دن بذات فرد انسانی جسم کے لئے ایک نعمت ہے۔

اگرچہ ظاہر میں ہر مرض ایک تکلیف اور دکھ کا احساس ہے لیکن (۱) سوزش زہر کو جسم میں پھیل جانے سے روکتی ہے اور جس مقام پر سوزش ہوئی ہے اس کو اسی مقام تک محدود رکھنے کی کوشش کرتی ہے (۲) اس مقام پر بھی طبیعت مدبرہ بدن کی مدد سے بغیر دوا کے اس کو آرام دینے کی کوشش کرتی ہے اور جب خون میں قوت مغا بلہ (ایمونیٹی) کم ہو جاتی ہے تو وہ اصلاح سے عاجز ہو جاتی ہے۔ (۳) جب کہ با مقام پر سوزش ہوتی ہے تو وہ سوزش جسم کی پہلی سوزش یا تکلیف وہ علامت کو رونق دیتی ہے (۴) اگر کسی حصہ جسم میں کسی قسم کا مرض ہو اور اس کا علاج ممکن نہ ہو تو اس عضو کی مہمیت سے جسم کے کسی ایسے مقام

پر سوزش پیدا کر دی جائے تو اس حصر علاج مرض سے شفا کلی حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً صرع میں بائیں ٹانگ پر سوزش پیدا کرنے سے شفا کلی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پیٹ میں درد ہونے سے پیٹ کے اوپر رانی کا پیٹرنگ کر سوزش پیدا کر دینے سے درد ختم رنج ہو جاتا ہے اسی طرح باری کے بخار میں پیٹ پر یا ہاتھ پاؤں یا ماتھے پر سوزش پیدا کر دینے سے باری کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح علاج کو مالہ بھی کہتے ہیں اس سے طبیعت کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے اور مقام مرض پر دوران خون کی پوری شدت ہو جاتی ہے۔ اور مرض رنج ہو جاتا ہے۔ گویا طبیعت کی مساوت ہو جاتی ہے۔

علاج بالا مالہ کوئی نیا طریق علاج نہیں ہے۔ زمانہ قدیم سے یونانی طب میں چلا آ رہا ہے مگر اس کی حقیقت اور اس کے اصول علاج سے شاید دنیا میں ایک شخص بھی واقف نہ ہو۔ جناب استاد الاطباء حکیم احمد لدین صاحب پچھلے شخص ہیں جنہوں نے اسی اہمیت کی طرف نہ صرف اشارات کئے بلکہ اس پر بہت تاکید کی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ وہ اس کی افادیت سے غور و اہانت نہ تھے مگر اس کی ماہیت حقیقت اور اصل علاج سے واقف نہ تھے۔ ہم انشاء اللہ قلیل اس پر پوری روشنی ڈالیں گے۔ قصہ حجامت پچھنے، سنگیاں کچھو، مالش، جگور، پیٹر۔ حمام یا شویا وغیرہ اس کی مختلف تدبیریں ہیں۔ میری ذاتی رائے میں اسلام نے جو خوشی تعلیم دی وہ بھی علاج بالا مالہ میں داخل ہے۔

سوزش کی ماہیت | سوزش کی ماہیت کو سمجھنے کے لئے تیسری معضی اور کیمیاوی تبدیلیوں کا جاننا نہایت اہم ہے جو انسانی جسم میں معنا ہوتی ہیں سوزش کو پوری طرح ذہن نشین کرنے کے لئے اس کی ماہیت کا جاننا نہایت اہم ہے جب تک سوزش کی ماہیت کا پورا علم نہ ہو اس وقت تک سوزش کی حقیقت سے علاج بے خبر رہتا ہے۔ جس کا خیر ظاہر ہے کہ علاج میں پوری دسترس پیدا نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر سوزش کی ابتدائی حالت و انتہائی اور پرانی حالت میں تمیز پیدا نہیں ہو سکتی

یہ امتیاز اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ سوزش سے پیدا ہونے والی تیسری معضی اور کیمیاوی تبدیلیوں کا پورا پورا علم ہو۔ یہ تبدیلیاں گویا علامات ہیں جو دوران مرض یا کسی بڑی علامت میں رونما ہوتی ہیں۔

جب کوئی جھج (خراش کنندہ) سوزش کا باعث ہوتا ہے تو ایک وقت تمام جسم میں نہیں قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اول تیسری معضی دوسری کیمیاوی تیسری معضی اور تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ تبدیلیوں کی ابتدا تو کسی ایک جگہ میں شروع ہوتی ہے لیکن فوراً ہی کیمیاوی اور معضی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ یا اس کے برعکس یوں کہہ لیں کہ ہر معضی تیسری معضی یا فتوں سے مرکب ہے اور ان کی غذا کے لئے خون کی نمایاں لگی ہوئی ہیں جن میں کیمیاوی تبدیلیاں کچھ نالیوں کے اندر اور کچھ نالیوں کے باہر رونما ہوتی ہیں۔ یہ تینوں تبدیلیاں آپس میں ایسی لازم و ملزوم اور خود کار (آٹومیٹک) ہیں گویا یہ تمام قسم کی تبدیلیاں جدا جدا معلوم نہیں ہوتیں۔ لیکن دراصل یہ الگ الگ ہیں۔

فرنگی ڈاکٹروں کی غلط فہمی | سوزش سے جو تبدیلیاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں، فرنگی ڈاکٹروں نے ان کے سمجھنے میں بے حد غلطیاں کی ہیں اور ایسے غلط انداز میں سمجھا ہے کہ سوزش کی ماہیت اور حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا علم پوری طرح ان کو حاصل نہیں ہے۔ فرنگی ڈاکٹروں کی کتب میں اول سوزش اور درد میں تفریق نہیں کی جاتی۔ گویا ایک طالب علم جو سوزش کو سمجھنا چاہے وہ درد میں الجھ جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کالج کے پروفیسر اس کی پوری تشریح و وضاحت اور فرق بیان نہیں کر سکتے تو بے چارے طالب علم کیسے پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے جہاں پر سوزش اور درد میں پیدا شدہ تبدیلیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ اس مقام یا معضی میں پیدا ہونے والے انعقاد و انبساط خون کی کمی بیشی اور مختلف اور طواریات کی کمی بیشی اور سفید و سرخ ذرات کی کثرت و قلت اور اخراج و بندش وغیرہ کو بیان کیا جاتا

ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حیوانی ذرہ رسیل میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ حیوانی ذرات کی بانٹوں یعنی انسجہ کا مختلف اعضا کے ساتھ کیا تعلق ہے اسی طرح انسجہ اعصار اور دوران خون کا باہمی تعلق کیا ہے اور مرض کی حالت میں اس باہمی تعلق میں کیا نقص رونما ہو جاتے ہیں۔ جب تک صحت کی حالت کا پورا نقدہ ذہن میں نہ ہو تو مرض کی حالت میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کیسے سمجھا جاسکتا ہے۔

سوزش کو سمجھنے کے لئے ایک نہایت اہم رمز یہ ہے کہ حیوانی ذرہ کیسہ اور عضو کا فرق (کیسہ) کے افعال اور عضو کے افعال میں مماثلت اور ان کے افعال میں بواستلا ہے ان کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اعضا کے افعال اپنے انسجہ نشوز کے ماتحت ہیں یا ان سے جدا ہیں ان تمام اہم باتوں کا فرنگی طب (ڈاکٹری) ادل تو علم ہی نہیں رکھتی۔ ان کی کتب میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اگر کسی قسم کا علم پایا جاتا ہے تو وہ غلط ہے منی اور ناکارہ ہے جب تک کیسہ کے افعال کو عضو کے افعال کے ساتھ تطابق نہیں دیا جائے گا اس وقت تک سوزش تو رہی ایک طرف دیگر امراض کی ماہیت بھی پورے طور پر سامنے نہیں آسکتی کیونکہ کیسہ انسانی جسم میں ایک ابتدائی زندگی (فرسٹ یونٹ) ہے اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ اس کے افعال ہیں اس میں نشوونما ہے اس میں تولید ہے اور اس میں موت بھی واقع ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ غذا لیتے ہیں۔ اپنی غذا کے فضلات کو صاف کرتے ہیں اور باقاعدہ سانس لیتے ہیں۔ گویا ان کا تغذیہ، تعصیہ اور تنسیم بالکل ایسے ہے جیسے انسانی جسم کا ہے جو مرکب اعضا ان سے بنتے ہیں۔ مرکب اعضا مفرد اعضا سے ترتیب پاتے ہوئے ہیں مفرد اعضا کی بناوٹ انسجہ (نشوز) سے ہے اور انسجہ حیوانی ذرات (کیسہ جات) سے ترتیب پاتے ہیں۔ ایک طرف حیوانی ذرہ میں بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو باقی درمیانی کڑیاں

کو کیوں نظر انداز کر دیا جائے اور پھر ان کے باہمی تعلق کو کیوں نہ سمجھا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب کے افعال کو بالمتقابل سمجھا جائے۔ اگر کیسہ اور انسانی زندگی کے افعال میں تطابق پایا جاتا ہے تو کیسہ کو جو انسان کی ابتدائی ترکیب (فرسٹ یونٹ) ہے اس کو سامنے رکھ کر صحت و مرض کو تعین کیا جائے اور ان سے اعضا کے افعال پر جو اثر پڑتا ہے اس کو ذہن نشین کیا جائے۔

فرنگی طب کی علمی کم مائیگی | فرنگی طب کو اپنی طبی سائنس (میڈیکل سائنس) پر سائنسی کتب کو دیکھتا ہے تو ان کا ناش غلطیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بے علمی اور جہالت کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ ایک طرف اپنی سائنس کے اتنے لمبے چوکے دعوے اور دوسری طرف اندر سے یہ کھوکھلا پن۔ ایک طرف یہ شور و شوریٰ اور دوسری طرف یہ بے فکری۔ جب کسی فرنگی ڈاکٹر سے پوچھا جائے یہ کیا بات ہے تو شرم سے گردن جھکا کر آئیں بائیں اور شائیں کرنے لگتے ہیں۔

ماہیت امراض کے سمجھنے میں بھی ان کے ہاں بے حد غلطیاں ہیں بے علمی اور حقیقت سے ناواقفیت کے بے شمار نمونے نظر آتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی ادنیٰ ادنیٰ غلطی بھی صاف نہیں کریں گے۔ بال کی کھال نکالیں گے اور اندری کی چندی کر دیں گے۔ امراض کا تعین اس وقت تک جس طرح کیا گیا ہے وہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی بے علمی (ان سائنٹیفک) اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک طرف وہ انسانی جسم کی تشریح اور افعال کو کیسہ تک بیان کر دیا ہے۔ مگر دوسری طرف امراض کا تعین کرنے وقت صرف مرکب اعضا کو سامنے رکھا گیا ہے۔ مثلاً اگر معدے اور امعاء میں خرابی ہو یا شاید اور سیدہ میں نقص ہو تو معدہ و امعاء اور مثانہ و سینہ کی مناسبت سے امراض کا تعین کیا گیا ہے اور اسی نسبت سے نام رکھنے لگے ہیں جیسے درد معدہ، ورم امعاء

سوزش خاں اور سینہ کی جلن وغیرہ حالانکہ معدہ و امعاء اور مثانہ و سینہ اور دیگر تمام اسی قسم کے اعضاء مفرد اعضاء سے مرکب ہیں۔ یعنی وہ تمام اعصاب و خدد اور عضلات سے مرکب ہیں اور یہ مفرد اعضاء سب کے سب مختلف اقسام کی ہانتوں (ٹشوز) اور کیسوں (سیلز) سے ترتیب پاکر ترکیب پاتے ہیں۔ اور ہر مفرد عضو کے افعال دوسرے عضو سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح ان کے کیسے الگ الگ ہیں یا ایک وقت میں ان میں سے کسی ایک میں تحریک یا سوزش ہوتی ہے سب میں ایک وقت نہ تحریک ہوتی ہے اور سوزش یا درد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب کے افعال میں افراط و تفریط یا صنعت ایک وقت ایک ہی جیسا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر معدہ کے عضلات میں سوزش ہوگی تو معدہ کے اعصاب و خدد میں اس وقت سوزش نہیں ہوگی۔ لیکن فرنگی طب معدہ اور دیگر مرکب اعضاء میں سے کسی ایک میں اگر سوزش تسلیم کرے گی تو اس کے تمام مفرد اعضاء میں ایک وقت تسلیم کرے گی۔ ہر وقت قطعاً ناممکن ہے جس کے ثبوت میں ہم ان کے غلط تجربات کی تفصیل بیان کریں گے۔ جو انہوں نے مینڈکوں پر کئے ہیں اور غلط نتائج حاصل کئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تین امراض صحیح ہے اور سوزش وغیرہ کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا ان کے تجربات درست ہیں یا ان کی تحقیقات فطرت کے مطابق اور علمی (سائنٹیفک) ہیں۔

فرنگی طب کے غلط تجربات | فرنگی طب میں سوزش کی ماہیت (پیتھالوجی) بیان کرنے میں بالکل اندھے پن سے کام لیا گیا ہے۔ وہاں نیچے تبدیلیوں، کیمیائی اثرات اور اعضاء کے افعال کو ان کی اپنی حیثیت سے جدا جدا کر کے بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ چاہئے کہ یہ تھا کہ کیسے سے شروع کیا جانا کہ وہ نباتات خود ایک حیوان ذرہ ہے۔ اس میں احساس ہے۔ غذا ان نظام ہے اور قوت

ضعف کے اثرات کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت کی صورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ اس کی زندگی اور افعال کو اول اس کی ذاتی نیچے ہانت اور پھر اسکی ہانت سے بنے ہوئے مفرد عضو کو سامنے رکھا جانا اور پھر کیسے سے کہ مفرد عضو تک کی تبدیلیوں کی مناسبت اور فرق کو بیان کیا جانا۔ پھر جو امراض یا علامات کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جانا۔ مگر فرنگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس کا پورا علم ان باتوں سے خالی ہے جس کے ثبوت میں ہم ان کی کتب پیش کر سکتے ہیں۔

سوزش سے متعلق فرنگی طب کے غلط تجربات | سمجھنے کے لئے زیادہ سے زیادہ

غور و بین کے نیچے کسی سوزش ناک مقام کو رکھا جاتا ہے اور اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے زیادہ تر مینڈک سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً مینڈک کے پنجے کو پھیلا کر اس پر کوئی بیرونی محرک لگا کر اول سوزش پیدا کرتے ہیں۔ پھر ان تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن تبدیلیوں کا پورا علم اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ پہلے بغیر سوزش کے تندرست مقام کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ غرض اس کی تبدیلیوں میں خون کی کمی بیشی، رفتار میں تیزی اور سستی، سرخ اور سفید دانوں کا خون کی رو میں بہنا اور الگ ہونا، خون کی نالیوں کا سکڑنا اور پھیلنا، کیسہ اور نیچے کی اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں، وہاں پر رطوبت کا گزرنہ۔ اس میں انقباض اور انبساط کا پیدا ہونا۔ ان کا بڑھنا اور زندگی کے اثرات کا قائم رہنا یا مردہ ہو جانا وغیرہ تجربات ہیں اس قسم کے نتائج حاصل کئے جاتے ہیں۔ مگر یہ طریق کار غلط ہے کیونکہ اس صورت میں اول ٹشوز کا تعین نہیں کیا جاتا کہ ایک تجربہ کرے والا کس قسم کی ہانت (ٹشوز) پر تجربہ کر رہا ہے وہ ہانت عصبی ہے یا عضلاتی یا کوئی اور ہے اور ہر ایک کا باہمی فرق کیا ہے۔ دوسرے خون کی نالیوں کے پرت بھی مختلف پرتوں سے تیار ہوتے ہیں ان کا انتخاب

وہ سوزش کو ختم کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہی ترشہ بھی رک جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت عمل میں آتی ہے جب سوزش کے ساتھ جلد بھی زخمی ہو کر کھل جائے لیکن اگر سوزش کے ساتھ جلد زخمی نہ ہو تو وہاں پر پھلے یا دلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان پھالوں اور دالوں میں وہی رطوبت جمع ہو کر سوزش کو دفع کرنے کی کوشش کرتا رہتی ہے اور جب تک سوزش ختم نہ ہو پھالے اور دالے قائم رہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خون میں ایسے سوزشی مادے جن سے اعصاب میں مسں یا مستقل طور پر پھالے اور دلے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ پھالے اور دالے اکثر سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ کبھی ان میں ہلکی زدی بھی پائی جاتی ہے اور بعض اوقات سرخی کی زیادتی ہوتی ہے۔ کیمیادی طور پر اس رطوبت میں کھاری پن ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر جو مادہ یہ سوزش پیدا کرتا ہے وہ آشکی مادہ ہوتا ہے چاہے وہ شدید ہو یا خفیف ہو۔

اگر سوزش درمیانے درجہ کی ہو تو رطوبت کے ساتھ ظاہر خون بھی آجاتا ہے اس سوزش کا اثر غشائے مخاطی اور غدہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اعصاب کے بعد جسم میں غدی اور غشائی بیج ہوتے ہیں جن کا تعلق جگر اور گردوں سے ہوتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں غدہ اور غشائی زخمی اور سوزش ناک ہو جاتی ہے اس لئے رطوبات کا ترشہ پوری طرح قائم نہیں رہتا اور اس میں خون بھی شریک ہو جاتا ہے اور جب تک سوزش قائم رہتی ہے خون کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اکثر رطوبت ملا خون (کچا خون) اخراج پاتا ہے۔ جب سوزش ختم ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ پہلے خون اور پھر رطوبت کا ترشہ بند ہو جاتا ہے جب جلد زخمی نہ ہو تو جلد کے نیچے سرخی مائل رطوبت اکٹھی ہو جاتی ہے جو بہت جلد زخمی مائل ہو جاتی ہے اور دالے کی بجائے پھوڑے کی صورت نظر آتی ہے اور جب خون میں ایسے سوزشی مادے ہوں جن سے جسم میں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو یہ پھوڑے مسلسل اور مستقل طور پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس مادے میں سوزاک مادے کے اثرات

پائے جاتے ہیں جس کو آپ سوزاک کہہ سکتے ہیں۔ سوزاک مادہ اور سوزاک میں صرف یہ فرق ہے کہ سوزاک مادہ کے اثرات تمام جسم میں پائے جاتے ہیں اور سوزاک کا اثر صرف پیشاب کی نالی میں پایا جاتا ہے لیکن سوزاک اگر دائمی ہو جائے تو اس کا زہر بلا مواد تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ مادہ کیمیادی طور پر اپنے اندر صغیرادی کیفیات اور مزاج رکھتا ہے اس میں تیزالی کیفیات اکثر نہیں پائی جاتیں اور اگر کبھی پائی بھی جائیں تو بہت خفیف مقدار میں ہوتی ہیں۔ مادہ کے شدید اور خفیف ہونے سے ان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

اگر سوزش شدید ہو تو اس کا اثر عضلات تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اعصاب اور غشا یا غدہ بعد بعض عضلات کا مقام ہے اس کے رد عمل میں رطوبت کی بجائے فیصل خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ رطوبت اس لئے نہیں آتی کہ اس کا نظام باطل ہو چکا ہوتا ہے۔ چونکہ سوزش عضلات میں ہوتی ہے جن سے دل کے لعل میں تیزی ہوتی ہے اس لئے خون کا دباؤ بے حد شدید ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جس مقام سے رطوبت کا اخراج ہو رہا ہو تو وہاں پر خون کا اخراج بند ہوتا ہے۔ جہاں پر خون کا اخراج ہو رہا ہو وہاں پر رطوبت کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ یہی ان دونوں کی زیادتی کا یقینی عہد بھی ہے۔ اسی نظریہ کے تحت فصد اور سیگی کے اعمال کو بھی سمجھ لیں۔ یعنی جسم میں کسی مقام پر اگر رطوبات یا عرق کا اجتماع ہو تو فصد کرنا اور سیگی کچھانا افضل ہے۔

اگر عضلاتی سوزش کے بعد جلد زخمی نہ ہو تو خون کے نیچے اکٹھا ہو کر پھوڑا بن جاتا ہے یا خون میں ایسے شدید مادے ہوں جو عضلات میں اندرونی طور پر سوزش پیدا کریں تو بڑے بڑے پھوڑے (گڑم) پیدا ہو جاتے ہیں اور جب تک سوزش عضلات ختم نہ ہو تو یہ سلسلہ بدستور جاری رہتا ہے۔ ان پھوڑوں میں سرخی اور ملین زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ جب ان میں پیپ پڑ جاتا ہے تو ملین اور سرخی کم ہو جاتی ہے۔ کیمیادی طور پر ان پھوڑوں میں تیزابیت پائی جاتی ہے۔ ایسا مادہ جو عضلات میں سوزش پیدا کرے یہ لویا سیری مادہ ہوتا ہے۔

جس کو سائیکوسس کہتے ہیں۔ سائیکوسس مادہ میں اور بواسیر میں صرف مقام کا فرق ہے۔ البتہ بواسیر کے مریض کے خون میں رفتہ رفتہ مادہ اکٹھا ہوتا ہے۔ بواسیری ملک والے انسان کو بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔

بواسیری مادے میں اگر حرارت کی کمی واقع ہو جائے تو یہی دلی مادہ بن جاتا ہے۔ ان کی شالی تیزاب گندھک اور تیزاب سرکہ کے فرق سے ہو سکتی ہے۔ دونوں تیزاب ہیں لیکن تیزاب گندھک میں جو ترشی کے ساتھ حرارت کا بھی اثر ہے۔ اہل علم حضرات اور صاحب فن ان حقائق پر غور کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

سوزش کے مشینی اثرات جس مقام پر سوزش پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر جو مکہ اس لئے وہاں پر سیکڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سیکڑ کے ساتھ ہی اس عضو کے فعل میں تیزی آجاتی ہے اور وہاں پر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی زیادتی سے انقباض پر دباؤ بڑھ کر درد شروع ہو جاتا ہے۔ رچ بکھیر کی وجہ سے اس عضو میں خون پورے طور پر دورہ نہیں کر پاتا یا وہاں کی شرائین اور آوردہ بھی سکڑ جاتی ہیں اس لئے وہاں پر اجتماع خون شروع ہو جاتا ہے اس لئے وہاں پر سرخی اور ابھار (سوچن) پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انقباضی سوزش ہو تو سرخی ہوتی ہے اور نہ سوچن ہوتی ہے اور جب فدی سوزش ہوتی ہے تو اس وقت سوچن تو ہوتی ہے مگر خون کی نہیں ہوتی بلکہ رطوبت کی سوچن ہوتی ہے جس میں سرخی نہیں ہوتی۔

یہ ہے سوزش کی مختصر حقیقت۔ اہل علم اور صاحب فن اس کی تفسیر سمجھ کر بے حد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے فزجی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس اس علم سے ناواقف ہے اس لئے اس کا علم نامکمل اور غلط ہے۔ اگر ان میں جرأت ہے تو وہ ہمارے اس علم میں اپنی نامکمل سائنس اور علم سے نکال کر دکھائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

اب وقت بھی قریب آ رہا ہے کہ فزجی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس کو غلط اور غیر فزجی قرار دے دیا جائے۔ ہم روز بروز ایسی علمی اور تحقیقی معلومات پیش کریں گے کہ ان کی حقیقت کے سامنے ان کا ٹھہرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔

سوزش کا اثر سوزش کی مہیت سوزش کی تعریف و حقیقت علمی و کیمیائی تبدیلیاں ذہن نشین کر لینے کے بعد اس امر کو بھی سمجھ لیں کہ جسم میں کسی عضو کی زندہ ساخت پر مریض اور سوزش کفندہ سے جو بے چینی یا بھین پیدا ہوتی ہے اس کے علت قوت مدافعت (ایمونیٹی) یا قوت مدبرہ بدن (وائٹ فورس) کی ایک مدافعت خود کار (سسٹمٹک) اور منظم (آرگنائزڈ) غدیر ہے تاکہ اس کے مضر اثرات کو روکنے کی کوشش کی جائے اور وہ پھینے نہ پائے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔

سمجھنے کی خاص بات تو یہ ہے کہ عضو کے خاص غلیات یا انسجہ میں انقباض اور سیکڑ پیدا ہوتا ہے اور وہاں کے غلیات یا اس عضو کے افعال میں تیزی واقع ہوتی ہے۔ اس عضو یا انسجہ پر پڑی ہوئی رطوبت خشک ہو چکی ہوتی ہے۔ اور قوت مدافعت اس کو بے کار کرنا یا اس مقام پر رطوبت طایبہ یا بلغم کو گونا گونا گوتی ہے۔ طبیعت مدبرہ بدن اس کی ضرورت کے تحت دوران خون کو تیز کر دیتی ہے۔ لیکن سیکڑ و انقباض کی وجہ سے رطوبت کا ترشح کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن سوزش کی بے چینی اور تکلیف کے مطابق وہاں خون اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔

سوزش سے سیکڑ اور اجتماع خون کیونکر ہوتا ہے یہ قانون فطرت ہے کہ

تخیل صحت حرارت سے ہو سکتی ہے جہاں کہیں سوزش یا رکاؤٹ پیدا ہوتی ہے تو حرارت کی کمی اور سردی کی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ظاہر میں سردی کے اثرات نہ ہیں ہوں تاہم اس مقام کے مناسب حرارت میں اس قدر کمی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ضروری افعال انجام نہیں دے سکتی سائنس نے اس مقام کے مناسب اور ضروری حرارت میں جو کمی واقع

ہوگی وہاں پر سردی کے اثر و دخل کا نتیجہ ہوگا۔

یہ سکیڑ ایک طرف سردی کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسری طرف قانون فطرت کے اس عمل کو پورا کرتا ہے کہ وہاں پر حرارت کی کمی کو پورا کیا جائے یعنی خون کی جرتیزی اس طرف بڑھ جاتی ہے تو تدریجاً اس کو روک کر اس مقام کو گرم کر کے اس سے تحلیل کا کام لینا چاہتی ہے۔ جب حرارت پورے انداز پر آجاتی ہے تو رکاوٹ اور مواد تحلیل ہو جاتا ہے اور سوزش ختم ہو جاتی ہے۔

ایک بہت بڑی غلط فہمی جس مقام پر سوزش کی زیادتی سے بے چینی اور حین ہو رہی ہو تو عام طور پر اس کو گرم مرض سمجھ لیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر خون کی زیادتی ہوتی ہے جس سے وہاں پر گرمی کا بڑھ جانا لازمی ہے لیکن اس امر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ گرمی اجتماع خون اس مقام پر سوزش کی وجہ سے ہے جس کی وجہ وہاں پر سکیڑ ہے۔ قانون فطرت ہے کہ سکیڑ ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے جب حرارت اپنے پورے انداز پر آجائے گی تو سوزش رخ ہو جائے گی۔ اور اجتماع خون تحلیل ہو جائے گا۔

علاج کی صورت میں بھلے اس کے کہ وہاں پر حرارت بڑھائی جائے۔ وہاں پر علاج سے سردی پہنچائی جاتی ہے فرنگی ڈاکٹر فوراً ٹھنڈے کمروں میں چمکے کے نیچے مریض کو لٹا دیتے ہیں۔ بجا رہو تو سر بہرہ برت کی پٹی یا تھیلی رکھتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اول تو مریض ہی ختم ہو جاتا ہے یا علاج سے اس کا کوئی عضو مارا جاتا ہے۔ فرنگی ڈاکٹر اس امر کی قطعاً تشخیص نہیں کر سکتا کہ ظاہر مرض سردی کا ہے یا گرمی کی زیادتی کا ہے جس کی بھی مریض میں بیکار ہو وہ فوراً سر کو ٹھنڈا کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور مریض کی قوت مدافعت اور قوت مدبرہ بدن کو کمزور کر کے مریض کا نقصان کر دیتے ہیں۔

اگر بخار کی تیزی میں سر پر ٹھنڈی پٹی یا تھیلی رکھنی ضروری ہے تو نمونیا اور پلوریس میں

کیوں نہیں رکھی جاتی۔ نمونیا کو سردی کا بخار تسلیم کر بھی لیں لیکن پلوریس تو ظاہرہ جسم میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بخار میں سر کو ٹھنڈا رکھنے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ اس میں خلل و دماغ اور جگر اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ایسا کرنے سے مریض فوٹا جاتا ہے۔ اس طرح کی غلطیاں دہ کرتے ہیں۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان کی ہزاروں غلطیاں پیش کریں گے۔

علاج کا سب سے بڑا راز سوزش کی مابینیت کا کچھ لینا علاج کا سب سے بڑا راز ہے۔ کیونکہ اس سے بڑے بڑے امراض میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً جگر کی سوزش سے یرقان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کو گرمی کا مرض خیال کر کے ٹھنڈی ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ استسقا اور موٹے قنیر ہو کر مریض مر جاتا ہے۔ یہی غلطی دق و سل (ٹی بی) کے علاج میں بھی کی جاتی ہے کہ اس کو گرم مرض خیال کرتے ہوئے ٹھنڈے مشروبات اور عرق استعمال کرائے جاتے ہیں اور مریض رفتہ رفتہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔

شدید پیاس ہمیشہ سوزش سے لگتی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیاس نہیں ہے۔ گرمی سے جو پیاس لگتی ہے وہ پانی کی کمی کا احساس ہے جو پیاس کی زیادتی سے کہہ ہو جاتا ہے۔ جب تازہ پانی پیا جاتا ہے تو پیاس کچھ جاتی ہے۔ لیکن شدید پیاس تازہ پانی تو کیا ٹھنڈے پانی اور مشروبات وغیرہ سے بھی نہیں بجھتی۔ ایسی پیاس سوزش سے لگتی ہے اور سوزش سردی سے پیدا ہوتی ہے۔ گرم یا شدید پیاس گرمی سے نہیں سردی سے لگتی ہے اس لئے اس کے لئے گرم پانی تھوہ اور چائے وغیرہ ہی مفید ہو سکتے ہیں۔

بیمہ اور نمونیا میں بے حد شدید پیاس ہوتی ہے۔ مریض کہتا ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ تازہ پانی لگا دیا جائے۔ لیکن صاحب فن معالج جانتا ہے کہ ایسا کرنا موت کو دعوت دینا

ہے۔ وہ گرم پانی اور تھوڑا دینا ہے۔ فرجی ڈاکٹر تو فریاد میں دم شراب تک دے دیتے ہیں اگرچہ اس کا استعمال بھی اصولاً غلط ہے۔ تاہم ٹھنڈے پانی کا استعمال انتہائی مضر ہے۔ سوزشی بخار میں حرارت مسلسل رہتی ہے اور وہ اس امر کی علامت ہے کہ مقام سوزش پر جو حرارت اکٹھی ہو رہی ہے طبیعت مہربان اس کو جسم میں پھیلا رہی ہے۔ باوجود درجہ حرارت زیادہ ہونے کے سوزش قائم ہے اس لئے ایسے بخاروں میں زیادتی حرارت سے سوزش کو ختم کرنا چاہئے۔ ٹھنڈی ادویات بیورکچر اور اسپرین سے درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ ورنہ مریض کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

گرمی سے کوئی بخار نہیں ہوتا جاننا چاہئے کہ خالص گرمی سے کوئی بخار نہیں ہوتا۔ بخار کیسے رہ سکتا ہے۔ صفراوی بخار خالص گرمی کا بخار نہیں ہے۔ اس میں صفرا کا اخراج رک جاتا ہے۔ اس میں ٹھنڈی ادویات سے آرام نہیں ہو سکتا اس لئے اعضاء کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا چاہئے۔

سوزشی درد سوزشی دردوں میں ٹھنڈی اور منشی ادویات مثلاً ایفرن، بھنگ اور دھتورہ وغیرہ کبھی مفید نہیں ہوتیں۔ البتہ مارفنی ٹائمکد ہو جاتا ہے یعنی اعصاب سس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر شدید قسم کا حملہ ہوتا ہے۔ ان کا علاج بھی سوزش رفع کرنا ہے اس کے لئے ہمیشہ گرم ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں۔

سوزش کے فوائد سوزش کے بڑے فوائد اعضاء میں سیکڑے قوت پیدا کرنا اور اس مقام پر اجتماع خون سے حرارت کا نائم کرنا ہے۔ گویا فطری طریق علاج ہے کہ جہاں سوزش ہو وہاں پر حرارت پیدا کی جائے تاکہ ذرا تحلیل واقع ہو کر رکاوٹ دور لگائے۔ جو لوگ فطرت کے اس قانون کو نہیں سمجھتے

ہر گرم مقام پر سرد ادویات استعمال کرتے ہیں۔ یا شدید پیا س کو بھی گرمی کی علامت خیال کرتے ہیں یا سوزشی بخاروں اور سوزشی دردوں میں ٹھنڈی ادویات یا منشیات یا عارضی دفع درد ادویات مثلاً اسپرین اور سیرین وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ مریض پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ظلم فرنگی طب (ڈاکٹری) میں روز بروز ہے۔ جن کو بہت آسانی سے ہسپتالوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

سوزش کی ماہیت میں فرنگی طب کی غلطیاں اس امر کو مد نظر رکھیں کہ ہوتا میں ان کا مطالعہ فرنگی طب نے خوردبینی مشاہدات اور تجربات سے کیا ہے۔ مگر پھر بھی ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ پڑھ کر شرم آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفرد اعضاء کے افعال اور ان کے تعلق اور خاص طور پر خلیات اور انسجہ کے افعال اور تعلقات سے پورے طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ ان اغلاط کو ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔

۱۔ سوزش کے جس مقام پر پہنچ اثر انداز ہوتا ہے اس مقام کے انسجہ میں انقباض (سکڑ) پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انقباض اس وقت تک رہتا ہے جب تک سوزش رفع نہ ہو۔ اس کے برعکس فرنگی طب یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ انقباض عروق شعریہ اور عروق دمویہ حقیقہ میں تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے اور پھر صبح کے موزی اور کی اثرات سے نالغ ہو کر انبساط ہو جاتا ہے۔ وہ پھیل جاتی ہیں جس سے مقام ماؤٹ پر خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ایک قسم کا احتقان دموی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہلت جلد وہاں کا دوران خون نسبت ہو جاتا ہے اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ حیرت کا مقام ہے کہ یہ انقباض تھوڑی دیر کے بعد انبساط میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے جب کہ ان عروق میں نالغ کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہو۔ نالغ کے متعلق یہ ذہن نشین کر لیں کہ جس مقام پر ہڈی وہاں کے احساس و افعال دونوں یا کسی ایک میں فقدان ہو گا

پھر یہ کہے ممکن ہے کہ وہاں پر انقباض کے فوراً بعد انبساط واقع ہو جائے۔ اگر انبساط ہو جائے گا تو نہ صرف دوران خون کا اجتماع رخ ہو کر دوران خون درست ہو جائے گا بلکہ سوزش بھی روک ہو جائے گی۔ دوسرے ایک طرف سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ انبساط کے ساتھ ہی وہ عروق میں پھیل جاتی ہیں اور دوسری طرف یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں پر خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے یہ انقباض خلیات اور انسجہ میں پیدا ہوتا ہے نہ کہ عروق میں۔ البتہ جس قسم کے انسجہ میں انقباض پیدا ہوتا ہے اسی قسم کے انسجہ جو عروق میں ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی انسجہ بعضی کبھی انسجہ عضلاتی اور کبھی انسجہ قشری وغیرہ مگر اتنے ہیں کہ کوئی ایک وقت میں ایک ہی قسم کے خلیات لچ سوزش ناک ہوتے ہیں۔ ایک وقت تمام ایک ہی قسم کی سوزش کا اثر نہیں ہوتا۔

تیسرے دوران خون کے سست ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر سوزش انسجہ عضلاتی اور انسجہ قشری میں ہو تو خون کے دباؤ میں تیزی رہتی ہے اور دوسری طرف کے سست ہونے کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر سوزش انسجہ اعصابی میں ہو تو خون کا دباؤ ٹوٹ جاتا ہے اور دوران خون سست ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اعصاب کی طرف تیزی رہتی ہے اور رطوبات (لمف) کی زیادتی ہو جاتی ہے۔

فرنگی طب سوزش خصوصاً درم میں بہت بڑی غلطی یہ کرتی ہے کہ وہ تمام اقسام کے انسجہ کو ایک وقت بیمار یا سوزش ناک سمجھ لیتی ہے اور عروق دموہ کے انحال کو بھی اس میں شریک کر دیتی ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیونکہ سوزش ہمیشہ کسی ایک جہج میں شروع ہوتی ہے اور موت نکال اسی ایک ہی قسم کے جہج میں رہتی ہے۔ البتہ دیگر جہج میں دیگر صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا نتیجہ نالج ہوتا ہے۔ تسکین تھذیر اور تحلیل کی حالتیں سوزش سے جدا ہیں۔ اس لئے ہر سوزش و درم تمام اقسام کے انسجہ اور عروق دموہ کو ایک ہی حالت میں سمجھنا صرف فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی جہالت ہے

بلکہ خوردبین ہونے کے بعد دوران کا اندھا پن ہے۔

سوزش کے حصول ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خلیات و انسجہ اعضاء عروق دموہ سے بالکل جدا ہیں۔ اگرچہ انسجہ عروق دموہ کی بناوٹ میں شریک ہیں جب دوران خون عروق دموہ سے عروق شعریہ (بل سے باریک عروق) میں پہنچتا ہے تو وہاں سے شبنم کی طرح رطوبت طلبہ (لمف) کی صورت میں اعضاء پر گرتا ہے جس سے خلیات و انسجہ کی غذا بنتا ہے اور جو کچھ وہاں پر پہنچتا ہے وہ خود مجاز بہ سے جذب ہو کر عروق مجازہ میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس رطوبت کا گرتا بھی سوزش خصوصاً درموں کے لئے مفید ہے۔ کیونکہ رطوبت طلبہ بھی خون کا ایک حصہ ہے جس میں سرخی کم بائیت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سوزش زیادہ ہو تو اس مقام پر خون کی مقدار زیادہ پہنچے لگتی ہے۔ لیکن اخراج میں جو کچھ کمی ہوتی ہے اس لئے اجتماع خون ہو جاتا ہے جو رفتہ رفتہ درم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب سوزش انسجہ اعصابی میں ہوگی تو درم کی صورت نہ ہونے کی ہوگی۔ یعنی درم میں رطوبات کی زیادتی ہوگی جیسے شہد کی مکھی اور بریٹے کے کاٹنے جسم سوج جاتا ہے یا جسم پر چھالے پڑ جانے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سوزش انسجہ قشری میں ہوگی تو درم کے ساتھ خون کا بہاؤ زیادہ رہتا ہے۔ رطوبت کا اخراج بالکل بند رہے گا اور جب انسجہ عضلاتی میں سوزش ہوگی تو درم دموہ کے ساتھ ساتھ کہ پیش رطوبت بھی جاری رہے گی۔ علاج میں ہم کو ہر قسم کے جہج کی صورت کا خیال کرنا لازمی ہے فرنگی طب کی جہالت اداس کی اندھی سائنس کی کوہانہ تقلید نہیں کرنی چاہئے۔ کیا کوئی فرنگی ڈاکٹر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ علم ان کے پاس ہے یا وہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کرتے ہیں۔

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ عروق دموہ بھی انسجہ سے مرکب ہیں جس سے تمام جسم مرکب ہے اس لئے ان ہی انسجہ کی تحریکات سے عروق دموہ کے انسجہ بھی متاثر ہوجاتے

ہیں۔ لیکن تمام اقسام کے السجہ یک وقت متاثر نہیں ہوتے۔ بلکہ ہر جسم کا سوزش ناک ہوگا۔ اسی کی مناسبت سے عروق و مویہ کا نیچ بھی متاثر ہوگا۔ لیکن فرنگی طب کی تحقیق یہ ہے کہ ہر سوزش اور دم میں صرت عروق کا تھری ہیج جس کو بشرطہ یعنی عروق کے اندر ستر کر لے والی جلد کہتے ہیں (متاثر ہوتا ہے۔ یہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی غلط فہمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جراحی میں صحیح السجہ کی خرابی کو تلاش کر لے کی بجائے مریض حصہ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں جیسے نائڈہ انور میں اکثر ان کا معمول ہے اس طرح مضافہ ایک بہت بڑی غلطی گلے پڑ جانے کے آپریشن میں کرتے ہیں یعنی گلے پڑ جانے میں وہاں کے نیچ مضافہ سوزش ناک ہوتے ہیں اور وہ وہاں کے غد نکال کر باہر کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غد نکال دینے کے بعد بھی وہاں پر سوزش قائم رہتی ہے اور نزلہ دائمی ہو جاتا ہے کیونکہ جس رطوبت نے ان غد میں اکٹھا ہونا مضافہ وہاں سے خارج کر دی گئی ہیں اور سوزش باقی ہے۔ مرض ایک دوسری خوفناک صورت اختیار کرتا ہے۔ ایسے آپریشنوں کا انجام اکثر ٹی بی اور رسال مزمن ہو جاتی ہے۔

فرنگی طب کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جسم میں جہاں پر بھی کہیں غد معمول پھول جاتے ہیں وہ ان کو اور ام دوی میں شمار کرتے ہیں جن میں کبد و طحال اور بلعبرہ بھی شریک ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اور ام نہیں ہیں بلکہ رنوع ہیں۔

بمبیشہ یاد رکھیں رنوع میں رطوبات کا اجتماع ہوتا ہے خون کا اجتماع نہیں ہوتا۔ اس کی طرح قلب کے پھول جانے اور پھیل جانے میں بھی رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ ان تمام صورتوں کا علاج اور ام کی صورت میں کرنا سخت خطرناک ہے اس امر کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ سوزش اور دم میں القباض پیدا ہوتا ہے اور رنوع میں انبساط ہوتا ہے فرنگی طب اور ماڈرن سائنس نے اس طرح کی بے شمار غلطیوں کی ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ سب پیش کردہ بیانیں گی۔

سوزش کے اسباب

اسکیفاتی اور نفسیاتی۔ جیسے گرمی سردی و خشکی تری کی کمی و زیادتی اس میں بجلی ایکس ریز اور ریڈیم بھی شریک کر لیں۔ نفسیاتی اثرات میں غم و غصہ اور خوف میں اثرات و تقریبات جن کی تفصیل مبادیات طب میں ملاحظہ کریں۔

۲۔ مادی و کیمیائی جسم میں کسی جگہ خرابی کا مرکز۔ یا ذہنی استیلا کا اثر انداز ہونا۔ مثلاً جراثیم تیزاباٹ جن میں سم الغار۔ ایسٹھا کاربانک وغیرہ تیز جسم کی کھاریں نکال دیتے ہیں۔

۳۔ شریکی و کیمیائی جیسے نریہ و مستفہ اور شدید وباؤں وغیرہ یا خون میں رفتہ رفتہ کسی ذہنی مادے کا اکٹھا ہونا وغیرہ۔

یہاں تک ان اسباب کا تعلق ہے یہ سب کے سب جب تک کسی عضو یا عضو کے خلیے پر اثر انداز نہ ہوں سوزش پیدا نہیں ہوتی۔ سوزش کی کمی بیشی ہیج و موثر کی شفت و شدت اور اعضاء کے رد عمل پر منحصر ہے کیونکہ ہر عضو اور خلیے کا رد عمل آل میں قوت مربوط کی جہد و جد مختلف طریق پر عمل کرتا ہے۔ مثلاً عضلاتی سوزش کا رد عمل شدید اور خطرناک ہوتا ہے اس لئے اس میں جلد موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ عضلات کامرکز قلب ہے اور وہ بھی سوزش بھی شکل سے برداشت کر سکتا ہے جیسے نمونیا میں دیکھا جاتا ہے اس کے برعکس اعصابی سوزش اگر شدید بھی ہو تو کم خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے اکثر ہلے دردوں میں اور ملتی امراض میں دیکھا گیا ہے بہر حال غیر معمولی سوزش یہاں پر بھی اپنا کام کر جاتی ہے جیسے مہینہ و نزلہ زکام و باقی وغیرہ

فرنگی طب ان تمام اسباب کو تسلیم کرتی ہے مگر جب علاج کی صورت سامنے آتی ہے تو جراثیمی نظریہ کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے

کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیمیائی طور پر متفاد زہر رانسی ڈوٹ، ادویات استعمال کرتے
یلتے ہیں جیسے ایسڈ کے مقابلے میں الکلی (ککڑ) اور اس کے برعکس استعمال کرتے
ہیں۔ لیکن امضا کے افعال اور ان کی خرابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں تک کہ غلطیات اور
الترج کے افعال کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ ان کے سامنے کسی دوسری اور قری و خشکی بکھر گئی و
ریڈیم اور ایکس ریز کے اثرات کو بھی داغ جو اٹیم ادویات سے دور کرنے کی کوشش کرتی
ہے۔ اسی طرح ضرب و سقط اور دباؤ کے علاوہ میں قوی طور پر دماغ مسکن اور نذر ادویات
کو بھی اہمیت نہیں دیتے بس یہی کوئی نہ کرتے ہیں کہ یہاں پر داغ نقص ادویات لگا کر اس
مقام کو جو اٹیم سے پاک کر لیں۔ پھر کہ، دانہ نقص سے لے کر تیز اب داغ نقص تک کا تجربہ
کرتے ہیں۔ ماسٹا افسان کو یہ تحقیقی علم بھی نہیں ہوتا کہ داغ نقص دوا میں کتنی کیمیائی
کیفیت پائی جاتی ہے جہاں آئیوڈین استعمال کرتی ہوتی ہے وہاں پر کاربانک برت لیتے
ہیں اور جہاں کیورڈوٹ برتا ہوتا ہے وہاں پر ایڈرونا نام استعمال کرتے ہیں یہی مدد
ہی لائی سول یا فینا کی استعمال کرتے ہیں۔

تقسیم اسباب سوزش | نرنگی طب میں سوزش کے التهاب کو دو جماعتوں
میں تقسیم کیا گیا ہے مبادل، اسباب سابقہ
دہری ڈسپوزنگ کا اس کو مستند بھی کہتے ہیں۔ (دوم) اسباب محرکہ یا اسنگ
کا، اس کو اسباب فاصلہ بھی کہتے ہیں اسباب سابقہ یا متعدی جن میں جسم کی قوت
ملاضمت یا عضو کی قوت جیو اینہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیرونی مادیات باسانی منت
پہنچا سکتی ہیں۔ اسباب سابقہ یا متعدی کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں :-

الف :- مقامی اسباب سابقہ مثلاً (۱) دوران خون کی خرابی۔ دوران خون کا غیر معمول
طور پر تیز یا سست ہونا جیسا کہ عوارض عروق میں تنگ الدم سے ہوتا ہے یا دباؤ وغیرہ
کے باعث امتلائے دم سے داغ ہوتا ہے۔

۲۔ بعض مخصوص قسم کی ساختیں مثلاً غشیہ مائیہ (میرس مبرین) غشیہ زلالیہ۔
(ماتودیل مبرین) اپنی مخصوص بناوٹ کے لحاظ سے بمقابلہ غشیہ مخاطیہ (سوکس مبرین)
قبول سوزش کی زیادہ استعداد رکھتی ہے بشرطیکہ ان کا اعلق بیرونی ہوا سے قائم ہو۔
ان کے علاوہ جو عضو ایک مرتبہ سوزش میں مبتلا ہو جائے وہ شفا پالنے کے بعد بھی دور کی
مرتبہ سوزش میں مبتلا ہونے کی مخصوص اور زیادہ استعداد رکھتا ہے۔

جے :- عمومی اسباب سابقہ یا متعدیہ مثلاً خون کی ترکیب کا بوجھ بڑھا پانا، ناسد و
ناقص ہو جانا یا امراض دمادیات سمیہ کے باعث خرابی کا کجنامہ جس میں کثرت استعمال
شراب یا پارہ و سیہ اور ناسفورس کے استعمال سے نسل خون کا ہو جانا یا کیمیائی
ناسد مواد کا خون میں جلد ہو جانا جیسے ڈیبا بیٹس شکاری رڈیا یا بیٹریٹس، لقرس (گڈٹم)
اور وح المقاصل (روما ٹرم) وغیرہ میں ہوتا ہے یا خون کے فضلات کا طبی طور پر ناراض نہ
ہونا۔ جیسے کہ گردوں کے بعض امراض میں ہوتا ہے یا خون کے عمومی امراض میں تغیر واقع ہونا
جیسے فقر الدم (انیمیا) سکروئی سمیات جراثیمی مثلاً خا زیر اور آتھک وغیرہ۔

یہ وہ اسباب ہیں جن سے خواش ہو کر سوزش
اسباب محرکہ یا واصلہ | پیدا ہوتی ہے۔ پھر التهاب کے بعد دم کی صورت بنتی
ہے ان کو اسباب میمبہ (اری ٹینٹ) ان کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں :-

۱۔ میمبات المیہ :- جیسے ضرب زخم، صدمہ، رگڑ، دباؤ، کھچاؤ، موج اور گھونٹ وغیرہ۔
۲۔ میمبات طبعیہ :- (الف) :- حرارت، احتراق (جلائ) پانی یا آگ کے اثرات (ب)
موج بستی (ج) برقی قوت یا طبعی برقی قوت کے اثر سے صدمہ پیدا کر دیں یا غیر طبعی
ہوں۔ جیسے شدید اور طاقت ور مصنوعی قوت یا برقی جو طیب یا جراح علاج کے لئے
استعمال کرتے ہیں یا جو مصنوعات میں روشنی پیدا کرنے گاڑیوں کو چلانے اور کھینچنے
کے لئے استعمال میں آتے ہیں۔

۲۔ ہیماٹ سمیرہ۔ ان کی چند قسمیں ہیں (الف) ہیماٹ کیمیاویہ۔ ہیزابات (ایڈمز) کھاریں (الکلائنز)۔ (ب) ہیماٹ نہایتہ شلا روغن جمال گوٹھ (کروٹن آئل) روغن خرول (مسٹر ڈائل)۔ (ج) ہیماٹ جیوانیہ مثلاً تیلنی کھی (کینٹر ڈیڈ نکائی) دیگر کیرے، ٹمیاں اور شرات الارض کے ڈنگ مارنے یا ڈسنے اور اثرات سے سوزش و آبلہ اور دم پیدا ہوتا ہے (د) جراثیم یا اجساد دقیقہ و غیرہ کے زہریلے کیمیاٹ وغیرہ۔

۳۔ علم الجراثیم۔ (ترجمہ حکیم کبیر الدین)

فرنگی طب تقسیم اسباب کے
تقسیم اسباب کے منطقی فرنگی طب کی غلط فہمی | سلسلہ میں بہت بڑی غلط فہمی میں
گرتا ہے۔ اول وہ اسباب سابقہ اور اسباب محرقہ کا فرق نہیں سمجھتی کیونکہ اسباب محرقہ
(اکسٹنگ کاڑ) یا مواصلہ جن کو اسباب ناعلم بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی جدا اسباب نہیں
ہیں بلکہ جو بھی اسباب پیدا شش مرض میں محرقہ و مواصلہ اور ناعلم ہوں گے۔ یعنی جن کے
متابعد مرض کا ظہور ہو یا دیگر الفاظ میں جن کے اثرات کے بعد کسی عضو یا شے یا غلبہ کے افعال
میں خرابی واقع ہو وہی اسباب محرقہ اور مواصلہ بن جاتے ہیں تو پھر جدا طور پر اسباب
محرقہ اور مواصلہ کے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ان اسباب محرقہ اور مواصلہ کی
طرف توجہ کریں جن کی فہرست ان کے تحت دی گئی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ
تمام اسباب دو قسم کے ہیں اول بادیہ یعنی ظاہرہ جن کا تعلق کسی مادے سے نہیں ہے
جیسے ہیماٹ الیہ، جمیماٹ طبعیہ، برودت اور برقی موجات شامل ہیں اور باقی کے اسباب
سابقہ ہیں یعنی جن کا تعلق مادے کے ساتھ ہے۔ جیسے ہیماٹ سمیرہ۔ ان کی چند قسمیں ہیں۔
(۱) ہیماٹ کیمیاویہ (ب) کیمیاٹ نہایتہ رج (کیمیاٹ جیوانیہ اور جراثیم یا اجساد دقیقہ
وغیرہ) اب اگر اسباب سابقہ اور متدیہ پر زور کریں تو وہ بھی اسی قسم کے ہیں جیسے کہ اسباب
محرقہ ہیں۔ جیسے مقامی اسباب سابقہ اور متدیہ میں دوران خون کی خرابی اور بعض مخصوص

ساختوں کی کمزوری یا خرابی وغیرہ

اسی طرح عمومی اسباب سابقہ اور متدیہ میں بوجہ بڑھاپے اور امراض مولیات
سمیرہ کے باعث خون کی ترکیب کا ناسد ہو جانا۔ کثرت شراب نوشی۔ پارہ وسیبہ اور
ناسفورس کے استعمال سے خون میں فساد کیمیاوی ناسد مواد کا خون میں جذب ہونا جیسے
ذیابیطس شکر کی نفرس اور وچ للقاتل وغیرہ میں ہونا ہے۔ خون کے فضلات کا طبعی طور
پر خارج نہ ہونا۔ جیسے گردوں کے بعض امراض میں ہوتا ہے۔ خون کے معمولی اجزاء میں تغیر
واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ خون خرابی خون۔ جراثیمی کیمیاٹ مثلاً خنازیر اور آسٹیک وغیرہ
گویا جو اسباب سابقہ اور متدیہ بیان کئے گئے ہیں ان کا اسباب محرقہ اور مواصلہ
میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جن اسباب کا تعلق مادہ کے ساتھ ہے وہ سب سابقہ ہی ہیں
الجبہ جو مادی اسباب نہیں ہیں ہم لکان کو بادیہ ظاہری اسباب لکھا ہے۔ ان کو
کیفیات بھی کہہ سکتے ہیں۔

طب قدیم اور اسباب | طب قدیم میں بھی اسباب کی بحث ہے اور وہ ہر
ظاہری و باطنی مرض کے لئے تین اسباب تسلیم کرتی ہے
جن کو وہ (۱) اسباب بادیہ (۲) اسباب سابقہ (۳) اسباب مواصلہ کہتی ہے۔
ان کی تشریح ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ البتہ طالب علموں کے لئے ایک اہم حقیقت کا بیان
کرنا ضروری ہے تاکہ تلاش اسباب میں متاثر نہ ہو۔

اسباب و اصلہ کی غلط فہمی | جاننا چاہئے کہ طب قدیم میں جو تین اسباب بیان
کئے جاتے ہیں دراصل وہ تین نہیں بلکہ دو قسم کے
ہیں۔ اول بادیہ جس میں ہر قسم کے غیر مادی اسباب داخل ہیں۔ دوم سابقہ جن میں
ہر قسم کے مادی اسباب شامل ہیں۔ اگر زندگی اور کائنات پر غور کیا جائے تو صرف دو
ہی قسم کے اسباب پائے جاتے ہیں۔ بادیہ وحسی اور غیر مادی وغیرہ جمی۔ ان کے علاوہ

اور کسی قسم کی اسٹیا یا غیر اسٹیا پائی نہیں جاتی۔ اس لئے اسباب صرف دینی قسم کے ہیں۔ نور کریں فرنگی طب کے اسباب محرکہ میں مادی اسباب شریک ہیں۔ اسباب واصلہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف تعین اسباب کی خاطر ہے۔ یعنی وقت پیدائش مرض اسباب بادیہ اور سالبہ میں سے جو بھی ہوں گے ان کو اسباب واصلہ کہہ دیا جائے گا۔ ان کی ذاتی یا اپنی کوئی صورت نہیں ہے۔ اکثر طالب علم اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور یہی غلطی فرنگی طب نے بھی کی ہے جس کی وجہ سے اسباب کی تقسیم میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ طب قدیم میں اسباب کی تقسیم قانون فطرت کے مطابق ہوئی تھی۔ البتہ ان اسباب بادیہ اور سالبہ کو سہولت کے لئے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جیسے اسباب بادیہ کی ظاہری صورت کیفیاتی اور باطنی صورت کو نفسیاتی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح اسباب سالبہ کی ظاہرہ صورت کو مادی اور اس کی باطنی صورت کو بشری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن طب قدیم نے اس تقسیم کو ضروری نہیں سمجھا۔ کیونکہ یہ دونوں مفہوم ان کے ناموں میں نمایاں ہیں۔

علامات سوزش (کنندہ) اگر اثر کریں تو اس کے خللات جسم کی ایک مدافعت تدبیر کا نام سوزش ہے۔ چونکہ یہ مدافعت تدبیر ایک اصولی اور فطری ہے اس لئے اس کو منظم کہا جاسکتا ہے۔ ہر اصولی و فطری اور منظم عمل اپنے اندر چند ایسی علامات رکھتا ہے جن کے بار بار کے مشاہدے اور تجربے سے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے حقیقت حکمت بن جاتی ہے۔ ان کو سمجھنے ہی سے انسان حکیم بنتا ہے۔

ہمنا چاہئے کہ مقام سوزش کو سمجھنے کے لئے کبھی چند علامات مقرر ہیں۔ ان کا سمجھنا اس لئے بھی نہایت اہم ہے کہ سوزش کو سمجھ لینے سے بہتر فیصد امراض کو سمجھا جاسکتا ہے۔ سوزش بذات خود ایک بڑی علامت ہے۔ مرض نہیں ہے۔ لیکن بڑی علامات

یا مجموعہ علامات کو بھی امراض میں شریک کیا جاسکتا ہے لیکن ان میں تخصیص لازمی ہے تاکہ امراض اور افعال الاعضاء کا تعلق قائم رہے۔ ہم تقسیم امراض میں اس پرکھ کر چکے ہیں انداًئندہ پھر کریں گے۔

یہاں اس امر کو پھر ذہن نشین کر لیں کہ فرنگی طب کے سوزش کو الگ بیان نہیں کیا ہے بلکہ ورم کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ گویا سوزش اور ورم ایک ہی شے ہیں۔ لیکن یہ فرنگی طب کی غلطی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ سوزش اور ورم دونوں جدا جدا علامات ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ورم اکثر سوزش کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوزش کے بعد ورم ہو یا ہر ورم میں سوزش لازمی ہو۔ دونوں کی علامات جدا جدا ہیں۔ سوزش میں پانچ علامات پائی جاتی ہیں (۱) جلن (۲) گرمی (۳) سرخی (۴) رطوبات (۵) تغیر افعال جن کی تشریح درج ذیل ہے:-

۱۔ جلن :- سوزش کے معنی جلن کے ہیں اور یہی سوزش کی بڑی علامت ہے لیکن یہاں جلن کو التهاب کے معنوں میں نہیں بلکہ احساس تکلیف اور الم کے معنوں میں کیا جاتا ہے جس کو انگریزی میں برننگ پین (BURNING PAIN) کہتے ہیں۔ حقیقت دروہی جلن کی تیزی کی علامت ہے۔ سوزش میں اس میں شریک ہے۔ لذت بھی ایک قسم کی ہلکی سوزش ہے وہ بھی جلن میں شمار کی جاتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ہر قسم کا درد صرف صرف جلن سے پیدا نہیں ہوتا اس کا ذکر درد کے تحت بیان کیا جائے گا۔

۲۔ حرارت :- حرارت گرمی کا احساس ہے جو چھونے سے معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ مقام سوزش کی طرف دوران خون کی تیزی ہوتی ہے اور خون وہاں پر اکٹھا ہوتا شروع ہو جاتا ہے اس لئے وہ مقام چھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے۔

۳۔ سرخی :- سرخی کا تعلق خون کے ساتھ ہے۔ چونکہ مقام سوزش کی طرف اجتماع

نوں ہو رہا ہوتا ہے اس لئے وہاں پر سرخی لازمی ہوتی ہے۔ سوزش کے ابتدائی دور میں سرخی کا رنگ شروع گلابی ہوتا ہے لیکن جب دوران نون میں سستی واقع ہوتی ہے تو اس کے رنگ میں سرخی زردی یا سرخی سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون کی سرخی اپنے اندر تیزابیت رکھتی ہے اور یہ وبا کی صورت میں قائم رہتی ہے اور جب زردی نمودار ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں یہ تیزابیت کم ہو گئی ہے اور صفرا زیادہ ہو گیا ہے۔ جب سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو اس امر کی علامت ہے کہ رطوبات وہاں بڑھ رہی ہیں اور تیزابیت رفتہ رفتہ کھاری پن میں تبدیل ہو رہی ہے۔

البتہ اس حقیقت کو ذہن نشین کریں کہ کسی ایسی ساخت میں جس میں عروق و بالکل نہیں پائے جاتے اس میں جب بھی سوزش ہوتی ہے تو اس میں جلن و رطوبات اور تغیر افعال تو ہوتا ہے مگر سرخی اور حرارت نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ بھی مقام سوزش ہے جیسے اکثر کا طبقہ قرنیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچوں علامات ہر سوزش میں ضروری نہیں ہیں۔ جو معائنات تشریح اور افعال الاعضا کا علم رکھتے ہیں ان سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتیں کیونکہ علم تشریح الابدان اور علم مباح الاعضا ہم کو بتاتے ہیں کہ طبقہ قرنیہ میں عروق دموہ نہیں ہوتے اور اس کی نشوونما بعض رطوبت جلیب سے ہوتی ہے اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حرارت محض کثرت و سرعت نون پر منحصر ہے اور سرخی عروق شریہ میں کثیر مقدار نون کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے ایک ایسی ساخت جس میں عروق دموہ بالکل موجود نہ ہوں تو اس میں بحالت سوزش سرخی اور حرارت دونوں واقع نہیں ہو سکتیں یہ صورت معزوت مفاصل (جوڑوں کی کمری) کی بھی ہے وہاں پر بھی یہی صورت واقع ہوتی ہے۔ یعنی سرخی اور گرمی نہیں پائی جاتی۔

سرخی کے نئے یہ امر بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی مہج (مہج) اس سے یا طاقت کو کہتے ہیں جو کسی ساخت پر عمل کرنے سے اس کی طبیعت بناوٹ یا طبیعت افعال یا ان ہر

میں تغیر پیدا کر دے اپنے اندر تیزابیت رکھتا ہے کہ مقام سوزش پر حرارت اور سرخی زیادہ ہوگی اور جس قدر بھی تیزابیت میں کمی بیشی ہوگی اسی قدر ان میں کمی بیشی ہوگی اور ساتھ ہی جلن اور افعال میں بھی زیادہ تیزی ہوگی۔ البتہ رطوبات کے اخراج میں بے حد کمی ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی۔ اور جو ہوگی وہ مرث تیزابیت کا رد عمل ہوگا۔ لیکن اگر مہج اپنے اندر کھاری پن رکھتا ہے تو اس میں سرخی و حرارت اور جلن و افعال میں تیزی نسبتاً بہت کم ہوگی۔ مگر رطوبات کا اخراج بہت زیادہ ہوگا۔

فرنگی تحقیق کی غلطی | سوزش کی ان علامات کی کمی بیشی کی وجہ فرنگی تحقیقات میں اول الذکر ہی نہیں گئی کیونکہ انہوں نے صرف تیزابیت کا ذکر کیا ہے۔ کھاری پن کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی فرنگی ڈاکٹر سے سوال بھی کیا جائے تو وہ جھٹکے گا کہ یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ تیزابیت سے سوزش کم ہوگی اور کھاری پن سے زیادہ ہوگی۔ لیکن وہ اس امر کو نظر انداز کر جائے گا کہ کھاری پن میں بھی کاسٹک (کائی) کا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تیزابیت سے زیادہ ہوتا ہے جسے سوڈا کاسٹک اور پوٹاش کاسٹک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت وہ نہیں جانتے اور نہ ہی ان کی کتب میں لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیزابیت کا اثر ہمیشہ عضلات پر ہوتا ہے جس سے رطوبات کا اخراج شدید ہو جاتا ہے اور باقی علامات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

یہاں پر ایک اور بحث کی ابتدا ہوتی ہے کہ بعض کیڑے مکوڑے اور جانور ایسے ہیں کہ اگر ان کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ حصہ پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے گھوش مچھلی کا کوئی سائبیرینی عضو ضائع ہو جاتا ہے تو وہ پھر از سر نو پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر نیوٹ مچھلی کی دم کاٹ جائے تو وہ پھر ایک عرصہ کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیچوڈں پھپھلیوں بکریا اور نیچ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چوہے کی گردن کاٹ دی جائے تو اس کا بالائی اور زیری دونوں حصے مردہ ہو جاتے

ہیں اور اگر کتے کی دم کٹ جائے تو وہ بھی پھر کبھی پیدا نہیں ہوتا۔

اس کے متعلق فرنگی طب یہ کہتی ہے کہ جالور کا جو حصہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے یا کھل ہو جاتا ہے تو دراصل اس کا مرکز ہی حصہ (لواف) ہوتا ہے۔ جہاں نواۃ ہی ملیدہ ہو جائے وہ حصہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اور نہ مکمل ہوتا ہے اور اعلیٰ جانوروں میں جو اکثر ریڑھ والے حیوانات ہوتے ہیں ان میں مختلف نظام جسمانی ایک دوسرے کے تحت ہوتے ہیں اس لئے جب ان میں سے کوئی سا نظام جسمانی باطل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی باطل ہو جاتا ہے۔

سرخ و حرارت کے تحت یہ بحث بیان کی جا رہی ہے کہ ادنیٰ حیوانات کے اعضاء کے کٹ جانے پر یا کاٹ دیئے پر ان کے کٹے ہوئے حصے دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اعلیٰ حیوانات میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

فرنگی سائنس کی غلط فہمی | اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر حیوان کیا بلکہ نباتات اور جمادات میں بھی یہی صورت قائم ہے کہ ان کا اصل اگر مرکز یا اصل سے قائم نہ ہے تو نشو و ارتقاء ختم ہو جاتا ہے اور اگر جسم میں کوئی خرابی یا نقص واقع ہو جائے تو مرکز اور اصل کے تعلق سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادنیٰ طبقہ کے کیا اعلیٰ طبقہ کے حیوانات بلکہ انسانوں کے جسم پر اگر گہرا زخم بھی آجائے تو رفتہ رفتہ بالکل بھر جاتا ہے۔ درختوں کی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ وہ پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے ان کے اندر کی جمادات نکال لی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد پھر وہاں پر بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ادنیٰ اور اعلیٰ حیوانات کا کچھ تصور نہیں ہے۔

زندگی اور نشو و ارتقاء پانی پر ہے | حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور نشو و ارتقاء کا دار و مدار پانی پر ہے اور قرآن حکیم میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ اس اصول کے تحت جو جانور پانی یا کچھ پڑ میں رہتے ہیں ان

میں نشو و ارتقاء جلد واقع ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو حیوانات خشکی پر واقع ہیں ان کی نشو و ارتقاء دیر سے واقع ہوتی ہے۔ یہی چیز نباتات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہی صورت پہاڑوں میں بھی قائم ہے۔

ماننا چاہئے کہ حیوانات کی دو بڑی اقسام ہیں راول و پانی کے حیوانات جیسے ایسا ٹیچل اور کچھ اور وغیرہ (دوسرے خشکی کے جانور) بکری، گھوڑا اور بندر وغیرہ ہیں۔ اول الذکر حیوانات میں جو نشو و ارتقاء جلد ہوتا ہے اس کی وجہ ریڑھ کی ہڈی کے تحت نظامات کا ہونا اور نہ ہونا نہیں ہے بلکہ پانی اور رطوبات کی زیادتی ہے۔ کیونکہ یہ حیوانات پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں یا پانی کے قریب رہتے ہیں اس لئے ان کے اعصاب انتہائی تیزی سے کام کرتے ہیں۔

نشو و ارتقاء زندگی اور اعصاب | جاننا چاہئے کہ نشو و ارتقاء اور زندگی اعصاب کی تیزی پر منحصر ہے۔ یہ مزمن اور پیچیدہ امراض جیسے دق (ٹی بی) سرطان (کینسر) مرگی (اپی لپسی) کوڑھ (لیپ رولی) وغیرہ میں اعصاب کے افعال ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ایسے امراض میں اعصاب کے افعال درست ہو جائیں تو وہ بہت جلد رفع ہو جائیں یا علو شباب میں بھی اعصاب میں تیزی پیدا کرنے سے بہت حد تک کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری تحقیقات ہیں جن سے نہ فرنگی طب واقف ہے اور نہ ہی فرنگی سائنس کو اس کا علم ہے یہ اہل فن کا فرض ہے کہ اس کو ہر اہل علم اور صاحب فن تک پہنچائیں۔

رطوبات | حالت صحت میں طبعی طور پر انسانی جسم کے اندرونی اور بیرونی اعضاء پر رطوبات کا ترشہ ہونا رہتا ہے جس سے جسم اور اعضاء نرم رہتے ہیں۔ یہ رطوبات قدرتی طور پر جو بدن پر ترشہ پاتی ہیں ان کو طبی اصطلاح میں رطوبات طبعیہ (خشیم) اور اگر تیزی میں سکڑ لیشن کہتے ہیں۔ یہ رطوبات صحت کی حالت میں اعتدال کے ساتھ

اس قدر ترش ہوتا ہے جس سے ایک طرف جسم کی غذا بنتا ہے اور دوسرے اس سے جسم اور اعضا میں خشکی رہتی رہتی ہے تاکہ بدن میں سوزش پیدا نہ ہو۔ مثلاً ناک کان اور آنکھ ومنہ میں اس کی وجہ سے خشکی نہیں ہوتی۔ اس طرح حلق و تجوہ اور غذا کی نالی بھی اسی سے تر رہتی ہے۔ ان کے علاوہ بیرونی جلد اور اندرونی کھاری اور جوڑوں میں خشکی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ پیشاب کی نالی و مقعد اور رگم میں بھی یہی رطوبت بوقت ضرورت اعتدال کے ساتھ تواتر رکھتی ہے۔ لیکن جب کسی حصہ جسم یا نجر میں سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس کو رخ کرنے کے لئے رد عمل کے طور پر یہ رطوبت اعتدال سے زیادہ گرا شریعہ کر دیتی ہے۔ یہ رطوبات کا زیادہ گرا جسم کی ایک بڑی علامت ہے۔ مختلف مقام کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہیں۔ مثلاً اگر یہ رطوبت ناک سے گرے تو زکام، حلق سے گرے تو نزلہ کہتے ہیں۔ نزلہ کے معنی گرنے کا ہے۔ اگر نزلہ کو زیادہ وسعت دے دیں تو ناک و کان اور آنکھ ومنہ کی رطوبات کی زیادتی بھی نزلہ میں شمار ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیشاب کی زیادتی اسہال اور پسینہ بھی نزلہ کی صورتیں ہیں۔ اگر مردانہ اور زنانہ عضوی امراض و علامات جریان اور سيلان کو سامنے رکھا جائے تو یہ بھی نزلہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں جو انسانی جسم سے باہر کی طرف گرتی ہیں۔

اسی طرح جسم انسان کے اندر گرنے والی رطوبات بھی کئی امراض و علامات ہیں کہ سامنے آجاتی ہیں۔ یہ سب اندرونی اعضا کی سوزش کے نتیجے میں۔ مثلاً ماری المارغ نزول المار ماری الصدر۔ استسقاء و قلیۃ المار وغیرہ یہ سب اندرونی سوزش اور رطوبات کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بذات خود امراض ہیں بلکہ بعض امراض کی علامات ہیں۔ ان کا علاج ان اعضا کی سوزش کا رخ کرنا ہے۔ فرنگی طب ان سب کو جدا جدا امراض سمجھتی ہے اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ علاج تجویز کرتی ہے جس کا نتیجہ امراض کا غلط سمجھنا اور ان کا غلط علاج ہوتا ہے۔

رطوبت کی حقیقت

جو رطوبت انسانی جسم کے اعضاء پر ترشح پاتی ہے بلکہ باہر کی طرف خارج ہوتی ہیں یہ خون سے جدا ہو کر اخراج پاتی ہے۔ جب جسم پر شبنم کی طرح گرے تو اس کو رطوبت طلبیہ اور رطوبت دویہ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو پلازمہ (خون کا آبی رقیق حصہ) کہتے ہیں۔ یہ رطوبت عروق شریک کی دیواروں سے تراوش پاتی ہے۔ تراوش یافتہ آب خون کو لطف بھی کہتے ہیں۔ فرنگی طب اس پلازمہ کو جو جسم انسان کے

پلازمہ کا نام لطف غلط ہے

اعضا پر ترشح پانا ہے لطف کا نام دیتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ پلازمہ خون کی ایک ایسی مائیت (رقیق آب) ہے جس میں خون کے تقریباً تمام اجزاء موعہ سرخی انتہائی باریک ذرات خون اور گائین (گیبیں) شامل ہوتی ہیں اس مائیت میں جسم انسان کے لئے حواث اور غذائیت ہوتی ہے۔ یہ جسم میں جہاں اس کا بدل مائع تحلیل بنتی ہے وہاں اس کی سوزش بھی رخ کرتی ہے اور بے شمار امراض کو رخ کرتی ہے۔ لیکن لطف، اس رطوبت کا نام ہے جو تغذیہ و تسیم اور معدہ کی تحلیل سے بچ جاتی ہے اور اس میں حرارت نام کو نہیں رہتی اور کیمیائی طور پر پلازمہ میں تیزابیت ہوتی ہے اور لطف میں کھاری پن غالب ہوتا ہے اس لئے اس کو لطف کہنا بجا ہے صرف سکریشن کہنا چاہئے۔ اس کا نام لطف اس لئے رکھا گیا ہے کہ جب یہ جسم کی ضروریات سے بچ جاتی ہے تو لطف لگ لگبڈ (خود جاذبہ) جذب کر کے پھر دوستی کے لئے خون میں ملا دیتے ہیں۔ اس لئے جاننا چاہئے کہ پلازمہ رطوبت طلبیہ اور لطف (رطوبت جاذبہ) دونوں مختلف چیزیں ہیں۔

رطوبت کے متعلق فرنگی طب کی ایک اور غلطی

فرنگی طب اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر عضو کی سوزش میں ایک ہی قسم کی رطوبت کا اخراج (سکریشن) ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔

ہر عضو کی سوزش میں جو رطوبات اخراج پاتی ہیں ان کی کیمیائی نوعیت ایک دوسری سے بالکل مختلف ہے۔ مثلاً اعصاب کی سوزش میں جو رطوبات اخراج پاتی ہیں۔ ان میں مائیت اور کھاری پن زیادہ ہوتا ہے جیسے زکام میں ہم دیکھتے ہیں۔ جو سوزش کسی فرد میں ہوتی ہے اس میں ہر غدد کا اپنا کیمیائی تغیر شامل ہوتا ہے۔ البتہ اس میں لمفی مادے اور لحمی مادے نہیں ہوتے بلکہ سیرم کی زیادتی ہوتی ہے جیسے سوزش جگر نزلہ اور غشائے مخاطی میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جو سوزش کسی عضلہ میں ہوتی ہے اس کی رطوبت میں لحمی اجزاء اور زہریلی مادے زیادہ ہوتے ہیں جیسے سوزش منہ اور سوزش میں ظاہر ہیں۔ اس لئے ہر عضو کی سوزش میں علاج کے دوران ان امور کو فراموش نہ رکھنا چاہئے۔ باوجودیکہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کے پاس خود مبینہ اور نادک آلات ہیں لیکن پھر بھی اس کی یہ نیز معمولی غلطیاں قابل غور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے طریق علاج کی بنیادی منطقی اصولوں پر قائم ہے۔

گذشتہ چار علامات جن کا ذکر مختصر طور پر کیا گیا ہے وہ اگرچہ علامات ہیں لیکن انتہائی اہم اور بڑی علامات ہیں جن پر امراض اور علاج کی بنیاد ہے اور یہی علامات جب پھیلتی ہیں تو تمام جسم انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو امراض کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ مثلاً ۱) سہل اپنی شدت میں خارش اور درد کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ۲) گرمی جب بڑھتی ہے تو بخار کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۳) سرخی کی زیادتی دم کا روپ بھر لیتی ہے اور ساتھ ہی جلد میں خرابی پیدا کر دیتی ہے ۴) رطوبات کی زیادتی جسم کے اندر پابا ہر کسی حصہ یا عضو میں رطوبات کی زیادتی کے ساتھ تمام جسم میں بلغمی مزاج کا اثر قائم کر دیتی ہے لیکن یہ چاروں صورتیں کیمیائی ہیں۔ پانچویں علامت تغیر افعال کی شکل میں دیکھی اور عضوی ہے۔ اس حیثیت سے اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے جو اس کے بیان سے ظاہر ہے۔

تغیر افعال جب جسم کے کسی عضو میں سوزش ہوتی ہے تو وہاں کے افعال میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ اس تغیر کی تین صورتیں ہوتی ہیں ۱) تحریک ۲) تسکین ۳) تحلیل۔ جن کی مختصر تفصیل یہ ہے۔

۱) تحریک :- جب کسی مقام پر سوزش پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر اعلیٰ القابض پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں جو اس امر کا اظہار ہے کہ وہاں پر حرارت یا آگے جان کی کمی اور بروقت اور کاربن کی زیادتی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں پر رطوبات کی کمی واقع ہوتی ہے بلکہ بالکل بندش ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک رطوبات کی بندش نہ ہو تو دوران خون کا اس طرف اجتماع نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماع طبیعت مدبرہ بدن اس لئے کرتی ہے کہ خون کی حرارت سے سوزش کو دفع کر سکے جس کے نتیجے میں وہاں پر تناؤ بڑھ جاتا ہے اور حرکت کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب سوزش عضلات میں ہوتی ہے تو طبعا انسان آرام کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جب آگے اور کان میں سوزش ہوتی ہے تو دیکھنے اور سننے میں مصیبت ہوتی ہے۔ گویا حرکات اعصاب اور جسم میں تیزی اور تناؤ بلکہ القابض شدت بد ہو جاتا ہے۔

۲) تسکین :- چونکہ سوزش کا ابتدائی رد عمل رطوبات کا گرنہ ہے اس لئے طبیعت مدبرہ بدن اکثر رطوبات کو گرائی رہتی ہے اور رطوبات خون ہی سے جدا ہو کر نکلتی ہیں۔ اس طرح وہاں پر رفتہ رفتہ کافی مقدار میں رطوبت بھی اکٹھی ہو جاتی ہے یہی رطوبت ہے جو جسم کی سہل اور دردوں کو روکتی ہے۔

یاد رکھیں کہ جس قدر عذرو ممکن اور دافع دوا دوائیات میں جو بذات خود جسم پر نہ کیمیائی طور پر اور نہ ہی عضوی طور پر کچھ اثر کرتی ہیں بلکہ ان سے جسم میں رطوبات کا اثر بڑھ جاتی ہیں اور یہی طبیعت تسکین تمیز اور دردوں کو دور کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بل جانے کے بعد جب کسی مقام پر پھالا لڑ جاتا ہے تو اس پھالے

کے پانی کا مرت یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہاں کی جلن اور درد کو دور کرے۔ بعض مہال صالِح اس پھالے کو کاٹ دیتے ہیں جس سے بجائے ٹائٹ کے سوزش، سست زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گویا پھالا اور رطوبت قدرتی اور فطری طریق علاج ہے اس میں اضافہ کرنا چاہئے اس سے جلن درد کے ساتھ بے چینی اور نناؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔

اسلامی اطباء نے سوزش اور درد کے علاج میں ابتدائی طور **علاج کا ایک راز** پر جس رادع صورت کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس مقام پر رطوبات کو زیادہ سے زیادہ گرایا جائے جب رطوبات کی زیادتی کے باوجود بھی سوزش اور درد قائم ہو کر پھر ایسی ادویات استعمال کرائیں جو رادع کے ساتھ عمل بھی ہوں یعنی رطوبات کو زیادہ گرائیں مگر وہ عمل بھی ہوں۔ یعنی ان ادویات میں گرمی بھی ہونی چاہئے گویا گرم تر ادویات ہونی چاہئیں اور جب یہ مقام بھی گزر جائے تو صرف عمل ادویات برتنی چاہئیں۔ یعنی گرم خشک ادویات جن کا مقصد یہ ہے کہ رطوبت کا اخراج بند ہو جاتا چاہئے اور حرارت بڑھ جانی چاہئے اور ساتھ ہی غلہ دینا ضروری ہے کہ انفعال میں تیزی پیدا ہو جاتی چاہئے جس سے وہاں پر گرمی ہوئی رطوبت بھی جسم میں دوبارہ جذب ہو جائے یا پسینہ کے ذریعہ باہر اخراج پا جائیں تاکہ سوزش اور درد وہاں پر ختم ہو جائے۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ رطوبت جسم جب انحصار پر پڑتی ہے تو قدرتا اور فطرتا پر تغیر اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے یہی رطوبت جب زیادتی کے ساتھ کسی عضو پر پڑی ہے یا کثرت سے گرتی رہے تو اسے سترخاں و میرالانسس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہیں علاج کے اسرار و رموز اور علاج کے راز جس سے فرنگی طب نادانقت ہے اور اس کو کہتے ہیں تہذیب طب اور ترقی فن جوئی زمانہ دنیا کے طب میں ختم ہو چکی ہے۔

۱۔ تحلیل و تخیل کے معنی میں مل کر نا طبی اصطلاح میں سوزش اور درد کو ختم کر دینا جانتا چاہئے کہ تحلیل حرارت کا ضرورت کے مطابق قائم کرتا ہے جب حرارت قائم ہو جاتی

ہے تو اس کے نتیجہ میں خشکی اور کاربن دور ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم تحقیقات حیات میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ابتدا میں ایسی گرمی چاہئے جس کے ساتھ رطوبات بھی شامل ہوں۔ مثلاً گرم پانی کی بھاپ سے حرارت پیدا کی جائے۔ دوسری صورت میں ایسی گرمی پیدا کی جائے جس میں گرمی کے ساتھ خشکی بھی لازمی ہے۔ جیسے ریت اور اینٹ کی گرمی سے حرارت پیدا کرنا وغیرہ۔ تاکید تو دردم و سوزش پر ہر علاج کیا ہر ضرورت مند کرتا ہے۔ مگر تحلیل کے راز کو دس ہزار میں سے ایک بھی نہیں جانتا اور فرنگی طب تو ایسے ابلوہ روز اور رازوں سے بالکل خالی دامن ہے۔

یہ یاد رکھیں کہ تحلیل اس وقت تک تو مفید ہے جب تک سوزش و درد۔ خشکی و بے چینی۔ انقباض و تناؤ۔ ریاخ و کاربن اور جلن و پختا ہو۔ لیکن جب ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو تو لازماً تحلیل جسم میں ضعف پیدا کرتی ہے جیسے روم تہی گھمکتی ہے یا برف دھوپ میں رفتہ رفتہ ختم ہو کر پانی بن جاتی ہے۔ یہ تحلیل حرکات جسم کو بھی کم کر دیتی ہے۔ جیسے دباؤ خون کی زیادتی میں جب خون کا دباؤ قلب کی طرف بڑھتا ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے یعنی اس کا فعل کثرت حرارت سے رک جاتا ہے یا جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف ہوتا ہے تو دماغ بریک ڈاؤن (تحلیل اعصاب) واقع ہو جاتا ہے۔ گویا اگر رطوبات کی زیادتی کو تو اسے اعضا کے انفعال میں کمی پیدا کرتی ہے تو حرارت کی زیادتی بھی تحلیل سے اعضا کے انفعال میں تفریط پیدا کر دیتی ہے۔

جناب استاذ الاطباء حکیم احمد دین کی غلط فہمی | نے فرنگی طب کی نقل میں نہ صرف کبیضیات و اخلاط سے الکار کر دینا تھا بلکہ اپنا نظریہ انفعال الاعضایہ بیان کرنے میں صرف عضو کی دو صورتیں بیان کی تھیں۔ اول کسی عضو کے فعل میں تیزی یا افراط اور دوسرے اس کے فعل میں سستی۔ لیکن انہوں نے اس افراط و تفریط کو وجہ صرف دوران خون کی زیادتی اور

کی کے سوا اور کچھ نہیں بتایا کہ خون کی زیادتی سے اعصاب کے افعال میں تیزی کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کی کمی سے ان میں سستی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ افسوس ان کو اس امر کا علم ہی نہیں تھا کہ خون کی زیادتی سے جب حسرت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی اعصاب میں تحلیل ہو کر اعصاب میں ضعف اور کمی داغ ہو جاتی ہے۔

اگر وہ اس راز سے واقف ہوتے تو تفریط کی دو صورتیں تسلیم کرتے۔ ایک سردی کی زیادتی سے اور دوسرے گرمی کی زیادتی سے۔ لیکن ان دو صورتوں کو تسلیم کرنے سے ان کو کئی دوی سے اور خشکی تری کیفیات اور مزاج کا قائل ہونا پڑتا۔ اور ایورویک اور طب یونانی کو انہوں نے جو علم ترند دیا تھا ان کو صحیح ماننا پڑتا۔ اس طرح ان کی تحقیقات کا سلسلہ ختم ہو کر رہ جاتا۔

اس امر کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ حقائق قدرت اور قوانین فطرت کو کبھی نہ جھٹلایا جاسکتا ہے اور نہ توڑا جاسکتا ہے۔ فرنگی طب نے بھی یہی غلطی کی ہے کہ جو اس نے ایورویک اور طب یونانی کو جھٹلانا اور ان کے قوانین کو توڑنے کی کوشش کی ہے سیدھا راہ صرف ایک ہمارا کرتی ہے وہ نہیں ہو سکتی جب طب تدبیر صحیح راہ پر ہے تو لازمی امر ہے کہ فرنگی طب غلط راہ اور گمراہی میں مبتلا ہے۔

تحلیل کی حقیقت | تحلیل کی اصطلاح کا سمجھنا اگرچہ مشکل نہیں ہے یہ ایک عام لفظ ہے۔ لیکن عوام اور طلباء کو ذہن نشین کرانے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مکمل کیاوی اور فعلی تشریح کر دی جائے تاکہ اس کا صحیح تصور ذہن نشین ہو جائے۔ یہی انہام و تعلیم نہ صرف اور ام کے علاج میں بلکہ تمام علم اعلا کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

ہم تحلیل کے معنی لکھ چکے ہیں بل کرنا۔ طبی اصطلاح میں سوزش اور ورم کو ختم کرنا زیادہ وضاحت کے لئے یوں سمجھ لیں کہ ر کے ہوئے خون کو اپنے مجری میں جاری کرنا یا مجری

کی بندش میں جو کیاوی اور فعلی مواد پیدا ہوئے ہوں ان کو دور کرنا انگریزی میں اس کو ریزولوشن (RESOLUTION) کہتے ہیں جس کی مثال ہم نے جلتی ہوئی موم بتی اور دھوپ میں پڑی ہوئی برت سے دی تھی کہ اس میں تحلیل کی ایک صورت قائم ہے یہی طرح اگر گردش پانی میں ڈال دیں تو عمل تحلیل شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔

لیکن طبی تحلیل تو اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک سوزش و ورم مولد کی بندش اور خون کی رکاوٹ دور نہ کرتی ہو۔ اور عموماً سوزش ناک اپنی اصل جگہ پر لوٹ آئے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب کہ التهاب کا بلب اس قدر سخت نہ ہو کہ ماؤٹ کی قوت حیوانیہ (مصلیٰ) بالکل باطل ہو جائے۔

تحلیل کو سمجھنے کی آسان صورت یہ ہے کہ مکمل سوزش کو ذہن نشین کر لیا جائے کیونکہ تحلیل کا فعل بالکل مکمل سوزش کے الٹ ہے۔ یعنی اگر مکمل سوزش کا نام ترتیباً اور سببیتاً آت میٹرز (SYNTHESIS OF MATTER) اور اجتماع خون کنجشن آت بلڈ (CONJUNCTION OF BLOOD) ہے تو تحلیل کو ہم ترکیب مواد انالیسس آت میٹرز (ANALYSIS OF MATTER) اور خون کا اجسام ری فلو آت بلڈ (REFLOW OF BLOOD) اس لئے مکمل سوزش خصوصاً اس کے خوردبینی نظائر (DIVIDES) کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس کے سمجھنے سے بھی قبل جسم میں گردش خون کا جان لینا بھی نہایت ضروری ہے۔ تاکہ صحیح گردش خون مکمل سوزش اور تحلیل سے مطلق جدا جدا تین صورتیں ہیں جو علاج صالحہ کے اندر بے انتہا اہمیت رکھتی ہیں۔

سوزش سے قبل جسم میں گردش خون کا نظارہ | سوزش التهاب کو ذہن نشین کرنے کے لئے حیوانات پر تجربے کئے جاتے ہیں اور اصلی التهابی حالت کی چشم دید کیفیت سے بصیرت

حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر زندہ مینڈک کے پنجہ کی جھلی کو پہلے خوب تان کر خوردبین کے نیچے پھیلا دیا جائے اور خود دیکھا جائے تو سیلانِ خون کی طبعی کیفیت کا عجیب و غریب نظارہ آنکھوں کے سامنے پیش ہوگا۔ جس کی تین صورتیں ہوتی ہیں:-
۱۔ بجائے صحت شریالوں و ریدوں اور عروقِ شعریہ میں خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ سیلانِ خون (Blood Flow) کا اندازہ کیا تو دھویہ (ذراتِ خون) کی نقل و حرکت سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ کریاتِ عمر (سرخ ذراتِ خون) میں ہر عنصر و ذرہ دوسرے ذرہ سے جدا نظر آئے گا۔ خون کے بہاؤ کے وسطی یا مرکزی حصہ میں جتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے گرد یعنی عروق کا جھلی حصہ جو کریات سے مورا ہوتا ہے پے حرکت دے رنگ نظر آئے گا۔ مگر اس میں بعض کریات بیضا (سفید ذراتِ خون) آہستگی دست رفتاری کے ساتھ بہاؤ میں لڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گاہے بعض سفید دالے سرخ دالوں کے درمیان مرکزی حصہ میں بھی دکھائی دیں گے۔ شریا میں کہیں تیلی اور کہیں موٹی نظر آئیں گی۔ حالتِ صحت میں خون کے دالے ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں نظر آئیں گے۔

۲۔ چھوٹی شریالوں کے جوت میں مسلسل و مستوی تغیرات نظر آئیں گے۔ یعنی ان کی جسامت ایک قسم کی ترتیب دہا تا مدگی کے ساتھ متواتر کم و بیش ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ شریانیں صغیرہ کی جسامت کا یہ اختلاف قلب کی حرکات کے اثر سے تو بے تعلق ہوتا ہے مگر عروقِ شعریہ کے اندر کے سیلانِ خون پر اس موجِ زلزلہ کا تغیر کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔
۳۔ کریاتِ عمر (سرخ ذراتِ خون) کی جسامت میں بھی تغیرات نظر آئیں گے جو خوشتر روشنی کے اثر سے نمایاں ہوتے ہیں یعنی جب روشنی زیادتی کے ساتھ ہوگی تو یہ سرخ دانے سکڑ جائیں گے۔ اور جب یہ روشنی کم ہو جائے گی تو یہ دانے پھیل جائیں گے۔ کیونکہ روشنی یا صحتِ تحریریک ہے اور اندھیرا یا صحتِ تسکین۔ (دیکھیں میرا مضمون روشنی اور اندھیرے کے اثرات)

سوزش کی حالت میں گردشِ خون کا نظارہ | اب اگر مینڈک کے پنجہ پر مکمل

یا لوشادہ کا ایک ذرہ لگا دیں۔ پھر پنجہ کی جھلی کو خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھا جائے تو ابتدا میں جھلی کے شرائین صغیرہ عروق میں دیر کے لئے قارضی طور پر سکڑ جائیں گی۔ لیکن یہ عارضی انقباض چنداں اہمیت نہیں رکھتا اور ایسے ہی التهاب میں کوئی نامور دار ہو سکتا ہے جو تجربہ جیماٹ کے اثر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس عارضی انقباض کے بعد ہی فوراً متنب (سوزش) کا حصہ میں اشتلائے دھویہ (اجتماعِ خون) واقع ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حصہ ماؤٹ کے عروق بہ سرعت پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ استرخاؤ (ڈھیلا پن) دیر پا ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام کا دورانِ خون تیز ہو جاتا ہے۔ یہ سرعت دورانِ استرخاؤ شریانیں صغیرہ کے اندر کے مقامی محرک اعصاب میں بعض تغیرات پیدا ہونے کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے دورانِ خون کی سرعت کچھ وقفہ کے لئے تو جاری رہتی ہے۔ مگر بالآخر خون کا بہاؤ بند رہ جاتا ہے۔ گویا رفتارِ خون کو آہستہ آہستہ کوئی چیز آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ اس مزاحمت کے بعد ایک ایسا وقفہ نمودار ہوتا ہے جس میں خون کے دالے جو پہلے جدا جدا رہے تھے ایک جگہ جٹتے ہو کر ٹھہر کر اور رک رک کر آگے قدم رکھتے ہیں اور کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی کھٹے پٹتے ہیں۔ اور اس حالتِ ذنبہ کو آگزیٹیشن (EXCRETION) کہتے ہیں۔ بالآخر ایک ایسی حالت نمودار پیدا ہو جاتی ہے۔ دورانِ خون خود بخود رک کر بند ہو جاتا ہے اس صورت کو حالتِ ذوق۔ اسٹیسس (ASTAYsis) کہتے ہیں۔

اس ذوق کا نتیجہ بعض حالات میں لویہ ہوتا ہے کہ عروق کے اندر حقیقی انجماد خون واقع ہو کر رگوں کے اندر جم کر ان کو بند کر دیتا ہے۔ جس کو حالتِ انسداد یا ٹھہرا ہوا سس (ITHROMBOSIS) کہتے ہیں اور اس منجمد خون کو پور رگوں کے اندر جم کر ان کو بند

کرتا ہے سڈہ تھراپس (THROMBOSIS) کہتے ہیں (علم الجراثیم) تھراپس (خون کی نالی میں سڈہ بن جانا) فرنگی طب میں ایک بہت بڑا مرض خیال کیا جاتا ہے جس کا ان کے پاس کوئی یقینی علاج نہیں ہے اور اس کا نتیجہ اچانک موت ہارٹ فیلور (HEART FAILURE) کہا جاتا ہے

فرنگی طب کی تین غلطیاں | فرنگی طب میں خون کی نالی میں سڈہ بن جانا مرض نہیں ہے اور یہ ایک علامت ہے۔ البتہ خون کا ٹھنڈا ہونا ہوتی ہے جس مرض کی یہ علامت ہے وہ فرنگی طب کی دوسری غلطی ہے۔ یعنی یہ علامت غدی التباس سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں اجتماع خون ہوتا ہے نہ کہ اعصاب میں اسٹر فار کی وجہ سے دوران خون میں توقف رکاوٹ اور سبب پیدا ہونے سے ہوتی ہے تیسری غلطی یہ ہے کہ فرنگی طب تمام اقسام کے ہیج اور حرک کا نتیجہ ایک ہی صورت میں تصور کرتی ہے۔ یعنی جو اثرات نمک خوردنی اور لوشار پیدا کرتے ہیں وہی اثر تیزاب اور کھار کے تیز اثرات بھی پیدا کرتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نمک خوردنی اور لوشار غدد میں القباض پیدا کرتے ہیں۔ مگر کھاری اور تیزابی اثرات بکارتے القباض کے انبساط پیدا کرتے ہیں۔ ان سے خون کی نالی میں سڈہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ نہ صرف سڈہ کے متابی ہے بلکہ ان کا صحیح علاج بھی ہے۔

سوزش میں اجتماع خون کی حالت | سوزش کے دوران میں عروق کی دیواروں میں اور اجزاء خون کے باہمی تعلقات ان کی صورتوں اور حالات میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں اور اس کا باعث یہ ہے کہ خود عروق کی دیواروں میں بعض غیر محسوس تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خون کی ترکیب و ساخت کی کوئی تبدیلی یہ تغیر پیدا نہیں کرتی پھر انچہ جیسے جسم میں اسٹر عروق واقع ہوتا ہے خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں سے متصل ہو کر مہاو کے

غیر متحرک غیلی طبقہ میں مجتمع ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ پتھر ایسی فوج کی قطار سے علیحدہ ہو کر پتھر جلتے ہیں۔ اولاً سفید دانوں کا اجتماع دریدوں میں شروع ہوتا ہے۔ پھر عروق شریہ میں اور آخر کار شریالوں میں خون کے سفید دانے بھی جو ابتداً ایک دوسرے میں علیحدہ علیحدہ بہتے چلے جاتے ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہونے لگتے ہیں اور عروق کی دیواروں کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں۔ مگر خون کے سفید دانے بمقابلہ سرخ دانوں کے عروق کی دیواروں سے زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔ سوزش میں جب اس قسم کے تغیرات کے بعد اجتماع خون ہوتا ہے۔ اس کو اشتکائے دھوی پائی پریمیا (HIGH PRIMEA) کہتے ہیں۔

سوزش کے دوران میں ترشح | سوزش میں اجتماع خون کے ساتھ ایک انتہائی ضروری عمل ترشح کا ہے یعنی وہ رطوبات خون سے اخراج پاتی ہیں یہ عمل ابتدائی صورت ہی سے نمودار ہو جاتا ہے۔ خون کا ہر ایک جزو اس عمل ترشح (اکزودیشن EXODATION) میں جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں سے قریب یعنی غیلی سبب میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس اجتماع کے دو وجود ہیں۔ اول تو عروق کی دیواروں میں بطور خود چند تغیرات واقع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دیواریں زیادہ چسپاں چسپی ہو جاتی ہیں اور دانوں کو چسپاں کھینچتے ہیں۔ دوئم جراثیمی مرکبات کی کشش جسے کشش جراثیمی (بیکٹیریل انی لیل) کا نام دیتے ہیں۔ لہذا طرف کھینچ لیتی ہے۔

الفرق خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں کے قریب بکثرت جمع ہو جاتے ہیں یہ نقل و حرکت بالخصوص دریدوں کی دیواروں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے اور اس کے بعد عروق شریہ میں اخراج و ترشح خصوصی طور پر ایک قسم کی حیوانی قوت (دائیلیٹی VITALITY) کا ظہور ہے اور حیوانیہ (AMIBAL) کی سی حرکت کے ذریعہ انعام

پاتا ہے۔ پہلے تو عروق کی غشائی مبطن (اندرونی) (ENDO THELIUM) کے خلیات (سیلز) (CELLS) میں نکل اٹھتا ہے۔ پھر انہی خلیات کے مابین مقامات تفرق میں سفید دانوں کے باریک زوائد گھس جاتے ہیں اور مادہ حیات (پروٹوپلازم) (PROTO PLASIM) والوں سے بہہ کر ان زوائد میں گٹکتا ہے۔ یہاں تک کہ غشائی مبطن کے اجزاء و عناصر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر یہ دانے نفوذ کر کے عروق کی دیواروں سے باہر آس پاس بھیج خلوئی میں آجاتے ہیں۔ سفید دانوں کی یہ حرکت بھی بند ہو جاتی ہے۔ جب خون کے سفید دانے بھاگ کر رگوں کے باہر کی سانسٹ میں پھلے جاتے ہیں تو ان میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں مثلاً اول تو ممکن ہے کہ ترشح سے ہلاک ہو جائیں اور ان کے ٹوٹنے کے بعد غیر لیٹھیں (نڈیرین) فرمنت (FIBRINE FERMENT) تیار ہو کر جلطہ دمویہ (کوگولم) (COGOLUM) کے بننے میں معاون ہو جس کا بیان ابھی کیا جائے گا۔

دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دانے ٹوٹ کر عروق جاذبہ (لمفیٹک) (LYMPHATIC VASSELLS) کے سلسلہ میں شامل ہو جائیں یا یہ کہ پیپ کے دانوں میں تبدیل ہو جائیں۔ علاوہ ازیں ان کے ٹوٹنے یا پیپ کے دانوں کی شکل میں آنے سے پہلے مرکز التهاب کے آس پاس کی مردہ ساخت کے خارج کرنے یا جراثیم کے ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ دراصل خون کے یہ دانے فضلات بدن کے صاف کرنے میں جباروب کش کے مانند ہیں یا قدرتی مقدمہ الجیش (فوج) کا ابتدائی حصہ ہیں جو حملہ آور دشمن کی روک تھام کر کے لئے عروق سے باہر آ جاتے ہیں اور بدنی حفاظت کا کام سب سے پہلے ہی کرتے ہیں۔ بدن میں ان کا اولین فرض یہ ہے کہ یہ فاسد مواد اور مردہ ساخت کو بدن سے خارج کر دیں اور نکل فساد کو معدودہ کر کے پھیلنے سے روک دیں۔ اس کے بعد اپنی جگہ اپنے سے بہتر والوں کو دے دیتے ہیں جو فصل الیام (سیلنگ) (HEALING)

(PROCESS) میں مصروفیت میں۔ ان کو خلیات جراثیمہ (فائبروبلاسٹ) (FIBRO BLASTIC CELLS) کی طرح خون کے سرخ دانے عروق شعریہ کی دیواروں سے چین کر باہر آ جاتے ہیں۔ مگر یہ صرف التهاب حالبس (عضلاتی) میں ہوتا ہے جب یہ عروق سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کا رگیں مادہ یہاں کی ساخت میں پھیل جاتا ہے جو صحت کے بعد بالآخر جذب ہو جاتا ہے۔

سوزش میں کیمیائی اور مشینی افعال کے متعلق قرنگی طب کی غلط فہمی

سوزش میں خون اور اس کے بہاؤ اور عروق میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں قرنگی طب اس کا بڑا سبب خون میں کیمیائی تبدیلیاں ہی قرار دیتی ہے۔ مثلاً اجتماع خون و طو بات کا ترشح، سفید و سرخ دانوں کے افعال میں تبدیلی ترشح و استرخانے عروق اور لزوجیت اور کشش جراثیمی وغیرہ اور سب سے بڑی تبدیلی خون میں سکہ (تھرومبوسس) (THROMBOSIS) کا پیدا ہونا کیمیائی تبدیلیاں سمجھا جاتا ہے اور اس کا علاج بھی وہ کیمیائی طریق پر کرتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بالکل غلط ہے۔ یہ سب تبدیلیاں مشینی فعل کا نتیجہ ہیں۔ یعنی جب تک کسی عضو کے فعل میں خرابی نہ پیدا ہو خون میں مندرجہ بالا کیمیائی تبدیلیاں رونما نہیں ہوتیں۔ یاد رکھیں سوزش بذات خود عضو کا فعلی تغیر ہے اور خون اور اس کے اجزاء کے اجتماع اور تبدیلیاں مشینی افعال کے تغیر کا نتیجہ ہیں جس طرح کی تبدیلیوں کا ذکر مندرجہ بالا ادناقی میں کیا گیا ہے۔ یہ دوسری غلط فہمی صرف ایک صورت ہے اس کو ہم عضلاتی سوزش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غدی اور عضبی سوزشیں بھی ہوتی ہیں۔ جن کی صورتیں عضلاتی سے بالکل مختلف ہیں۔ جو معالج نظریہ مفرد اعضار سے واقف ہیں وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ عضلاتی غدی اور عضبی خیرکات میں خون کہاں اکٹھا ہوتا ہے اور رطوبات کس عضو و مقام پر اکٹھی

ہوتی ہیں۔ لیکن فرنگی طب صرف ایک ہی صورت سے واقف ہے اور وہ بھی اس کا صحیح علم نہیں رکھتی۔ اس لئے اس کے بیان میں کیمیادی اور فسل طور پر غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح ہم اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ اول یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرنگی طب غلط ہے اور دوسرے اس اصلاح سے ہم اپنے نمبران کو صحیح اور مفید علم پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں جس کے نتیجے میں فرنگی ڈاکٹروں کو فنی علاج سے بے علمی اور نادانانہ طبیعت کی وجہ سے اس فنی میدان میں شکست دے کر اس میدان سے نکال باہر کر دیں یا وہ اس امر پر مجبور ہو جائیں کہ نظریہ مفرد اعصاب کو تسلیم کر لیں اور اس کے مطابق علاج جاری رکھیں۔

سوزش سے عروق کے اندرونی تغیرات | سوزش کی صورت میں سائل دہوی والا کمرنگوٹیس

(LIQUOR SINGOINNESS) بھی عروق سے باہر آ جاتا ہے یعنی طبعی مقدار سے بہت زیادہ باہر آ جاتا ہے ورنہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ باہر آ یا کرتا ہے اور اس طرح یہ زیادتی اس قدر ہوتی ہے کہ باوجود عروق جاذبہ معمول سے زیادہ اپنا کام کرتے ہیں پھر بھی یہ وہاں اس قدر اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ جذب کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سائل دہوی ہو کر اس پاس کی ساخت میں چلا جاتا ہے تو یہ وہاں جا کر جم جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں کے ٹوٹے ہوئے سفید دالوں کے اس مادہ (فیبرین) سے مل جاتا ہے جو اسے جم کر دیتا ہے۔ اس مقام میں سوزش کی وجہ سے عروق جاذبہ کی رطوبت مائیت دم (LYMPH) بھی جم ہو جاتا ہے۔ جس سے ایک قسم کا تھوڑا لایٹیا (ADHIA) پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سطح میں تفرق اتصال کافی ہوتا ہے تو یہ عضو سے بیکر خارج ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کا ترشح (سکریشن SECRETION) کسی غشاء مانی (CERES MEMBRANE) مثلاً صفائحہ پری ٹونیم (PERETONIOM) غشاء

صدر (PLEURA) غشاء لالیہ (سائندیل نمبرین - SYNOVIAL MEMBRANE) میں سے تویہ مصل وہاں کے جوت میں جمع ہو جاتا ہے۔ اول اولیہ مصل ذاتی طور پر جم جوتے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سائل دہوی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر اجتماع خون واقع ہو جائے تو یہ لوتھڑا یا سطح غشاء کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے یا آزادی کے ساتھ پانی میں تیز تار ہوتا ہے۔

فرنگی طب کی غلط فہمی | سوزش کی صورت میں جو سائل دہوی عروق سے باہر صفاق اور غشاء صدر کے جوت میں اکٹھی ہو کر تھوڑا کا باعث ہوتی ہے وہ رطوبت وہ نہیں ہوتی جو مقام سوزش سے اخراج پاتی ہے بلکہ سوزش کی وجہ سے بوجہ اجتماع خون ہوتا ہے جس کی روانگی رک چکی ہوتی ہے۔ اسی خون کی حدت سے وہاں کے اعضاء میں تحلیل پیدا ہو کر اخراج ہوتا ہے اسی طرح استسقا و ماری الصدر اور ماری اللہان کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس حقیقت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوزش کا اثر صرف اسی مقام تک محدود نہیں رہتا۔

سوزش کا نظام جسم سے تعلق | سوزش کے تعلق یہ پہلے بتلایا گیا ہے کہ وہ کسی مہیج شے کے مقابلے میں ایک فوری منظم و مرتب مدافعت تدبیر ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اس مدافعت تدبیر میں جسم کے تقریباً تمام نظام کام کرتے ہیں مثلاً

۱۔ عصبی نظام جس کا مرکز دماغ ہے جس کا کام اپنی حس سے جسم کو اطلاع پہنچانا ہے۔
۲۔ عضلاتی نظام جس کا مرکز قلب ہے اور جس کا کام احساس شدہ مقام پر مزدورت کے مطابق خون روانہ کرنا ہے۔

۳۔ غدی نظام جس کا مرکز جگر اور گردے ہیں دونوں کا فرق پھر کبھی بیان کیا

جائے گا، جس کا کام احساس کے مقام پر ضرورت کے مطابق رطوبات خفیفہ پکالنے
یہ سب نظام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح منسلک ہیں کہ اگر ان میں سے
کسی نظام جسم میں بھی کسی قسم کا کوئی فساد پیدا ہو جائے تو اس کا اثر باقی تمام
نظام ہائے جسمانی پر بھی پڑتا ہے۔

لیکن اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ مداخلت تدبیر اور رد عمل بھیج کی شدت
اور مقام کی وجہ سے اس کے مطابق ہوتی ہے اور یہی صورت تمام جسمانی طور پر بھی
فائدہ ہوتی ہے یعنی سوزش کا اثر تمام نظام جسمانی پر بھیج کی خاصیت و شدت اور مقام
کی اہمیت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر کسی کے رخسار پر کوئی معمولی یا ہلکی سی سوزش ہو تو وہ شخص
اس کی پرواہ کئے بغیر چلتا پھرتا ہے اور اپنا کام کاج کرتا رہتا ہے اور اکثر اس کو
تھوڑی سی سوزش بھول بھی جاتی ہے مگر اس کے برعکس اگر یہی سوزش کان کے
بہرہ یا اندر ہوا دانت یا آنکھ میں ہو یا گون پر ہو یا رخسار پر ہی ایک بڑے درجہ کی صورت
اختیار کر لے تو مریض سخت بے چین ہوگا اور ساتھ ہی مہوک بند ہو جاتی ہے۔ بخار آ جاتا
ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوزش و درم اور درمل کے اثرات سے تمام نظام جسم میں
تغییرات پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے اثر کی بیشی سوزش کی صورت اور مقام پر منحصر ہے
سوزش کی انا دیت پر ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اب
سوزش کے فوائد | انہو میں بھی اس کے ضروری فوائد لکھ دیتے ہیں تاکہ
معالجین سوزش دیکھ کر یا اس کے نام سن کر گھبرانہ جاتیں بلکہ اس کے مفید
پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر جسم اور اس کے نظام کو جو فوائد پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں بعض وقت
سوزش کی مدد سے بڑے بڑے امراض دور کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے قیام سے
زندگیاں بچائی جاسکتی ہیں اس لئے بعض مریض اور پیچیدہ امراض میں سوزش پیدا
کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فطرت بھی سوزش اس لئے پیدا کرتی ہے کہ وہ اس

سے نہ صرف اندرونی مولد و جراثیم کو مٹاتی ہے بلکہ انسانی غفلت سے امراض و مصلحت
پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرتی ہے۔

سوزش اگرچہ ایک شدید علامت ہے جس سے جسم انسانی کو بہت تکلیف
ہوتی ہے لیکن وہ ایک ایسا مدلل اور مفید صحت ہے جس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جراثیم
کی سمیت جو جسم کے اندر پیدا ہو گئی ہے یا داخل ہو گئی ہے اور اپنے زہریلے اخراجات
اثرات سے نقصان کا باعث بننا چاہتی ہے اس کی ممانعت اور مقابلہ کر کے اس
کو ختم کرنے کا کوشش کرے۔

مقابلے کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوران خون میں تیزی جو مقام سوزش کی
طرت خارج ہوتی ہے اس سے تین فائدے ہوتے ہیں :-

۱۔ زہریلے مواد اور جراثیم کی مقدار اس میں کم ہو جاتی ہے۔
۲۔ خون کی حرارت اور مقدار مادے جو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو کم کرتے ہیں۔
۳۔ خون کی تیزی سے وہ بہت مددگار مقام سوزش سے ہوتے ہیں بلکہ خارج
ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سوزش کو بڑھنے یا مکمل ہونے کے مواقع خارج ہو جاتے ہیں۔
جیسا کہ معمول اور تھوڑی سوزش میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مقام سوزش کے عضو میں انتہائی تیزی اور انقباض
پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے اس عضو پر زیادہ سے زیادہ تغذیر اور حرارت جذب ہوتی ہے
جس سے وہ عضو طاقت حاصل کر کے مقابلے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

تیسری صورت وہاں پر دوران کی رکاوٹ ہے جس کا بڑا مقصد وہاں پر حرارت کے
ساتھ ساتھ وہاں پر اصل رطوبت کا زیادتی سے گمانا ہے اور سفید رالوں کو وہاں پر اکٹھا
کر دینا ہے جو تباہی جراثیم اور دماغ زہریلے اگر یہاں رکاوٹ واقع نہ ہو تو ظاہر ہے کہ
یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔

انتہایہ ہے کہ اگر کسی مقام پر سوزش پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس قدر فائدہ حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں جن سے ایک قابل معالج ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ ان حقائق اور فوائد کے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر سوزش کا علاج کیا جائے وہاں سوزش سے بذات خود جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔

سوزش کا بیان ختم | یہاں پر سوزش کا بیان ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے سوزش پر اس قدر تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا کی کسی طبی کتاب میں نہ اس طرح شرح و بسط سے لکھا ہے اور نہ ہی اس طرح یقین کے ساتھ ذہن نشین کر لیا گیا ہے۔ باقی رہا سوزش کا علاج وہ ہم اور ام کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ اور ام بھی سوزش کی انتہائی صورت ہے اور دونوں کے لئے علاج میں معالج کے لئے بے حد سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دونوں کے صحیح تعلق کا علم ہو جائے گا۔ دوسرے دونوں ایک دوسرے سے اس طرح متصل ہیں کہ دونوں کی اکٹھی تشخیص اور تجویز ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

تحقیقات فارماکوپیا

ایک ایسی بے نظیر تحقیقاتی اور علمی کتاب جس کا جواب سائنسی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ گویا طبی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے دراصل یہ کتاب فرنگی طب کے لئے ایک زبردست چیلنج ہے۔ اس میں فارماکوپیا پر تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ قیمت روپے

قارئین آپ نے سوزش و اور ام کی تشریح توضیح اور ماہیت حقیقت تفصیل سے پڑھ لی ہے۔ اس میں استاد صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا ہے۔

کہ جب بھی کوئی مہجہ دھماکہ اور زندہ ساخت پر خراش کرتا ہے یا اپنی تیزی سے اس میں توڑ پھوڑ کرتا ہے اس عضو کی طبیعت مدبرہ بدن خراش کنندہ شے کے خلاف ایک منظم مرتب اور مدافعتیہ تدبیر کرتی ہے تاکہ اس شے کے مفراثرات وہیں ختم ہو جائیں اور بڑھنے نہ پائیں۔

یادداشت | جب کوئی مہجہ خراش یا سوزش کرتا ہے تو بیک وقت تمام جسم میں تین قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

اول نسبی۔ دوسرے کیمیائی۔ تیسرے عضوی تبدیلیاں۔ ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ ہر عضو نسبی بافتوں سے مرکب ہے ان کی غذا کے لئے خون کی نالیاں لگی ہوتی ہیں جن میں کیمیائی تبدیلیاں کچھ نالیوں کے اندر اور کچھ نالیوں کے باہر رونما ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں ایسی لازم ملزوم ہیں اور خود کار آٹوٹیک ہیں گویا یہ تمام قسم کی تبدیلیاں جدا جدا معلوم نہیں ہوتیں لیکن دراصل الگ الگ ہیں

یادداشت | یاد رکھیں کسی سوزش۔ ورم زخم وغیرہ کے علاج سے پہلے یہ معلوم و تشخیص کرنا ضروری ہے کہ متاثرہ مقام کے کن مفرد اعضا میں میں تحریک ہے اور کونسے کمزور و سست ہو گئے ہیں۔

سوزش قائم ہونے کا طریقہ کار اور سوزش کی عضوی فرق

جس مقام پر سوزش پیدا ہوتی ہے۔ وہاں چونکہ دھماکہ دھان دھان بانک ایڈ کی زیادتی بڑھ جاتی ہے اس لئے وہاں کے کسی مفرد عضو میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے اس سکیڑ کے ساتھ ہی اس مفرد عضو میں فعلی تیزی آ جاتی ہے اور وہاں پر بے چینی بڑھ جاتی ہے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کی زیادتی سے اعصاب دباؤ پر کر در شروع ہو جاتا ہے۔ اجتماع خون کی وجہ سے وہاں

پر سرخی ابھار اور سوجن پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ جب اعصابی سوزش ہو تو سرخی ہوتی ہے نہ سوجن ہوتی ہے۔ اور جب غدی سوزش ہوتی ہے تو اس وقت سوجن تو ہوتی ہے مگر خون کی نہیں ہوتی بلکہ رطوبت کی سوجن ہوتی ہے جس میں سرخی نہیں ہوتی۔ البتہ جب عضلات سوزش ناک ہوتے ہیں تو وہاں سرخی ہوتی ہے اور وہاں معمولی درد بھی ہوتا ہے۔

سوزش کی انتہا اور السر کی ابتدا

جیسا کہ ابتدا میں لکھ چکا ہوں کہ جب سوزش مزمن صورت اختیار کر جائے یعنی اس کا مناسب علاج نہ ہو سکے تو وہ السر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی سوزش پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اب مقام السر پر سوزش سے زیادہ خون کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ مقام السر پر کبھی ہلکی کبھی تیز خارش ہونے لگتی ہے یہی خارش جب شدت اختیار کر جائے تو وہاں پر درد ہونے لگتا ہے اور پہلے سے ماذف جگہ سخت ہو جاتی ہے یعنی موٹی ہو جاتی ہے۔

السر کی مثال

چنبیل اس کی بہترین مثال ہے اگر اجتماع خون زیادہ ہو جائے تو نہ صرف خارش زیادہ ہوتی ہے بلکہ خارش کرنے سے وہاں کچھ لہو سا نکلتا ہے اور متاثرہ جگہ میں درد ہونے لگتا ہے یہی صورتیں اکثر سوزش والسر کے مریضوں میں ہوا کرتی ہیں مریض ہمیشہ اپنے معالج سے کہتا ہے کہ میرے معدہ میں خارش ہوتی ہے جیسے جیسے میں معدہ یا پیٹ کو دباتا ہوں تو سکون و لذت محسوس ہوتی ہے اور جی کرتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کبھی کبھی زیادہ کرنے سے ہلکا درد بھی ہونے لگتا ہے کبھی خونی قے آنے لگتی ہے۔

سرطان معده (کینسر معدہ)

چونکہ سوزش اور السر کی تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی اس لئے علاج غلط ہوتا رہتا ہے جس وجہ سے یہی السر بڑھ کر اور سوزش ناک ہو کر درد ناک ہو جاتا ہے اب معدہ کو نہ ملنے سے سکون ملتا ہے نہ دبانے سے تکلیف کم ہوتی ہے بلکہ دونوں دہلنے اور دبانے سے شدید درد ہونے لگتا ہے مریض کو اکثر بخار بھی ہونے لگتا ہے اس حالت و صورت کو ابتدا میں درم معدہ کہتے ہیں لیکن جوں جوں دن گزرتے ہیں اور آرام کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اسی حالت کا نام سرطان یعنی رکھ دیا جاتا ہے۔

یادداشت | قارئین سوزش کے بعد استاد صاحب نے اورام پر اپنی تحقیقات مدلل انداز میں پیش کی ہیں اور ساتھ ساتھ فرنگی تحقیقات میں جو فاش غلطیاں ہوئی ہیں انہیں بھی پیش کیا گیا ہے۔

اورام کی بگڑی حالت و صورت کو استاد صاحب نے سرطان یعنی کینسر کا نام دیا ہے۔ آپ نے فرنگی تحقیقات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب تک الگ الگ مفرد اعضا کی سوزش کا مطالعہ نہ کیا جائے اس وقت تک السر کینسر وغیرہ کی تشخیص نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔

چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

کینسر اور فرنگی طب کی لاعلمی

کینسر (سرطان) کے متعلق فرنگی طب نے آج تک بہت تحقیق کی ہے مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اور اس وقت تک آگاہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر طبی اثرات و تحریکات اور سوزش کا الگ الگ مطالعہ نہ کرے کیونکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہر طبی

ساخت کی خرابی کا الگ الگ اظہار ہے جو اس میں سوزش کے نرمن یعنی حرارت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے ان کی شکل کینسر (سرطان) سے ملتی ہے یعنی اسی واحد ساخت کی فسیجی ساختیں ہوتی ہیں جو ایک دوسری ساختوں میں بنی اور گوندھی ہوتی ہیں۔

کینسر کا علاج

کینسر کی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب مقام کینسر میں پیپ پیدا ہو جائے یا پیدا کر دی جائے تو سوزش ختم ہو جائے گی پس یہی وہاں کے کینسر (سرطان) کا علاج ہے۔

ہم فرنگی طب کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کینسر (سرطان) کے متعلق ہم سے بات کرے کیونکہ نظریہ مفرد اعضا ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔

چونکہ کینسر درم کی انتہا کے بعد ظاہر ہوتا ہے جس میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہے دوسرے مینوں حیاتی مفرد اعضا یا ان کے خادم مفرد اعضا میں سوزش اور درد ناک آرام ہونے کے بعد کینسر ہوتا ہے۔ لہذا کینسر کی تشخیص کے لئے تینوں مفرد اعضا کے اورام کی تشخیص اولین شرط ہوگی تاکہ علاج یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا جاسکے۔

اعصابی ہنغدی عضلاتی سرطان یا اورام کی تشخیص

چونکہ کینسر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک درم کے مقام پر کثرت سے خون کا اجتماع نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سہمہ ہے کہ جب تک کسی مقام پر درد نہ ہو تو وہاں پر سرطان نہیں ہوتا۔

لہذا استاد محترم نے اورام کی تشخیص کے لئے دردوں کی مختلف حالتوں کو بنیاد بنا کر تشخیص کرنے کی ہدایت کی ہے۔

درد کی صورتیں

(درد کی صرف تین صورتیں ہیں۔ جو درج ذیل ہیں۔

(۱) آرام و سکون کی حالت میں درم کے مقام میں درد محسوس ہو اور جب حرکت کی جائے تو درد میں آرام معلوم ہو۔ اس قسم کا درد اعصابی ہوتا ہے۔

(۲) آرام و سکون کی حالت میں مقام درم پر درد میں سکون رہے مگر معمولی حرکت پر یا مقام درم کو ذرا سا چھوا جائے تو درد کا فوراً احساس ہو اس قسم کا درد غدی ہوتا ہے۔

(۳) درد کا احساس صرف اسی وقت ہوتا ہے جبکہ مقام ماذن پر دباؤ ڈالا جائے یا کو حرکت دی جائے۔ البتہ بعض دفعہ خفیف دباؤ یا خفیف حرکت سے درد کا احساس نہیں ہوتا لیکن شدید دباؤ یا شدید حرکت سے درد کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس قسم کا درد عضلاتی ہوتا ہے۔

اگر مہی صورتیں معدہ و امعاء میں نرمن صورتیں اختیار کر جائیں تو کینسر (سرطان) کہلاتی ہیں۔ ہر ایک کی تشخیص مندرجہ بالا علامات فارقہ سے بڑی آسانی سے ہو جائیگی۔

علامات اعصابی کینسر

اگر کسی مریض کے معدہ یا امعاء میں شدید درد ہو تو اس کا قارورہ سفیدی مائل نیلگون ہو یا خاند پتلا کئی بار آتا ہو۔ پیاس زیادہ لگتی ہو۔ دل ڈوبتا ہو۔ نبض سست اور شدید اعصابی ہو۔ سرطان زخمی ہو تو اس سے بدبو دار رقیق پانی بہتا ہو تو یہ اعصابی سرطان کا مریض ہے۔

اعصابی کینسر کا علاج

چونکہ اعصابی کینسر یا درم معدہ و امعاء کی اعصابی تحریک عضلاتی سکین اور غدی تحلیل ہے

ہوا کرتا ہے اس لئے اس کا علاج قانون مفرد اعضاء کی رو سے عضلاتی محرک اغذیہ اور دوسرے کرنا پڑے گا تاکہ ایک طرف معدہ امعاء کے اعصاب کی سوڈش ختم ہو جائے دوسرے معدہ امعاء کے عضلات تحریک میں اگر درد معدہ تھے۔ دست اور گھبراہٹ وغیرہ کو ختم کر دیں مریض میں تقویت و قوت کا باعث ہوں۔

قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غذائی نسخجات اعصابی کینسر کیلئے بہترین نسخجات ہیں۔

یہ نسخے بھی مفید ہیں۔

ہوالشانی: برچرما، آفستین، بلبلہ سیاہ، مرچ سرخ، افیون،
اتولہ اتولہ اتولہ اتولہ ۶ ماش

ہقدار خوراک: جب بقدر بخود بنالیں ایک گولی سے تین گولی دن میں تین بار
ہمراہ قبوہ لونگ، دارحینی

ہوالشانی: شنگرف، نیلا قوتیا، مصبد، گندھک آملہ سار
اتولہ ۳ ماش اتولہ ۳ اتولہ ۳

سب ادویہ کوٹ کر پس کر جب بقدر بخود بنالیں ایک ایک گولی دن میں تین بار
نوٹ: اس نسخہ میں سحرانہ صفت ہے کہ باوجود سہل ہونے کے زیادہ پاخانے نہیں
آنے دیتا بلکہ پہلے لگے ہوئے پاخانے بھی بند ہو جاتے ہیں۔

افعال اثرات: عضلاتی خمدی ہیں۔

فوائد: نہایت اعلیٰ درجہ کا مصفی خون ہے۔ اعصابی تحریک کے ہر قسم
کے زخم ورم اور پھوڑوں کا ستیاناس کرتا ہے۔ اعصابی کینسر کا لاجواب نسخہ ہے۔
چونکہ نسخہ خود سہل ہے اس لئے ذرا کم مقدار میں شروع کرنا
یادداشت: قبض وغیرہ کا مستقل علاج ہے۔

عضلاتی کینسر کی علامتا

عام طور پر عضلاتی کینسر کے مریض دیکھنے میں آتے ہیں مریض کے فم معدہ کے قریب مریض
مسلل جھین دار درد محسوس کرتا ہے جس میں ایک طرف درم بڑھتا ہے دوسری طرف
اس میں درد کی شدت ہو جایا کرتی ہے۔

فم معدہ یعنی کوڈی کے آس پاس ابھار ہونا شروع ہوتا ہے اور درم دبائے بغیر نظر
آتا ہے۔ درد اور درم کی شدت سے بخار رہنے لگتا ہے آہستہ آہستہ درد مسلسل رہنے
لگتا ہے۔ بے چینی گھبراہٹ قائم ہو جاتی ہے قبض شدید ہو جاتی ہے پیشاب روح
افزا کے شربت کی طرح سرخ آتا ہے۔ شدت درد کی وجہ سے مریض مندرات مسکات
کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے لیکن سوائے وقتی سکون کے آرام کی کوئی صورت نظر
نہیں آتی۔ تبض سرخ اور مشرف ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں ان علامات کے مجموعے
کو عضلاتی غذائی علامات اور عضلاتی کینسر کا نام دیا گیا ہے۔

عضلاتی کینسر کے اسباب

چونکہ قادر مطلق نے مردوں کو عضلاتی مزاج ودیعت کیا ہے اس لئے عضلاتی کینسر اکثر مردوں
کو ہوا کرتا ہے اور عین شباب میں ہوا کرتا ہے سودا و خشکی کی شدت ہوتی ہے۔
خشک اغذیہ میں خشک میوے جن میں جھوہارے، اخروٹ، کھجور، انڈے بھنے ہوئے
اور ردسٹ کئے ہوئے گوشت، تیز چائے کی کثرت، ادویہ میں شنگرف، پارہ، سنکلیا
کے مرکبات کا بے جا استعمال، متعوی یاہ اور امساک کی ادویہ جن میں شراب فاتہ خراب
بھی شامل عضلاتی کینسر کا سبب ہوا کرتی ہے۔

بعض اشخاص کو گرم کھانا کھانے کے بعد سرد پانی یعنی پانی پینے کی عادت ہوتی ہے

جو معدہ کے گرم سرد ہوتے رہنے کی وجہ سے سرطان معدہ کی بنیاد بن جایا کرتی ہے۔
چونکہ مردوں کا مزاج عضلاتی ہے اور معدہ میں بھی عضلات کی کثرت ہوا کرتی ہے اس لئے
مذہب بالا اغذیہ ادویہ مردوں کو سرطان معدہ میں مبتلا کر دیا کرتی ہیں۔

علاج

عضلاتی کینسر کا علاج غدی اغذیہ ادویہ سے کریں۔
ہواشانی:- قانون مفرد اعضار کے فارما کو پیا کا غدی عضلاتی نسخہ سب نسخوں
سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

اجوائن دیسی ، پودینہ ، رائی ، باجی ، گندھک آملا سار
اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ

سب ادویہ کو باریک پیس کر ۴ رتی سے ایک ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ عرق چہار
نوٹ:- اگر مریض کو قبض شدید ہو تو اس کے ساتھ غدی عضلاتی مسہل بھی کھلائیں
دیگر:- ہواشانی، حب سلاطین، اکیر جذید، غدی اعصابی مسہل (فارما کو پیا والا)
تیلوں کی ایک ایک گولی صبح ایک ایک دوپہر اور شام ہمراہ شہد کے قہوہ سے کھلائیں
نہایت اعلیٰ درجہ کا غدی محرک نسخہ ہے، عضلاتی سوزش کا دشمن ہے۔ کینسر کا علاج
ہے۔ پہلے دن ہی آرام آنا شروع ہو جاتا ہے درد میں کمی ہو جاتی ہے۔

غدی کینسر کی علامات

قانون مفرد اعضار میں جس گرد و غدد اور غشاء مخاطی کے کینسر کو غدی کینسر کہا جاتا ہے۔
چونکہ معدہ کی نسبت انٹریوں میں غدد و غشاء مخاطی زیادہ ہوا کرتی ہے اس لئے غدی
کینسر انٹریوں (امعاء) میں زیادہ ہوا کرتا ہے، ناف کے ارد گرد گائٹھ سی محوس ہوا کرتی

ہے اگر کئی غد متورم ہو جائیں تو کئی گائٹھ محوس ہوتی ہیں ان میں درد کثرت و کثرت ہوتا ہے
اکثر پانچویں اول یا سیکھ کے ساتھ خون بھی آیا کرتا ہے پانچا کرتے وقت درد میں شدت
ہو جایا کرتی ہے۔

اگر معدہ کی غشاء مخاطی متورم ہو جائے تو وہاں بھی مرد کا سادہ و شہر شہر کراٹھا کرتا ہے
درد کی ٹیس دائیں کمر اور کندھے تک جاتا کرتی ہے۔ بعض دفعہ گردوں کے مقام پر
بھی درد محوس ہوتا ہے۔ پیشاب گہرا زرد کبھی سرخی مائل کبھی سفیدی مائل آیا کرتا ہے
اکثر تھوڑا تھوڑا جسلن کے ساتھ آیا کرتا ہے، بغض قدرے سست اور گہری ہوتی ہے۔
لبائی میں تین انگلی تک محوس ہوتی ہے۔ چہرہ پر قدرے تھوٹر یعنی اماس۔ چہرے کی
رنگت زردی مائل ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضار میں یہ علامات غدی کینسر کی ہیں۔

غدی کینسر کے اسباب

قارئین یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ عورتوں کا قدرتی مزاج غدی
یادداشت ہوا کرتا ہے لہذا غدی کینسر مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ ہوا
کرتا ہے۔ اکثر چالیس سال بعد ہوا کرتا ہے۔ غدی کینسر خود بخود بہت کم ہوا کرتا ہے۔ چونکہ
عورتوں کو اکثر قبض رہا کرتی ہے جسے رفع کرنے کے لئے اکثر قبض کشا ادویہ کھاتی رہتی ہیں
جب پانچا نہ درست نہیں آتا تو معالج کو تیز جلاب لینے کو کہتی ہیں۔

سمجھ دار معالج ایسی غلطی نہیں کرتا اکثر جواب دے دیتا ہے۔ درہ معمولی ملین دوا دے
دیتا ہے۔ نئے اور اناری غیر تجربہ معالج تیز سے تیز جلاب دے دیتے ہیں جس میں
تھمبھر، جبالگوڑ وغیرہ شامل ہیں دے دیتے ہیں۔ بار بار ایسا جلاب لینے سے انٹریوں کے
غد میں دم ہو جایا کرتا ہے جو بہت آہستہ آہستہ غدی کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح بعض بد قماش عورتیں اور بعض شو قین مزاج عورتیں حمل گرا دیا کرتی ہیں جن غدی

اغذیہ ادویہ کی کثرت ہوتی ہے ۔

یادداشت

یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عورت کا رحم غدی مزاج کا ہوتا ہے جب تک اپنے کیمیائی مزاج غدی عضلاتی تک رہتا ہے حمل قائم رہتا ہے۔ جب قبل از وقت اس میں غدی اعصابی تحریک پیدا کر دی جائے وہ اپنے اندر کی اشیاء جن میں جنین دانسانی بچہ ابھی شامل ہوتا ہے خارج کر دیتا ہے ۔

لہذا بے وقت اور بار بار غدی اعصابی تیز اغذیہ ادویہ سے رحم سوزشناک ہو کر دردناک ہو جاتا ہے اور اس کو کینسر یعنی سرطان الرحم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسی ادویہ جو مخرج جنین ہوتی ہیں ان میں مسہل ادویہ بھی ہوتی ہیں اس لئے اگر اسقاط حمل نہ ہو تو انٹریوں میں درم ہو کر سرطان امعاء ہو جا کر مارتا ہے ۔

غدی کینسر کا علاج

غدی کینسر چونکہ جسگر و غد کی سوزش غدی اعصابی تحریک سے ہوا کرتا ہے اس لئے اس کا علاج اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی اغذیہ ادویہ سے ہی ممکن ہے ۔
اعصابی غدی ادویہ کے لیپ بھی معدہ امعاء پر کئے جا سکتے ہیں ۔ جیسے مکو کاسنی کا قیمہ کر کے تیل میں بھون کر (بھرتہ بنا کر) مقام مائوف پر لگائیں ۔

اعصابی غذا دیں جن میں مولیٰ، شلغم، کدو، توربی، ٹینڈے، پیٹھا وغیرہ دیں ۔
ولیا، کچھڑی بھی کھلا سکتے ہیں ۔ جھلکا الیغول بھی دودھ میں دے سکتے ہیں ۔

قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیاس کے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی نسخہ جات پیچیدہ ہیں یہ نسخہ جات بھی تجربہ ہیں ۔

ہوالشانی، کیمیائی جدید، اعصابی غدی تریاق (فارما کو پیاس والا)

اگر پریشاب کی رکاوٹ ہو یا جلن سے قطرہ قطرہ آتا ہو تو ساتھ اعصابی عضلاتی ملین بھی دے

حکیم علی ضیا



حکیم حاجی علی ضیاء احمد صابری

- فاضل طب و الجراحت • رجسٹرڈ نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان
- فاضل قانون نظریہ مفرد اعضاء • سابقہ فزیشن قرشی ہسپتالہ سروس لاہور

0301-6914588

الحمود والخانہ

386 - فاطمہ جناح روڈ تلمیا نوالہ محلہ ساہیوال



www.facebook.com/AlHamdDwakhana