

مردوں کے امراض

(مردوں کی جنسی بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان



مردوں کے امراض

(مردوں کی جنسی بیماریوں اور علاج پر آسان کتاب)

ڈاکٹر محمد عثمان

قیمت: 120 روپے

عثمانیہ پبلی کیشنز۔ پشاور، فون: 091-2262443

”قارئین سے گزارش“

اس کتاب کے قارئین سے گزارش ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کے جنسی امراض و جنسی صحت سے متعلق آگاہی و رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ ڈاکٹر محمد عثمان سے درج ذیل پتہ پر بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں یا جوابی لفافہ لکھ کر خط کے ذریعے مشورہ و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں یاد رکھیں کہ آپ کے خط کے ساتھ جوابی لفافے کا آنا نہایت ضروری ہے۔ جوابی لفافے پر ہمیشہ اپنا پتہ صاف ستھرا بمعہ پوسٹ کوڈ تحریر فرمائیں۔ انشاء اللہ آپ کو فوری جواب دیا جائیگا۔

ڈاکٹر محمد عثمان

ہومیو پیتھک جنرل کلینک

کرشن پورہ نزد بلال ٹاؤن، جی، ٹی، روڈ پشاور شہر

فون: 091-2262443۔ موبائل: 0310-9662362

اوقات مشورہ: صبح 9 بجے تا 1 بجے، شام 4 بجے تا 7 بجے۔ تعطیل بروز اتوار

YouTube Homeo Clinic Online Chanel

نمبر	عنوان	صفحہ
01	جنسی صحت اور امراض مردانہ	05
02	مردانہ نظام تولید	06
03	منی - مادہ تولید	09
04	مردوں میں بلوغت	12
05	مردانہ جنسی ہارمونز	13
06	زنانہ نظام تولید	14
07	جوانی کی ابتداء	20
08	مردانہ امراض کا اصولی علاج	21
09	ڈائیناسٹک پروسیجرز اور لیبارٹری ٹیسٹ	22
10	ضعفِ باہ	27
11	نامردی	29
12	جنسی تھکاوٹ	32
13	مشت زنی	34

صفحہ	عنوان	نمبر
37	حبریان منی	14
40	احتلام - کثرتِ احتلام	15
42	سرعتِ انزال	16
44	ذکاوتِ جس	17
46	مشانے کی سوزش	18
48	پیشاب کی نالی کی سوزش	19
50	پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز میں بڑھ جانا	20
52	پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش	21
54	سوزاک	22
56	آتشک	23
58	ایڈز	24
62	نخہ جات طلاء	25
68	ہدایات برائے جنسی صحت	26

جنسی صحت اور امراض مردانہ

(SEXUAL HEALTH & MALE DISEASES)

امراض مردانہ سے مراد مردوں کو لاحق ہونے والے جنسی امراض ہیں۔ مردوں کی عام جسمانی صحت دراصل بہترین جنسی صحت کی ہی مرہونِ منت ہے۔ آج کے دور میں زن و مرد کے اختلاط، فحش لٹریچر، اخلاق سے گری ہوئی فلمیں، جدید تہذیب کی عریانی، سینما، رقص و سرور کی محفلیں، محرکات اور منشی ادویات کا استعمال اور جوانی کی غلط کاریوں نے نوجوان نسل کو بری طرح پامال کر دیا ہے اور یہ انہی اسباب کا نتیجہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنے جوہر حیات یعنی مادہ تولید کو غلط طریقے سے ضائع کر کے مختلف قسم کے مردانہ امراض کا شکار نظر آتا ہے۔ ان حالات میں اب اگر اس نوجوان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ اہل طب ہیں اور یوں مردانہ امراض کے شکار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عالمین طب کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور اپنی کھوئی ہوئی جنسی صحت کی بحالی کی آرزو کرتی نظر آتی ہے۔ قیاس کریں کہ اگر ایسے میں معالج جنسی طور پر تباہ نوجوانوں کا صحیح طور پر علاج نہ کر سکے تو آخر یہ نادان نوجوان کہاں جائیں؟ لہذا جنسی طور پر تباہ شدہ نوجوانوں کے لئے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے جو مردانہ امراض کے شکار نوجوانوں کے لئے ایک صبحِ نو ثابت ہوگی

اس کتاب میں عوام الناس کے لئے انتہائی سادہ، سلیس اور آسان زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ قاری حضرات اپنے طور پر خود ہی اس کتاب کے متن کو با آسانی بغیر کسی مشکل کے سمجھ اور پڑھ سکیں۔

کتاب ہذا میں مردانہ امراض کا بنیادی اصول علاج، لیبارٹری ٹسٹ، امراض سے متعلق آسان فہم اور ضروری تفصیل، ہر مرض سے متعلق علاج و نسخہ جات اور آخر میں ہدایات برائے جنسی صحت احتیاط سے درج کر دی گئی ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ عوام الناس اس کتابچے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔



مردانہ نظام تولید

(MALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

جس طرح سانس لینا، کھانا پینا، حرکت کرنا اور نشوونما کرنا جانداروں کی بنیادی خصوصیات ہیں بالکل اسی طرح افزائش نسل یا نسل کو آگے بڑھانا بھی جانداروں کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی بناء پر جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور نسل کو آگے بڑھانے کا یہ عمل نظام تولید ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کے لئے نر اور مادہ دونوں کے نظام تولید حصہ لیتے ہیں اور ان دونوں کے نظام تولید ہی کے کام کرنے کی وجہ سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ انسانوں میں نر کا نظام تولید مردوں کا نظام تولید ہوتا ہے جبکہ مادہ کا نظام تولید عورتوں کا نظام تولید ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے نظام تولید میں فرق ہوتا ہے اور دونوں کے نظام تولید کے اعضاء ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ مردوں کے نظام تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہوتے ہیں:

Scrotum	خصیوں کی تھیلی سکر وٹم	1
Two Testes	دو خبیے یعنی ٹیسٹیز	2
Two Epididymis	دو اپی ڈیڈی مس	3
Two Different Ducts	دو ڈیفرینٹ ڈکٹس	4
Two Spermatic Cords	دو سپرمیٹک کارڈز	5
Two Seminal Vesicles	دو سیمینل ویزیکلز	6
Two Ejaculatory Ducts	دو ایجاکولیٹری ڈکٹس	7
One Prostate Gland	ایک پراسٹیٹ گلینڈ	8
One Penis	ایک عضو تناسل یعنی پی نیس	9

اب مندرجہ بالا اعضاء کو باری باری مختصر آبیان کر کے ان اعضاء کی ماہیت اور افعال کو سمجھتے ہیں؛

1- **خصیوں کی تھیلی سکروٹم (SCROTUM):** سکروٹم جلد کی بنی ہوئی ایک تھیلی ہوتی ہے جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سکروٹم کے ہر حصے میں ایک خصیہ ایک اپی ڈیڈی مس اور سپرمینک کارڈز کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ سکروٹم رانوں کے درمیان اوپری جانب پی نس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔

2- **خصیے یعنی ٹیسٹیز (TESTES):** خصیے نظام تولید کے غدود ہیں جو کہ مردوں میں پائے جاتے ہیں۔ خصیے تعداد میں دو ہوتے ہیں۔ خصیے سکروٹم میں سپرمینک کارڈز کے ذریعے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ خصیے میں سپرمز پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے کے ہارمون لیوٹینائزنگ ہارمون کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں۔ بلوغت کے وقت خصیوں سے ایک خاص قسم کے مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی پیدائش میں مزید تیزی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مردوں میں کئی قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں مثلاً داڑھی اور مونچھوں کے بال آنا، آواز میں گہرائی پیدا ہونا اور اعضائے تناسل کا اپنے نارمل سائز سے بڑھ جانا وغیرہ۔

3- **اپی ڈیڈی مس (EPIDIDYMIS):** اپی ڈیڈی مس ایک چھوٹا سا جسم ہے جو کہ ہر خصیے کے پیچھے موجود ہوتا ہے اور خصیے کیساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ خصیوں سے پیدا شدہ سپرمز خصیوں سے نکل کر اپی ڈیڈی مس سے گزرتے ہوئے ڈیفیرینٹ ڈکٹس کی جانب چلے جاتے ہیں۔

4- **ڈیفیرینٹ ڈکٹس (DIFFERENT DUCTS):** ڈیفیرینٹ ڈکٹ ایک نالی ہے جو کہ اپی ڈیڈی مس کے نچلے حصے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر پیلوک کیوٹی میں چلی جاتی ہے۔

5- **سپرمینک کارڈز (SPERMATIC CORDS):** سپرمینک کارڈز تعداد میں دو ہوتی ہیں جو کہ خصیے سے شروع ہوتی ہیں سپرمینک کارڈز ہی کے ذریعے خصیے سکروٹم میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سپرمینک کارڈز ڈیفیرینٹ ڈکٹ کے گرد لپیٹی ہوئی ہوتی ہیں اور اوپر پیلوکس میں مٹانے کے عین پیچھے تک موجود ہوتی ہیں۔

6۔ سیمینل ویکلز (SEMINAL VESICLES): سیمینل ویکلز دراصل دو گلینڈز ہیں جو کہ مٹانے کی گردن کے قریب موجود ہوتے ہیں اور ان کی رطوبت مادہ تولید کا ایک اہم اور ضروری جزو ہے۔

7۔ ایجاکولیٹری ڈکٹس (EJACULATORY DUCTS): ایجاکولیٹری ڈکٹس دراصل دو عدد ٹیوب ہیں جو پراسٹیٹ گلینڈ سے گزر کر یوریتھرا میں جا کر کھل جاتی ہیں۔

8۔ پراسٹیٹ گلینڈ (PROSTATE GLAND): پراسٹیٹ گلینڈ مٹانے کے نیچے موجود ہوتا ہے جو یوریتھرا کو گھیرے ہوتا ہے۔ یہ ایک رطوبت خارج کرتا ہے جو کہ خسیوں کی رطوبت کے ساتھ مل جاتی ہے۔

9۔ عضوتاسل یعنی پی نیس (PENIS): پی نیس جسے عضوتاسل بھی کہتے ہیں ایک ٹیوب سی ہوتی ہے۔ پی نیس کے پچھلے حصے کو جڑ اور درمیانی حصے کو باڈی کہتے ہیں اس میں تحریک پانے والے مسلز اور غیر رادی مسلز پائے جاتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ گلائس پی نیس کہلاتا ہے جو کہ قدرے ذرا پھولا ہوا تکیونی حصہ ہوتا ہے۔ پی نیس میں خون کی بہت زیادہ سپلائی ہوتی ہے۔ پی نیس کو آٹونامک اور سویٹک نروس سپلائی کرتی ہیں۔ پیراسپے تھینک نروس سسٹم کی وجہ سے پی نیس میں خون بہت زیادہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پی نیس میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور پی نیس اپنے نارمل سائز سے بڑھ جایا کرتا ہے۔

چونکہ یہاں پر جنسی صحت سے متعلق بحث کی جارہی ہے لہذا مردوں اور خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی صحت کی خاص حفاظت کریں اور اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ کتابچہ لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آج کل اکثر نوجوانوں اور یہاں تک کہ مردوں میں کوئی نہ کوئی جنسی مرض پایا جاتا ہے لیکن ایسے مریض شرم کی خاطر کسی بھی معالج کے پاس جاتے ہوئے کتراتے ہیں لہذا یہ کتابچہ کم از کم آپ کو جنسی صحت سے متعلق خود آگاہی فراہم کر دے گا اور یوں آپ کو اپنی جنسی صحت کی حفاظت کرنے کا طریقہ خود بخود آجائے گا۔



منی - مادہ تولید (SEMEN)

منی یعنی مادہ تولید ایک ایسا گاڑھا مائع ہے جو مرد جنسی عمل کے آخر میں عضو تناسل سے خارج کرتا ہے۔ منی یعنی مادہ تولید میں درج ذیل اجزاء شامل ہوتے ہیں:

➤ مادہ تولید میں سپرم شامل ہوتے ہیں۔


➤ مادہ تولید میں سیمینل ویزیکلز کی رطوبت بھی شامل ہوتی ہے جو سپرمز کی پرورش کے لئے ضروری ہے۔

➤ مادہ تولید میں پراسٹیٹ گلینڈ سے نکلنے والی پتلی سی چکنی رطوبت بھی شامل ہوتی ہے۔


➤ مادہ تولید میں یوریتھر کی جھلیوں میں موجود میو کس گلینڈز کا میو کس بھی شامل ہوتا ہے۔

عمدہ منی کی عام شناخت یہ ہے کہ وہ کپڑے پر گرنے کے بعد دیر میں خشک ہو اور خشک ہونے پر کپڑے میں کافی سختی پیدا کر دے۔ منی سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ منی ایک ایسا بیش بہا جوہر ہے جس پر شباب کی رنگینیوں کا قیام ہے اور جوانی کا سمندر اسی کے فیض سے ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ مردانہ ہمت، دلیرانہ جرات، جوانی کا جوش، چہرے کی درخشانی، رخساروں کی تابانی، دماغی قوت اور جسمانی صحت و طاقت کا انحصار زیادہ تر اسی کی درستی اور فراوانی پر ہے۔ منی کی تولید کے موقوف ہو جانے کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ، پیر تمام اعضاء اور جسمانی قواء جواب دے دیتے ہیں لیکن کثرت اخراج منی اور منی کے بے دریغ ضائع کرنے سے جوان بوڑھوں سے بھی بدتر اور اذکار رفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے جوان زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگتے ہی غرضیکہ جس نے منی کی حفاظت نہ کی وہ طرح طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ضعفِ باہ اور نامردی جیسے امراض اس پر غالب آ جاتے ہیں اور اس قسم کے متعدد مردانہ امراض اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی اور اغلام بازی جیسے طریقوں سے منی ضائع کرنے سے ذکاوتِ حس، جریان، احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور نامردی جیسے تباہ کن مردانہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔






مردانہ تولیدی اعضاء



سردانہ عضو تناسل تناسل اور سکڑاؤ کی حالت میں



منی میں موجود سپرم کی بناوٹ

مردوں میں بلوغت

(PUBERTY IN MALES)

مردوں میں بلوغت وہ زمانہ ہے کہ جس میں مرد کی جسمانی نشوونما، جنسی نشوونما اور جنسی اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ مردوں میں زمانہ بلوغت عموماً چودہ سے سولہ سال کی عمر میں آتا ہے۔ زمانہ بلوغت میں مردوں کے پچوڑی گلینڈ سے جنسی ہارمونز فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹائزنگ ہارمون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جو مردوں کے خسیوں یعنی ٹیسٹیز پر فزیالوجیکل اثر کر کے بالترتیب خسیوں کے ذریعے سپرمز اور مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی نشوونما اور پیدائش شروع کر دیتا ہے اور یوں مردوں میں بلوغت ہو جاتی ہے۔ مردوں میں بلوغت کے دوران کئی قسم کی پرائمری اور سیکنڈری جنسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو مردانہ خصوصیات کہلاتی ہیں۔ مردوں میں بلوغت کے دوران جو جنسی اور جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں؛

بڈیوں، عضلات، کی نشوونما ہوتی ہے اور قد اور وزن میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔	<
چہرے پر بالوں کی نشوونما ہوتی ہے اور داڑھی اور مونچھیں نکلاں شروع ہو جاتی ہیں۔	<
سینے اور بغلوں میں بالوں کی نشوونما ہوتی ہے اور زیر ناف بال بڑھ جاتے ہیں۔	<
عضو تناسل، خسیے، خسیوں کی تھیلی اور پراسٹیٹ گلینڈ سائز میں بڑھ جاتے ہیں۔	<
آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے اور منی اور سپرمز کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔	<
مرد میں جنسی امنگیں بیدار ہونے لگتی ہیں اور جنس مخالف میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔	<
مرد کا جنسیات کی جانب رجحان بڑھ جایا کرتا ہے۔	<

مردانہ جنسی ہارمونز

(MALE SEX HORMONES)

مردوں کی جنسی نشوونما اور وظائف میں کچھ ہارمونز کا اہم کردار ہے جسے مجموعی طور پر مردانہ جنسی ہارمونز کہا جاتا ہے۔ جنسی ہارمونز دراصل ایسی کیمیائی رطوبات ہیں جو جسم کے کچھ گلینڈز خارج کرتے ہیں اور جن کا متوازن اخراج ہی دراصل مردوں کی جنسی صحت اور نشوونما کا ضامن ہے جن کا مختصر آئندہ درج ذیل ہے:

1- **فائیکل سٹیملیٹنگ ہارمون:** یہ ہارمون کھوپڑی میں موجود پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہوا کرتا ہے اور مردوں کے خصیوں پر خصوصی اثر رکھتا ہے۔ اسی ہارمون کے زیر اثر خصیوں میں سپرمز کی پیدائش اور نشوونما ہوتی ہے۔

2- **لیوٹنائزنگ ہارمون:** یہ ہارمون بھی پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہوا کرتا ہے اور مردوں کے خصیوں سے ایک اور جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی متوازن پیدائش کا موجب بنتا ہے۔

3- **اینڈروجن ہارمون:** یہ ہارمون گردوں کے اوپر موجود ایڈرینل گلینڈز کے بیرونی حصے کارٹیکس سے خارج ہوا کرتا ہے۔ یہ ہارمون مردوں میں ثانوی جنسی خصوصیات مثلاً داڑھی و مونچھوں کے بال، بغلوں اور زیر ناف بال وغیرہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی مسلز کی نشوونما، مردانہ خصوصیات اور آواز میں بھاری پن پیدا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔

4- **ٹیسٹوسٹیرون ہارمون:** یہ ہارمون مردوں کا سیکس ہارمون کہلاتا ہے اور خصیوں سے خارج ہوا کرتا ہے یہ ہارمون مردوں کے جنسی کیریئٹرز کو کنٹرول کرتا ہے اور شہوت ابھارتا ہے۔ اس ہارمون کے زیر اثر مردانہ جنسی اعضاء سائز میں بڑھ کر نشوونما پاتے ہیں۔ یہ ہارمون مردوں کی ثانوی جنسی خصوصیات بھی قائم رکھتا ہے اور جسمانی اعضاء و عضلات کی نشوونما کیساتھ ساتھ خون میں سرخ جسیموں کی تعداد کو بھی بڑھاتا ہے۔



زنانه نظام تولید

(FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM)

کسی بھی مرد کے لئے جس طرح اپنی جنسی صحت اور جنسی اعضاء و نظام تولید کا علم ہونا ضروری ہے اسی طرح اسے جنس مخالف یعنی عورتوں کے جنسی اعضاء سے متعلق علم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے لہذا مردوں کی عام فہم معلومات کے لئے آگے عورتوں کے نظام تولید سے متعلق مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کے نظام تولید کے اعضاء کو درج ذیل دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؛

1۔ بیرونی اعضاء تولید (External Reproductive Organs): عورتوں کے بیرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہوتے ہیں جن کو مجموعی طور پر ولوا (Vulva) کہا جاتا ہے۔

Mons Pubis	مونز پیوبس	1
Labia Majora	لیبیا میجورا یعنی بڑے لب	2
Labia Minora	لیبیا مینورا یعنی چھوٹے لب	3
Vestibule	ویسٹی بول	4
Clitoris	کلائی ٹورس	5
Hymen	ہائی مین یعنی پردہ بکارت	6
Bartholin's Glands	بارتھولین گلینڈز	7
Perineum	پیری نیم	8

1۔ مونز پیوبس (Mons Pubis): یہ ایک چکنائی کی موٹی سے تہہ ہوتی ہے جو کہ ناف سے نیچے اور بڑے لب کے اوپر موجود ہوتی ہے اور بلوغت کے دوران اسکے اوپر بہت سے بال اگ آتے ہیں۔

2۔ لیبیا میجورا (Labia Majora): بڑے لب موٹی سی دو تہیں ہوتی ہیں جو کہ ولو کی سائیڈز بناتے ہیں۔ بڑے لب، جلد، چکنائی، خون کی رگوں اور اعصاب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک بالغ اور صحت مند عورت میں بڑے لب تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں۔

3۔ لیبیا مینورا (Labia Minora): چھوٹے لب، چھوٹی سی دو تہیں ہوتی ہیں جو کہ بڑے لب کے اندر اوپری حصہ میں واقع ہوتی ہیں۔ چھوٹے لب تحریک پانیوالے ایریکٹائل ٹشوز سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے لبوں میں بہت سارے سیبے شمس گلینڈز ہوتے ہیں۔


4۔ ویسٹی بیول (Vestibule): چھوٹے لبوں کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے اسے ویسٹی بیول کہتے ہیں اندام نہانی کا سوراخ، یوریتھر یعنی پیشاب کی نالی کا سوراخ اور بارتھولن گلینڈز کی نالیاں ویسٹی بیول میں کھلتی ہیں

5۔ کلائی ٹورس (Clitoris): کلائی ٹورس ایک چھوٹی سی تحریک پانے والی چیز ہے جو کہ عورتوں میں مردوں کے عضو تناسل کی طرح تحریک پاتی ہے۔ کلائی ٹورس میں تحریک پیدا ہونے کی وجہ سے عورتیں سیکس کی خواہش محسوس کرتی ہیں۔

6۔ ہائی مسین (Hymen): پردہ بکارت دراصل ایک پتلی سی میوکس ممبرین ہے جو کہ اندام نہانی کے سوراخ پر موجود ہوتی ہے۔ اس پردہ بکارت کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جو کہ اسلئے ہوتا ہے تاکہ خون حیض اندر سے باہر کی جانب جاسکے۔ پردہ بکارت عورت کے بیرونی اور اندرونی اعضائے تولید کو جدا کرتا ہے۔

7۔ بارتھولین گلینڈز (Bartholin Glands): بارتھولن گلینڈز بڑے لبوں کے اندر دونوں جانب موجود ہوتے ہیں یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں اور سائز میں مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور ان کی نالیاں اندام نہانی کے سوراخ کے پاس کھلتی ہیں یہ گلینڈز میوکس خارج کرتے ہیں جو کہ ولو کو چکنائی سے تر رکھتے ہیں۔

8۔ پیری نیم (Perineum): یہ وہ حصہ ہے جو ویجائنہ کے سوراخ اور مقعد کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسکی لمبائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ پیری نیم دراصل مسلز اور فائبرس ٹشوز سے ملکر بنتی ہے جس پر بال اگ آتے ہیں۔ پیری نیم وضع حمل کے وقت پھیل کر بچے کی پیدائش میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ پیری نیم اگر سخت ہو اور وضع حمل کے وقت نہ پھیل سکے تو یہ پھٹ بھی سکتی ہے اور بچے کی پیدائش میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔



عورتوں کے بیرونی اعضاء تولید

2- اندرونی اعضاء تولید (Internal Reproductive Organs): عورتوں کے اندرونی اعضاء تولید میں مندرجہ ذیل اعضاء شامل ہیں؛


Vagina	ویجائنہ	1
Uterus	یوٹرس	2
Fallopian Tubes	فیلوپین ٹیوبز	3
Ovaries	اووریز	4

1۔ وِجائِنہ (Vagina): اندام نہانی 7.5 سینٹی میٹر لمبی ٹیوب ہے۔ اندام نہانی اندرونی اور بیرونی اعضائے تولید کو آپس میں ملاتی ہے۔ اندام نہانی میں کسی طرح کے اخراجی گلینڈز موجود نہیں ہوتے لیکن اندام نہانی سرویکس کی خارج کردہ رطوبتوں کی وجہ سے تر رہتی ہے اندام نہانی کے اوپر کی جانب کے حصے نے رحم کے نچلے حصے سروکس کو لپیٹ رکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر اندام نہانی کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔

2۔ یوٹرس (Uterus): یوٹرس یعنی بچہ دانی ایک موٹے مسلز کا بنا ہوا عضو ہے جو کہ پیلووس میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس ریکٹم اور مثانے کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یوٹرس تقریباً 7.5 سینٹی میٹر لمبا اور اس کا وزن تقریباً ساٹھ گرام ہوتا ہے۔ یوٹرس نیچے کی جانب اندام نہانی سے ملا ہوتا ہے اور اوپر کی جانب یوٹرائن ٹیوبز سے ملا ہوتا ہے یہ یوٹرائن یا فیلوپین ٹیوبز یوٹرس کے دائیں اور بائیں جانب تعداد میں ایک ایک واقع ہوتی ہیں۔ یوٹرس کے افعال میں یہ شامل ہے کہ یہ فرٹیلائز اووم کو اپنے پاس رکھے اور اسے بڑھنے میں مدد دے۔ اس کے علاوہ جب اووم، اووری سے نکلتا ہے تو فیلوپین ٹیوب کے راستے یوٹرس میں آتا ہے۔ بلوغت کے بعد یوٹرس میں خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں اور یوٹرس حیض جاری کرتا ہے۔ حمل کے دوران جو کہ عام طور پر چالیس ہفتے رہتا ہے یوٹرس بڑھتا رہتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو یوٹرس آہستہ آہستہ سکڑتا ہے اور بچے کی پیدائش میں مدد دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یوٹرس آہستہ آہستہ دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ یوٹرس کے واپس اپنی اصلی حالت میں آنے کو ان والیوشن آف یوٹرس کہتے ہیں۔

3۔ فیلوپین ٹیوبز (Fallopian Tubes): فیلوپین ٹیوبز یا یوٹرائن ٹیوبز تعداد میں دو ہوتی ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں جانب اوپر کے حصے میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز یوٹرس کے دائیں اور بائیں جانب باہر کی طرف نکلتی ہیں۔ یہ یوٹرائن ٹیوبز تقریباً 10 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ یوٹرائن ٹیوبز کا کام یہ ہے کہ یہ اووری سے پیدا شدہ اووم کو یوٹرس تک پہنچاتی ہیں اور اووم کو فرٹیلائزیشن کے لئے جگہ مہیا کرتی ہیں۔

4۔ اوریز (Ovaries): اوریز یا خصیتہ الرحم دو بادام نما گلینڈ ہیں جو کہ یوٹرس کے دونوں طرف تعداد میں ایک ایک موجود ہوتے ہیں۔ اوریز دونوں جانب یوٹرائن ٹیوب کے عین نیچے واقع ہوتی ہیں۔ اوریز کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے اووم ہوتے ہیں۔ اوریز کے تین افعال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اوریز اووم بناتی ہیں، دوسرے یہ کہ ایسٹروجن ہارمون بناتی ہیں اور تیسرا یہ کہ پروجیسٹرون ہارمون بناتی ہیں۔



عورتوں کے اندرونی اعضاء تولید

پستان (Breasts): پستان تعداد میں دو ہوتے ہیں اور دودھ پیدا کرتے ہیں۔ بلوغت کے دوران پستان بڑے ہو جاتے ہیں اور حمل کے دوران اپنے نارمل سائز سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں پستان سکڑ جاتے ہیں۔ پستان سینے پر آگے کی جانب ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پستانوں کے درمیان میں ایک ابھار سا ہوتا ہے جسے نپل کہتے ہیں یہ نپل پستان کی نسبت ذرا گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ نپل کے ارد گرد پستانوں پر ایک دائرہ سا موجود ہوتا ہے جسے ایریولا کہتے ہیں۔ نپل کے نچلے ایریا میں خاص قسم کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں یہ گلینڈز اپنی رطوبت کے ذریعے نپل کو چکنار رکھتے ہیں۔ نپل میں پندرہ سے لے کر بیس تک سوراخ موجود ہوتے ہیں جو کہ دراصل پستان کے دودھ کی نالیاں ہوتی ہیں۔ پستانوں کا کام یہ ہے کہ یہ دودھ بنائیں اور جب بچہ پستان کو چوسے تو پستانوں میں سے دودھ نکل کر بچے کے منہ میں جائے اور اس کی غذا بنے۔ حمل کے سولہویں ہفتے ہی سے پستانوں میں ایک خاص قسم کی رطوبت بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دودھ کی نالیوں کو کھلا رکھتی ہے اور پستانوں کو اپنے افعال سرانجام دینے کیلئے تیار رکھتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد دو سے تین دن تک پستانوں سے ایک پتلی سے رطوبت آتی ہے جسے کلاٹرم کہتے ہیں۔ یہ رطوبت پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر پستانوں سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے کا ایک ہارمون پرولیکٹن پستانوں میں دودھ بنانے کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔



عورتوں میں پستان کی وضع اور ساخت



جوانی کی ابتداء

(BEGINNING OF ADULTHOOD)

لڑکے کی جوانی شریعت میں مختلف علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ احتلام کا ہو جانا یا اس سے کسی عورت کو حمل ٹھہرنا یا شہوت کے ساتھ انزال ہو جانا لیکن اگر اس طرح کی کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال پورے ہونے پر لڑکا شریعت میں بالغ شمار ہوتا ہے۔

لڑکی کے بلوغ کی علامت حیض کا آنا، حمل ٹھہرنا یا اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال پر لڑکی بالغ شمار ہوگی۔ بالغ ہونے کے بعد دونوں احکامات شریعیہ کے پابند ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ اور دیگر احکامات ان پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اب اگر غفلت یا نادانی کی وجہ سے ان کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو ان پر قضاء اور تلافی کرنا ضروری ہوگی۔

بالغ ہونے سے پہلے بچہ اپنے ماں باپ کے تابع تھا۔ شریعت کی طرف سے اس پر کوئی چیز فرض نہیں تھی مگر اب بالغ ہونے کے بعد وہ مستقل مرد شمار ہوتا ہے اور شریعت مطہرہ کے تمام احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔



مردانہ امراض کا اصول علاج

(PRINCIPLES FOR SEXUAL DISEASES)

مردانہ امراض بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ معالجین مردانہ امراض کے اصول علاج کو سمجھ لیں کیونکہ اگر ایک معالج مردانہ امراض کے علاج کے اصولوں کو نہیں سمجھے گا یا نظر انداز کر دے گا تو نہ صرف اس میں معالج کی ناکامی و بدنامی ہے بلکہ مریض بھی مایوس ہوگا۔ لہذا بہتر ہے کہ مردانہ امراض کا علاج درج ذیل اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔

اگر کسی بھی مریض کو ذکاوتِ حس، جریان، سرعتِ انزال اور ضعفِ باہ کی شکایات بیک وقت ہوں تو سب سے پہلے ذکاوتِ حس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جریان اور سرعتِ انزال کو دور کیا جانا چاہیے اور پھر آخر میں ضعفِ باہ کا ازالہ کرنا چاہیے۔	<
ذکاوتِ حس، احتلام، جریان اور سرعتِ انزال کی موجودگی میں محرکِ باہ یعنی قوتِ باہ میں ہيجان پیدا کرنے والی ادویات قطعی استعمال نہیں کرانی چاہئیں۔	<
علاج کے دوران ملذذات یعنی لذت دینے والی ادویات کا ناجائز استعمال ذکاوتِ حس اور سرعتِ انزال کا باعث بن سکتا ہے۔	<
مریض کو قبض نہیں ہونے دینا چاہیے جبکہ امراضِ باہ میں ترش اشیاء کا استعمال نقصان دہ ہے۔	<
اکثر امراضِ باہ مردوں اور نوجوانوں کے خود ساختہ خیالات اور نفسیاتی واہموں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔	<
مردانہ امراض کا علاج مریض کی علامات کے مطابق انتہائی توجہ سے کرنا چاہیے۔	<



ڈائگناسٹک پروسیجرز اور لیبارٹری ٹیسٹ

(DIAGNOSTIC PROCEDURES & LAB TESTS)

یہاں ہم قارئین کی معلومات کے لئے مردانہ امراض کی تشخیص کے لئے کئے جانے والے ڈائگناسٹک پروسیجرز اور لیبارٹری ٹیسٹوں کا مختصر ذکر کرتے چلیں گے تاکہ عوام الناس ان پروسیجرز اور ٹیسٹوں کو سمجھ سکیں اور ان سے نتیجہ اخذ کرنا سیکھ سکیں۔

پیشاب کا عام امتحان (URINE ROUTINE EXAMINATION): پیشاب

کے تمام ٹیسٹوں میں یہ سب سے زیادہ عام، بنیادی اور اہم ٹیسٹ ہے۔ پیشاب کے اس ٹیسٹ میں اگرچہ گردوں کی بیماری سے متعلق اہم اور تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن درج ذیل چند باتیں مردانہ امراض سے بھی متعلق اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پیشاب میں خون کے سرخ ذرات، پیپ کے خلیات یا شوگر آرہی ہو تو یہ پیشاب کی نالی یوریتھر اور دوسرے پیشابی راستوں کے انفیکشن و ذیابیطس کے مرض کی نشانی ہے جس کی وجہ سے مختلف مردانہ و منی کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں اور خصوصاً نامردی و بانجھ پن جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر پیشاب میں انفیکشن ہو تو منی کے کیڑے سپرمز صحت مند اور زندہ نہیں رہ سکتے اور یوں مردانہ بانجھ پن ہو سکتا ہے جبکہ اگر ذیابیطس کا مرض لاحق ہو تو پھر مریض نامردی یا پھر ضعف باہ کا شکار ہو سکتا ہے۔

پیشاب کا کلچر ٹیسٹ (URINE CULTURE): بسا اوقات عام علاج سے پیشاب کا

انفیکشن اور بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی اور پیشاب کا یہی پرانا اور دیرینہ انفیکشن مردانہ امراض کا موجب بنا کرتا ہے لہذا ایسے مردانہ امراض جو پیشاب کے انفیکشن کے باعث ہوں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو پاتے جب تک پیشاب کا انفیکشن نہ ٹھیک کیا جائے لہذا انفیکشن کو صحیح طور پر ڈائیگنوز کرنے کیلئے پیشاب کا کلچر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

اس ٹسٹ میں مریض کا پیشاب لے کر اس میں جراثیموں کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مریض کا عین درست طور پر علاج کیا جاسکے لہذا جراثیموں کی موجودگی کے مطابق مریض کی بیماری ڈائیگنوز کی جاتی ہے۔

منی کا ٹسٹ (SEMEN ANALYSIS): منی کا ٹسٹ مردانہ امراض کی تشخیص کے لئے ایک انتہائی اہم، بنیادی اور ضروری ٹسٹ ہے۔ ایک صحت مند بالغ شخص میں ایک وقت میں 1.5 سے 5.0 ملی لیٹر منی کا اخراج ہونا چاہیے جبکہ منی کی ہر ملی لیٹر مقدار میں 50 سے 150 ملین سپرمز ہونے چاہئیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے منی میں تقریباً 75 فیصد سپرمز میچور، متحرک اور صحت مند ہونے چاہئیں جبکہ منی میں پیپ اور خون کے سرخ خلیات نہیں ہونے چاہئیں۔

منی کا کلچر (SEMEN CULTURE): بعض اوقات منی کا انفیکشن بھی کئی مردانہ عوارض اور خصوصاً مردانہ بانجھ پن کا باعث بنتا ہے اگر منی میں مستقل پیپ آر ہی ہو اور عام دواؤں کے علاج سے ٹھیک نہ ہو تو منی کے انفیکشن کو صحیح طور پر ڈائیگنوز کرنے کے لئے منی کا کلچر ٹسٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹسٹ میں مریض کی منی لے کر اس میں جراثیموں کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاکہ مریض کا زیادہ صحیح طور پر علاج کیا جاسکے۔ لہذا جراثیموں کی موجودگی کے مطابق مریض کی بیماری ڈائیگنوز کی جاتی ہے۔

سکروٹل / ٹیسٹی کولر الٹراساؤنڈ (SCROTAL / TESTICULAR USG): یہ ایک جدید ترین طریقہ تشخیص ہے اور اس میں مریض کے فوطوں اور ان کی تھیلی کی بیماریوں سے متعلق ایک خاص قسم کی مشین کے ذریعے آواز کی خاص قسم کی لہریں (الٹراساؤنڈ ویوز) سکروٹم اور ٹیسٹیز میں داخل کر کے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے سکروٹم میں ٹیسٹیز کی موجودگی، بناوٹ، سوزش، سائز اور ٹیومر وغیرہ کی موجودگی کی تشخیص کی جاتی ہے اور یوں بمطابق تشخیص مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔

سی۔ ٹی۔ سکین (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY): یہ ایک خاص قسم کے نہایت طاقت ور کمپیوٹرائزڈ ایکسرے ہیں جن کے ذریعے ٹیسٹیز میں موجود کینسر و ٹیومر اور دوسری بیماریوں کی حتمی تشخیص کی جاتی ہے اگرچہ یہ ٹسٹ قدرے مہنگا ہے لیکن حتمی تشخیص کے لئے نہایت ضروری ہے۔

یوریتھرل سواب کلچر (URETHRAL SWAB CULTURE): اس ٹسٹ میں مریض کے پی نیس سے نکلنے والی رطوبت یا پیپ کو صاف ستھری جراثیم سے پاک روئی پر لیکر کلچر کیا جاتا ہے اور یوں کلچر رزلٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ پی نیس میں کس قسم کا انفیکشن ہے یہ ٹسٹ عموماً اس وقت کرایا جاتا ہے جب یوریتھرا کے انفیکشن کو عام ادویات ٹھیک نہ کر سکیں اور ڈاکٹر کو مریض پر سوزاک یعنی گنوریا کا شک ہو۔

وی۔ ڈی۔ آر۔ ایل (V.D.R.L): وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹریز خون کا ایک ٹسٹ ہے۔ اس ٹسٹ کے ذریعے آتشک یعنی سفلس پیدا کرنے والے جراثیم ٹریپوینا پیلے ڈم سپارو ویکٹ کے جسم کی نشوز سے ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز IgG اور IgM کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ یہ ٹسٹ سفلس کے مریضوں میں پازیٹو ہوا کرتا ہے۔

یورین منارپرگ نیسنی (URINE FOR PREGNANCY): یہ ٹسٹ عموماً شادی شدہ عورتوں میں حمل کے ہونے یا نہ ہونے کے معلوم کرنے کے لئے کرایا جاتا ہے اگر کسی بھی عورت میں حمل ٹھہرے ہوئے چالیس یا اس سے زیادہ دن ہو جائیں تو یہ ٹسٹ پازیٹو آتا ہے۔ بعض اوقات معالجن کو یہی ٹسٹ مردوں کے لئے بھی لکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی مرد میں یہ ٹسٹ پازیٹو آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مرد کو ٹیسٹی کولر ٹیومر یعنی خسیوں کی رسولی ہے یعنی عام طور پر تو مردوں میں یہ ٹسٹ قطعی نیگیٹو ہوتا ہے کیونکہ مردوں میں حمل نہیں ٹھہر سکتا لیکن اگر کسی بھی مرد میں ٹیسٹی کولر ٹیومر کا شک ہو تو یہ ٹسٹ لکھنا پڑتا ہے اور مردوں میں یہ ٹسٹ پازیٹو ہونے کا مطلب ہے کہ اس مرد کو ٹیسٹی کولر ٹیومر ہے۔

ایچ۔ آئی۔ وی اینٹی باڈیز ٹسٹ (HIV-ANTIBODIES TEST): ایچ آئی وی کا انفیکشن یعنی ایڈز (AIDS) کی بیماری ہونے کے ایک سے تین ماہ کے اندر انسان کے خون میں اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز کو دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن کئی بار اس اینٹی باڈی کو ظاہر ہونے میں دو ہفتوں سے لیکر ایک سال تک لگ سکتا ہے۔ ایڈز کی انفیکشن کی تشخیص کیلئے دو ٹسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ان دونوں ٹیسٹوں میں سے انتہائی اہم لیبارٹری ٹسٹ ایک تو ایلازا (ELISA) یعنی Enzyme Linked Immunosorbent Assay ہے اس ٹسٹ میں مریض کے خون میں ایڈز وائرس کے اینٹی جینز شامل کر کے اینٹی باڈیز IgG کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ اگر یہ اینٹی باڈیز موجود ہوں اور یہ ٹسٹ پازیٹو ہو تو دوسرا ٹسٹ ویسٹرن بلاٹ ٹسٹ (Western Blot Test) کیا جاتا ہے جو کہ مخصوص ایڈز کے وائرس کی موجودگی کی تشخیص کرتا ہے۔ اس ٹسٹ میں ایڈز وائرس کی مختلف پروٹین کے خلاف اینٹی باڈیز کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے اور اینٹی جن، اینٹی باڈیز کمپلیکس کی موجودگی کا پتہ چلا کر اس انفیکشن کی تشخیص کی جاتی ہے۔

ٹیسٹوسٹیرون سیرم (TESTOSTERONE SERUM): ٹیسٹوسٹیرون ہارمون مردوں کا سیکس ہارمون ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی زیادہ تر مقدار ٹیسٹیز میں بنا کرتی ہے جبکہ کچھ مقدار ایڈرنل گلینڈ سے بنا کرتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہونے والے لیوٹائزنگ ہارمون کے زیر اثر بنا کرتا ہے۔ اگر کسی مرد میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول سیرم میں کم ہو تو اس سے بانجھ پن، ضعفِ باہ اور نامردی جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی نارمل ویلیو 1000 – 300 ng/dl ہوتی ہے۔

ایف۔ ایس۔ ایچ سیرم (F.S.H SERUM): فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہونے والا ایک ہارمون ہے۔ پچوٹری گلینڈ سے خارج ہونے والا یہ ہارمون دراصل مردوں میں ٹیسٹیز پر اپنا اثر کر کے سپرمیٹوجینیسس یعنی سپرمز کے بننے کا عمل موثر طور پر کرواتا ہے۔

سیرم میں ایف۔ ایس۔ ایچ کی کمی یا زیادتی کئی قسم کے مردانہ عوارض کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بالغ مردوں میں فالیکل سٹیملیٹنگ ہارمون یعنی ایف۔ ایس۔ ایچ کی نارمل ویلیو $25 \text{ mu/ml} - 4$ ہوتی ہے۔

ایل۔ ایچ سیرم (L.H SERUM): لیوٹینائزنگ ہارمون، پچوٹری گلینڈ کے اگلے حصے سے خارج ہونے والا ایک ہارمون ہے۔ یہ ہارمون مردوں کی ٹیسٹیز پر اثر انداز ہو کر ایک اور جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی متوازن پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ سیرم میں ایل۔ ایچ کی کمی یا زیادتی کئی قسم کے مردانہ عوارض کا باعث بن سکتی ہے۔ مردوں میں لیوٹینائزنگ ہارمون یعنی ایل۔ ایچ کی نارمل ویلیو $9 \text{ mu/ml} - 4$ ہوا کرتی ہے۔



عُشْنِیَہ سَلِیْمِی شَر

ضعفِ باہ

(SEXUAL DEBILITY)

ضعفِ باہ کا مطلب مردانہ قوت کا کم ہو جانا ہے۔ اس مرض میں مرد جماع کا فعل پوری طرح سرانجام نہیں دے سکتا۔ ایسے مرد کو ایستادگی بہت کم، تھوڑی دیر کے لئے اور ناقص ہوتی ہے۔ غرضیکہ مردانہ آلہ تناسل کے کمزور ہونے کو قوتِ باہ کی کمزوری کہتے ہیں اس مرض میں مرد کو ایستادگی پوری نہیں ہوتی یعنی آلہ تناسل میں تناؤ اور اکڑاؤ کم ہو جاتا ہے اور عورت کی اندامِ نہانی میں بمشکل ہی داخل ہو پاتا ہے اور آخر کار بغیر مکمل ایستادگی کے انزال ہو جاتا ہے۔ ضعفِ باہ میں جماع کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے اور بے لذت سی مباشرت ہوتی ہے جبکہ اسی وقت دوبارہ مباشرت ناممکن سی ہو جاتی ہے۔ قوتِ باہ کی کمزوری کی وجوہات دو اقسام کی ہوتی ہیں ایک قسم کی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مستقل طور پر قوتِ باہ کی کمی کا باعث بنتی ہیں جن میں تناسلی اعضاء میں پیدائشی نقص ہونا، مشیت زنی، کثرتِ جماع، غیر فطری جماع کرنا، مرد کی عمر زیادہ ہو جانا، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا، جنسی جذبات کی کمی ہونا، جنسی ہارمونز کی کمی ہونا اور جسمانی کمزوری ہونا شامل ہیں جبکہ دوسری قسم کی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو کہ محض وقتی طور پر قوتِ باہ کی کمی کا باعث بنتی ہیں جن میں خوف و دہشت، ٹینشن و ڈپریشن، مرد کی مرضی کے بغیر زبردستی فعل سرانجام دینا، کم وقت میں جلدی مباشرت کی کوشش کرنا، پریشانی، صدمہ وغیرہ کا ہونا، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا، جنس مخالف سے انتہائی مرعوب ہونا اور زیادہ دیر سے جذباتِ عروج پر ہونا اور موقع پر کم ہو جانا شامل ہیں۔ ضعفِ باہ کے علاج کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ وقتی طور پر وجوہات عام طور پر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں نہیں تو زیادہ سے زیادہ صرف اعصابی طاقت کی ادویات دینی پڑتی ہیں جبکہ مستقل طور پر وجوہات کو ٹھیک کرنے کے لئے اعصابی ٹانک کے ساتھ ساتھ جنسی جذبات کی تحریک کے لئے ادویات بھی استعمال کروائی جاتی ہیں۔

ضعفِ باہ کے مرض میں عام طور پر آگے بیان کئے گئے ہو میو پیٹھک نسخہ جات انتہائی کارآمد ہیں۔

ضعفِ باہ کے لئے انتہائی کارآمد نسخہ

Q	ایڈناس	Q	ایویناسٹائیوا	◀
Q	ایگنس کاسٹس	Q	ایلفلفا	◀
Q	ڈامیانہ	Q	جنسنگ	◀
Q	سیکس نائیگرا	Q	فوسفورس	◀
Q	سٹیفنی سیگیا	Q	یوہیمینم	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹینچرز کو ہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ انشاء اللہ چند یوم میں ہی فرق محسوس ہوگا۔

ضعفِ باہ کے لئے محرب نسخہ

DAMINA	Q	ڈامیانہ	◀
AGNUS CAST	Q	ایگنس کاسٹس	◀
YOHIMBINUM	Q	یوہیمینم	◀
AVENA STIVA	Q	ایویناسٹائیوا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹینچرز کو ہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ اس نسخے کے چند روزہ استعمال سے ہی مریض صحت محسوس کرتا ہے۔



نامردی

(IMPOTENCY)

ایسی حالت جب ایک صحت مند مرد عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوتا، نامردی کہلاتی ہے۔ ایسی حالت میں آلہ تناسل بالکل ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور اس میں اتنا تناؤ بھی نہیں ہوتا کہ کوشش کے باوجود عورت کی اندام نہانی میں داخل ہو سکے۔ جہاں تک نامردی کی وجوہات اور اسباب کا تعلق ہے تو یہ درج ذیل ہو سکتی ہیں؛

مردانہ تولیدی اعضاء میں پیدائشی نقص ہو۔ مشیت زنی، غیر فطری جماع یا کثرت جماع بھی نامردی کے اسباب ہیں۔ حد سے زیادہ شرمیلا پن یا جسمانی کمزوری بھی نامردی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح خوف و دہشت، ٹینشن، تشویش اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی وقتی طور پر نامردی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات جنس مخالف سے انتہائی مرعوب ہونا، نشہ آور اشیاء اور ادویات کا استعمال کرنا، خود پر جنسی طور پر اعتماد اور جذبات کی کمی ہونا بھی نامردی پیدا کرنے کے اہم ترین اسباب ہیں۔ بعض اوقات پریشانی و فکر، صدمہ، ناکامی، کاروباری و مالی نقصان بھی نامردی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح مرد کی مرضی کے بغیر زبردستی جنسی فعل سرانجام دینا، مرد کی عمر زیادہ ہونا یا غددوں سے جنسی ہارمونز کی پیدائش میں کمی واقع ہونا اور شوگر کی بیماری ہونا بھی نامردی کے اسباب ہیں۔ بہر حال نامردی کا عارضہ عارضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے۔

اس ضمن میں معالجین کو چاہیے کہ وہ مریض کی بیماری کی ہسٹری بڑی تفصیل سے لیں۔ خاص طور پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مریض کو یہ شکایت کب سے ہے اور کن حالات اور صورتوں میں یہ شکایت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مریض کو کیا بیماریاں رہ چکی ہیں اور اب کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں۔ خصوصی طور پر ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری تو لاحق نہیں۔ مریض پہلے کون کون سی ادویات استعمال کر رہا ہے اسی طرح مریض کی استعمال شدہ یا زیر استعمال ادویات کے برے اثرات سے متعلق جاننا چاہیے کہ آیا ان ادویات کے لمبے عرصے تک استعمال سے

نامردی پیدا ہو سکتی ہے اور علاج کروایا ہے یا نہیں۔ اگر جنسی علاج کروایا ہے تو کون کون سی جنسی ادویات اور کتنے عرصے تک جنسی ادویات استعمال کی ہیں۔ مریض کے ذہنی اور نفسیاتی حالات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں خصوصی طور پر معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ آیا مریض کو بیوی سے علیحدگی کے موقعوں پر یارات کو سونے کے دوران ایستادگی ہوتی ہے یا نہیں اگر بیوی سے علیحدگی یارات سوتے وقت ایستادگی ہوا کرتی ہے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ نامردی عارضی ہے اور ذہنی پریشانیوں کی بناء پر ہے اور اگر مریض کو کسی بھی موقع پر ایستادگی نہ ہونے کی شکایت ہے تو پھر مریض کے عضو تناسل کی ڈاپلر سٹڈی کرا کے اس میں جانے والی خون کی رگوں کی بلڈ سپلائی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ آیا بلڈ سپلائی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر مریض کے عضو تناسل کی ڈاپلر سٹڈی نارمل ہو تو یہ خون کی سپلائی کی خرابیوں کے شک کو دور کر دیتی ہے۔ اس طرح مریض میں نامردی کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ بلڈ پریشر، تھائی رائیڈ فنکشن ٹسٹ، سیرم ٹیسٹوسٹیرون، صبح کے وقت سیرم کارٹی سول لیول، سیرم ایل۔ ایچ، سیرم ایف۔ ایس۔ ایچ اور سیرم پرو لیکٹن ہارمون کے ٹسٹ کروانے پڑتے ہیں اگر درج بالا ٹسٹوں میں کوئی خرابی ہو یا یہ ٹسٹ کسی بیماری کی نشاندہی کریں تو اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ سارے ٹسٹ بالکل نارمل نکلتے ہیں اور نامردی کی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔

اگر نامردی کی وجوہات وقتی اور عارضی ہوں تو علاج قدرے آسان ہوتا ہے۔ علاج کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کا حوصلہ بڑھائیں۔ گاہے بگاہے پلاسیبودے کر تسلی دینی چاہیے۔ اگر جسم میں کوئی دوسری بیماری مثلاً شوگر وغیرہ ہو تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مقوی باہ یعنی جذبات کو تحریک دینے والی ادویات دینی چاہئیں۔ گزشتہ صفحات میں ضعف باہ کے موضوع کے تحت بیان کی گئی ہو میو پیٹھک ادویات مریض کی علامات کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ضعف باہ میں یہی ادویات کم عرصے میں اچھا رسپانس دیں گی اور مریض کا علاج مختصر عرصے کیلئے ہو گا جبکہ نامردی کے علاج کے سلسلے میں یہی ادویات زیادہ عرصے تک استعمال کی جائیں گی کیونکہ ضعف باہ کی نسبت نامردی کا علاج قدرے طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ درج ذیل ہو میو پیٹھک علاج سے نامردی کا مریض جنسی قوت اور طاقت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

نامردی دور کرنے کا نادر نسخہ

SELENIUM	200	سیلینیم	◀
CALADIUM	200	کلاڈیم	◀
ANACARDIUM	200	ایناکارڈیم	◀
CONIUM	200	کونیم	◀
PHOSPHORUS	200	فوسفورس	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ نامردی دور کرنے کا انتہائی موثر اور بہترین نسخہ ہے۔

شوگر کے مریضوں کی نامردی کا موثر نسخہ

CUPRUM MET	200	کیوپرم میٹ	◀
MOSCHUS	200	ماسکس	◀
ACID PHOS	200	ایسڈ فاس	◀
ARSENIC BROM	200	آرسینک بروم	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ شوگر کے باعث نامردی لاحق ہو جانے کا اعلیٰ اور موثر نسخہ ہے۔



جنسی تھکاوٹ

(SEXUAL FATIGUE)

بعض مردوں کو جنسی ملاپ کے بعد جسمانی تھکاوٹ اور ہلکی ہلکی دردیں محسوس ہوا کرتی ہیں جسے جنسی تھکاوٹ کہتے ہیں۔ جنسی تھکاوٹ عورتوں اور مردوں دونوں کو ہو سکتی ہے۔ مردوں میں جنسی تھکاوٹ عام طور پر چالیس سال کی عمر کے بعد ہوا کرتی ہے۔ جنسی تھکاوٹ ایسے مردوں میں پائی جاتی ہے جو کثرتِ مباشرت کا شکار ہوں یا ماضی میں طویل عرصے تک جریان، احتکام، غیر فطری جماع یا دوسرے جنسی عوارض کا شکار رہے ہوں۔ جنسی تھکاوٹ یا زیادہ جسمانی کمزوری، خون کی کمی، کسی پرانی بیماری یا متوازن خوراک کی کمی کے باعث بھی ہوا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ بیماری دن بھر کی دماغی اور جسمانی محنت و مشقت کرنے کے بعد جنسی ملاپ کے لئے رات دیر تک جاگنے سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ جنسی تھکاوٹ کے مریضوں میں رات جنسی ملاپ کرنے کے بعد صبح تھکاوٹ کی وجہ سے بیدار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ جاگنے پر جسم نڈھال اور بے جان سا ہو جاتا ہے۔ سر بو جھل اور درد کرتا ہے۔ بخار کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تمام جسم میں دردیں اور دکھن سی محسوس ہوا کرتی ہے مریض کو چکر سے آتے ہیں اور دل بھی متلاتا ہے۔ اسی طرح مریض کو پریشانی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور مریض کا کسی بھی کام کاج یا ڈیوٹی وغیرہ پر دل نہیں لگتا۔ مریض کا ہر وقت لیٹے رہنے کو دل چاہتا ہے اور وقتی طور پر جنسی ملاپ سے بے رغبتی سی ہو جاتی ہے۔ اگر اتفاق سے اگلی رات پھر جنسی ملاپ کر لیا جائے تو مریض کی ان علامات میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے اور اس تکلیف میں مریض بے سدھ لیٹا رہتا ہے۔

جنسی تھکاوٹ کے مریضوں کے لئے دو قسم کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو مریض جنسی ملاپ کی زیادتی سے پرہیز کرے اور بہتر و اچھی خوراک پر توجہ دے اور دوسرے یہ کہ جنسی تھکاوٹ سے آرام کے لئے ہومیو پیتھک ادویاتی ٹانک وغیرہ استعمال کرتا رہا کرے تاکہ اعصابی کمزوری حملہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر مباشرت کرنے کی بجائے اگر ہو سکے تو ہفتہ میں محض ایک ہی بار اور

ایک رات میں محض ایک ہی بار مباشرت کیا کرے۔ درج ذیل ہومیو پیتھک ادویات بطور جنسی ٹانک استعمال کرنے سے جنسی تھکاوٹ کی علامات اور مرض دور ہو جایا کرتا ہے۔

جنسی تھکاوٹ دور کرنے کا شاہکار نسخہ

ALFALFA	Q	ایلفالفا	◀
AGUNS CASTUS	Q	ایگنس کاسٹس	◀
DAMIANA	Q	ڈامیانہ	◀
YOHIMBINUM	Q	یوہم بینم	◀
GINSENG	Q	جنسنگ	◀
AVENA SATIVA	Q	ایوینا سٹائیوا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹنگرز کو ہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ اس نسخہ کے چند روز استعمال سے ہی جنسی تھکاوٹ بالکل دور ہو جائے گی۔

اعصابی کمزوری دور کرنے کا شاندار بایو کیمک نسخہ

KALI PHOS	6X	کالی فاس	◀
MAG PHOS	6X	میگ فاس	◀
FERRUM PHOS	6X	فیرم فاس	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات کی دو، دو گولیاں یعنی ٹوٹل چھ گولیاں صبح، دوپہر، شام چوس لیں۔



مشت زنی

(MASTURBATION)

مشت زنی کوئی مرض نہیں بلکہ یہ ایک نہایت ہی برا اور فتنہ فعل ہے کہ جس میں انسان اپنے عضو تناسل کو ہاتھوں یا رانوں سے رگڑ کر اپنی منی خارج کر کے جنسی طور پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ جنسی محققین کا خیال ہے کہ مشت زنی کی ابتداء افریقہ کے ایک نہایت ہی بد نہاد شخص "آؤنا" سے ہوئی۔ اس لئے اس فعل بد کو اونا نزم (Onanism) بھی کہتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق مشت زنی کے فعل کی ابتداء ایک عربی شخص عمیرہ سے ہوئی اسی لئے طبی کتابوں میں اس فعل بد کو "جلد عمیرہ" لکھا جاتا ہے۔ بہر حال اس بری عادت کی ابتداء جہاں سے بھی ہوئی ہو لیکن آج کل اس بد فعل نے ایک عام صورت اختیار کر لی ہے۔ میٹرک کلاس کا بچہ ہو یا بوڑھا، بے شمار اشخاص مشت زنی کی عادت میں مبتلا ہیں اور افسوس کہ نہ صرف مرد حضرات بلکہ نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی اس عادت کا بری طرح شکار ہیں۔ جہاں تک مشت زنی کی عادت بد کے اسباب کا تعلق ہے تو اس کی درج ذیل وجوہات ہیں؛

شہوت پرستی کی خواہش سے لطف اندوز ہونا، خراب سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا، سیکسی اور عریاں رسالے و فلمیں اور بلیو پرنٹ فلمیں دیکھنا، عورتوں اور لڑکیوں کا شیدائی ہونا لیکن کسی تک پہنچ نہ ہونا، سیکس کی زیادتی ہونا، عورتوں سے میل ملاپ اور بے پردگی ہونا، ذہن میں ہر وقت شہوانی خیالات کا جمع رہنا، کسی اداکارہ یا ماڈل گرل کا انتہائی پرستار ہونا غرضیکہ درج بالا میں سے کوئی ایک وجہ عارضی طور پر جنسی لطف اندوزی کے لئے مشت زنی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگرچہ مشت زنی سے تھوڑی سی عارضی لطف اندوزی تو ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ عادت مردانہ قوت کے لئے بدترین اثرات اور پیچیدگیاں رکھتی ہے۔ اس فعل فتنہ کے انجام دینے سے ذکاوتِ حس، کثرتِ احتلام، جریان، سرعتِ انزال، ضعفِ باہ اور نامردی جیسی شکایات لاحق ہو جاتی ہیں اور یوں مرد کسی بھی عورت سے جنسی ملاپ کے قابل نہیں رہتا۔ مشت زنی کی عادت میں مبتلا کسی بھی

شخص میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں؛ ایسے مریض کا چہرہ بے رونق ہوتا ہے، نوجوانی ہی میں بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں، آنکھوں میں مردنی اور آنکھوں کے گرد حلقے پائے جاتے ہیں، جسمانی تھکاوٹ، دل کی دھڑکن تیز اور معمولی سی محنت و مشقت سے سانس پھول جاتا ہے۔ مریض کو سر چکرانے اور آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مریض ہر وقت پریشان افسردہ اور زندگی کی رونقوں سے خائف رہتا ہے اور گوشہ تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ مریض اعصابی اور دماغی طور پر اتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کی یادداشت کمزور اور تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے اور یہاں تک کہ مریض اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے۔ مریض کی طبیعت میں بزدلی کی سی کیفیت، ناامیدی اور اعتماد کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مریض کا عضو تناسل ایستادگی کی حالت میں کمزور، نیچے کی جانب جھکا ہوا، جڑ کے قریب سے پتلا، کمزور اس پر نیلی رگوں کا ابھرنا پایا جاتا ہے۔ شہوت کے دوران ایستادگی انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض کو ضعفِ باہ، جریان، احتلام، سرعتِ انزال اور نامردی جیسی شکایات لاحق ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کے دوران اور پیشاب کے بعد منی کے دودھیا یا شفاف لیس دار قطرے خارج ہوتے ہیں اور کسی نوجوان لڑکی، عریاں تصویر کو دیکھنے یا عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے اور سیکسی فلم دیکھتے ہوئے یا تو منی کے قطرے یا پھر منی بلا ارادہ خارج ہو جاتی ہے۔ آخر میں مریض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی قسم کی جنسی خواہش نہیں ہوتی اور مریض مسلسل شادی سے انکار کرتا ہے اور یہاں تک کہ اگر شادی کر دی جائے تو جماع مکمل طور پر نہیں کر پاتا۔ جماع سے جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور جماع کے دوران یا بعد میں انتہائی کمزوری و تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مشیت زنی کی عادت بد کا شکار ہو کر درج بالا کیفیات یا علامات محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے ذہنی طور پر اس عادت بد کو چھوڑ دینے کا عزم کرنا چاہیے اور علامات کے مطابق ہو میو پیٹھک ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ ان ادویات کا مسلسل استعمال اور مریض کی ذہنی و نفسیاتی لگن مشیت زنی جیسی عادت بد کا ازالہ کر کے مریض کی تمام علامات، کیفیات اور پیچیدگیاں دور کر کے مریض کے جسم میں ولولے کی لہر دوڑا دیتی ہیں اور نفسیاتی طور پر مریض کو زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ ہو میو پیٹھک میں مشیت زنی سے جان چھڑانے کی موثر اور فوری اثر ادویات موجود ہیں جن میں سے دو انتہائی کارگر نسخہ جات آگے دیئے جا رہے ہیں؛

مشت زنی چھڑانے کا بہترین نسخہ

USTILAGO	Q	اسٹی لیگو	◀
SALIX NIGRA	Q	سلیکس نائیگرا	◀
ORIGANUM	Q	اوری گینم	◀
BUFO RANA	Q	یو فورانا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹنچر زکوہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ اس نسخہ کے چند روز استعمال سے ہی مشت زنی کی عادت چھوٹ جائے گی۔

مشت زنی چھڑانے کا ایک اور نادر نسخہ

THYMOL	Q	تھائی مول	◀
SALIX NIGRA	Q	سلیکس نائیگرا	◀
STAPHISAGRIA	Q	سٹیفی سیگیا	◀
BUFO RANA	Q	یو فورانا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹنچر زکوہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے ایک طرف تو مشت زنی کی جانب رجحان ختم ہو جاتا ہے تو دوسری جانب مشت زنی کے باعث عضو تناسل میں پیدا شدہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔



حسریان منی

(SPERMATORRHOEA)

کسی خواہش کے بغیر بلا ارادہ منی کا معمولی اخراج جریان منی یا سپر میٹوریا کہلاتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب کرنے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں لیسدار سفید دودھیا یا شفاف قطرے ٹپک پڑتے ہیں جو کہ جریان منی کی علامت تصور کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد میں قبض کے باعث پاخانے کے وقت زور لگانے سے بھی جریان ہوتا ہے۔ اس موقع پر جریان سے متعلق اس کی اقسام بیان کرنا نہایت ضروری ہیں۔ جریان دراصل درج ذیل تین اقسام کا ہوا کرتا ہے؛

1	حسریان منی	(SPERMATORRHOEA)
2	حسریان مذی	(PROSTATORRHOEA)
3	حسریان ودی	(MUCOID SECRETION)

حسریان منی (SPERMATORRHOEA): جریان منی درحقیقت منی کا اخراج ہوتا ہے اور اسے ہی اصل مرض کی حیثیت حاصل ہے۔ منی کے حقیقی اخراج سے ہی مریض میں کمزوری اور جنسی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ جریان منی میں سفید، دودھیا، لیسدار قطرے خارج ہوتے ہیں اور یہی حقیقی جریان ہے جس کا علاج کیا جانا چاہیے۔

حسریان مذی (PROSTATORRHOEA): جریان مذی حقیقی جریان نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں موجود پراسٹیٹ گلینڈ کی خارج شدہ رطوبت کو جریان مذی کہا جاتا ہے۔ جنسی بے اعتدالیوں کے باعث

پراسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بعد ازاں پیشاب میں قطروں کی مانند خارج ہوتی ہے یہ قطرے شفاف پانی کے سے رنگ کے گاڑھے لیس دار ہوتے ہیں جبکہ منی کے قطرے دودھیا رنگ کے لیس دار ہوتے ہیں۔

حیران و دی (MUCOID SECRETION): جریان و دی بھی حقیقی جریان نہیں ہوتا بلکہ لڑکوں یا مردوں کا سیکس میں آنا، عریاں تصاویر یا فلمیں دیکھنا، نہایت خوبصورت لڑکی یا عورت کو دیکھنا، مرد کا عورت کے ساتھ جنسی ملاپ سے قبل چھیڑ چھاڑ کرنے کے دوران عضو تناسل میں موجود بلبو پوری تھل گلینڈ اور میو کس ممبرین سے ایک پانی جیسی شفاف رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ عضو تناسل کے اندر اور اوپر منہ پر پھیل جاتی ہے تاکہ مرد آسانی کے ساتھ عورت کی اندام نہانی میں اپنا عضو تناسل داخل کر سکے اور منی کے اخراج کا راستہ بھی چکنار ہے۔ دراصل اس رطوبت کے زیادہ اخراج کو ہی جریان و دی کہا جاتا ہے۔

بہر حال ان تینوں حالتوں میں حقیقی طور پر جریان منی ہی وہ مرض ہے جو جنسی دماغی، اعصابی طور پر مریضوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جریان منی کا مریض کمزور ہوتا ہے اس کا چہرہ بے رونق، پیلا ہوتا ہے۔ مریض میں منی کے زیادہ اخراج کی وجہ سے کمزور د پایا جاتا ہے اور بعض مریضوں میں تو سردرد کے ساتھ ساتھ عام جسمانی یا جوڑوں کا بھی درد پایا جاتا ہے۔ مریض کا اعصابی نظام کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ مریض میں خود اعتمادی کی بے حد کمی آ جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی اور کسی بھی ناگہانی صورتحال یا اچانک تیز آواز سن کر مریض کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ مریض میں دن بہ دن سستی، کاہلی اور تھکاوٹ پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مریض کا دل کسی کام اور محنت میں نہیں لگتا۔ مریض کی بھوک ذہنی پریشانیوں اور تاریک اندیشیوں کے باعث ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض کی زندگی بے لطف، تنہائی پسند اور بے کیف ہو جاتی ہے، ایسا مریض لوگوں سے میل ملاپ کے وقت جھجک محسوس کرتا ہے اور دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ مریض کو ہر طرف مایوسیاں ہی مایوسیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے میں اگر مریض کسی اچھے معالج سے اپنی کیفیات سے متعلق مشورہ کر لے تو بہتر ہوتا ہے نہیں تو مرض کو چھپانے سے آخر کار مریض ضعفِ باہ، نامردی اور کئی دوسری جنسی و جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ علاج

کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے مرض کا سبب دور کریں مثلاً اگر مریض کو قبض ہے تو قبض دور کرنا چاہیے اور اگر جریان گرم اشیاء مثلاً گوشت، مچھلی، انڈہ، مریج مصالحے وغیرہ کھانے سے زیادہ ہوتا ہے تو ان گرم اشیاء کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بری اور جنسی صحبت سے بھی مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔

جریانِ منی دور کرنے کا مفید اور موثر نسخہ

CHINA	30	چائنا	◀
ACID PHOS	30	ایڈفاس	◀
STPHISAGRIA	30	سٹیفی سیگیا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ جریانِ منی دور کرنے کا انتہائی موثر اور بہترین نسخہ ہے۔

جریانِ منی کے لئے انتہائی موثر بائیو کیمک نسخہ

KALI PHOS	6X	کالی فاس	◀
NATRUM MUR	6X	نیٹرم میور	◀
NATRUM PHOS	6X	نیٹرم فاس	◀
SILICEA	12X	سلیشیا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات کی دو، دو گولیاں یعنی کل آٹھ گولیاں دن میں تین مرتبہ چوس لیں



احتلام - کثرتِ احتلام

(NOCTURNAL EMISSIONS)

رات سوتے میں منی کا اخراج ہو جانا احتلام کہلاتا ہے۔ اگر احتلام مہینے میں دو تین مرتبہ ہوتا ہے اور احتلام ہونے پر طبیعت میں کوئی سستی، کابلی اور بھاری پن نہ پایا جائے بلکہ طبیعت پہلے ہی کی طرح صحت مند اور چاق و چوبند ہو تو ایسے احتلام کو مرض کے زمرے میں نہیں لیا جاتا لیکن اگر احتلام کی حد مہینے میں دو تین بار سے تجاوز کر جائے اور ہر دوسرے تیسرے روز یا روزانہ احتلام ہو جائے اور جس سے کہ مریض کی ذہنی، اعصابی، دماغی اور جسمانی حالت دن بہ دن گرنے لگے تو ایسی حالت کثرتِ احتلام کہلاتی ہے۔ اس حالت میں لڑکوں کو سوتے میں سیکی خواب آتے ہیں اور پھر نتیجے کے طور پر احتلام ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو احتلام کی حالت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ سوتے میں بغیر سیکی خوابوں کے ہی احتلام ہو جایا کرتا ہے اور ایسا عموماً ہر دوسرے تیسرے دن یا روزانہ بھی ہو جاتا ہے جسے کثرتِ احتلام کی بیماری کہا جاتا ہے۔ درج ذیل وجوہات عموماً کثرتِ احتلام کا باعث بنا کرتی ہیں مثلاً زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال کرنا، غیر شادی شدہ ہونا، زیادہ عرصے تک بیوی سے دور رہنا، زیادہ عرصے تک جنسی ملاپ نہ کرنا، سونے سے پہلے عریاں و سیکی رسالے یا فلمیں دیکھنا، مقوی ادویات کا استعمال کرنا، مقوی اشیاء کا استعمال کرنا، بالغ توانا اور تندرست ہونا، ہر وقت مباشرت کا بھوت سوار رہنا اور سونے سے پہلے ذہن میں گندے اور شہوانی خیالات ہونا وغیرہ۔ جہاں تک کثرتِ احتلام کی علامات اور پیچیدگیوں کا تعلق ہے تو کثرتِ احتلام کے مریضوں میں عام طور پر کمر درد پایا جاتا ہے ایسے مریض ذہنی، اعصابی، دماغی اور جسمانی کمزوری کے باعث مباشرت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر مباشرت کریں بھی تو ان میں ایک بے لذت سے اخراج کی سی حالت پائی جاتی ہے۔ ایسے مریضوں میں کھڑا ہونے پر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے جبکہ سر بھی چکراتا ہے اور اگر اس کثرتِ احتلام کا علاج نہ کیا جائے تو پھر مریض ذکاوتِ حس، جریان، ضعفِ باہ اور نامردی یا اس طرح کے دوسرے جنسی عوارض کا بھی شکار ہو جایا کرتا ہے لہذا کثرتِ احتلام کو معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کثرتِ احتلام کے لئے آگے انتہائی موثر اور مفید ہو میو پیٹھک نسخہ جات دیئے گئے ہیں؛

کثرتِ احتلام کے لئے فوری کارگر نسخہ

CHINA	30	چائنا	◀
ACID PHOS	30	ایڈفاس	◀
SELENIUM	30	سیلینم	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس نسخہ کے چند دن استعمال سے ہی کثرتِ احتلام کا مرض رفع ہو جائے گا۔

کثرتِ احتلام کا ایک اور نادر نسخہ

ACID PHOS	30	ایڈفاس	◀
AVENA SATIVA	30	ایوینا سٹائیوا	◀
CHINA	30	چائنا	◀
NUX VOMICA	30	نکس وامیکا	◀
SELENIUM	30	سیلینم	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ نسخہ کثرتِ احتلام کے مرض میں اپنی افادیت منوچکا ہے۔



سرعتِ انزال

(EARLY EJACULATION)

سرعتِ انزال سے مراد مرد کا عورت سے مباشرت کے وقت بہت جلد فارغ ہو جانا ہے۔ اس مرض میں یا تو دخول سے قبل ہی مرد کا مادہ خارج ہو کر مرد جماع سے فارغ ہو جاتا ہے یا دخول کے فوراً بعد انزال ہو جاتا ہے جس کے بعد مرد اور عورت دونوں پر ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو مرد شرمندگی محسوس کرتا ہے تو دوسری جانب عورت کو بھی مکمل جنسی تسکین حاصل نہیں ہو پاتی اور اسی عدم جنسی تسکین کی بناء پر عورت ذہنی تناؤ، چڑچڑے پن اور بد مزاجی کا شکار ہو جاتی ہے اگر کسی مرد میں سرعتِ انزال کی شکایت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس مرض کو ذکاوتِ حس کہا جاتا ہے جس کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔

سرعتِ انزال کے اسباب میں بچپن کی غلط کاریاں، مشیت زنی کی عادت، کثرتِ جماع، کم وقت میں جلدی مباشرت کرنے کی کوشش، قبض یا زیادہ مرغن اور مقوی غذاؤں کا استعمال، جسمانی طور پر کمزور یا لاغر ہونا، فحش رسالے، تصاویر یا فلمیں دیکھنا، قوتِ باہ کا کمزور ہونا، مرد کا بوڑھا ہو جانا، جنس مخالف کے مقابلے میں مرد کا کمزور ہونا، لڑکی کا پہلی مرتبہ مباشرت کروانا، جنس مخالف سے مرعوب ہونا، کھانا کھانے کے فوراً بعد جماع کرنا، ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات کی بھرمار رہنا، جنس مخالف کا عیاش اور سیکی ہونا، فاحشہ عورتوں سے میل ملاپ رکھنا اور قوتِ باہ کے لئے مقوی ادویات کا استعمال وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض میں مرد جو نہی مباشرت کے لئے تیار ہوتا ہے اور جو نہی عورت کی جائے مخصوصہ میں دخول کی کوشش کرتا ہے تو دخول کی کوشش ہی کے دوران کئی مرد انزال ہو کر جماع سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کئی مرد دخول کی کوشش میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں مگر دخول کے چند سیکنڈ کے بعد ہی یا دو چار حرکات جماعی کے بعد انزال ہو کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ مرد کے لئے جلد انزال ہونا انتہائی شرمندگی کا باعث بنتا ہے چونکہ سرعتِ انزال کا مریض بے لذت سا جماع کرتا ہے لہذا ایسے مرد کو جماع سے رغبت بھی نہیں رہتی۔ سرعتِ انزال کے لئے دو انتہائی اہم نسخہ جات یہ ہیں؛

سرعتِ انزال کا کامیاب کمپاؤنڈ نسخہ

CONIUM	200	کونیم	◀
SELENIUM	200	سیلینم	◀
NATRUM MUR	200	نیٹرم میور	◀
TITANIUM	200	ٹیٹانیم	◀
GRAPHITES	200	گریفائٹس	◀
PHOSPHORUS	200	فسفورس	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات کو ہم وزن ملا کر دس قطرے روزانہ دو گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں صرف ایک بار خالی پیٹ نہار منہ استعمال کریں۔

سرعتِ انزال کا شرطیہ کامیاب نسخہ

TITANIUM	200	ٹیٹانیم	◀
ACID PHOS	200	ایسڈ فاس	◀
SELENIUM	200	سیلینم	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ نہار منہ پی لیں۔



ذکاوتِ حس

(HYPERAESTHESIA)

اس مرض میں عضو تناسل میں حساسیت بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں مرد کے اندر مباشرت کی خواہش بے انتہاء طور پر بڑھ جاتی ہے کیونکہ عضو تناسل کی جلد اور حشفہ میں ایک غیر معمولی نفسانی حس پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث عضو تناسل اور اس سے متعلقہ اعضاء میں خاص طور پر دوران خون زیادہ ہو جایا کرتا ہے اور نتیجتاً عضو تناسل میں بار بار نامکمل سی ایستادگی ہوتی رہتی ہے اور مریض میں مباشرت کی خواہش حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے اور عضو تناسل اتنا ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ کپڑے کی ذرا سی رگڑ یا ہاتھ کی رگڑ سے بھی لذت محسوس ہوتی ہے اور کئی مرتبہ مریض انزال ہو جاتا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ایسا مریض اپنی نا سمجھی کے تحت اس حالت کو شہوت کی زیادتی اور قوتِ باہ کی افزائش تصور کرتا ہے۔

جہاں تک اس مرض کے اسباب کا تعلق ہے تو ہر وقت شہوانی خیالات میں غرق رہنا، عریاں تصاویر، رسالے اور فلمیں دیکھنا، بُری صحبت، ہر وقت مباشرت کو دھیان میں رکھنا، اکیلے میں جماع کے حالات کو مد نظر رکھنا، جلق، مشیت زنی، اغلام بازی اور زنا کاری جیسی بے راہ روی میں مبتلا ہونا، فحش مذاق کرنا اور صرف بوس و کنار سے جنسی لذت حاصل کرنا، فاحشہ عورتوں اور لڑکیوں سے میل جول رکھنا وغیرہ وہ اسباب ہیں جو مرد کو ذکاوتِ حس جیسے مرض کا شکار کر دیتے ہیں۔

ذکاوتِ حس کے مرض میں عضو تناسل معمولی جنسی خیالات سے بھی مشتعل ہو جاتا ہے، ذرا سی تحریک، رگڑ یا کسی حسین سیکسی لڑکی کے تصور سے ہی فوراً لیکن نامکمل ایستادگی ہونے لگتی ہے اور اس قسم کی جھوٹی خیزش بار بار ہوتی ہے اور اس خیزش کے ساتھ ہی منی، مذی یا ودی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ انزال منی بھی ہو جاتا ہے۔ منی پتلی ہو جاتی ہے اور سرعت انزال جریان، احتلام اور دوسرے جنسی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو کر جلن شروع ہو جاتی ہے اور مباشرت کے وقت اکثر اوقات دخول کے

بغیر ہی انزال ہو جاتا ہے۔ مریض کا جسم دبلا پتلا، لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ مریض پر اعصابی، دماغی، جسمانی اور جنسی کمزوری حملہ کر دیتی ہے۔ مریض کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ گال پچک جاتے ہیں اور پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مریض کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے ذہنی انتشار وہم اور وسوسہ ذہنی پراگندگی پیدا کرتے ہیں اور مریض اپنی زندگی سے بیزار اور مایوس نظر آتا ہے۔ ایسے میں اگر مریض کسی اچھے معالج سے مشورہ کر لے تو اس کی گرتی ہوئی جسمانی اور جنسی صحت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے سرعت انزال کے تحت بیان کئے گئے علاج اور دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ مریض کو نماز پنجگانہ کی پابندی کا مشورہ دینا چاہیے اور مریض کو خراب سوسائٹی سے بچنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ سرعت انزال کی نسبت ذکاوت حس کا مرض ذرا زیادہ عرصہ تک علاج اور مسلسل توجہ مانگتا ہے لہذا اس ضمن میں مریض کو لمبے علاج اور مسلسل ادویات کے استعمال سے متعلق آگاہی کر ادینی چاہیے۔

ذکاوت حس کا محرب و کامیاب نسخہ

ORIGANUM	Q	اوری گینیم	◀
PICRIC ACID	Q	پیکرک ایسڈ	◀
CANTHARUS	Q	کینتھرس	◀
BUFO RANA	Q	یو فورانا	◀
AVENA SATIVA	Q	ایوینا سٹائیوا	◀
STAPHISAGRIA	Q	اسٹیفی سیگریا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر عنکبوز کو ہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ چند دن میں ہی ذکاوت حس ختم ہو جائے گی اور رگوں میں طاقت آجائیگی۔



مشانے کی سوزش

(CYSTITIS)

آج کل مشانے کی سوزش کا بھی مرض نوجوانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ مشانے کی سوزش عام طور پر جراثیموں کے انفیکشن کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ مشانے کی سوزش متعلقہ اعضاء مثلاً پیشاب کی نالی یا گردوں وغیرہ سے پھیل کر لگ جایا کرتی ہے اور کئی مرتبہ یہی مشانے کی سوزش مشانے میں پتھری کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کئی نوجوانوں میں مشانے کی سوزش پیٹ یا مشانے پر چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کئی مرتبہ تیز قسم کے مریض مصلحہ جات اور زیادہ مرغن و مقوی غذاؤں کے استعمال سے بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار گرم ادویات کے استعمال اور پانی کے کم استعمال سے بھی مشانے میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ مرض ایک خاص قسم کے جراثیم ای کولائی کے انفیکشن کے ہو جانے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اقسام کے انفیکشن بھی مشانے کی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ کئی نوجوان مشانے کی عام سوزش کو بھی ایک جنسی مرض سمجھ کر اپنے آپ کو جنسی بیمار سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اکثر اوقات مشانے کی سوزش کے مریضوں میں قوت باہ اور جنسی افعال بالکل درست ہوا کرتے ہیں۔ ورم مشانہ کی دوسری وجوہات میں مشانے کو صحیح طور پر خالی نہ کرنا، مشانے میں پتھری کی موجودگی، مشانے کا کینسر اور پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز میں بڑھ جانا و سوزش وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض میں مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ مشانے کے مقام پر درد جلن محسوس ہوتی ہے۔ مریض کے پیشاب میں پیپ اور خون آتا ہے۔ بسا اوقات جلن بھی ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ مردوں میں اگر ریکٹل ایگزامی نیشن کیا جائے تو مشانے کا سائز بھی بڑھا ہوا معلوم ہو سکتا ہے۔ مشانے کا مقام زیر ناف حصہ پر حس ہوتا ہے اور کئی مریضوں میں پیشاب رُک رُک کر یا قطرہ قطرہ بھی آسکتا ہے۔ ورم مشانہ کا علاج عام طور پر مشانے کے ورم کے سبب یا اسباب کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ مشانے کی سوزش کے لئے ادویات آگے بیان کر دی گئی ہیں؛

مشانے کی سوزش کا کامیاب ترین نسخہ

CAUSTICUM	30	کاسٹیکم	◀
EQUISETUM	30	ایکوزی ایٹم	◀
MERC COR	30	مرک-کار	◀
BENZOIC ACID	30	بنزوائک ایسڈ	◀
CANTHARIS	30	کینتھارس	◀
THUJA	30	تھوجا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس نسخہ کے استعمال کے دوران پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔

مشانے کی سوزش کا بہترین بائیو کیمک نسخہ

FERRUM PHOS	12X	فیرم فاس	◀
NATRUM PHOS	6X	نیٹرم فاس	◀
KALI MUR	6X	کالی میور	◀
NATRUM SULF	6X	نیٹرم سلف	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات کی دو، دو گولیاں یعنی کل آٹھ گولیاں دن میں تین مرتبہ چوس لیں



پیشاب کی نالی کی سوزش (URETHRITIS)

پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جانے کو یوریتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ مرض عموماً جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کچھ مریضوں میں یہ مرض سوزاک کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور کچھ مریضوں میں دوسرے مختلف جراثیموں اور انفیکشنوں کی وجہ سے ہو جایا کرتا ہے۔ یوریتھرائٹس کا مرض اگر سوزاک کے جراثیم گانوکاکائی کی وجہ سے ہوا ہو تو ایسی پیشاب کی نالی کی سوزش کو گانوکوکل یوریتھرائٹس کہا جاتا ہے جبکہ یوریتھرائٹس کا مرض اگر سوزاک کے جراثیم کے علاوہ مثلاً کلبے میڈیا ٹریکومیٹس، یوریا پلازما یوریا لائی ٹیکم، ہرپیز سمپلیکس وائرس انفیکشن یا ای کولائی کی وجہ سے ہوا ہو تو ایسی پیشاب کی نالی کی سوزش کو نان گانوکوکل یوریتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں میوکس ملی رطوبت پیشاب کی نالی یوریتھرائٹس سے خارج ہوتی ہے۔ یہ رطوبت پتلی اور تیزابی ہوا کرتی ہے ایسے مریض کو پیشاب بار بار اور درد کے ساتھ آیا کرتا ہے کئی مرتبہ مریض کے پیشاب میں خون آیا کرتا ہے اور بسا اوقات مریض کے پیشاب میں پیپ بھی آیا کرتی ہے۔ کئی نوجوان پیشاب میں پیپ آنے کو پیشاب میں منی کے قطرے آنا سمجھتے ہیں اور جنسی معالجن کو یہی بتاتے ہیں کہ انہیں پیشاب میں منی کے قطرے آتے ہیں حالانکہ پیشاب میں اگر منی، مذی یا ودی کے قطرے آئیں تو پیشاب کی نالی میں جلن یا درد نہیں ہوا کرتا۔ بہر حال پیشاب کی نالی کی سوزش کے مریض کو پیشاب کی نالی یوریتھرائٹس میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایک معالج یا مریض پیشاب کی نالی کی سوزش کے علاج پر صحیح توجہ نہ دے تو پھر یہ انفیکشن پھیل کر مٹانے کی سوزش اور یہاں تک کہ گردوں کی سوزش کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ لہذا پیشاب کی نالی کی سوزش کے ساتھ کوئی جنسی مرض مثلاً جریان، احتلام، ضعف باہ وغیرہ ہے تو پہلے پیشاب کی نالی کی سوزش کا علاج کیا جائے۔ یہ مرض ٹھیک ہونے پر پھر دوسری جنسی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔

جہاں تک اس مرض کے علاج کا تعلق ہے تو مریض کو صفائی ستھرائی رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، مریض کو مشقت زنی، جلق، اغلام بازی، زنا کاری اور دوسری جنسی بے راہ رویوں سے قطعاً دور رہنے کی ہدایت کی جانی چاہیے۔ خوراک میں گرم مصالحہ جات، مرچ مصالحہ جات، زیادہ روغنی اشیاء مقوی غذائیں اور مقوی ادویات کا استعمال ترک کر دینے کی ہدایت کرنی چاہیے اور سادہ اُبلی ہوئی سبزیاں اور تازہ پھل فروٹ کے ساتھ ساتھ زیادہ مائع جات اور پانی وغیرہ پینے کی ہدایت کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پیدل چہل قدمی اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مرض میں درج ذیل نسخہ انتہائی نافع ثابت ہوا ہے؛

پیشاب کی نالی کی سوزش کا انتہائی نافع نسخہ

EQUISETUM	30	ایکوزیٹم	◀
CANTHARIS	30	کینتھرس	◀
EPIGEA	30	اپی جیا	◀
THUJA	30	تھوجا	◀
COPAIVA	30	کوپائیوا	◀
SARSAPARILLA	30	سار سپریلا	◀
CANNABIS SATIVA	30	کینابس سٹائیوا	◀
STAPHISAGRIA	30	سٹیفی سیگریا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس نسخہ کے استعمال کے دوران پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔



پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز میں بڑھ جانا (BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY)

اس بیماری میں پراسٹیٹ گلینڈ اپنے نارمل سائز سے بڑھ کر پھول جاتا ہے۔ اس مرض کی وجوہات ابھی تک تو بالکل درست طور پر معلوم نہیں ہو سکیں لیکن درج ذیل دو تھیوریز اس بیماری کی وجوہات خیال کی جاتی ہیں۔ ایک تھیوری کے مطابق جب کوئی شخص پچاس سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون جیسی ہارمون کی کمی واقع ہو جاتی ہے جو اس مرض کا باعث بنا کرتی ہے جبکہ دوسری تھیوری کے مطابق جسم میں کوئی ایسا فیکٹر موجود ہے جو پراسٹیٹ گلینڈ کا ٹیومر کر دیتا ہے لیکن یہ فیکٹر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس مرض میں مریض کو مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے جبکہ مریض پیشاب کرنے کے دوران رکاوٹ اور ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے اور یہاں تک کہ مریضوں میں بڑھا ہوا پراسٹیٹ گلینڈ پیشاب کی نالی پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ مریض کا پیشاب مکمل طور پر بند ہو کر مریض کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور یوں مریض کے لئے سخت ایمر جنسی بن جایا کرتی ہے اور ایسی ایمر جنسی کی حالت میں مریض کو وقتی طور پر پیشاب کی نالی کی تھیرنگ لگا کر اس کا پیشاب جاری کیا جاتا ہے۔ مثلاً نہ پیشاب سے بھرا ہونے کی وجہ سے سخت پھولا ہوا ہوتا ہے اور شدید درد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مٹانے کے نچلے حصے اور ریکٹم کے ارد گرد بھی مریض کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر معالج کو شک ہو کہ مریض کے پیشاب میں رکاوٹ پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے تو علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کے پیشاب کا امتحان اور پیٹ کا الٹراساؤنڈ کر کر پراسٹیٹ کے بڑھ جانے کی صحیح تشخیص کر لینی چاہیے۔ عام طور پر بڑھے ہوئے پراسٹیٹ کا علاج سرجیکل طریقے سے آپریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے بہر حال جس طرح ہو میو پیٹھک طریقہ علاج میں عام طور پر سرجیکل بیماریوں کا علاج ہو میو پیٹھک ادویات سے کیا جاتا ہے اسی طرح بڑھے ہوئے پراسٹیٹ کے علاج کے لئے بھی شافی اور فوری اثر ہو میو پیٹھک ادویات موجود ہیں جن میں سے دو انتہائی زود اثر فارمولے آگے بیان کر دیئے گئے ہیں؛

پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کے لئے مفید اثر نسخہ

BERBERIS	Q	بربیرس	◀
CANTHARUS	Q	کینتھر س	◀
SABAL SERRULATA	Q	سیبل سیرولیٹا	◀
DIOSCOREA	Q	ڈاٹکوریا	◀
SARSAPARILLA	Q	سارسپریلا	◀
SOLIDAGO	Q	سالیڈیگو	◀
PAREIRA BRAVA	Q	پریرا بریوا	◀
THLASPI BURSA	Q	تھیلا سپی برسا	◀

ترکیب استعمال: تمام مدر ٹنگرز کو ہم وزن ملا کر پندرہ پندرہ قطرے آدھ گلاس پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام نہار منہ پی لیں۔ انشاء اللہ چند روز میں ہی رکتا ہوا پیشاب کھل کر جاری ہو جائے گا۔

پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے کا بائیو کیمک نسخہ

MAG PHOS	6X	میگ فاس	◀
SILICEA	6X	سیلیشیا	◀

ترکیب استعمال: دونوں ادویات کی دو، دو گولیاں یعنی کل چار گولیاں دن میں تین دفعہ چوس لیں



پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش (PROSTATITIS)

پراسٹیٹ گلینڈ میں سوزش واقع ہو جانے کو پراسٹیٹائٹس کہا جاتا ہے۔ وہ جراثیم جو گردوں اور مثانے کے انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، پراسٹیٹ کے انفیکشن کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ پراسٹیٹ کا انفیکشن ایکوٹ اور کرائنک دونوں اقسام کا ہوتا ہے۔ عام طور پر پراسٹیٹ کی سوزش کی وجہ کئی طرح کے جراثیم ہوا کرتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کو پیشاب کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب رُک رُک کر آتا ہے یا پیشاب آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ مریض کو مثانے کے نچلے حصے اور ریکٹم کے ارد گرد درد سا محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات مریض کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ مریض کو پیشاب کرنیکی حاجت یکدم محسوس ہوتی ہے لیکن پیشاب مقدار میں کم، تکلیف سے، جلن اور درد کے ساتھ آتا ہے۔ پیشاب کر چکنے کے بعد مثانے کے خالی نہ ہونے کا احساس بھی مریض کو ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی سے پتلی سی رطوبت بھی خارج ہوتی رہتی ہے جو کہ دراصل پراسٹیٹ گلینڈ کی الکلائن سکریشن ہوتی ہے جسے پراسٹے ٹوریا کہا جاتا ہے، جسے کئی لوگ جریان منی کا مرض سمجھ کر مختلف حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ منی میں خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے جو کہ پراسٹیٹ کے انفیکشن کے بڑھ جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی مرتبہ پیشاب میں بھی خون اور پیپ ملی ہوئی ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پراسٹیٹ کا انفیکشن اندر ہی اندر ترقی پا کر بڑھ چکا ہے۔ اکثر اوقات مندرجہ بالا علامات جراثیموں کے انفیکشن کے بغیر بھی موجود ہو سکتی ہیں جسے نان بیکٹیریل پراسٹیٹائٹس کہتے ہیں۔ اگر درج بالا علامات یا ان میں سے کچھ علامات پیشاب کی رکاوٹ کے ساتھ پائی جائیں تو ایسے مریض کی تشخیص انتہائی توجہ اور مہارت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہاں معالج کو اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یوریزی انفیکشن، پراسٹیٹ گلینڈ کے سائز میں بڑھ جانے اور پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کی تشخیص میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ایکوٹ اور کرائنک پراسٹے ٹائٹس کے علیحدہ علیحدہ نسخہ جات دے دیئے گئے ہیں؛

پراسٹیٹ گلینڈ کی ایکوٹ سوزش کا نسخہ

CHIMAPHILA	30	چمافیلہ	◀
MERC DULCIS	30	مرک ڈلکس	◀
STAPHISAGRIA	30	اسٹیفی سیگریا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ مریج مصالحہ جات اور گرم اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔

پراسٹیٹ گلینڈ کی کرائک سوزش کا نسخہ

AURUM MET	30	اورم میٹ	◀
CONIUM	30	کونیم	◀
MERC COR	30	مرک کار	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہفتہ میں ایک بار سیلینم 200 کی ایک خوراک لیتے رہا کریں۔



سوزاک

(GONORRHOEA)

سوزاک جنسی امراض میں سے ایک عام بیماری ہے جو کہ سوزاک کے انفیکشن میں مبتلا مرد یا عورت کے ساتھ جماع کرنے کے بعد دوسرے شخص کو لگ جایا کرتی ہے اور اس طرح سوزاک کا انفیکشن ایک سے دوسرے صحت مند شخص تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوزاک کے مریض کو انفیکشن کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتیں لیکن ایسا مریض اپنا انفیکشن دوسروں تک منتقل کرتا رہتا ہے اور دوسرے اشخاص سوزاک کی بیماری کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ سوزاک کا انفیکشن ایک خاص جراثیم گانوکوکس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ سوزاک کا مرض عورتوں، بچوں اور مردوں تینوں کو ہوا کرتا ہے لیکن یہاں کتاب کے موضوع کی مناسبت سے صرف مردوں میں سوزاک کے مرض کی علامات اور علاج بیان کیا جائے گا۔

اس مرض میں عضو تناسل کے اندر پیشاب کی نالی یوریتھرا میں شدید سوزش، جلن اور درد ہوتا ہے اور یہ تکلیف یہاں تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض پیشاب کرتے ہوئے درد کی شدت سے بسا اوقات چیخ پڑتا ہے اور شدت درد سے تڑپتا ہے۔ یوریتھرا کی سوزش کی وجہ سے عضو تناسل کا منہ سرخ اور پردہ ہو جاتا ہے اور بعد میں پیشاب کی نالی میں پیپ بھی بڑھ جاتی ہے اور پیشاب کے ساتھ ساتھ پیپ کا بھی اخراج ہوا کرتا ہے جیسے جیسے مرض ترقی کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے پیپ کے اخراج میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پیشاب کئے بغیر پیشاب کی نالی یوریتھرا سے پیپ کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور یوریتھرا میں سخت جلن اور درد ہوتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ پیشاب کی نالی پیپ سے بھی بھر جاتی ہے اور نالی دبانے سے پیپ کا اخراج ہوا کرتا ہے اگر پیپ زیادہ ہو جائے تو پیپ پیشاب کی نالی سے ویسے بھی رستی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ لگنے والا شلوار کا کپڑا یا انڈرویئر کا کپڑا اس پیپ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے عضو کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے۔ سوزاک کا مرض دراصل کوئی عام یا معمولی مرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک خطرناک مرض ہے کہ جس کا علاج مریض کے شرمانے یا معالج کے صحیح توجہ نہ

دینے پر درست طور پر نہ کیا گیا ہو تو یہ ہی سوزاک کی سوزش پھیل کر اپنے متعلقہ اعضاء میں بھی انفیکشن کر دیتی ہے جس میں مثانے اور گردوں اور خصبیوں کا انفیکشن شدید خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اگر مریض شادی شدہ ہے تو علاج کے دوران مرض سے شفایابی تک اسے بیوی سے ہمبستری کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دینا چاہیے۔

ہمارے مسلمان معاشرے میں الحمد للہ سوزاک کی بیماری بہت عام نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہمیں نہ صرف سوزاک بلکہ دوسری سیکسٹوئل بیماریوں سے بھی بچنے کے لئے تعلیمات مرحمت فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے ہر مسلمان مرد و عورت سیکس اور دوسری عام جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ معاشرے کی بے راہ روی سے بچنا چاہیے، اپنے ذہن کو جنسی خیالات سے پاک رکھنا چاہیے، اپنی نظروں کی خاص حفاظت کرنی چاہیے، فحش لٹریچر، رسائل، فلموں اور سوسائٹی سے بچنا چاہیے اور اپنے جیون ساتھی تک محدود رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دینی ماحول، مذہبی محفلوں اور نیک سوسائٹی میں بیٹھنا چاہیے اور نماز پنچگانہ کا باجماعت اہتمام کرنا چاہیے۔

سوزاک کی ہر حالت میں کامیاب نسخہ

CANNABIS SATIVA	30	کینابیس سٹائیوا	◀
THUJA	30	تھوجا	◀
CANTHARIS	30	کینتھرس	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ دوران علاج ہمبستری سے مکمل پرہیز کریں۔



آتشک

(SYPHILIS)

یہ ایک جنسی مرض ہے۔ یہ مرض ایک خاص بیکٹیریا ٹریپونیمائیس ڈیم جراثیم کے ذریعے لگا کرتا ہے۔ یہ بیماری آتشک کے مریض کے ساتھ جنسی میل جول کے ذریعے پھیلتی ہے۔ آتشک کے جراثیم اعضاء تناسل کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر خون کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچ جاتے ہیں۔

آتشک کا مرض عورتوں، مردوں اور بچوں تینوں کو ہی ہوا کرتا ہے لیکن اس کتاب کے موضوع کی مناسبت سے یہاں ہم صرف مردوں کی علامات اور اسباب کے حوالے سے ہی لکھیں گے۔ مردوں میں یہ مرض جنسی بے راہ روی سے لگتا ہے۔ کسی مرد کا ایسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنا جو پہلے ہی سے آتشک کے مرض میں مبتلا ہو۔ اسی طرح آتشک میں مبتلا شخص سے جنسی اور غیر جنسی فعل کے نتیجے میں بھی یہ مرض پھیلا کرتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ مرض آتشک کے مریض سے بوس و کنار کرنے سے بھی لگ جایا کرتا ہے۔ سفلس کی علامات کو ان کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے تین درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

آتشک کے پہلے مرحلے کو پرائمری سفلس کہتے ہیں۔ یہ مرض کی ابتدائی حالت ہوتی ہے جس میں بیکٹیریا جسم میں داخل ہو کر مریض کے عضو تناسل پر گلابی رنگ کے چھالے کی شکل میں علامات مرض کا اظہار کرتے ہیں عضو تناسل پر یہ چھالہ نما ابھار بے حس ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ اس چھالے یا دانے نما ابھار کو شینکر کہتے ہیں۔ پھر تین سے چھ ہفتوں کے درمیان شینکر بغیر علاج کے خشک ہو جاتا ہے اس پر کھرنڈ بن جاتا ہے اور چند ہفتوں میں یہ زخم اور کھرنڈ مند مل ہو جاتا ہے اور محض ایک نشان سا باقی رہ جاتا ہے۔

اسی طرح آتشک کے دوسرے مرحلے کو سیکنڈری سفلس کہتے ہیں۔ ابتدائی سفلس کی علامات ظاہر ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مریض بالکل صحت یاب ہو گیا ہے لیکن مرض لگنے کے دو تین ماہ بعد یہ مرض پورے جسم میں پھیل جاتا ہے مرد کے عضو تناسل پر سخت ابھار والی مگر چپٹی سی پھنسیاں بن جایا کرتی

ہیں۔ منہ اور حلق کی اندرونی جھلی پر چھوٹے چھوٹے ابھار پیدا ہونے لگتے ہیں اور جب یہ ابھار پھیلتے ہیں تو زخم سے بن جاتے ہیں اور اس کیساتھ ساتھ بخار کی سی کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ مریض کی طبیعت میں سستی سی آ جاتی ہے اور جوڑوں میں درد تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں چونکہ زخموں میں آتشک کے جراثیم بھرے ہوتے ہیں اس وجہ سے انفیکشن پھیلنے کا بہت خطرہ رہتا ہے۔

اس کے بعد آتشک کے تیسرے درجے کو ٹرٹری سفلس کہتے ہیں۔ آتشک کے دوسرے درجے کے ختم ہونے پر کچھ سالوں کا وقفہ آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرحلہ خفیہ سٹیج کہلاتا ہے اس دوران مرض کی کوئی بھی علامات دیکھنے میں نہیں آتیں۔ اس خفیہ سٹیج کے بعد مرض تیسرے درجے میں داخل ہو جاتا ہے تیسرے درجے کی سفلس میں جگر، ہڈیوں اور خسیوں پر کچھ ابھار سے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں گما (GUMMA) کہتے ہیں۔ یہ ابھار عام طور پر سبزی مائل یا زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں مثلاً گھٹنوں کے گرد، سینے کے گرد، سینے کی ہڈیوں اور ناک کی ہڈی میں ہوا کرتے ہیں۔ مرض کے آخری درجے میں سنٹرل نروس سسٹم متاثر ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ اور حرام مغز کی جھلیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس سے فالج کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آتشک کا علاج نہایت صبر آزما اور وقت طلب ہوتا ہے اس مرض کے علاج کے سلسلے میں معالج کو اپنی مکمل مہارت اور مریض کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

آتشک کے مرض کا شافی اور زود اثر نسخہ

MERC SOL	30	مرک سال	◀
NITRIC ACID	30	نائٹرک ایسڈ	◀
THUJA	30	تھوجا	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر پانچ پانچ قطرے صبح، دوپہر، شام دو گھونٹ پانی میں نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ آتشک چونکہ ایک ہیلہ مرض ہے اس لئے اس کا علاج مکمل کروانا چاہیے۔



ایڈز

(AIDS)

اگر ہم انسانی دور کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ازل سے لے کر اب تک مختلف بیماریوں اور امراض کا شکار رہا ہے۔ بسا اوقات تو اتنے بڑے بڑے امراض نے بھی انسانوں پر حملہ کیا کہ مختصر وقت میں ہی پوری کی پوری آبادیاں لقمہ اجل بن گئیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک زمانے میں فلو، پلگ، یوفیور اور ملیریا واقعی نہایت مہلک بیماریاں سمجھی جاتی تھیں اور اب سے صرف نصف صدی پہلے ہی کا زمانہ لیں کہ جب تپ دق کا مرض مریض کے لئے موت کا پیغام سمجھا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی اور ان خطرناک و مہلک بیماریوں کے علاج کے لئے نئی نئی اور موثر ادویات ایجاد کیں اور یوں انسانوں کو میڈیکل ریسرچ کے ذریعے یہ بیماریاں اب اتنی خطرناک نہیں محسوس ہوتیں جتنا کہ کچھ عرصہ پہلے انہیں مہلک و خطرناک سمجھا جاتا تھا۔

اگرچہ کینسر اور چند ایک امراض ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ نہ صرف میڈیکل سائنس دانوں کے لئے ایک کھلا چیلنج ہیں بلکہ علاج کے سلسلے میں یہ امراض انتہائی محنت طلب ہیں لیکن سائنس دان اور ریسرچ ورکرز ابھی تک ان امراض پر قابو پانے کے لئے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ امراض پوری طرح سے ڈاکٹروں اور سائنس دانوں کے قابو میں نہیں آئے تھے کہ آج کل ایک اور خطرناک و مہلک، لاعلاج اور انتہائی قاتل مرض نے انسانوں کے جسموں کو اپنی آماجگاہ بنانا شروع کر دیا ہے جسے اصطلاح میں ایڈز (AIDS) یعنی (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) کہتے ہیں۔

۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایڈز اس صدی یا شاید اگلی صدی کا سب سے بڑا خطرناک مرض ہوگا۔

اگر غور کیا جائے تو ایڈز کا مطلب جسم کی اپنی قوت مدافعت (Immunity) کا کمزور پڑ جانا ہے اور جبکہ لفظ سائنڈروم (Syndrome) میڈیکل کی اصطلاح میں علامات کے مجموعے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن

مرض ایڈز سے متعلق سائنڈروم سے مراد نہ صرف علامات کا مجموعہ ہے بلکہ یہاں سائنڈروم کا مطلب امراض کا مجموعہ ہے۔

ایڈز کا یہ موذی مرض ریٹرو وائرس (Retro Virus) کی ایک قسم ایچ آئی وی (HIV) یعنی (Human Immuno Deficiency Virus) کہتے ہیں۔ یہ ایچ آئی وی قوت مدافعت قائم رکھنے والے خون کے ایک خاص سیل T4 لمفوسائٹ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خون کے انہی سیلز کو، ہیلپر سیلز بھی کہتے ہیں۔ ایچ آئی وی ان ہیلپر سیلز میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ متاثرہ ہیلپر سیل پھٹ جاتا ہے اور یوں یہ وائرس اس متاثرہ ہیلپر سیل سے نکل کر خون میں موجود دوسرے ہیلپر سیلز یا ٹی فور لمفوسائٹس پر حملہ کر کے انہیں متاثر کر دیتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے حتیٰ کہ جسم کا سارے کا سارا مدافعتی نظام اس وائرس کی تباہ کاری کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور یوں متاثرہ شخص ایڈز کا مریض بن جاتا ہے اور اس میں ایڈز کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وائرس کا خون کے سیلز میں داخل ہونا اور کسی بھی شخص کو ایڈز کا مکمل مریض بنادینا ہر شخص کی اپنی قوت مدافعت پر منحصر ہے یعنی کوئی شخص تو ایڈز کا مریض، وائرس داخل ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی بن سکتا ہے اور کوئی شخص خون میں وائرس داخل ہونے کے بعد بھی چھ یا سات سال حتیٰ کہ دس سال تک ایڈز کی علامات کا اظہار نہیں کر سکتا یعنی ایڈز کا وقفہ خصانت یا جسے میڈیکل کی اصطلاح میں انکیوبیشن پیریڈ (Incubation Period) کہا جاتا ہے کچھ عرصے سے لے کر چھ یا سات سال حتیٰ کہ دس سال تک بھی ہو سکتا ہے لہذا ایسے لوگ جن میں ایڈز کی علامات ظاہر ہو جائیں انہیں ایڈز کا مکمل مریض کہا جاتا ہے اور ایسے افراد جن میں ابھی ایڈز کی علامات تو ظاہر نہ ہوئی ہوں لیکن ان کے خون میں ایڈز کا وائرس موجود ہو تو ایسے اشخاص کو صرف ایچ آئی وی پازیٹو (HIV +ve) کہا جاتا ہے۔

جہاں تک ایڈز کے پھیلنے کے ذرائع اور وجوہات کا تعلق ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایڈز عام جسمانی تعلق یعنی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے وغیرہ سے نہیں پھیلا کرتا بلکہ یہ مرض مریض کے ساتھ جنسی تعلقات کے نتیجے میں پھیلتا ہے یا ایڈز کے مریض کا متاثرہ خون کسی صحت مند شخص کو دینے سے لگتا ہے اور یا پھر ایڈز کے

مریض کی سرنج استعمال کرنے سے بھی یہ مرض کسی بھی عام شخص کو لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت ایڈز کی مریض ہو تو اس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایچ آئی وی پازیٹو بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان میں مرض ایڈز اتنی ترقی یافتہ شکل میں موجود نہیں ہوگا لہذا ایسے ایچ آئی وی پازیٹو لوگ بھی ایڈز کا مرض پھیلانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔

اگر علامات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایڈز میں مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں جسمانی لف نوڈز کا پھول جانا، بھوک کا نہ لگنا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا دن بہ دن کم ہونا، کمزوری کا پایا جانا خصوصاً پیروں میں، بغیر کسی سبب کے بخار رہنا، رات کے وقت پسینہ آنا، مستقل طور پر دست اور خشک کھانسی کا آنا، منہ کے اندر سفید قسم کے دھبے پڑنا اور اعصاب کے ساتھ ساتھ جلد پر گچھوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ابھار پیدا ہونا جسے میڈیکل کی اصطلاح میں (Herpes Zoster) کہتے ہیں۔ اگر مندرجہ بالا علامات کسی مریض میں موجود ہوں اور یہ علامات علاج کرنے پر بھی صحیح طور پر غائب نہ ہوں بلکہ کافی عرصہ تک برقرار رہیں تو پھر ان علامات کے علاج کے ساتھ ساتھ مریض کا ایڈز کے وائرس کے لئے بھی معائنہ کرنا چاہیے۔

ایڈز کے مرض کی خاص اور بڑی علامتیں یہ ہیں۔ شدید نمونیہ جو کہ بخار، کھانسی اور شدید دم کشی کے ساتھ ہوتا ہے جسے نیوموسٹس کیرینائی نمونیہ کہتے ہیں۔ کیپوسائز سارکوما (Kaposi's Sarcoma) یعنی ایسی مہلک رسولیاں جو منہ اور جلد میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اس کے علاوہ مریض کو سائٹو میگالو وائرس اور کینڈیڈا کا انفیکشن بھی ہو جایا کرتا ہے۔ مریض کے جسم میں کرپٹوکوکس (Cryptococcus) اور کرپٹو سپوریڈا (Cryptosporida) پیدا ہو جاتے ہیں جسے میڈیکل کی زبان میں کرپٹوکوکس اور کرپٹو سپوریڈا اس کہتے ہیں۔ مریض کو ٹاکسوپلازموسس (Toxoplasmosis) اور ہرپس سیمپلکس وائرس کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو تپ دق بھی ہو جاتی ہے۔ مریض کے اعضاء کا آپس میں باہمی تعاون اور حرکات ختم ہونے لگتی ہیں جسے ڈی مینشیا (Dementia) کہتے ہیں اور اسی طرح مریض کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے جسے ایسے سی ایشن (Emaciation) کہتے ہیں۔ اسی ایسے سی ایشن کی کنڈیشن کے باعث مریض انتہائی کمزور ہو کر سکڑتا چلا جاتا ہے اور آخر کار ہڈیوں کا پنجر نظر آتا ہے۔ مریض کی قوت مدافعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

جہاں تک ایڈز کے علاج اور معالجے کی بات ہے تو اس وقت تک ایڈز کا کوئی حتمی علاج ایجاد نہیں ہوا ہے۔ سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات اس خوفناک بیماری کو قابو کرنے کے لئے دن رات سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (W.H.O) کے مطابق ایڈز سے ممکنہ حد تک بچنا ہی ایڈز کی بیماری کا علاج ہے یعنی

PREVENTION IS THE TREATMENT OF AIDS

ایڈز کے مرض کے علاج میں معاون نسخہ			
PSORINUM	CM	سورائنم	◀
SYPHILINUM	CM	سفلینم	◀
PYROGENIUM	CM	پائرو جینم	◀

ترکیب استعمال: تمام ادویات ملا کر ہفتہ میں ایک بار صرف پانچ قطرے رات سوتے وقت پلا دیں

نوٹ: ایڈز چونکہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے لہذا اس کی تشخیص کے لئے کسی ماہر میڈیکل اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مریض میں ایڈز کی تشخیص ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ ساتھ درج بالا ہو میو پیٹھک نسخہ بھی استعمال کرے تاکہ اس کی قوتِ مدافعت میں اضافہ ہو اور ایڈز کی علامات میں تخفیف ہو جائے۔ اس ضمن میں یاد رکھیں کہ ایڈز کا علاج اور روک تھام انتہائی ضروری ہے لہذا ایڈز کے علاج، تشخیص، ٹسٹوں، ادویات اور مشوروں کے لئے ملک بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (W.H.O) کی جانب سے بالکل فری کلینک قائم کئے گئے ہیں جن سے نہ صرف ایڈز کے مرض سے متعلق معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں بلکہ بالکل مفت علاج بھی کیا جاسکتا ہے۔



نسخات طلاء

(EXTERNAL APPLICATIONS)

مشت زنی کے باعث عضو کی خرابی کا طلاء

دس ملی لیٹر	Q	لایکوپوڈیم	◀
دس ملی لیٹر	Q	آرنیکا	◀
تیس ملی لیٹر	تیل	روغن زیتون	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو ملا کر خوب اچھی طرح ہلائیں بس طلاء استعمال کیلئے تیار ہے۔

نوٹ: اس مرکب طلاء کو حشفہ چھوڑ کر باقی تمام عضو پر مالش کریں۔ مالش عضو تناسل کے ہر جانب دائیں بائیں، اوپر نیچے سب جگہ کریں۔ مالش ہمیشہ ہلکے ہاتھ سے کریں۔ مالش ختم کرنے کے بعد آدھ گھنٹے تک عضو پر ٹھنڈا پانی نہ ڈالیں۔ مالش روزانہ کم از کم پانچ منٹ تک کرتے رہنا چاہیے اور یہ عمل ایک ماہ تک جاری رکھیں۔ یہ طلاء عضو کے پتلا اور چھوٹا رہ جانے کے لئے کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اگر عضو پر نیلی رگیں ابھر آئیں یا مشت زنی کی وجہ سے عضو میں ٹیڑھاپن ہو غرضیکہ عضو کے جملہ نقائص کے لئے اعلیٰ طلاء ہے۔



طلاء برائے عضو کی لمبائی

دس ملی لیٹر	3X	لایکوپوڈیم	◀
دس ملی لیٹر	3X	ایسفوٹیدا	◀
دس ملی لیٹر	1X	ہائپرکیم	◀
بیس ملی لیٹر	تیل	روغن زیتون	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں بس طلاء مذکورہ تیار ہے۔

نوٹ: یہ طلاء ان لوگوں کے لئے ایک نعمت ہے کہ جن کا عضو پیدائشی یا کسی بھی جنسی عارضے یا مشقت زنی کے باعث چھوٹا رہ گیا ہو۔ اس طلاء کی مالش رات سوتے وقت عضو پر ہلکے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اس طلاء کا استعمال کئی ماہ تک کرتے رہنا چاہیے۔



طلاء برائے سختی عضو

دس قطرے	Q	کروکس سٹائیوا	◀
دس قطرے	Q	آرنیکا	◀
دس قطرے	Q	پکرک ایڈ	◀
دس قطرے	Q	ایگنس کاسٹس	◀
دس قطرے	Q	ایکونائٹ	◀
دس قطرے	Q	ایڈفاس	◀
دس قطرے	Q	کلاڈیم	◀
سو قطرے	تیل	روغن زیتون	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو ملا کر خوب اچھی طرح یک جان کر لیں بس بہترین طلا تیار ہے۔

نوٹ: یہ طلاء عضو تناسل میں انتشار پیدا کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس طلاء کے مسلسل استعمال سے عضو کے کمزور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے اور ابھری ہوئی نیلی رگوں میں دوران خون صحیح ہو جاتا ہے اور یوں کمزور انتشار والے عضو میں کچھ ہی دنوں میں مضبوط اور دیر پا انتشار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طلاء روزانہ رات ہلکے ہاتھ سے پانچ منٹ مالش کرتے رہنا چاہیے۔



طلاء برائے نیلی رگیں بوجہ مشت زنی

بیس قطرے	Q	آرنیکا	◀
بیس قطرے	Q	کیلنڈولا	◀
بیس قطرے	Q	کینتھرس	◀
دس ملی لیٹر	تیل	روغن زیتون	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء کو ملا کر خوب اچھی طرح ہلا لیں بس طلاء تیار ہے۔

نوٹ: یہ طلاء ان افراد کے لئے موزوں ترین طلاء ہے کہ جن کے عضوتناسل پر مشت زنی، جلق اور یہاں تک کہ اغلام بازی کی وجہ سے خون کی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں۔ اس طلاء کا استعمال ان ابھری ہوئی رگوں کی کیفیت کو درست کرتا ہے اور عضوتناسل میں خون کے دوران کو بجا طور پر صحیح رکھتا ہے۔ یہ طلاء ہلکے ہاتھ سے مالش کرنا چاہیے اور صبح کسی اچھے صابن سے دھو لینا چاہیے۔ مشت زنی کے ہر قسم کے بد اثرات سے عضوتناسل کو پاک کرتا ہے اور عضو کو صحت مند رکھتا ہے۔



طلاء برائے ذکاوتِ حس

بیس قطرے	Q	آرنیکا	◀
بیس قطرے	Q	ہائپرکیم	◀
بیس قطرے	Q	پکرک ایڈ	◀
دس ملی لیٹر	تیل	روغن لونگ	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء اچھی طرح ہلا کر خوب یکجان کر لیں بس طلاء مجوزہ مالش کیلئے تیار ہے۔

نوٹ: اس طلاء کے استعمال سے عضو تناسل میں ذکاوتِ حس کا مرض دور ہو جاتا ہے اور زیادہ شہوت کے باعث اگر عضو مخصوص میں درد ہو یا عضو کی رگیں، اعصاب تباہ ہو چکے ہوں تو ایسی کیفیات کیلئے طلاء مذکورہ شفا فی اثرات رکھتا ہے۔ طلاء روزانہ رات پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے مالش کرنا چاہیے اور جماع سے پرہیز اس طلاء کے استعمال کی خاص شرط ہے۔



طلاء برائے عضو کی صحت

دس ملی لیٹر	Q	آرنیکا	◀
دس ملی لیٹر	Q	سٹیفی سیگیا	◀
دس ملی لیٹر	Q	ہیگنس کاسٹس	◀
بیس ملی لیٹر	تیل	روغن زیتون	◀

ترکیب تیاری: تمام اجزاء مذکورہ درج بالا آپس میں خوب اچھی طرح ملا کر یکجان کر لیں۔

نوٹ: یہ طلاء حشفہ کو چھوڑ کر بقیہ عضو تناسل اور خصیوں پر روزانہ رات اچھی طرح مالش کریں۔ کچھ عرصہ کے مسلسل استعمال سے چھوٹا، غیر صحت مند، لاغر، کمزور، ٹیڑھا عضو تناسل مکمل نشوونما پا کر صحت پکڑ لیتا ہے اور نہ صرف اس سے عضو کا ٹیڑھا پن بلکہ عضو کی کمزوری اور پتلا پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس طلاء کا استعمال کمزور اور لاغر عضو کے لئے انتہائی نافع ہے۔ یہ طلاء چند دن میں ہی اثر دکھا کر عضو کی صحت برقرار کر دیتا ہے۔



ہدایات برائے جنسی صحت

(INSTRUCTIONS FOR SEXUAL HEALTH)

◀	نوجوانوں اور لڑکوں کو اپنی سوسائٹی ہمیشہ پاک صاف رکھنی چاہیے۔
◀	نوجوانوں کو دور جدید کے پرنٹ میڈیا سے قطعی طور پر بچنا چاہیے۔
◀	سیکسی فلموں، تصاویر، رسائل، موبائل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔
◀	نوجوانوں کو اپنی سوچ اور مصروفیات مثبت رکھنی چاہئیں۔
◀	نوجوان لڑکوں اور مردوں کو عورتوں اور لڑکیوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔
◀	مشت زنی، اعصابی و جنسی بیماریوں کی جڑ ہے اور گناہ بھی لہذا مشت زنی سے پرہیز کرنا چاہیے۔
◀	زنا کاری اور لواطت گناہ کبیرہ ہے اس سے ہر ممکن طور پر بچنا چاہیے۔
◀	فحش حرکات کی بدولت سوزاک، آتشک اور ایڈز جیسے جنسی پیچیدہ امراض تحفے میں ملتے ہیں۔
◀	نوجوانوں کو سہاگ رات کے حوالے سے کسی خوف یا الجھن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔
◀	نوجوانوں کو جنسی امراض سے متعلق پروپیگنڈوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔
◀	جنسی مسائل سے متعلق معلومات کسی بھی مستند معالج سے حاصل کرنی چاہئیں۔
◀	سہاگ رات میں جنسی جذبے کی زیادتی کی وجہ سے سرعت انزال ہونا قدرتی امر ہے جو کچھ ہی روز میں خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔
◀	سہاگ رات میں ذہنی گھبراہٹ اور اجنبی جیون ساتھی کی موجودگی کی وجہ سے انتشار میں کمی بھی قدرتی امر ہے لہذا اس سے متعلق ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔
◀	سہاگ رات میں جنسی رویہ بہہ جانے کی وجہ سے بیوی پر جسمانی و جنسی تشدد کرنا اچھا نہیں۔

◀	مباشرت سے پہلے سیکسی چھیڑ چھاڑ اور بوس و کنار طر فین کو جنسی لذت بخشتے ہیں۔
◀	سیکسی چھیڑ چھاڑ اور بوس و کنار طر فین کو مباشرت کے لئے بہتر طریقے پر تیار کرتے ہیں۔
◀	مباشرت سے قبل یادوران عورت کا بوسہ لینا ہونٹ و پستان چوسنا جائز ہیں۔
◀	حیض کے دوران عورت سے مباشرت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ ہے۔
◀	عورت سے دوران حیض مباشرت کرنا طرح طرح کی جنسی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔
◀	دوران حیض عورت مرد کا ساتھ لینا و جنسی چھیڑ چھاڑ کرنا جائز ہے البتہ مباشرت کرنا جائز نہیں۔
◀	حیض کے بعد جب عورت غسل کر کے پاک صاف ہو جائے تو مباشرت کی جاسکتی ہے۔
◀	میاں بیوی بالکل ننگے ہو کر مباشرت نہ کریں، اس سے دونوں کے درمیان بے حیائی بڑھتی ہے۔
◀	اسی طرح تیز روشنی میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔
◀	میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ مباشرت سے قبل کوئی بہترین سی خوشبو لگا لیا کریں۔
◀	مباشرت کے بعد عورت و مرد کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ کسی جنسی مرض کا خطرہ نہ رہے۔
◀	مرد و عورت کو اپنے عضو مخصوصہ دھو کر صاف کر لینا چاہئیں تاکہ جراثیم نہ لگ جائیں۔
◀	میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ جنسی چھیڑ چھاڑ و حرکات یا مباشرت بچوں کے سامنے نہ کریں۔
◀	میاں بیوی کو چاہیے کہ جنسی امور سے متعلق اپنی باتیں دوستوں یا سہیلیوں کو قطعاً نہ بتائیں۔
◀	مباشرت کرنے میں اعتدال رکھنا چاہیے اور ایک ہی رات میں بار بار مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔
◀	طبی نقطہ نگاہ سے مباشرت کے فوراً بعد طر فین کو پانی نہیں پینا چاہیے۔
◀	جنسی جذبے کی زیادتی کے باعث عورت سے غیر قدرتی طریقوں سے سیکس نہیں کرنا چاہیے۔
◀	مباشرت سے پہلے اگر کچھ میٹھا کھالیا جائے تو کمزوری نہیں ہو پاتی۔
◀	اسی طرح مباشرت کے بعد اگر کچھ دودھ پی لیا جائے تو بھی کمزوری نہیں ہو پاتی۔

◀	کھڑے ہونے کی پوزیشن میں مباشرت نقصان دہ ہے۔
◀	بھرے پیٹ فوری مباشرت کرنا بھی نقصان دہ ہے۔
◀	مباشرت کے دوران عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھنا بہتر ہے۔
◀	اسی طرح تیز روشنی میں عورت کا نگاہ جسم بھی نہ دیکھنا بہتر ہے۔
◀	غیر فطری طریقوں سے جنسی جذبہ کو تسکین دینا گناہ ہے۔
◀	مباشرت کے لئے عورت کی مرضی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
◀	طرفین میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو پھر مباشرت سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔
◀	مباشرت کے وقت قبلہ رو ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
◀	دوران مباشرت یا فارغ ہونے کے بعد عورت کی جنسی تسکین کی تکمیل کا خیال رکھنا چاہیے۔
◀	حمل کے آخری مہینوں میں مباشرت سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔
◀	دوران حمل ابتدائی اور درمیانے مہینوں میں نہایت احتیاط سے مباشرت کرنی چاہیے۔
◀	مرد و عورت کو زیر ناف بال ہر دس پندرہ دنوں کے بعد اسلامی طریقے سے صاف کرنے چاہئیں۔
◀	دو جوان لڑکوں یا دو جوان لڑکیوں کا اکٹھے ایک بستر میں لیٹنا اچھا نہیں ہوا کرتا۔
◀	لڑکوں و لڑکیوں کے ایک ساتھ لیٹنے سے جنسی جذبہ بھڑکتا ہے اور نوبت بدکاری تک پہنچ سکتی ہے۔
◀	مردوں میں ترش اشیاء سرکہ، اچار، چٹنی، نارنج، لیموں، املی وغیرہ کا استعمال قوتِ باہ کم کرتا ہے۔
◀	کھجور، شہد، دودھ، لہسن، انڈہ، مچھلی، بڑا گوشت، چھوٹے گوشت وغیرہ کا استعمال مقوی ہے۔
◀	مردوں اور لڑکوں کا قوتِ باہ بڑھانے والی ادویات کا بے جا استعمال کرنا اچھا نہیں ہوتا۔
◀	اسی طرح مردوں اور لڑکوں کا امساک کیلئے مسک ادویات کا بے جا استعمال بھی اچھا نہیں ہوتا۔
◀	جنسی تسکین کے شوقین حضرات کا بلا ضرورت ملذذات کا استعمال قطعاً نامناسب ہے۔

◀	اسی طرح عضو تناسل کو لمبا اور بڑا کرنے کے چکر میں خواہ مخواہ اطلاؤں کا استعمال بھی نقصان دہ ہے۔
◀	نوجوان کم عمر لڑکوں کو چاہیے کہ وہ دوستوں وغیرہ کے جنسی پروپیگنڈوں پر قطعاً کان نہ دھریں۔
◀	کسی بھی جنسی مرض کے ہونے کے وہم یا شک پر ہمیشہ کسی مستند معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔
◀	اپنے خیالات اور سوچوں کو ہمیشہ تعمیری اور مثبت رکھنا چاہیے۔
◀	زندگی ہمیشہ حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔
◀	اپنی نظروں کی خاص حفاظت کرنی چاہیے۔
◀	اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ غیر جنسی گفتگو کرنی چاہیے۔
◀	اکیلے کمرے میں کبھی بستر پر الٹا نہیں لیٹنا چاہیے۔
◀	زیادہ تر اکیلا رہنے کی عادت کو نہیں اپنانا چاہیے۔
◀	اپنے جنسی اعضاء پر کم سے کم توجہ دینی چاہیے۔
◀	اپنے خیالات اور سوچوں میں جنسی رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔
◀	جنس مخالف کے ساتھ موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، ایمو اور ویڈیو چیٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔
◀	عریاں لٹریچر، رسائل اور ناولوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔
◀	جنسی معلومات سے متعلق کسی دوستانہ اور مشفق بزرگ یا بڑے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔
◀	اپنی زندگی عین اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔
◀	گھر میں سب کے ساتھ مل جل کر وقت گزارنا چاہیے۔
◀	فارغ اوقات میں اللہ جل جلالہ کے پیارے پیارے ناموں کا ورد کرنا چاہیے۔
◀	سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز پنجگانہ قائم کرنی چاہیے۔

”قارئین سے گزارش“

اس کتاب کے قارئین سے گزارش ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کے جنسی امراض و جنسی صحت سے متعلق آگاہی و رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ ڈاکٹر محمد عثمان سے درج ذیل پتہ پر بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں یا جوابی لفافہ لکھ کر خط کے ذریعے مشورہ و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں یاد رکھیں کہ آپ کے خط کے ساتھ جوابی لفافے کا آنا نہایت ضروری ہے۔ جوابی لفافے پر ہمیشہ اپنا پتہ صاف ستھرا بمعہ پوسٹ کوڈ تحریر فرمائیں۔ انشاء اللہ آپ کو فوری جواب دیا جائیگا۔

ڈاکٹر محمد عثمان

ہومیو پیتھک جنرل کلینک

کرشن پورہ نزد بلال ٹاؤن، جی، ٹی، روڈ پشاور شہر

فون: 091-2262443۔ موبائل: 0310-9662362

اوقات مشورہ: صبح 9 بجے تا 1 بجے، شام 4 بجے تا 7 بجے۔ تعطیل بروز اتوار

You Tube Homeo Clinic Online Chanel

مردوں کے امراض

ایک ایسی کتاب جس میں مردانہ امراض پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ہر مرض کے لئے فوری اثر ہو سید پٹھک ادویات لکھ دی گئی ہیں۔

عورتوں کے امراض

عورتوں کی مخصوص بیماریوں کے لئے لکھی گئی کتاب جس میں عورتوں کے امراض کیلئے ہو سید پٹھک اور انگریزی علاج تحریر کروایا گیا ہے۔

آسان علاج

عام بیماریوں کیلئے اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عام امراض کیلئے ہو سید پٹھک اور انگریزی علاج پر مبنی بہترین کتاب۔

روحانی علاج

یہ کتابچہ آج کل کی بے سکون زندگی کے مسائل کا روحانی علاج ہے۔ اس کتابچے میں مجرب اسلامی اور نورانی وظائف دیے گئے ہیں۔

انگلش ٹینسز

اب انگلش سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا کی آسان ترین زبان ہے۔ صرف 12 روز میں انگلش ٹینسز کیلئے کی آسان کتاب۔

انگلش سپیکنگ کورس

روزمرہ زندگی میں انگریزی بول چال کے اصول و ضوابط اور عام فہم فقرے و ضرب الامثال جو انگلش بولنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔

درج بالا کتب اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہیں

پشاور ڈسٹری بیوٹرز

ناصر ٹیک ایجنسی: ڈسکی تعلیمی، قصہ خوانی بازار، پشاور شہر

فون: 091-2572277 / 0302-8884377 / 0307-8317755

پنجاب ڈسٹری بیوٹرز

ریڈرز پبلی کیشنز: فرسٹ فلور، 13-جان محمد روڈ، کارفرآپکاری روڈ، نیوانار کلی لاہور

فون: 042-37351898 / 0300-1177310 / 0300-4177310



Usmania Publications
1385-Krishanpura Near Bilal Town,
G.T. Road, Peshawar. Ph: 091-2262443

عثمانیہ پبلی کیشنز